Rub ~~1498~~

5-1

Сводъ наблюдений

1862

2

CORRESPONDANCE MÉTÉOROLOGIQUE

PUBLICATION ANNUELLE

DE

L'ADMINISTRATION DES MINES DE RUSSIE,

RÉDIGÉE

PAR

A.-T. KUPFFER,

Directeur de l'observatoire physique Gentral de Russie et membre de l'Académie des Sciences de St.-Pétersbourg.

ANNÉE 1863.

St.-Pétersbourg.

Imprimerie d'Alexandre Iacobson.

1865.

43.

551.5
Л 524

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОЗРѢНІЕ

РОССІИ,

ИЗДАВАЕМОЕ

ГЛАВНЫМЪ УПРАВЛЕНІЕМЪ КОРПУСА ГОРНЫХЪ ИНЖЕНЕРОВЪ

и составленное

Академикомъ А. КУПФЕРОМЪ,

ДИРЕКТОРОМЪ ГЛАВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ОБСЕРВАТОРІИ.

ЗА 1863 ГОДЪ.

Гидрометфонд СССР
ИНВ. № 170
Северо-Западного Управления
Гидрометслужбы
5 - VI 1970 г.

Иркутской Геофизической
обсерватории
им. проф. ... Вознесенского
Инв. № 235
Шифр

Иркутская обсерватория

С.-Петербургъ.

Въ Типографіи Александра Якобсона.

1865.

Мѣстоположенія метеорологическихъ станцій и формулы по которымъ вычислены среднія.

Position géographique des stations météorologiques, et formules avec lesquelles on a calculé les moyennes.

Названія мѣстъ. Noms des lieux.	Широта. Latitude.		Долгота отъ Парижа. Longitude à l'est de Paris.		Возвышеніе надъ океан. русск. футы. Altitude pieds russes.	Формулы, по которымъ вичислены среднія. Formules avec lesquelles on a calculé les moyennes.
Гаммерфестъ. Hammerfest . . .	70°	40′	21°	26′	»	$T = \frac{1}{2}$ (VIII + VIII).
С.-Петербургъ. St.-Pétersbourg .	59	56	27	58	10	$T = \frac{1}{3}$ (VI + II + X).
Богословскъ. Bogoslovsk . . .	59	45	57	42	600	$T = \frac{1}{3}$ (VI + II + X).
Ревель. Réval	59	25	22	27	»	$T = \frac{1}{4}$ (VII + II + 2IX).
Балтійскій-портъ. Baltich-Port . .	59	21	21	43	»	$T = \frac{1}{4}$ (VIII + XII + III + X).
Слободскъ. Slobodsk	58	28	47	10	»	$T = \frac{1}{4}$ (VII + II + 2IX).
Глазовъ. Glasov	58	8	50	20	»	$T = \frac{1}{4}$ (VII + II + 2IX).
Кострома. Kostroma	57	46	38	36	»	$T = \frac{1}{4}$ (VII + II + 2IX).
Уржумъ. Ourjoum	57	7	47	40	»	$T = \frac{1}{4}$ (VII + II + 2IX).
Рига. Riga	56	57	21	46	»	$T = \frac{1}{3}$ (VI + II + X).
Екатеринбургъ. Cathérinbourg . .	56	49	58	15	800	$T = \frac{1}{3}$ (VI + II + X).
Митава. Mitau	56	39	21	23	13	$T = \frac{1}{3}$ (VI + II + X).
Либава. Libau	56	30	18	41	»	$T = \frac{1}{3}$ (VII + II + X) (съ Апрѣля, de Avril VI + II + X) (съ Окт. de Oct. VII + II + X).
Балахна. Balakhna	56	30	41	16	»	$T = \frac{1}{2}$ (IX + IX).
Козьмодемьянскъ. Kosmodemiansk .	56	21	44	14	»	$T = \frac{1}{3}$ (VI + II + X).
Ишимъ. Ichim	56	6	67	7	»	$T = \frac{1}{3}$ (VI + II + X).
Златоустъ. Zlatoouste	55	10	57	20	1200	$T = \frac{1}{3}$ (VI + II + X).
Калуга. Kalouga	54	30	33	55	576	$T = \frac{1}{4}$ (VII + II + 2IX).
Оренбургъ. Orenbourg	51	49	32	46	280	$T = \frac{1}{2}$ (X + X).
Волчанскъ. Woltchansk. . . .	50	17	34	36	370	$T = \frac{1}{3}$ (VI + II + X).
Полтава. Poltava	49	35	32	16	380	$T = \frac{1}{4}$ (VII + II + 2IX).
Лугань. Lougan.	48	35	37	00	330	$T = \frac{1}{3}$ (VI + II + X).
Нижне-Чирскъ. Nije-Tchirsk . .	48	22	40	49	»	$T = \frac{1}{2}$ (VIII + VIII).
Николаевъ. Nikolaief	46	58	29	38	»	$T = \frac{1}{2}$ (X + X).
Тифлисъ. Tiflis	41	42	42	30	510	изъ 24 час. Moyenn. de 24 observat. équidistantes.

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОЗРѢНІЕ РОССІИ ЗА 1863 Г.

CORRESPONDANCE MÉTÉOROLOGIQUE POUR L'ANNÉE 1863.

Изъясненіе знаковъ.

B значитъ: Средняя высота барометра, выраженная въ русскихъ полулиніяхъ и приведенная къ нормальной температурѣ $+13^{\circ 1}/_{3}$ по 80-ти градусному термометру.

T — Средняя температура воздуха въ тѣни, по 80-ти градусному термометру.

t— — Наименьшая температура, по 80-ти градусному термометру.

t+ — Наибольшая температура, по 80-ти градусному термометру.

e″ — Среднее давленіе водяныхъ паровъ въ атмосферѣ, выраженное въ русскихъ линіяхъ.

$\frac{e''}{e}$ — Средняя сырость воздуха, принимая насыщенный влажностью воздуха за единицу.

P — Количество воды, выпавшей въ видѣ дождя или снѣга, выраженнаго въ русскихъ дюймахъ.

V — Направленіе вѣтра въ $2^{ч}$ по времени мѣста.

Explication des signes.

B Hauteur moyenne du baromètre exprimée en demi-lignes anglaises et réduites à la temp. de $13^{\circ 1}/_{3}$R.

T Température moyenne de l'air en degrès de Réaumur.

t— La plus basse des températures observées.

t+ La plus haute des températures observées.

e″ Pression moyenne des vapeurs d'eau, répandues dans l'atmosphère, exprimée en lignes anglaises.

$\frac{e''}{e}$ Humidité moyenne de l'air, en prenant pour unité l'air saturé des vapeurs.

P Quantité d'eau tombée du ciel en forme de pluie et de neige exprimée en pouces anglais.

V Direction du vent à 2^{h} de l'après-midi, temps du lieu.

ДЕКАБРЬ. 1862. DÉCEMBRE.

Число Date.	С.-ПЕТЕРБУРГЪ Sᵀ.-PÉTERSBOURG.							ИШИМЪ. ICHIM.			
	B	T	e″	$\frac{e''}{e}$	t—	P	V	T	t—	P	V
1	613,74	— 4,79	1,06	0,87	— 8,7		C	—25,3	—27,0		NE
2	613,50	— 1,66	1,39	0,89	— 2,0		C	—22,3	—30,0		SO
3	614,31	— 4,27	1,11	0,89	— 6,8		C	—13,0	—17,0	0,125	SO
4	614,06	— 4,82	1,02	0,87	— 5,4		NO	—15,0	—15,0		SO
5	612,52	— 3,33	1,17	0,86	— 4,4		C	—18,7	—20,0		N
6	613,29	— 4,80	1,04	0,88	— 6,7		E	—20,5	—19,0		N
7	616,99	—12,10	0,59	0,95	—15,3		SE	—25,0	—25,0		N
8	617,13	—15,42	0,42	0,99	—16,7		S	—28,0	—30,0		N
9	617,00	—17,94	0,34	1,00	—20,5		SE	—26,3	—29,0		O
10	614,89	—16,78	0,37	0,98	—19,5		E	—23,0	—27,0		SO
11	612,58	—16,14	0,39	0,99	—17,0		E	—21,3	—25,0		SO
12	610,62	—14,49	0,45	0.96	—16,2		C	—22,0	—25,0		NE
13	609,28	—13,75	0,48	0,95	—15,0		NO	—17,3	—20,0		SE
14	608,51	—13,79	0,48	0,96	—15,6		S	—13,0	—16,0		SE
15	608,05	— 5,71	1,00	0,92	—10,2	0,038	SO	—12,0	—13,0		E
16	604,65	+ 0,59	1,62	0,85	— 2,2		SO	—13,7	—14,0		C
17	596,78	— 0,41	1,53	0,88	— 1,7	0,063	SO	—15,0	—15,0		SO
18	595,79	— 0,61	1,57	0,92	— 1,8		O	—16,0	—16,0	0,150	SO
19	587,69	— 5,67	1,00	0,91	— 9,4		SE	— 9,3	—16,0		SO
20	591,01	— 5,81	0,95	0,89	— 7,6		SE	— 7,2	— 8,0		O
21	596,17	— 6,94	0,87	0,89	— 7,9		E	—10,0	—10,0		NO
22	600,12	— 5,66	0,98	0,91	— 6,1		SE	—15,3	—14,0		SO
23	592,58	— 4,63	1,07	0,89	— 5,7	0,100	S	—11,3	—14,0		SO
24	590,97	— 6,93	0,91	0,90	— 9,7	0,088	NO	— 9,3	—12,0	0,025	S
25	584,75	— 0,44	1,53	0,88	— 1,8	0,100	SO	— 8,0	—10,0		S
26	579,49	— 1,29	1,45	0,89	— 2,0	0,125	O	— 8,7	—10,0		S
27	587,94	— 6,83	0,98	0,92	—12,0		E	— 8,0	—10,0		SE
28	592,84	— 6,55	0,93	0,92	—10,8	0,010	NO	— 8,7	—11,0		NE
29	595,34	— 3,05	1,26	0,91	— 4,2		S	— 7,0	— 9,0		E
30	597,45	— 1,17	1,43	0,87	— 4,3		C	— 7,7	— 6,0	0,100	E
31	593,15	+ 0,97	1,76	0,90	+ 0,7	0,075	S	— 8,3	—11,0		E
Сред. Moy.	602,68	— 6,59	1,00	0,91	—8,59	0,599		—15,5	—17,0	0,400	

ДЕКАБРЬ. 1862. DÉCEMBRE.

Число. Date.	ЕКАТЕРИНБУРГЪ. CATHERINBOURG.								НИКОЛАЕВЪ. NIKOLAIEF.			
	B	T	e″	e″/e	t—	t+	P	V	B	T	t—	P
1	582,02	— 15,9	0,37	0,92	— 18,2	— 12,5		C	607,84	— 9,35	— 10,7	
2	579,54	— 9,1	0,75	0,94	— 11,9	— 6,6		O	608,14	—10,10	— 13,7	
3	581,99	— 9,6	0,72	0,95	— 11,3	— 8,2		O	607,72	— 9,50	— 10,5	
4	587,20	— 15,9	0,40	0,96	— 18,0	— 11,6		NO	609,33	— 9,35	— 13,0	
5	590,14	— 18,2	0,32	1,00	— 20,3	— 15,4		NO	611,20	— 9,00	— 10,2	
6	592,98	— 23,4	0,19	0,99	— 26,4	— 18,7		NE	610,05	— 6,85	— 7,7	
7	596,85	— 26,3	0,14	1,00	— 28,9	— 23,4		N	604,24	— 9,30	— 10,6	
8	598,11	— 24,6	0,16	1,00	— 26,1	— 21,4		C	601,20	—10,15	— 10,9	
9	597,79	— 21,6	0,22	1,00	— 24,1	— 18,7		C	600,86	—12,40	— 14,7	
10	596,60	— 21,5	0,23	1,00	— 23,5	— 18,2		C	601,60	—10,50	— 11,5	
11	597,13	— 20,1	0,27	0,99	— 23,2	— 16,8		C	602,59	—13,70	— 14,9	
12	595,97	— 20,6	0,25	1,00	— 22,9	— 17,1		C	604,74	—14,50	— 17,2	
13	594,73	— 20,7	0,24	1,00	— 22,1	— 18,2		C	606,51	—10,35	— 11,6	
14	593,36	— 18,7	0,30	0,99	— 19,4	— 17,0		C	603,18	— 7,35	— 8,5	
15	593,26	— 16,0	0,41	1,00	— 19,0	— 12,9		E	608,11	—11,40	— 14,0	
16	592,55	— 12,9	0,55	1,00	— 13,4	— 12,4	0,006	NE	613,32	—14,80	— 15,4	
17	586,67	— 14,0	0,50	0,99	— 17,7	— 10,2		C	612,78	—15,90	— 17,2	
18	576,22	— 9,8	0,68	0,92	— 11,1	— 7,0		SO	605,68	—12,55	— 15,6	
19	580,89	— 7,8	0,80	0,89	— 9,6	— 6,5		O	595,54	— 5,00	— 7,0	
20	586,47	— 11,2	0,61	0,94	— 13,1	— 8,8		SO	587,43	— 3,10	— 4,7	
21	588,81	— 11,1	0,62	0,94	— 12,0	— 9,2		O	590,35	— 1,35	— 7,6	
22	588,13	— 9,2	0,73	0,93	— 11,3	— 8,0		C	592,69	+ 0,35	— 0,8	
23	581,71	— 9,4	0,71	0,93	— 11,0	— 6,2		C	597,75	— 3,80	— 4,0	
24	575,98	— 5,3	1,00	0,89	— 6,9	— 3,3	0,038	SE	601,70	— 3,60	— 5,0	
25	573,95	— 7,4	0,86	0,92	— 11,4	— 4,7		SO	601,06	— 2,75	— 7,1	
26	573,43	— 10,1	0,69	0,95	— 12,2	— 7,6		SO	598,46	+ 1,35	+ 0,2	
27	572,76	— 5,1	1,10	0,95	— 7,5	— 2,6	0,063	SE	592,86	+ 0,10	— 1,5	
28	577,43	— 0,9	1,38	0,83	— 2,3	+ 0,1		SE	595,42	+ 0,60	— 0,4	
29	578,29	— 4,1	1,13	0,90	— 7,0	— 1,1	0,038	S	598,39	+ 0,65	— 0,7	
30	580,76	— 7,6	0,84	0,93	— 9,3	— 6,1		O	601,95	+ 2,70	+ 2,0	
31	585,23	— 10,1	0,70	0,97	— 7,9	— 12,6		SO	602,73	+ 2,05	+ 0,8	
Средн. Moyen.	586,35	—13,49	0,58	0,96	—15,60	—10,91	0,145		602,41	— 6,74	— 8,51	

Число. Date.	ТИФЛИСЪ. TIFLIS.							БАЛТИШПОРТЪ. BALTISCHPORT.			ГАММЕРФЕСТЪ. HAMMERFEST.		
	B	T	e″	e″/e	t—	t+	P	B	T	V	B	T	V
1	580,90	+ 0,45	1,72	0,91	— 1,3	+ 2,9	0,225	614,67	— 1,50	SO	606,30	+ 3,00	O
2	577,62	— 0,86	1,48	0,88	— 2,2	+ 1,3	0,015	613,92	— 0,75	N	604,44	+ 4,05	O
3	575,34	+ 0,62	1,69	0,89	— 0,9	+ 2,8		614,42	— 4,25	SE	606,69	+ 2,35	S
4	575,08	+ 1,17	1,54	0,77	— 0,2	+ 1,6	0,150	614,92	— 3,00	SO	607,20	— 1,65	C
5	577,53	+ 0,17	1,32	0,72	— 2,6	+ 2,9		612,04	— 2,25	S	607,78	— 3,25	S
6	579,58	— 0,77	1,52	0,90	— 2,0	+ 1,3	0,073	610,79	— 1,50	S	607,05	— 4,60	S
7	577,13	— 1,65	1,42	0,91	— 3,0	± 0,0	0,063	612,17	— 5,75	S	601,85	— 3,65	S
8	571,29	— 1,92	1,44	0,95	— 2,9	— 1,0	0,420	611,42	—13,25	S	600,45	— 0,95	SO
9	572,88	— 0,27	1,41	0,72	— 3,2	+ 2,9	0,010	613,22	—16,00	SE	599,25	— 2,75	SO
10	576,42	— 5,35	1,05	0,93	— 9,9	— 0,5		612,79	—18,75	SE	599,85	— 4,00	S
11	573,87	+ 0,31	1,49	0,79	— 2,5	+ 1,3		609,91	—16,87	SE	600,05	—10,10	S
12	574,26	+ 2,63	1,66	0,72	+ 1,6	+ 3,8		609,04	—18,00	SE	598,90	— 8,45	S
13	580,01	— 0,41	1,26	0,71	— 4,8	+ 3,2		609,17	—17,00	SE	599,15	— 7,50	S
14	579,52	— 2,73	1,20	0,83	— 5,4	+ 0,6		606,92	—11,25	SE	599,10	— 8,40	S
15	579,28	— 1,15	1,35	0,82	— 3,1	+ 0,2		606,92	— 2,00	SO	597,10	— 8,85	S
16	583,50	— 0,67	1,48	0,87	— 2,1	+ 0,8	0,065	606,67	+ 1,75	O	585,70	— 0,05	C
17	584,30	— 1,91	1,42	0,93	— 2,4	— 0,4	0,075	599,92	+ 2,00	SO	582,90	— 0,35	C
18	581,76	— 2,41	1,36	0,93	— 3,6	— 1,1	0,095	597,92	+ 0,75	O	581,50	— 0,05	SO
19	572,99	— 4,41	1,12	0,92	— 7,8	— 1,2		583,42	— 1,75	S	581,15	— 3,20	SO
20	570,61	— 2,59	1,32	0,91	— 5,5	— 1,0	0,005	581,92	— 6,00	S	587,70	— 4,15	SE
21	574,13	— 1,14	1,41	0,85	— 4,0	+ 2,2		590,79	— 5,00	E	586,50	— 3,50	SE
22	574,91	+ 0,91	1,55	0,79	— 0,8	+ 3,7		597,49	— 4,50	E	584,60	— 4,35	SE
23	572,72	+ 1,52	1,74	0,85	— 1,3	+ 5,6		595,92	— 3,25	S	581,35	— 2,55	SE
24	570,30	+ 3,98	1,97	0,77	+ 1,7	+ 6,4	0,005	593,04	— 1,50	NO	577,70	— 1,55	SO
25	574,10	+ 2,47	1,33	0,58	+ 1,0	+ 4,8		586,42	+ 2,00	O	581,00	— 3,90	SO
26	576,60	— 0,40	1,18	0,68	— 3,4	+ 3,8		580,80	+ 0,25	SO	577,06	+ 0,30	O
27	573,05	— 1,95	1,18	0,78	— 5,6	+ 3,2		585,29	— 2,25	N	580,00	— 2,35	SO
28	574,07	+ 0,38	1,25	0,67	— 1,3	+ 1,0		592,42	— 2,25	S	582,10	— 2,65	SO
29	578,66	— 0,85	1,27	0,74	— 4,8	+ 2,2		592,67	+ 0,12	N	584,55	— 2,45	O
30	579,40	+ 0,22	1,19	0,64	— 2,4	+ 2,4		595,04	— 0,25	S	589,50	— 4,70	S
31	583,52	— 1,68	1,23	0,80	— 5,8	+ 5,0		591,99	+ 0,62	S	579,10	— 0,85	C
Сред. Moy.	576,62	— 0,59	1,40	0,81	—2,92	+1,96	1,201	601,42	— 4,88		591,89	— 2,94	

ДЕКАБРЬ. 1862. DÉCEMBRE.

БОГОСЛОВСКЪ. BOGOSLOVSK.

Число. Date.	B	T	e''	e''/e	t—	P	V
1	590,08	—18,5	0,28	0,84	—26,6	0,008	C
2	584,34	— 8,0	0,74	0,83	—14,0		SO
3	585,97	— 8,2	0,76	0,88	— 9,8	0,006	NO
4	594,74	—14,9	0,41	0,90	—13,0		N
5	597,35	—21,5	0,18	0,85	—22,5		C
6	600,99	—20,8	0,19	0,83	—24,0		N
7	603,09	—24,3	0,15	0,87	—25,8		C
8	602,84	—26,6	0,10	0,79	—30,0		C
9	602,45	—25,8	0,12	0,82	—27,8		C
10	601,93	—24,9	0,13	0,79	—28,2		C
11	603,00	—25,3	0,12	0,83	—26,8		C
12	605,01	—24,7	0,13	0,84	—26,5		C
13	603,53	—17,3	0,31	0,88	—25,8		C
14	601,20	—15,9	0,36	0,90	—19,2		C
15	600,37	—14,7	0,42	0,91	—16,5		SE
16	600,99	—16,0	0,35	0,90	—17,8		C
17	593,62	—15,9	0,37	0,89	—20,5		C
18	580,90	—10,9	0,57	0,86	—13,0		S
19	579,56	— 3,6	1,02	0,78	—11,5		SO
20	587,80	— 5,3	0,99	0,87	— 5,2		SO
21	593,35	— 9,4	0,61	0,80	—10,5		SO
22	593,11	—15,8	0,35	0,84	—15,0		C
23	591,45	—18,5	0,26	0,86	—21,0		C
24	581,76	— 9,5	0,64	0,83	—19,6	0,013	S
25	579,48	—16,2	0,36	0,86	—13,5	0,013	C
26	577,29	—15,6	0,36	0,88	—22,8	0,050	S
27	577,15	—19,0	0,30	0,87	—17,5	0,038	C
28	581,01	—16,7	0,34	0,88	—26,8	0,025	C
29	582,20	— 8,4	0,76	0,84	—16,6		SO
30	583,67	—10,7	0,59	0,87	—13,6		C
31	588,48	—17,9	0,30	0,90	—16,5		C
Средн. Moyen.	591,91	—16,1	0,40	0,85	—19,3	0,153	

КОСТРОМА. KOSTROMA.

Число. Date.	B	T	e''	e''/e	t—	P	V
1	605,62	— 6,5	0,83	0,84			O
2	601,62	— 4,9	0,97	0,84			O
3	604,03	— 2,8	1,22	0,87		0,041	N
4	603,69	— 4,3	1,05	0,85		0,004	NO
5	605,41	— 5,9	0,84	0,79			O
6	602,72	— 8,5	0,74	0,79		0,003	E
7	610,10	— 17,5	0,14	0,38			NE
8	610,41	— 19,0	0,15	0,48			E
9	610,61	— 22,1	0,17	0,80			E
10	610,69	— 19,6	0,26	0,90			E
11	605,49	— 15,5	0,37	0,89			E
12	600,57	— 14,0	0,44	0,91		0,045	E
13	601,36	— 21,3	0,23	1,00			S
14	603,77	— 22,5	0,20	0,96			S
15	606,94	— 22,6	0,20	1,00			S
16	605,25	— 10,5	0,62	0,94		0,037	SO
17	597,49	— 4,6	1,06	0,91		0,012	SO
18	590,31	— 4,1	1,06	0,88		0,001	SO
19	590,76	— 7,2	1,02	0,91			S
20	590,16	— 9,2	0,78	0,99			SE
21	592,46	— 10,0	0,70	0,94		0,014	SE
22	594,73	— 10,1	0,70	0,97			SE
23	589,03	— 9,1	0,73	0,94		0,070	N
24	583,51	— 5,7	0,96	0,92		0,030	S
25	582,17	— 9,1	0,79	0,97		0,034	O
26	577,60	— 6,2	0,95	0,93		0,105	E
27	573,63	— 2,8	1,34	0,95		0,077	SE
28	580,71	— 7,7	0,84	0,94			N
29	589,84	— 8,1	0,82	0,94			O
30	593,28	— 5,7	1,01	0,94		0,082	S
31	594,78	— 2,0	1,37	0,93			S
Средн. Moyen.	597,05	—10,29	0,73	0,88		0,555	

ЗЛАТОУСТЪ. ZŁATOOUSTE.

Число. Date.	B	T	e''	e''/e	t—	P	V
1	575,64	—19,4	0,25	0,87	—22,1		NO
2	572,16	—11,4	0,57	0,87	—16,5	0,038	NO
3	570,36	— 9,0	0,70	0,87	— 9,0	0,281	NO
4	574,08	—10,1	0,63	0,88	—11,1		NO
5	576,34	—18,4	0,32	0,87	—15,5		C
6	578,50	—24,6	0,16	0,90	—28,6		SE
7	581,23	—25,0	0,15	0,88	—28,0		SE
8	584,72	—27,1	0,13	0,97	—29,9		SE
9	585,65	—28,0	0,14	1,00	—32,6		SE
10	585,15	—26,8	0,16	0,93	—31,9		SE
11	584,31	—17,9	0,33	0,93	—26,5		SE
12	582,91	—18,5	0,27	0,84	—19,1		SE
13	581,49	—18,8	0,26	0,85	—22,5		SE
14	580,17	—18,5	0,27	0,84	—19,1		SE
15	579,64	—17,7	0,30	0,86	—19,4		SE
16	578,84	—14,2	0,44	0,90	—17,1		SE
17	579,96	—19,5	0,24	0,85	—20,4		C
18	571,44	—13,6	0,47	0,86	—22,0	0,050	NO
19	568,64	— 8,9	0,73	0,89	—11,6	0,006	NO
20	574,47	— 9,3	0,69	0,88	— 9,6	0,025	NO
21	577,65	—17,9	0,29	0,86	—21,6		SE
22	578,00	—16,3	0,37	0,86	—17,8		SE
23	574,93	—12,8	0,52	0,86	—22,0		SE
24	568,82	— 7,0	0,81	0,87	—11,7	0,006	C
25	563,90	— 7,9	0,77	0,85	— 9,4	0,006	C
26	565,07	—11,2	0,58	0,86	—15,3		C
27	562,51	— 7,6	0,82	0,86	—12,6	0,006	SE
28	566,29	— 2,6	1,29	0,88	— 4,4		C
29	569,68	— 3,9	1,13	0,88	— 4,0	0,006	SE
30	569,68	— 7,5	0,83	0,90	— 6,7	0,044	NO
31	573,34	— 8,3	0,74	0,85	—10,0	0,013	NO
Средн. Moyen.	575,34	—14,8	0,50	0,88	—17,7	0,481	

КОЗЬМОДЕМЬЯНСКЪ. KOSMODEMIANSK.

Число. Date.	T	e''	e''/e	t—	V
1	— 13,4	0,42	0,86	— 16,2	S
2	— 6,1	0,95	0,93	— 8,2	SOO
3	— 5,5	1,05	0,95	— 6,5	SOO
4	— 6,7	0,93	0,92	— 7,9	ONO
5	— 12,2	0,52	0,89	— 13,3	NO
6	— 13,6	0,50	0,93	— 18,0	NO
7	— 2,1	0,24	0,98	— 23,0	NE
8	— 2,5	0,16	1,00	— 26,8	NE
9	— 24,7	0,17	1,00	— 28,7	E
10	— 21,2	0,29	0,99	— 26,0	NE
11	— 16,3	0,36	0,92	— 17,7	NE
12	— 13,2	0,49	0,94	— 14,5	NEE
13	— 13,1	0,52	0,93	— 13,7	E
14	— 22,6	0,20	1,00	— 24,1	SO
15	— 24,5	0,17	1,00	— 26,0	C
16	— 20,8	0,27	1,00	— 28,0	S
17	— 9,5	0,72	0,96	— 12,1	SOO
18	— 8,1	0,78	0,89	— 8,7	SOO
19	— 9,1	0,76	0,93	— 13,1	E
20	— 13,6	0,48	0,93	— 15,0	NE
21	— 13,7	0,45	0,92	— 14,5	SE
22	— 12,3	0,57	0,97	— 15,3	SES
23	— 9,2	0,77	0,99	— 10,2	SE
24	— 10,2	0,68	0,96	— 11,6	SO
25	— 9,3	0,76	0,99	— 10,4	SO
26	— 6,6	0,98	0,97	— 10,0	S
27	— 2,6	1,43	0,98	— 3,1	SE
28	— 3,3	1,31	0,96	— 6,2	S
29	— 7,8	0,85	0,94	— 8,7	SO
30	— 8,8	0,79	0,97	— 9,7	S
31	— 5,4	1,08	0,96	— 7,1	S
Средн. Moyen.	—12,56	0,64	0,95	—14,47	

ДЕКАБРЬ. 1862. DÉCEMBRE.

Число. Date.	ЛУГАНЬ. LOUGAN.							НИЖНЕ-ЧИРСКЪ. NIJE-TCHIRSK.		СЛОБОДСКЪ. SLOBODSK.	
	B	T	e''	e''/e	t—	P	V	T	V	T	V
1	611,01	—15,53	0,40	0,97	— 17,5		NE	— 14,0	NE	—11,0	O
2	607,57	—17,73	0,34	0,98	— 20,2		C	— 15,0	E	— 2,8	O
3	606,66	—18,53	0,32	1,00	— 22,4		E	— 16,0	NE	4,1	O
4	606,13	—16,83	0,35	0,92	— 22,6		C	— 11,5	NE	— 7,8	N
5	607,45	— 7,90	0,72	0,78	— 15,8	0,025	C	— 9,0	NO	—12,6	NO
6	607,92	—13,97	0,47	0,96	— 16,0		C	— 9,2	C	—16,6	N
7	604,01	—13,93	0,44	0,90	— 18,0		NE	— 9,2	C	—19,3	N
8	600,72	—10,50	0,59	0,86	— 14,8	0,138	NE	— 11,2	NE	—20,0	NO
9	600,50	—12,00	0,52	0,88	— 13,2	0,325	NE	— 14,2	NE	—21,8	NO
10	603,04	—16,37	0,37	0,97	— 17,4		NE	— 17,7	E	—14,5	NO
11	599,48	—15,90	0,39	0,97	— 17,2	0,138	NE	— 16,7	NE	—12,6	NO
12	602,31	—22,93	0,20	1,00	— 23,8		C	— 15,5	NE	—12,4	N
13	607,34	—24,27	0,17	1,00	— 27,4		C	— 19,7	NE	—10,6	O
14	605,78	—19,50	0,29	1,00	— 28,2		NE	— 21,0	C	—13,6	NO
15	609,75	—22,87	0,22	1,00	— 24,6		C	— 19,7	N	—20,5	NO
16	612,46	—24,40	0,17	1,00	— 28,0		C	— 21,0	C	—18,3	SO
17	614,29	—25,27	0,16	1,00	— 29,0		C	— 23,5	C	—10,1	SO
18	606,72	—21,33	0,24	1,00	— 26,0		C	— 20,5	C	— 3,9	O
19	596,46	— 7,73	0,77	0,84	— 20,0	0,006	E	— 13,5	SE	— 3,6	O
20	591,53	— 5,53	0,82	0,75	— 6,5	0,006	NE	— 9,2	SE	—13,2	SO
21	591,85	— 3,10	1,09	0,78	— 6,4	0,038	E	— 7,0	SE	—11,4	O
22	591,41	— 0,73	1,52	0,84	— 4,4	0,200	SO	— 3,0	S	—11,9	O
23	595,34	— 1,37	1,42	0,88	— 1,0		SO	— 0,2	C	— 7,8	NO
24	596,67	— 2,77	1,22	0,86	— 3,5	0,225	C	— 5,7	N	— 7,9	O
25	596,83	— 3,93	1,10	0,86	— 6,0	0,075	SO	— 8,2	SO	— 7,7	SE
26	592,87	— 1,23	1,31	0,79	— 5,0	0,025	SO	— 2,2	SO	— 8,7	NE
27	589,38	— 0,37	1,58	0,84	— 1,5	0,013	SO	— 0,5	SE	— 8,2	NE
28	591,29	— 4,37	1,01	0,81	— 6,5	0,006	O	— 3,0	S	— 2,8	SO
29	597,26	— 3,47	1,05	0,78	— 6,0	0,006	SO	— 5,0	SO	— 3,6	O
30	599,99	— 3,57	1,09	0,81	— 3,5	0,006	NE	— 5,7	C	— 3,9	O
31	605,37	— 4,23	1,00	0,79	— 7,0		SE	— 13,0	C	— 2,2	SO
Средн. Moyen.	601,59	—11,68	0,69	0,90	—14,82	1,232		—11,64		—10,5	

Число. Date.	ОРЕНБУРГЪ. ORENBOURG.							БАЛАХНА. BALAKHNA.	ПОЛТАВА. POLTAVA.	
	B	T	e''	e''/e	t—	P	V	T	T	V
1	603,81	—18,45	0,27	0,87	— 21,0		NO	— 18,8	—13,90	NE
2	603,64	—15,65	0,37	0,89	— 19,5		SO	— 6,5	—12,50	C
3	602,34	—13,90	0,44	0,86	— 18,0	0,035	O	— 3,8	—14,25	C
4	601,02	—10,80	0,66	0,98	— 11,8	0,025	S	— 6,3	—12,25	NE
5	601,19	—16,00	0,39	0,96	— 14,4		N	— 9,5	— 8,82	NE
6	601,62	—15,20	0,41	0,93	— 19,1		E	— 9,5	—10,44	C
7					— 19,8	0,115	E	— 20,7	—11,40	C
8	609,28	—21,45	0,23	1,00	— 22,5		E	— 23,6	—10,87	NE
9	609,55	—22,20	0,16	0,79	— 24,8		E	— 24,3	—12,75	NE
10	605,43	—15,25	0,39	0,91	— 21,0		E	— 20,4	—15,75	NE
11	604,65	—14,15	0,43	0,87	— 14,1		E	— 17,1	—16,00	NE
12	604,71	—13,65	0,44	0,87	— 16,5		E	— 14,8	—20,00	C
13	603,57	—14,40	0,45	0,96	— 15,1	0,065	E	— 20,3	—20,00	C
14					— 14,0	0,155	E	— 24,8	—12,75	SE
15							O	— 23,9	—16,62	SE
16	605,63	—16,30	0,36	0,92	— 19,2		NO	— 15,3	—18,47	NE
17	607,00	—19,25	0,25	0,86	— 16,8		N	— 9,3	—16,90	NE
18	602,36	—12,50	0,50	0,88	— 22,4	0,055	S	— 8,0	—16,25	C
19	601,68	—14,65	0,41	0,90	— 14,3		SO	— 8,9	—10,25	SE
20	602,35	—15,50	0,39	0,90	— 19,6		E	— 10,0	— 1,90	S
21	601,12	— 9,60	0,67	0,88	— 13,6		E	— 10,5	— 4,00	C
22	601,18	—11,00	0,59	0,90	— 11,4		E	— 11,2	+ 0,25	C
23	598,35	— 9,05	0,78	0,92	— 14,2	0,015	E	— 8,0	— 1,50	C
24	593,07	— 4,95	1,10	0,95	— 6,3	0,035	E	— 8,5	— 4,62	C
25	591,35	— 7,75	0,86	0,96	— 6,5		S	— 9,1	— 3,15	C
26	591,47	— 9,55	0,75	0,95	— 13,0	0,070	S	— 3,1	+ 0,25	SO
27	589,70	— 1,35	1,52	0,95		0,115	O	— 0,7	— 0,85	SO
28	593,47	— 1,70	1,41	0,89	— 1,6	0,080	S	— 4,4	— 2,87	SO
29	593,93	— 5,20	1,06	0,93	— 7,6	0,225	SE	— 7,1	— 2,75	C
30	597,18	— 6,10	0,99	0,94	— 5,8	0,050	SO	— 7,2	— 2,00	C
31	601,13	— 8,25	0,82	0,95	— 7,2	0,020	S	— 3,8	— 0,62	C
Средн. Moyen.	600,78	—12,28	0,61	0,91	—14,87	0,060		— 11,9	— 9,48	

ДЕКАБРЬ. 1862. DÉCEMBRE.

МИТАВА. MITAU.

Число. Date.	B	T	e''	e''/e	t—	P	V
1	616,22	— 7,67	0,86	0,95	—11,0		SE
2	614,98	— 9,00	0,72	0,92	—11,5		S
3	614,99	— 4,50	1,22	0,90	—12,0		NE
4	616,03	— 3,43	1,23	0,92	— 4,2		SE
5	614,80	— 5,70	1,03	0,96	— 6,8		O
6	611,78	— 6,30	0,98	0,96	— 7,8		SE
7	612,00	— 5,23	0,99	0,87	— 7,2		SE
8	610,32	—11,90	0,58	0,96	—13,0		SE
9	611,65	—14,93	0,45	1,00	—17,0		SE
10	611,12	—17,33	0,35	1,00	—20,0		SE
11	608,25	—15,47	0,42	1,00	—18,0		SE
12	608,01	—15,83	0,41	1,00	—18,4		SE
13	608,53	—14,93	0,45	0,98	—17,8		SE
14	606,88	—11,87	0,61	1,00	—17,0		SE
15	610,24	— 6,53	0,98	0,96	—12,0		SE
16	611,91	— 0,07	1,68	0,94	— 7,5		SO
17	605,92	— 2,40	1,30	0,88	— 4,8		SO
18	600,30	+ 1,30	1,84	0,91	— 3,8		SO
19	586,05	— 2,77	1,33	0,94	— 4,5		SE
20	582,15	— 5,47	1,06	0,95	— 7,8		SE
21	588,77	— 4,53	1,16	0,96	— 7,8		E
22	596,35	— 2,73	1,32	0,93	— 5,2	0,330	NE
23	598,80	— 3,50	1,26	0,95	— 5,7		NO
24	596,18	+ 0,17	1,65	0,89	— 4,5		O
25	591,37	+ 2,13	2,01	0,92	— 1,8		SO
26	585,40	+ 1,67	1,89	0,90	— 0,0		SO
27	585,51	— 0,07	1,58	0,88	— 2,6	0,430	NO
28	594,62	— 0,67	1,55	0,89	— 3,0		SO
29	594,61	+ 1,67	1,89	0,91	— 1,2		NO
30	597,51	+ 1,33	1,89	0,93	— 0,0		S
31	595,19	+ 1,27	1,88	0,93	— 0,0		SE
Сред. Moy.	602,80	— 5,27	1,18	0,94	—8,19	0,760	

ЛИБАВА. LIBAU.

Число. Date.	B	T	e''	e''/e	t—	P	V
1	613,97	— 5,4	0,82	0,73	— 7,0		SE
2	613,94	— 6,7	0,63	0,64	— 9,5		SE
3	614,94	— 5,8	0,92	0,83	— 9,0		SE
4	615,56	— 3,3	1,04	0,77	— 3,5		SE
5	613,91	— 4,5	1,07	0,88	— 5,0		SSE
6	610,19	— 6,1	0,88	0,82	— 8,5		ESE
7	609,13	— 7,0	0,76	0,79	— 9,2		SSE
8	606,02	— 8,5	0,51	0,57	— 9,5		SE
9	608,97	—13,3	0,39	0,79	—13,6		SE
10	609,28	—16,1	0,32	0,84	—17,3		SE
11	603,76	—14,9	0,37	0,83	—17,2		SE
12	605,91	—14,6	0,38	0,84	—16,0		ESE
13	606,19	—11,5	0,54	0,85	—14,0		ESE
14	604,73	— 7,6	0,85	0,93	—11,9		SSE
15	608,18	— 2,2	1,42	0,94	— 6,0	0,065	S
16	611,22	+ 1,6	1,99	0,95	+ 0,3		SSO
17	605,08	+ 0,7	1,81	0,94	± 0,0	0,078	SSO
18	600,51	+ 0,8	1,79	0,92	± 0,0		SSO
19	583,52	+ 0,1	1,75	0,96	— 0,5	0,100	SSO
20	579,18	— 1,6	1,50	0,94	— 0,3	0,266	SE
21	587,60	— 4,4	1,12	0,91	— 5,3	0,145	ESE
22	595,65	— 1,7	1,44	0,93	— 4,0		E
23	597,88	— 0,9	1,59	0,95	— 2,0	0,105	SSE
24	596,23	+ 1,3	1,89	0,94	+ 0,2	0,025	NO
25	592,36	+ 2,7	2,11	0,93	+ 0,5		O
26	586,49	+ 2,7	2,11	0,93	+ 2,0	0,170	O
27	586,98	+ 1,3	1,71	0,85	± 0,0	0,035	NO
28	593,59	+ 1,6	1,88	0,89	+ 0,8	0,160	S
29	594,28	+ 2,3	2,04	0,91	+ 2,0		NO
30	596,25	+ 2,0	2,06	0,96	+ 1,5	0,060	S
31	594,32	+ 1,8	2,01	0,95	+ 1,5	0,085	S
Сред. Moy.	601,48	—3,80	1,28	0,87	—5,14	0,107	

РЕВЕЛЬ. RÉVAL.

Число. Date	B	T	e''	e''/e	t—	P	V
1	615,28	— 2,40	1,46	0,98	— 8,8		SO
2	614,76	— 1,27	1,60	0,99	— 1,6		NNO
3	615,59	— 1,90	1,53	1,00	— 2,1		C
4	615,54	— 4,22	1,25	1,00	— 6,3		OSO
5	613,07	— 2,32	1,46	0,99	— 3,8		SSO
6	612,36	— 1,62	1,57	1,00	— 0,7		C
7	613,58	— 5,45	1,10	0,99	— 5,9		SE
8	613,01	—13,00	0,53	0,99	—14,0		SSE
9	615,28	—15,90	0,40	0,99	—16,3		SE
10	613,25	—18,80	0,31	1,00	—19,7		SE
11	610,95	—16,45	0,38	0,99	—17,5		SSE
12	610,67	—17,47	0,35	0,99	—18,5		SE
13	610,11	—17,02	0,35	0,99	—18,8		S
14	607,27	—13,30	0,52	1,00	—17,7		S
15	607,29	— 3,60	1,32	0,99	— 7,4		SSO
16	606,86	+ 1,60	1,96	0,94	+ 1,0		O
17	599,64	+ 1,50	1,95	0,95	+ 1,2		SO
18	598,39	— 0,25	1,71	0,96	+ 1,0		O
19	584,10	— 1,72	1,48	0,96	— 2,5		SSO
20	584,62	— 6,00	1,00	0,95	— 4,0		SSE
21	593,10	— 5,65	1,48	0,97	— 7,0		ESE
22	599,53	— 4,60	1,17	0,97	— 6,5		ESE
23	596,80	— 3,80	1,27	0,99	— 4,5		S
24	594,59	— 2,70	1,32	0,91	— 4,2		NNO
25	587,02	+ 1,10	1,85	0,94	+ 0,4		O
26	579,85	+ 0,35	1,78	0,96	— 1,0		SSO
27	586,56	— 2,40	1,43	0,97	— 0,2		NNE
28	592,92	— 2,80	1,36	0,97	— 3,6		SSO
29	594,24	+ 0,05	1,75	0,96	— 0,2		NNO
30	596,62	+ 1,00	1,73	0,96	— 1,0		S
31	593,68	+ 0,92	1,86	0,97	+ 0,6		SO
Средн. Moyen.	602,46	— 5,10	1,26	0,97	—6,12		

ВОЛЧАНСКЪ. WOLTCHANSK.

Число. Date	B	T	t—	V
1	604,47	—15,8	— 22,1	N
2	603,16	—15,8	— 20,3	ESE
3	604,04	—11,0	— 20,1	NE
4	604,69	— 6,2	— 10,7	NO
5	603,95	— 5,8	— 8,2	OSO
6	600,49	— 7,9	— 9,9	SE
7	599,74	—11,5		NE
8	598,61	—12,4	— 14,2	NE
9	600,71	—14,7	— 16,8	ENE
10	599,04	—15,4	— 18,2	NE
11	599,76	—19,5		NE
12	603,83	—22,2	— 26,7	NE
13	602,68	—15,6	— 20,6	ESE
14	606,13	—18,3	— 22,7	E
15	611,82	—18,7	— 23,0	NE
16	610,94	—19,6	— 25,0	ESE
17	604,01	—17,7	— 24,0	ESE
18	593,59	— 8,1	— 15,6	ESE
19	585,53	— 4,1	— 7,4	ESE
20	586.76	— 1,0		SO
21	586,63	— 0,4	— 3,6	SE
22	590,85	— 2,4		O
23	592,91	— 4,0	— 6,4	O
24	591,46	— 2,7	— 6,3	O
25	587,53	+ 0,7		O
26	581,38	+ 0,4		O
27	585,43	— 2,9	— 7,0	OSO
28	591,74	— 3,2	— 6,8	SO
29	596,13	— 2,6	— 4,7	E
30	600,42	— 1,5	— 4,7	S
31				
Средн. Moyen.	597,61	—9,33	—14.37	

ДЕКАБРЬ. 1862. DÉCEMBRE.

Число. Date.	РИГА. RIGA.								КАЛУГА. KALOUGA.		
	B	T	e''	$\frac{e''}{e}$	t—	t+	P	V	B	T	V
1	615,39	— 7,1	0,89	0,93	— 9,7	— 3,2		SE	604,31	—12,50	NO
2	613,99	— 8,5	0,79	0,95	—10,5	— 5,3		S	599,55	— 9,12	NO
3	613,76	— 3,8	1,22	0,94	—10,1	— 1,6		SE	600,00	— 8,62	C
4	614,71	— 3,3	1,19	0,88	— 4,2	— 0,4		O	601,16	— 4,75	C
5	613,34	— 5,1	1,06	0,93	— 5,5	— 3,6		S	601,60	— 5,52	C
6	611,09	— 5,5	1,05	0,96	— 6,4	— 4,3		SE	599,03	— 8,75	NE
7	611,32	— 5,6	1,03	0,94	— 5,7	— 4,2	0,011	SE	600,21	—15,65	C
8	609,97	—12,4	0,56	0,97	—14,2	— 8,4		SE	601,91	—20,80	C
9	611,12	—15,1	0,44	1,00	—16,3	—11,7		SE	601,41	—19,77	C
10	610,87	—17,3	0,35	1,00	—18,7	—14,5		SE	600,94	—15,82	NE
11	608,34	—15,8	0,41	0,98	—18,4	—13,0		SE	598,31	—17,37	E
12	607,83	—16,4	0,39	1,00	—18,3	—14,1		SE	596,22	—18,50	NO
13	608,03	—15,6	0,42	1,00	—18,4	—13,0		SE	598,52	—22,00	SE
14	606,40	—13,0	0,55	1,00	—17,1	— 9,9	0,013	S	599,35	—22,82	C
15	608,88	— 6,5	0,93	0,92	— 9,9	— 4,4		S	602,28	—19,00	SE
16	609,92	+ 0,3	1,69	0,92	— 4,4	+ 0,9	0,017	SO	604,88	—15,50	C
17	605,29	— 1,8	1,31	0,84	— 2,9	+ 0,6		S	590,47	— 9,75	SO
18	600,13	+ 1,5	1,84	0,89	— 2,2	+ 2,3	0,029	SO	593,61	— 8,37	SO
19	586,03	— 2,6	1,29	0,89	— 3,6	∓ 0,0		S	587,41	— 8,50	C
20	581,62	— 5,2	1,05	0,92	— 6,5	— 1,7	0,038	SE	582,72	— 6,62	C
21	588,25	— 3,8	1,15	0,89	— 5,7	— 3,0	0,198	E	582,78	— 5,37	SE
22	595,94	— 3,1	1,26	0,91	— 4,0	— 1,4		NE	585,63	— 4,82	C
23	597,65	— 2,7	1,30	0,91	— 4,2	— 1,3		S	585,08	— 7,42	NO
24	595,46	+ 0,2	1,54	0,83	— 2,1	+ 0,7	0,113	SO	583,94	— 4,32	C
25	590,59	+ 2,0	1,88	0,88	— 0,8	+ 3,3		SO	582,34	— 5,05	C
26	584,31	+ 1,3	1,76	0,87	— 0,1	+ 2,2	0,123	SO	577,60	+ 0,65	C
27	583,55	— 0,9	1,54	0,92	— 3,0	+ 0,6	0,034	NO	569,97	+ 0,75	C
28	593,54	— 1,3	1,43	0,88	— 3,3	+ 0,7		S	578,75	— 5,18	C
29	593,61	+ 1,2	1,84	0,93	— 0,3	+ 2,4	0,041	SO	585,46	— 5,20	C
30	597,12	+ 1,4	1,87	0,92	+ 0,3	+ 2,4	0,012	SE	589,43	— 1,97	C
31	595,20	+ 1,5	1,86	0,91	+ 1,0	+ 1,8	0,016	S	591,77	+ 0,42	SO
Средн. Moyen.	602,04	— 5,3	1,16	0,89	— 7,3	— 3,3	0,645		592,79	— 9,91	

Число. Date.	ГЛАЗОВЪ. GLASOV.		УРЖУМЪ. OURJOUM.	
	T	V	T	V
1	—16,3	NO	—10,7	E
2	— 4,9	O	—13 7	O
3	— 7,4	NE	—23,5	SO
4	—11,3	NO	—22,5	SO
5	—13,9	NE	—13,5	SE
6	—21,3	E	—10,0	S
7	—25,6	NE	— 6,7	S
8	—27,6	S	—14,0	S
9	—28,9	C	—12,7	SE
10	—22,0	N	—11,7	SE
11	—18,3	SE	— 8,5	E
12	—22,9	SE	— 9,5	O
13	—14,0	SE	—10,2	SO
14	—18,6	E	— 7,7	SO
15	—22,6	NO	— 3,5	SO
16	—26,0	NO	— 1,7	SE
17	—14,7	S	— 5,5	SE
18	— 7,5	SO	—12,2	SE
19	— 5,1	SO	— 8,2	O
20	—13,5	SO	— 5,2	O
21	—15,8	SE	— 2,7	O
22	—20,0	SE	— 3,2	SO
23	— 8,9	S	— 5,2	NE
24	—10,4	O	— 2,7	O
25	—10,3	S	— 3,2	O
26	—11,0	SO	— 2,2	SO
27	— 8,5	S	— 3,2	SO
28	— 2,3	SO	— 1,7	S
29	— 5,7	SO	— 1,0	SO
30	— 9,7	O	— 2,2	SO
31	— 8,3	SO	— 1,2	O
Средн. Moyen.	—14,6		— 7,7	

ЯНВАРЬ. 1863. JANVIER.

Число. Date.	С.-ПЕТЕРБУРГЪ. Sт.-PÉTERSBOURG. B	T	e''	e''/e	t—	P	V	ИШИМЪ. ICHIM. T	t—	P	V
1	594,29	+ 1,17	1,76	0,89		0,008	O	—17,7	—18,0		NO
2	590,62	+ 2,43	1,95	0,89		0,033	SO	—12,3	—18,0		O
3	594,70	+ 1,70	1,82	0,86			S	— 9,0	—11,0		SO
4	602,17	+ 1,67	1,80	0,86			S	—15,3	— 8,0		SO
5	603,27	+ 0,43	1,73	0,93		0,225	SE	— 2,0	— 6,0		SO
6	605,63	± 0,00	1,58	0,88	— 0,3		SE	— 4,0	— 3,0		C
7	607,89	— 3,83	1,16	0,90	— 2,8		SE	— 5,7	— 6,0		SO
8	609,10	— 6,23	0,95	0,92	— 8,5		SE	— 8,7	— 9,0		O
9	609,85	— 6,53	0,96	0,96	— 7,0		S	—10,3	—11,0		O
10	609,29	— 2,20	1,34	0,90	— 6,5		O	—12,0	—12,0		SO
11	607,69	— 1,80	1,44	0,93	— 3,3		O	—13,7	—15,0		SO
12	606,83	— 4,63	1,13	0,95	— 5,3		SO	—12,0	—15,0	0,100	SO
13	608,39	— 5,13	0,97	0,93	— 6,0		S	—11,3	—16,0		NO
14	607,39	— 4,27	1,16	0,94	— 6,9	0,038	S	—18,0	—16,0		N
15	601,51	— 1,03	1,52	0,93	— 4,4	0,125	SO	—25,0	—29,0		N
16	596,21	+ 1,00	1,85	0,94	— 5,5	0,006	SO	—24,7	—31,0		NE
17	591,26	— 0,80	1,52	0,90	— 2,1	0,088	NO	—12,7	—20,0		SE
18	589,51	— 0,33	1,69	0,92	— 2,8	0,125	SO	— 7,3	—10,0		SE
19	577,43	— 1,30	1,51	0,94	— 3,5	0,125	SE	—24,3	—23,0		O
20	573,41	+ 0,06	1,66	0,92	— 2,7	0,076	S	— 17,7	—30,0		SO
21	569,79	+ 0,67	1,75	0,92	— 0,9	0,301	S	— 6,3	—10,0		SO
22	588,17	— 5,93	1,10	0,94	— 2,0	0,038	O	—10,0	—12,0		SO
23	598,64	— 8,57	0,82	0,93	—16,4		O	—14,0	—18,0		O
24	591,99	+ 1,07	1,77	0,89	— 6,5	0,013	SO	—16,0	—18,0		O
25	589,63	+ 0,87	1,70	0,90	— 1,0		S	—15,7	—18,0		SO
26	591,11	+ 1,77	1,88	0,89	+ 1,1		SO	14,3	—17,0		O
27	582,64	+ 2,53	2,04	0,91	± 0,0	0,031	SO	—10,0	—15,0	0,250	O
28	579,43	— 0,47	1,56	0,89	— 0,2	0,026	O	— 7,3	— 8,0		O
29	594,32	— 5,53	1,00	0,90	— 4,7	0,100	NO	— 7,0	— 8,0		O
30	596,03	— 7,90	0,84	0,94	—10,7		SE	— 6,3	— 8,0		O
31	584,00	+ 0,87	1,51	0,93	— 9,9	0,071	SO	— 7,0	— 8,0		O
Сред. Moy.	595,23	— 1,62	1,47	0,91	—4,57	1,429		—12,1	—14,4	0,250	

Число. Date.	ЕКАТЕРИНБУРГЪ. CATHERINBOURG. B	T	e''	e''/e	t—	P	V	НИКОЛАЕВЪ. NIKOLAIEF. B	T	t—	P
1	585,75	— 8,1	0,78	0,90	—12,6		O	603,31	+ 2,10	+ 1,2	
2	582,51	— 6,6	0,92	0,92	— 7,5		SO	607,03	+ 1,05	+ 0,6	
3	581,45	— 2,7	1,31	0,92	— 7,2		SO	606,64	— 0,45	— 2,4	
4	584,01	— 2,1	1,28	0,87	— 2,9		SO	605,47	— 0,55	— 1,0	
5	591,69	— 4,8	1,09	0,92	— 3,6		SO	604,71	— 1,00	— 1,3	
6	591,98	— 5,6	1,01	0,92	— 7,6		O	604,73	— 1,10	— 1,4	
7	590,80	— 6,0	0,98	0,93	— 6,0	0,006	SE	605,90	— 1,55	— 2,3	
8	586,26	— 8,0	0,86	0,98	— 8,1		SE	607,55	— 2,15	— 3,2	
9	582,18	—10,8	0,66	0,99	—11,4		C	608,93	— 5,75	— 6,4	
10	578,94	—10,9	0,66	0,98	—12,9	0,025	O	610,93	— 6,25	— 7,2	
11	566,72	— 7,5	0,86	0,94	—10,8		O	610,92	— 8,50	— 9,0	
12	571,04	— 5,3	0,99	0,88	— 8,0		O	607,74	— 7,65	—10,6	
13	580,44	—11,0	0,63	0,96	—10,9		NO	606,27	— 7,40	— 8,3	
14	587,76	—17,3	0,35	0,99	—17,8		NO	607,66	— 8,15	—11,2	
15	587,30	—17,2	0,36	0,99	—22,2	0,088	O	609,80	— 7,75	— 8,9	
16	576,60	—12,4	0,57	0,98	—17,5	0,025	SE	609,80	— 8,30	—11,6	
17	570,57	—15,4	0,43	1,00	—18,2	0,063	C	605,99	— 4,40	— 7,5	
18	565,48	—17,0	0,37	1,00	—14,9	0,031	N	600,54	— 0,50	— 2,4	
19	578,15	—20,6	0,25	1,00	—23,1		NO	592,77	+ 3,15	+ 2,0	
20	577,29	— 7,4	0,93	0,94	—15,0	0,025	SE	588,15	+ 3,20	+ 2,2	0,040
21	577,42	— 2,3	1,23	0,83	— 3,1		SO	587,49	+ 2,80	— 1,7	
22	582,67	— 2,5	1,24	0,84	— 3,2		SO	591,21	+ 0,50	+ 0,3	0,150
23	583,01	— 2,6	0,99	0,70	— 5,7		SE	599,45	— 0,65	— 1,8	
24	578,75	— 7,7	0,78	0,86	—11,1		C	602,94	— 2,80	— 3,8	
25	579,14	— 9,2	0,72	0,91	—13,0		SO	603,08	— 4,55	— 6,6	
26	578,86	— 5,6	1,00	0,91	— 8,4		O	603,87	— 0,25	— 1,6	
27	575,52	— 4,9	1,06	0,90	— 5,0		SO	606,49	+ 1,25	— 0,3	
28	571,01	— 3,6	1,17	0,88	— 6,8		SO	600,45	+ 0,65	— 1,4	
29	573,98	— 0,7	1,38	0,81	— 3,3		SO	599,96	+ 1,10	— 0,7	
30	577,24	— 2,0	1,23	0,81	— 2,7		SO	599,99	+ 0,55	— 2,6	
31	583,50	— 5,0	1,05	0,90	— 7,5	0,013	C	600,74	+ 1,00	— 0,2	
Средн. Moyen.	578,50	—7,83	0,87	0,91	—9,94	0,276		603,24	— 2,01	—3,51	0,190

ЯНВАРЬ. 1863. JANVIER.

Число. Date.	ТИФЛИСЪ. TIFLIS.							БАЛТИШПОРТЪ. BALTISCHPORT.			ГАММЕРФЕСТЪ. HAMMERFEST.		
	B	T	e''	e''/e	t—	t+	P	B	T	V	B	T	V
1	584,84	— 3,73	1,14	0,87	— 7,7	+ 1,1		594,91	+ 0,75	SO	579,40	— 3,75	NO
2	582,55	— 4,08	1,06	0,84	— 7,0	+ 0,8		591,16	+ 2,25	O	578,08	— 5,10	SE
3	583,55	— 3,07	1,22	0,90	— 5,0	+ 1,6		594,29	+ 1,25	SO	582,50	— 6,70	C
4	582,33	— 1,90	1,35	0,88	— 3,8	— 1,8		600,17	+ 1,00	S	587,30	— 6,05	C
5	580,20	— 0,82	1,30	0,77	— 3,8	+ 1,5		601,04	+ 0,75	O	591,45	— 2,25	SO
6	579,21	+ 1,28	1,49	0,74	— 0,8	+ 5,3		602,29	+ 0,25	S	596,00	— 2,30	C
7	578,88	— 1,42	1,42	0,88	— 5,7	+ 2,6		603,29	— 3,50	SE	595,28	+ 1,15	SO
8	579,64	— 1,42	1,31	0,82	— 4,1	+ 2,8		605,42	— 4,87	SE	599,50	— 0,30	SO
9	579,23	— 0,20	1,43	0,81	— 1,8	+ 1,5	0,030	607,17	— 4,25	SE	596,23	+ 2,70	O
10	581,97	— 0,17	1,37	0,78	— 1,6	+ 3,6		608,42	— 2,75	S	595,51	+ 3,25	O
11	583,67	— 3,88	1,06	0,82	— 7,8	+ 1,3		605,99	— 2,25	S	602,01	— 0,05	O
12	581,65	— 4,86	0,93	0,80	— 8,4	+ 1,4		605,04	— 3,50	E	602,04	— 1,75	E
13	578,48	— 3,87	0,96	0,76	— 8,0	+ 2,4		605,42	— 3,00	S	598,49	— 3,25	SO
14	581,21	— 2,56	1,11	0,77	— 6,2	+ 2,1		605,92	— 3,00	S	594,88	— 2,60	SO
15	582,67	— 3,59	1,12	0,84	— 6,8	+ 1,0		603,17	+ 1,00	O	578,63	— 0,65	O
16	580,70	+ 1,98	1,30	0,60	— 1,4	+ 3,6		597,67	— 1,75	O	577,41	— 1,55	O
17	580,94	— 0,22	1,16	0,66	— 5,2	+ 5,4		595,29	+ 0,75	O	580,44	— 0,85	NO
18	580,20	— 2,80	1,00	0,73	— 7,8	+ 4,0		588,67	— 0,25	SO	585,49	— 5,70	SE
19	578,52	— 3,08	0,95	0,71	— 7,0	+ 4,0		575,79	— 0,50	S	585,62	— 7,15	SE
20	575,49	— 0,91	1,04	0,63	— 4,2	+ 4,2		568,92	± 0,00	S	585,88	— 6,25	SE
21	572,18	+ 0,40	1,07	0,59	— 2,7	+ 7,0		569,42	— 0,50	NE	591,79	— 6,30	SE
22	569,42	— 1,61	1,14	0,72	— 5,6	+ 4,6		591,92	— 4,75	N	585,88	— 7,85	SE
23	571,62	+ 1,25	1,33	0,65	— 1,5	+ 3,4		594,29	— 0,50	S	588,85	— 9,65	SE
24	571,02	+ 2,17	1,83	0,84	— 0,4	+ 4,0	0,335	590,74	+ 1,50	O	576,13	— 8,40	SE
25	575,10	+ 1,43	1,60	0,78	± 0,0	+ 3,0	0,170	589,24	+ 1,50	SO	575,13	— 4,15	SE
26	578,83	+ 1,52	1,68	0,82	— 0,6	+ 3,6		591,92	+ 1,50	SO	576,14	— 3,50	SE
27	580,70	+ 2,38	1,62	0,73	+ 0,4	+ 5,4		582,17	+ 2,12	SO	577,80	— 1,25	SE
28	577,60	+ 1,67	1,74	0,83	— 0,9	+ 4,3	0,050	584,67	+ 0,50	O	578,90	— 2,50	SE
29	575,37	— 0,07	1,28	0,71	— 3,0	+ 5,0		595,92	— 4,00	N	578,45	— 2,90	O
30	574,04	+ 1,42	1,31	0,63	— 0,5	+ 2,0		590,67	— 2,25	S	576,75	— 4,55	SO
31	577,86	— 0,12	1,19	0,66	— 3,6	+ 3,2		583,79	+ 1,50	SO	576,68	— 5,50	NE
Сред. Moy.	578,70	— 0,93	1,27	0,76	—3,95	+3,03	0,585	594,35	— 0,81		586,28	— 3,41	

Число. Date.	БОГОСЛОВСКЪ. BOGOSLOVSK.							КОСТРОМА. KOSTROMA.					
	B	T	e''	e''/e	t—	P	V	B	T	e''	e''/e	P	V
1	587,60	—10,7	0,63	0,84	—23,2		C	590,12	+ 0,3	1,72	0,94	0,081	SO
2	585,27	— 5,5	0,89	0,80	— 7,0		SO	591,42	+ 0,5	1,63	0,87		SOO
3	581,89	— 3,5	0,99	0,74	— 6,8		SO	594,10	— 1,2	1,52	0,87		SO
4	586,10	+ 0,2	1,31	0,71	— 4,5		SO	599,88	— 2,0	1,43	0,95	0,071	S
5	594,17	— 1,2	1,25	0,77	— 0,8		SO	602,31	— 2,0	1,36	0,89		S
6	597,42	— 6,9	0,85	0,84	— 5,0		SO	602,51	— 5,5	1,01	0,91		S
7	597,69	—13,7	0,47	0,86	—18,7		C	602,00	— 6,9	0,92	0,93		NE
8	592,93	— 6,4	0,92	0,91	— 8,5	0,075	C	602,78	— 7,3	0,87	0,94	0,020	O
9	588,80	— 8,4	0,74	0,88	—10,4	0,038	C	602,63	— 7,8	0,85	0,97	0,003	S
10	582,84	—11,4	0,60	0,88	—17,8		SO	598,24	— 5,1	1,05	0,93		O
11	571,43	— 5,3	1,00	0,85	— 9,4		SO	596,97	— 3,4	1,32	0,96		NO
12	576,99	— 7,6	0,81	0,87	— 8,1		SO	598,88	— 4,7	1,07	0,91		NO
13	586,19	—14,2	0,39	0,83	—15,3		NO	603,42	— 6,7	0,88	0,88		E
14	595,01	—23,7	0,20	0,84	—25,0		NO	603,48	— 7,3	0,86	0,92		SE
15	592,31	—21,9	0,19	0,87	—31,0		C	594,99	— 4,2	1,02	0,91	0,102	SO
16	584,72	—21,7	0,19	0,88	—24,0	0,013	NE	589,57	— 1,1	1,47	0,91	0,028	O
17	578,70	—22,8	0,17	0,89	—25,5		NE	580,65	— 3,0	1,28	0,84	0,054	O
18	576,77	—24,7	0,14	0,87	—25,1	0,008	N	584,36	— 3,0	1,23	0,91	0,022	O
19	584,96	—29,7	0,06	0,87	—33,5		C	582,55	— 3,7	1,24	0,96	0,146	S
20	582,63	—22,3	0,18	0,90	—30,0	0,038	C	573,97	+ 0,5	1,80	0,96	0,419	S
21	579,71	—12,4	0,54	0,82	—22,0		C	575,30	+ 0,6	1,67	0,93	0,182	S
22	584,59	— 2,7	1,19	0,83	— 5,0		S	585,14	— 3,0	1,32	0,91		S
23	586,49	— 4,8	1,02	0,86	— 4,6		C	592,01	— 7,4	0,97	0,96		O
24	583,90	— 8,3	0,74	0,86	— 9,1		SO	592,40	— 8,6	0,73	0,94		SE
25	582,31	—10,1	0,66	0,85	—18,1		SO	589,58	— 0,4	1,45	0,84	0,047	S
26	579,66	— 5,4	0,92	0,82	—12,0		SO	590,21	+ 0,3	1,66	0,90		O
27	578,12	— 4,5	0,96	0,80	—11,8		SO	582,61	+ 1,3	1,79	0,90		SO
28	574,20	— 3,9	1,06	0,82	— 6,5		S	577,45	+ 1,0	1,56	0,77		O
29	575,51	— 1,4	1,21	0,76	— 2,1		SO	582,17	— 3,4	1,27	0,90	0,077	S
30	581,63	— 4,4	0,99	0,81	— 5,5		O	591,80	—13.4	0,54	0,96		N
31	590,59	—14,8	0,38	0,88	—15,2		C	591,68	— 9,0	0,71	0,96		S
Средн. Moyen.	584,56	—10,8	0,70	0,84	—14,2	0,172		591,78	—3,73	1,23	0,91	1,252	

ЯНВАРЬ. 1863. JANVIER.

Число. Date.	ЗЛАТОУСТЪ. ZLATOOUSTE. B	T	e''	e''/e	t—	P	V	КОЗЬМОДЕМЬЯНСКЪ. KOSMODEMIANSK. T	e''	e''/e	t—	V
1	576,64	— 7,9	0,79	0,89	—10,3		C	— 4,5	1,19	0,96	— 5,7	OSO
2	573,82	— 7,6	0,80	0,88	— 7,7	0,006	NO	— 1,5	1,55	0,96	— 2,8	SSO
3	574,28	— 3,5	1,18	0,89	—10,0	0,019	NO	— 1,9	1,47	0,96	— 4,2	SO
4	575,35	— 3,1	1,17	0,84	— 3,3		NO	— 5,2	1,12	0,97	— 6,6	SO
5	581,11	— 6,3	0,89	0,86	— 5,8		NO	— 2,8	1,37	0,97	— 3,5	S
6	582,17	— 6,2	0,88	0,88	— 7,2		C	— 4,6	1,19	1,00	— 6,4	SE
7	579,25	— 7,6	0,78	0,86	— 7,5		SE	— 6,2	1,02	0,98	— 7,0	O
8	575,32	— 7,9	0,78	0,87	—10,2	0,019	C	— 7,0	0,95	1,00	— 8,6	O
9	572,34	— 9,0	0,70	0,87	— 8,9	0,012	O	— 9,0	0,78	0,99	— 10,1	SO
10	569,62	—10,2	0,64	0,88	—13,0		NO	— 8,1	0,85	0,97	— 10,0	SOO
11	558,95	— 9,2	0,71	0,91	—10,2	0,169	NO	— 4,2	1,13	0,91	— 6,4	O
12	562,69	— 5,6	0,97	0,89	— 8,0	0,238	NO	— 4,6	1,10	0,90	— 6,5	O
13	570,54	—11,2	0,56	0,88	—10,0	0,081	NO	— 7,1	0,92	0,97	— 7,0	O
14	576,72	—15,9	0,35	0,84	—17,5		NO	— 9,1	0,77	0,97	— 9,8	SO
15	576,65	—15,8	0,35	0,85	—17,9		NO	— 7,9	0,86	0,95	— 8,7	SSO
16	567,60	—13,2	0,48	0,87	—16,0	0,050	NO	— 2,5	1,31	0,88	— 2,8	O
17	561,46	—10,3	0,66	0,91	—15,9	0,076	SE	— 2,5	1,39	0,95	— 4,8	SO
18	553,19	— 6,8	0,88	0,89	— 7,4	0,400	NO	— 5,2	1,03	0,90	— 7,0	O
19	560,16	— 8,7	0,70	0,85	— 9,2	0,132	NO	— 4,4	1,16	0,96	— 5,3	SE
20	568,50	— 6,5	0,93	0,86	—12,6		NO	+ 0,1	1,65	0,93	— 1,0	S
21	569,56	— 3,9	1,09	0,83	— 4,0		NO	+ 0,3	1,68	0,91	— 0,2	SSO
22	572,76	—10,9	0,59	0,82	—11,4		SE	+ 0,3	1,77	0,96	— 0,2	S
23	573,04	—14,0	0,44	0,83	—20,9		C	— 5,1	1,10	0,96	— 5,4	E
24	569,42	—13,6	0,46	0,83	—18,0		C	— 6,5	0,98	0,96	— 8,0	NO
25	569,68	—12,0	0,55	0,86	—18,4		SE	— 6,2	0,96	0,92	— 8,1	O
26	570,41	— 5,3	0,98	0,84	—11,1		NO	— 1,3	1,51	0,94	— 3,2	SO
27	566,31	— 4,7	1,03	0,86	— 4,8	0,006	NO	— 1,7	1,45	0,92	— 3,2	SO
28	563,39	— 3,4	1,11	0,82	— 6,4	0,032	NO	± 0,0	1,67	0,92	— 0,9	SO
29	565,74	— 1,6	1,26	0,80	— 1,6	0,006	C	— 4,3	1,13	0,89	— 5,6	O
30	568,02	— 2,5	1,17	0,79	— 3,7	0,019	NO	— 6,2	1,00	0,97	— 8,0	SSO
31	573,07	— 8,8	0,75	0,86	—10,9	0,006	C	— 8,5	0,82	0,98	— 10,3	C
Средн. Moyen.	570,25	— 8,2	0,79	0,86	—10,3	1,271		— 4,42	1,19	0,94	— 5,80	

Число. Date.	ЛУГАНЬ. LOUGAN. B	T	e''	e''/e	t—	P	V	НИЖНЕ-ЧИРСКЪ. NIJE-TCHIRSK. T	V	СЛОБОДСКЪ. SLOBODSK. T	V
1	603,97	— 0,33	1,52	0,85	— 4,5		S	— 8,0	C	— 2,4	SO
2	602,93	+ 1,13	1,69	0,85	— 1,5	0,100	C	— 4,0	NO	— 0,8	SO
3	606,60	— 0,43	1,53	0,85	± 0,0		S	— 4,7	C	+ 0,2	NO
4	607,07	— 2,27	1,30	0,84	— 4,0		SE	— 2,5	SE	— 1,7	O
5	604,35	— 6,93	0,80	0,82	— 6,5		NE	—11,5	E	— 2,0	NO
6	604,95	— 9,07	0,58	0,74	—10,0		NE	— 9,0	C	— 2,1	O
7	605,12	— 9,80	0,57	0,77	—11,0		NE	—12,0	N	— 3,0	O
8	604,18	— 8,97	0,62	0,79	—10,5		NE	— 9,5	E	— 4,7	NO
9	607,11	— 8,80	0,65	0,80	— 9,5	0,006	C	—11,5	NE	— 4,2	O
10	607,14	— 9,37	0,58	0,77	— 9,9		NE	—11,0	N	— 4,5	O
11	606,65	— 8,30	0,70	0,81	—11,0		NO	— 9,2	O	— 2,6	NO
12	606,02	—10,63	0,54	0,80	— 9 5		C	—12,0	C	— 4,3	O
13	605,09	—14,27	0,48	0,97	—16,5		C	— 9,5	C	— 5,6	O
14	606,83	—15,77	0,45	0,91	—17,2		C	— 9,5	NE	— 7,7	O
15	607,66	—10,03	0,62	0,84	—15,6		C	—18,5	C	— 7,1	SO
16	605,51	— 8,23	0,69	0,80	—10,0		SO	—11,0	O	— 6,7	SO
17	600,51	— 7,07	0,77	0,80	— 8,0		O	— 9,5	SO	— 2,6	SO
18	599,57	— 6,40	0,81	0,77	—10,4		O	— 8,2	SO	— 5,5	SO
19	596,18	— 0,27	1,49	0,83	— 5,0		C	— 3,0	SO	— 6,6	SO
20	589,63	+ 1,93	1,62	0,75	± 0,0	0,175	SO	— 4,0	SO	— 0,4	SO
21	589,34	+ 1,23	1,64	0,83	— 0,5		SO	± 0,0	S	+ 1,5	SO
22	589,29	+ 1,67	1,67	0,76	+ 0,6		E	— 0,2	E	+ 0,3	SO
23	592,52	+ 0,97	1,72	0,84	— 0,5	0,006	C	— 5,5	NE	— 2,8	SO
24	599,01	— 1,43	1,39	0,86	— 1,0		N	— 4,2	C	— 5,6	O
25	601,72	— 3,47	1,06	0,79	— 3,4		C	— 5,2	E	— 3,7	NO
26	601,21	— 3,30	1,07	0,79	— 5,5		C	— 7,2	SO	— 1,1	NO
27	601,62	— 1,40	1,30	0,80	— 4,5		NO	— 4,5	O	— 0,3	SO
28	598,18	— 0,37	1,46	0,83	— 3,5		SO	— 2,7	O	+ 1,1	SO
29	595,48	+ 0,30	1,47	0,81	— 0,7		SO	— 2,2	O	— 3,4	SO
30	597,77	— 3,20	1,13	0,81	— 3,5		NO	— 3,7	O	— 8,7	NO
31	600,98	— 3,50	1,11	0,83	— 9,0		C	— 7,7	O	— 9,4	NO
Средн. Moyen.	601,43	— 4,66	1,07	0,84	—6,52	0,287		—7,14		— 3,4	

ЯНВАРЬ. 1863. JANVIER.

Число. Date.	ОРЕНБУРГЪ. ORENBOURG.							БАЛАХНА. BALAKHNA.	ПОЛТАВА. POLTAVA.	
	B	T	e''	e''/e	t—	P	V	T	T	V
1	604,33	— 6,60	0,92	0,92	—10,0	0,015	S	— 2,9	+ 0,25	SE
2	602,89	— 6,20	0,99	0,94	— 8,2	0,375	S	+ 0,8	— 1,00	C
3	603,50	— 3,80	1,25	0,96	— 5,4	0,050	S	— 0,6	— 3,12	C
4	606,20	— 4,05	1,23	0,97	— 4,0		O	— 1,4	— 1,75	C
5	607,65	— 3,70	1,25	0,96	— 5,2		SO	— 2,5	— 3,25	C
6					— 7,1		E	— 3,6	— 4,09	C
7	603,11	— 8,15	0,81	0,94	—10,4		E	— 4,7	— 6,25	C
8	600,61	— 8,35	0,79	0,93	— 8,7	0,035	N	— 7,3	—10,56	C
9	599,35	— 7,55	0,87	0,95	—10,1		E	— 8,5	— 8,12	C
10	597,19	— 9,15	0,73	0,93	—10,3	0,085	SO	— 5,7	— 7,81	C
11	589,51	— 7,00	0,94	0,96	—11,2	0,160	SO	— 3,0	— 9,40	C
12	594,95	— 3,55	1,24	0,94	— 4,3		NO	— 4,6	—12,00	C
13	599,75	— 6,45	0,96	0,93	— 7,3	0,005	O	— 7,5	— 7,75	C
14	604,55	—15,65	0,37	0,89	—14,3		N	— 8,2	— 8,50	C
15	605,74	—14,35	0,43	0,90	—21,6	0,040	SO	— 6,3	— 9,50	C
16	594,47	—12,25	0,56	0,96	—15,7	0,130	S	— 2,0	— 7,87	C
17	586,66	— 5,35	1,08	0,96	—10,7	0,170	SO	— 3,0	— 7,75	C
18	587,73	— 6,35	0,94	0,90	— 4,8		O	— 4,3	— 4,75	C
19	594,71	— 5,80	1,02	0,95	— 9,4		O	— 2,2	— 1,25	SO
20	596,25	— 2,40	1,38	0,94	— 6,2	0,010	S	+ 1,5	+ 0,94	C
21	596,35	— 5,30	1,07	0,94	— 4,8		S	+ 1,1	+ 0,50	SO
22	598,03	—10,90	0,62	0,93	—12,4		E	+ 1,2	+ 1,75	NO
23					—13,4		E	— 1,5	— 3,31	C
24	593,29	— 9,15	0,75	0,95	—12,0		E	— 8,2	— 3,25	C
25	595,48	— 7,25	0,90	0,95	— 7,8		O	— 2,3	— 5,50	C
26	599,11	— 9,90	0,71	0,94	—12,5		O	+ 0,6	— 2,19	SO
27	595,23	— 9,05	0,78	0,96	—11,8	0,015	SO	+ 0,9	— 0,87	SO
28	592,01	— 3,60	1,29	0,98	— 7,8	0,010	S	+ 0,7	— 0,25	S
29	592,96	— 2,35	1,41	0,96	— 4,2		S	— 3,6	— 2,75	C
30	594,85	— 1,45	1,51	0,95	— 2,5		S	— 7,3	— 4,09	C
31	597,82	— 4,05	1,22	0,96	— 5,0	0,060	E	— 9,0	— 0,35	C
Средн. Moyen.	597,73	— 6,89	0,97	0,94	—9,00	1,160		— 3,3	— 4,31	

Число. Date.	МИТАВА. MITAU.							ЛИБАВА. LIBAU.						
	B	T	e''	e''/e	t—	P	V	B	T	e''		t—	P	V
1	599,48	+ 2,13	1,82	0,84	+ 0,8		SO	598,87	+ 2,5	2,06	0,92	± 0,0		OSO
2	597,23	+ 1,67	1,75	0,83	+ 0,8	0,110	SO	596,26	+ 2,2	1,98	0,90	+ 2,0		SSO
3	598,68	+ 1,20	1,78	0,89	± 0,0		S	596,58	+ 2,2	2,08	0,96	± 0,0		S
4	602,26	+ 1,13	1,86	0,93	+ 0,2		SE	599,82	+ 1,9	2,03	0,95	+ 1,5		SSO
5	602,95	+ 0,93	1,82	0,93	— 0,5	0,380	S	600,84	+ 1,2	1,83	0,91	+ 1,0		S
6	603,43	— 0,07	1,68	0,94	— 0,5		SE	600,78	+ 1,3	1,76	0,87	+ 1,0		SSE
7	603,32	— 0,93	1,57	0,94	— 2,0		SE	600,76	+ 0,3	1,65	0,89	— 0,2		ESE
8	605,74	— 1,87	1,42	0,92	— 2,8		SE	601,72	— 0,2	1,53	0,87	± 0,0		SE
9	607,53	— 0,20	1,63	0,92	— 3,6		E	604,64	+ 0,4	1,65	0,88	— 1,0		SE
10	609,65	— 0,53	1,50	0,87	— 2,0		SE	607,21	+ 0,3	1,62	0,87	± 0,0		SSE
11	607,75	— 1,53	1,49	0,94	— 3,0		SE	605,61	+ 0,4	1,72	0,94	— 1,0		SSE
12	605,74	— 1,80	1,42	0,92	— 3,0		E	604,50	— 0,3	1,59	0,91	± 0,0		
13	607,28	— 3,53	1,25	0,95	— 5,0		S	605,71	— 1,2	1,51	0,93	— 2,0		SSE
14	607,57	— 1,00	1,58	0,95	— 5,0		SE	605,85	+ 1,0	1,89	0,96	— 2,0	0,035	SSE
15	608,05	+ 1,03	1,75	0,89	— 2,0		SO	607,01	+ 1,7	1,92	0,91	+ 1,3		SSO
16	604,18	+ 1,73	1,93	0,92	+ 0,5		SO	604,73	+ 2,5	2,13	0,95	+ 1,5		SO
17	599,71	+ 1,77	1,77	0,84	+ 1,0		O	600,51	+ 1,6	1,90	0,92	+ 1,4		SSO
18	591,55	— 0,73	1,61	0,93	— 2,0		O	590,10	+ 0,6	1,68	0,88	+ 1,1		SSO
19	578,68	+ 0,73	1,74	0,90	— 2,0		SO	576,27	+ 1,2	1,77	0,88	+ 0,2	0,180	S
20	571,84	+ 1,23	1,84	0,91	— 0,8	0,125	S	570,51	+ 1,7	1,88	0,90	+ 1,4	0,286	S
21	574,73	+ 0,07	1,62	0,91	— 0,5		E	576,26	+ 0,9	1,76	0,89	± 0,0	0,160	O
22	593,30	— 1,27	1,45	0,90	— 5,0	0,390	E	593,14	— 0,1	1,59	0,89	— 0,5	0,046	NNO
23	597,91	— 0,40	1,46	0,94	— 5,5		S	596,19	+ 1,0	1,89	0,96	— 2,0	0,088	SSO
24	597,13	+ 2,27	1,97	0,90	— 0,5		SSO	595,75	+ 2,5	2,12	0,94	+ 2,2	0,040	OSO
25	594,32	+ 2,47	2,03	0,91	— 0,4		O	593,22	+ 2,9	2,04	0,88	+ 1,6		SO
26	598,31	+ 2,80	2,12	0,93	+ 1,0		SO	598,60	+ 2,5	2,03	0,90	+ 1,2	0,085	OSO
27	590,97	+ 3,73	2,09	0,84	+ 1,4	0,195	SO	590,56	+ 3,2	1,99	0,84	+ 3,0		SO
28	590,51	+ 1,27	1,49	0,74	+ 0,5		O	591,71	+ 2,0	1,56	0,72	+ 2,0		NO
29	597,09	— 0,73	1,69	1,00	— 2,0		N	596,23	+ 0,8	1,65	0,87	± 0,0	0,196	SE
30	592,03	+ 0,67	1,82	0,95	— 2,8		SE	590,56	+ 2,5	2,08	0,93	± 0,0	0,020	SO
31	589,43	+ 3,53	2,34	0,95	± 0,0		SO	589,00	+ 3,6	2,35	0,96	+ 3,2	0,140	SO
Сред. Moy.	597,69	+ 0,51	1,72	0,91	—1,44	1,200		596,43	+1,39	1,84	0,90	+0,55	0,116	

ЯНВАРЬ. 1863. JANVIER.

Число. Date	РЕВЕЛЬ. RÉVAL.							ВОЛЧАНСКЪ. WOLTCHANSK.				УРЖУМЪ. OURJOUM.	
	B	T	e''	e''/e	t—	P	V	B	T	t—	V	T	V
1	595,68	+ 1,20	1,90	0,95	+ 0,3		OSO	597,86	+ 0,8	— 3,2	SO	— 3,0	O
2	591,67	+ 2,10	2,09	0,96	+ 1,8		OSO	599,68	— 1,3	— 6,9	NO	— 2,0	SO
3	595,73	+ 1,77	1,99	0,95	+ 1,1		SO	602,47	— 4,6	— 5,3	O	— 1,0	SE
4	602,27	+ 1,25	1,91	0,94	+ 0,7		SO				O	— 1,2	SE
5	603,09	+ 0,50	1,82	0,97	+ 0,9		SSO				S	— 2,7	S
6	604,98	+ 0,15	1,72	0,95	— 0,1		SSE					— 1,7	O
7	606,62	— 4,00	1,23	0,97	— 3,2		SSE					— 3,2	S
8	607,79	— 5,03	1,09	0,97	— 5,3		SE					— 2,2	SO
9	610,11	— 4,15	1,24	0,90	— 6,7		S					— 0,7	SO
10	610,77	— 3,07	1,35	0,98	— 2,8		SSO				NO	— 1,7	SO
11	608,63	— 2,05	1,48	0,98	— 3,5		O	604,12	— 6,5	—10,6	NO	— 2,7	S
12	607,49	— 3,87	1,25	0,97	— 4.0		SE	602,64	—11,4	—15,2	NO	— 3,7	S
13	607,82	— 3,60	1,29	0,98	— 4,0		OSO	602,14		—19,0	ONO	— 5,2	O
14	607,97	— 3,20	1,34	0,98	— 3,2		SSO	604,05	— 8,4	—12,1	SSE	— 6,7	E
15	605,17	+ 0,47	1,79	0,95	± 0,0		ONO	604,87	— 6,7	— 9,9	SO	— 7,5	E
16	598,45	+ 1,95	2,04	0,95	+ 0,1		O	601,95	— 5,8	—11,7	O	— 2,0	S
17	596,05	+ 0,55	1,68	0,88	± 0,0		ONO	595,46	— 4,9	— 7,9	NO	— 4,2	S
18	589,56	— 0,17	1,64	0,92	— 0,2		SO	595,27	— 4,8	— 6,9	SO	— 5,5	O
19	577,39	— 0,64	1,59	0,93	— 1,6		SE	588,69	± 0,0	— 8,9	SO	— 7,7	O
20	569,32	+ 0,30	1,74	0,94	— 0,8		SSO	581,84	+ 1,2	— 1,0	SO	— 6,5	SE
21	571,07	+ 0,04	1,68	0,93	+ 0,2		ONO	582,91	+ 1,8	— 1,6	SO	— 5,5	N
22	592,96	— 4,80	1,11	0,94	— 5,5		NNO	584,51	+ 1,2	+ 0,5	NE	—14,5	NO
23	595,60	— 1,65	1,45	0,93	— 7,0		S	591,38	— 1,2	— 3,7	NO	—22,2	NO
24	592,99	+ 1,65	1,88	0,90	+ 2,0		SO	597,16	— 8,8	—11,5	NO	—20,5	N
25	590,93	+ 1,37	1,85	0,92	+ 0,3		O	597,30	— 5,0	—13,1	SO	—11,7	SE
26	592,01	+ 2,15	1,92	0,88	+ 1,1		SSO	597,31	— 2,5	— 5,6	OSO	— 9,7	SE
27	581,35	+ 2,80	1,97	0,86	+ 2,6		SO	597,65	— 0,3	— 3,6	SO	—10,0	SE
28	585,33	+ 0,12	1,59	0,86	+ 0.7		ONO	591,91	— 0,8	— 4,0	O	— 6,5	SO
29	597,24	— 3,60	1,12	0,85	— 3,8		N	590,46	— 1,1	— 4,1	O	— 8,2	O
30	591,39	— 2,55	1,28	0,87	— 5,9		SSE	593,45	— 2,7	— 5,6	O	—13,7	NE
31	583,85	+ 2,40	2,05	0,92	+ 3,2		SO	595,86	— 1,4	— 5,6	SSO	— 9,5	S
Средн. Moyen.	595,84	— 0,70	1,61	0,93	—1,37			595,87	— 3,2	— 7,4		— 6,6	

Число. Date.	РИГА. RIGA.								КАЛУГА. KALOUGA.			ГЛАЗОВЪ. GLASOV.	
	B	T	e''	e''/e	t—	t+	P	V	B	T	V	T	V
1	598,17	+ 2,5	1,79	0,80	+ 1,7	+ 3,4		S	589,79	+ 0,95	SO	— 5,3	SO
2	596,68	+ 2,3	1,91	0,87	+ 0,9	+ 3,3		S	591,90	— 0,77	SO	— 3,8	SO
3	597,84	+ 1,8	1,75	0,83	+ 1,1	+ 2,5		S	594,53	— 2,72	NO	± 0,0	SO
4	601,62	+ 1,5	1,87	0,91	+ 0,5	+ 2,5		SE	596,69	— 1,42	SO	— 4,1	O
5	602,49	+ 1,3	1,80	0,89	+ 0,2	+ 2,8	0,052	SE	597,10	— 3,75	C	— 4,6	O
6	603,28	+ 0,6	1,68	0,88	— 0,9	+ 2,1		SE	597,37	— 5,25	C	— 4,2	SO
7	603,32	— 0,9	1,43	0,86	— 1,4	+ 0,2		SE	596,96	— 6,00	C	— 5,2	SE
8	605,43	— 1,2	1,49	0,91	— 0,3	+ 0,2		SE	597,97	— 6,27	C	— 9,6	SE
9	607,11	— 0,4	1,51	0,87	— 2,6	+ 0,7		SE	599,46	— 6,72	C	— 8,5	NO
10	608,94	— 0,4	1,49	0,86	— 1,2	+ 1,1		SE	599,08	— 5,75	C	— 7,7	O
11	607,68	— 1,3	1,48	0,92	— 1,7	± 0,0		SE	598,01	— 4,87	NO	— 1,2	NO
12	605,41	— 1,6	1,43	0,92	— 2,2	— 0,6		SE	596,12	— 5,12	C	— 6,7	NO
13	606,80	— 3,2	1,27	0,93	— 4,0	— 1,1		SE	596,58	— 7,35	C	— 9,5	NO
14	606,79	— 1,2	1,52	0,93	— 4,1	+ 1,1		S	598,69	— 8,37	SO	—12,4	N
15	607,38	+ 1,2	1,78	0,89	+ 0,4	+ 1,8	0,016	SO	596,50	— 3,57	NO	— 9,9	O
16	603,31	+ 2,1	1,95	0,90	+ 0,8	+ 2,7		O	592,75	— 1,67	SO	—10,9	SE
17	599,36	+ 1,4	1,59	0,79	— 0,8	+ 3,2		O	585,93	— 1,85	SO	— 6,5	SE
18	591,47	— 0,3	1,51	0,86	— 1,3	+ 1,0		S	586,20	— 3,12	SE	— 8,7	NO
19	577,95	+ 0,7	1,71	0,90	— 0,4	+ 1,9	0,047	SE	579,05	— 1,05	C	—10,4	NO
20	570,93	+ 1,3	1,73	0,86	± 0,0	+ 2,5	0,038	S	571,99	+ 0,32	S	— 2,9	SO
21	573,67	+ 0,3	1,61	0,87	— 1,2	+ 1,5	0,041	S	573,54	+ 1,00	S	— 0,4	SO
22	591,58	— 1,5	1,42	0,90	— 3,0	+ 0,4	0,036	O	582,36	— 2,82	SO	— 1,2	S
23	597,33	— 0,6	1,61	0,93	— 4,0	+ 2,4	0,028	S	589,27	— 4,95	NE	— 7,0	S
24	596,53	+ 2,4	1,90	0,86	+ 0,4	+ 4,4		SO	590,79	— 5,30	C	— 7,5	SE
25	593,30	+ 2,3	1,90	0,87	+ 0,1	+ 3,5	0,026	S	587,88	+ 0,32	SO	— 7,5	O
26	596,89	+ 3,0	1,84	0,79	+ 2,0	+ 3,8		S	589,42	+ 1,00	S	— 2,8	O
27	589,38	+ 4,0	1,97	0,78	+ 1,2	+ 5,4		SO	585,77	+ 1,20	S	— 1,7	O
28	588,32	+ 1,5	1,41	0,70	— 0,1	+ 3,3		O	581,25	+ 0,12	SO	+ 0,4	SO
29	596,92	— 1,5	1,35	0,85	— 3,3	+ 0,4	0,015	NO	582,25	— 2,37	O	— 3,5	O
30	591,29	+ 0,3	1,63	0,86	— 2,7	+ 2,6	0,013	SE	586,46	— 5,25	C	— 6,4	S
31	588,11	+ 4,0	2,27	0,89	+ 1,9	+ 4,4	0,029	SO	587,38	— 3,25	SO	— 8,2	SE
Средн. Moyen.	596,94	+ 0,7	1,66	0,87	— 0,8	+ 2,0	0,341		590,29	— 3,05		— 5,7	

ФЕВРАЛЬ. 1863. FÉVRIER.

Число. Date.	С.-ПЕТЕРБУРГЪ. ST.-PÉTERSBOURG.							ИШИМЪ. ICHIM.			
	B	T	e″	e″/e	t—	P	V	T	t—	P	V
1	595,25	— 4,40	1,19	0,95	— 4,0		NO	— 6,7	— 8,0		O
2	607,45	— 7,07	0,89	0,92	— 9,3		NO	— 6,7	— 8,0		SO
3	608,71	— 5,67	1,06	0,95	— 9,2		SE	— 7,3	—10,0	0,125	SO
4	600,72	— 3,00	1,20	0,86	— 5,2		S	—17,0	—16,0		N
5	595,94	— 0,40	1,75	0,93	— 2,5	0,113	SO	—18,7	—20,0		N
6	585,45	+ 0,17	1,55	0,87	— 2,0	0,013	S	—14,0	—18,0		NE
7	577,47	+ 0,20	1,73	0,92	— 1,0	0,100	O	—13,7	—14,0	0,075	SO
8	575,40	— 1,30	1,46	0,91	— 2,9	0,100	O	—14,7	—16,0		NE
9	589,32	— 7,10	0,94	0,94	— 3,2		NO	—13,0	—16,0	0,100	SO
10	600,05	—10,17	0,61	0,85	—15,0		SO	—13,7	—14,0		SO
11	591,74	— 3,73	1,23	0,95	—10,5	0,057	S	—15,7	—19,0		O
12	591,00	— 0,97	1,49	0,89	— 5,7	0,050	SO	—19,3	—22,0		SO
13	590,80	— 0,53	1,63	0,93	+ 0,6		O	—20,7	—26,0		SO
14	606,61	— 3,53	1,17	0,88	— 4,5		NO	— 9,0	—16,0		NO
15	607,31	— 0,67	1,50	0,87	— 5,7		O	— 4,7	— 8,0	0,200	SO
16	606,01	— 1,63	1,45	0,92	— 3,6		O	— 6,3	— 6,0	0,025	O
17	600,97	— 0,80	1,47	0,87	— 2,4		O	—12,0	—16,0		NO
18	590,70	+ 0,57	1,58	0,82	— 2,7		SO	—17,0	—25,0	0,075	O
19	599,20	— 4,70	1,12	0,93	— 5,7		NO	— 6,0	—12,0	0,100	SO
20	608,61	— 7,27	0,84	0,89	—11,1		NO	— 6,0	— 7,0	0,050	SO
21	602,48	— 1,60	1,38	0,87	— 5,8		SO	—15,0	— 8,0		SO
22	593,19	+ 0,37	1,65	0,92	— 2,6		SO	— 16,3	—21,0		SO
23	592,36	— 3,10	1,23	0,88	— 1,1	0,100	NO	— 7,0	—16,0		O
24	597,58	— 7,83	0,84	0,92	—12,2		O	—10,0	—19,0		O
25	603,99	— 7,93	0,85	0,94	—12,2		NO	— 9,7	—15,0		O
26	598,34	— 2,63	1,31	0,89	— 9,1	0,013	SO	—14,0	—17,0		O
27	593,44	+ 0,70	1,68	0,88	— 3,2	0,088	O	—16,7	—23,0		N
28	588,83	+ 0,60	1,77	0,92	— 4,4	0,150	S	—11,7	—1[illegible],0		N
Сред. Moy.	596,39	— 2,99	1,31	0,90	—5,58	0,784		—12,0	—15,3	0,750	

Число. Date.	ЕКАТЕРИНБУРГЪ. CATHERINBOURG.							НИКОЛАЕВЪ. NIKOLAIEF.			
	B	T	e″	e″/e	t—	P	V	B	T	t—	P
1	582,46	— 7,9	0,82	0,93	— 10,3		SO	600,32	+ 2,50	— 0,6	
2	577,43	— 5,1	1,00	0,87	— 10,8		SO	600,93	+ 2,35	+ 1,5	
3	584,26	— 11,0	0,67	0,99	— 10,3	0,025	N	605,84	— 1,30	— 2,4	
4	594,17	— 17,2	0,34	0,95	— 19,9		C	610,51	— 4,20	— 5,6	
5	592,55	— 20,5	0,26	0,98	— 26,8		C	607,66	— 2,30	— 7,6	
6	586,83	— 17,1	0,38	0,96	— 26,2		C	599,07	+ 0,65	+ 0,3	0,045
7	581,95	— 11,1	0,59	0,90	— 15,3		SO	595,83	+ 3,30	± 0,0	
8	573,50	— 14,1	0,47	0,96	— 17,2		C	594,09	+ 4,90	+ 2,6	
9	562,20	— 12,7	0,55	0,98	— 17,3	0,025	E	591,89	+ 3,70	+ 1,8	
10	564,99	— 10,8	0,63	0,94	— 14,9		C	600,64	+ 1,50	+ 0,4	
11	571,19	— 12,7	0,53	0,95	— 14,0		O	605,44	+ 1,45	— 0,8	
12	578,10	— 13,6	0,48	0,92	— 16,7		O	603,17	+ 2,45	+ 0,5	
13	577,39	— 9,0	0,75	0,93	— 13,5		SO	599,14	+ 3,05	+ 0,9	0,090
14	582,62	— 4,1	1,12	0,89	— 8,8		SO	597,67	+ 0,80	+ 0,6	
15	572,99	— 2,4	1,28	0,87	— 4,2		SO	602,42	+ 0,60	— 0,6	0,270
16	572,02	— 7,6	0,81	0,89	— 7,5		NO	603,38	— 0,85	— 2,7	
17	592,08	— 9,0	0,73	0,92	— 9,5	0,050	NE	602,79	— 3,50	— 5,2	
18	567,00	— 3,3	1,24	0,87	— 12,5		SO	602,19	— 1,50	— 3,6	
19	563,91	— 3,0	1,25	0,90	— 2,6	0,025	SO	597,53	— 0,10	— 1,8	
20	570,82	— 7,6	0,87	0,95	— 6,2	0,125	NE	603,04	— 4,30	— 5,6	
21	575,68	— 13,8	0,49	0,97	— 14,3		NO	608,87	— 6,15	— 8,0	
22	579,96	— 10,3	0,68	0,95	— 17,8		SO	605,92	— 1,80	— 8,2	
23	575,52	— 9,1	0,71	0,90	— 10,1		SO	600,12	+ 0,75	— 3,7	
24	571,87	— 8,1	0,79	0,92	— 11,7	0,138	E	598,33	+ 0,20	— 1,4	0,030
25	564,47	— 8,8	0,77	0,94	— 7,9	0,025	NO	601,13	— 3,10	— 5,5	0,055
26	577,63	— 15,4	0,41	0,96	— 18,4		C	607,47	— 4,35	— 9,2	
27	578,89	— 15,2	0,42	0,94	— 10,8		SO	604,61	+ 1,85	— 0,3	
28	577,47	— 13,8	0,47	0,93	— 18,9		SO	603,75	+ 4,00	+ 1,4	
Средн. Moyen.	575,81	—10,51	0,70	0,93	—13,41	0,413		605,13	+ 0,02	—2,24	0,490

ФЕВРАЛЬ. 1863. FÉVRIER.

Число. Date.	ТИФЛИСЪ. TIFLIS.							БАЛТИШПОРТЪ. BALTISCHPORT.			ГАММЕРФЕСТЪ. HAMMERFEST.		
	B	T	e''	$\frac{e''}{e}$	t—	t+	P	B	T	V	B	T	V
1	579,27	— 0,62	1,21	0,71	— 3,0	+ 2,8		597,29	— 3,00	NE	585,74	— 3,25	NO
2	577,33	— 2,48	1,10	0,75	— 5,8	+ 2,1		605,92	— 5,75	S	596,00	— 3,50	SE
3	577,92	+ 0,29	1,41	0,77	— 1,9	+ 3,0	0,010	602,79	— 2,25	S	586,40	— 3,85	SE
4	578,67	— 0,66	1,57	0,92	— 2,8	+ 1,6	0,197	596,42	+ 0,25	S	581,20	+ 0,80	O
5	579,18	— 3,65	1,21	0,92	— 5,0	+ 0,4	0,220	591,17	+ 0,75	S	579,45	— 1,90	SO
6	578,15	— 6,86	0,92	0,93	—12,6	— 1,8		585,42	+ 1,25	SO	571,75	— 1,60	SO
7	575,00	— 0,70	1,17	0,69	— 4,3	— 2,8	0,005	599,67	— 1,25	O	569,05	— 2,20	E
8	574,01	+ 2,75	1,32	0,56	+ 1,6	+ 3,0		580,54	— 0,12	O	582,87	— 7,95	NE
9	574,47	+ 2,64	1,47	0,67	— 1,4	+ 7,0		594,67	— 6,75	N	587,25	— 7,60	NE
10	573,00	+ 5,11	1,66	0,59	+ 2,7	+ 7,2		598,79	— 6,00	SO	579,80	— 5,80	SO
11	580,07	+ 1,29	1,39	0,69	— 1,0	+ 7,0	0,060	591,48	+ 1,25	O	581,00	— 6,10	C
12	580,06	+ 0,10	1,57	0,87	— 1,4	+ 1,8	0,062	590,17	+ 0,62	SO	534,00	— 6,95	SO
13	578,45	— 1,25	1,36	0,83	— 3,2	+ 1,8	0,025	595,92	— 0,75	N	594,64	— 1,15	NO
14	579,41	— 0,33	1,37	0,78	— 2,2	+ 2,9		609,79	— 1,62	N	593,24	+ 2,35	O
15	580,20	+ 0,88	1,46	0,74	± 0,0	+ 2,6		609,92	+ 1,12	O	592,60	+ 3,60	O
16	579,59	+ 0,72	1,44	0,74	— 0,4	+ 2,7		608,62	— 0,75	O	589,22	— 0,75	O
17	575,12	+ 1,66	1,53	0,73	— 0,6	+ 4,0		603,54	— 0,25	SO	585,62	— 1,75	O
18	573,90	+ 2,92	1,54	0,65	+ 0,3	+ 6,3	0,005	594,67	+ 2,00	O	585,56	— 3,20	NO
19	572,51	+ 2,06	1,30	0,59	± 0.0	+ 4,7		606,17	— 1,50	N	599,10	— 4,90	NE
20	573,10	+ 1,31	1,25	0,62	— 1.6	+ 4,7		609,67	— 1,50	SO	587,56	+ 2,55	O
21	575,41	— 2,00	0,89	0,58	— 3,8	+ 2,2		603,92	+ 0,12	O	584,06	+ 0,85	SO
22	574.57	— 3,62	1,16	0,88	— 5,6	— 1,4	0,235	595,17	+ 0,37	O	583,78	— 2,35	NO
23	573,25	— 1,74	1,03	0,65	— 3,5	— 0,8		598,04	— 1,62	N	589,36	— 3,65	O
24	574,00	— 2,78	1,06	0,74	— 6,3	+ 1,9		601,42	— 0,37	O	591,34	— 5,95	SE
25	570,25	— 0,92	1,16	0,68	— 3,6	+ 1,4		603,42	— 1,75	S	583,47	+ 2,10	O
26	575,29	— 1,59	0,85	0,52	— 3,6	+ 2,1		600,04	+ 1,25	O	575,93	— 1,45	SO
27	581,12	— 2,17	0,93	0,63	— 5,3	+ 1,2		596,04	+ 1,00	O	577,20	— 2,85	O
28	580,06	— 0,58	0,89	0,51	— 3,5	+ 2,2		591,17	+ 1,87	O	578,49	— 3,15	O
Сред. Moy.	576,55	— 0,36	1,26	0,71	—2,78	+2,49	0,819	598,64	— 0,84		584,85	— 2,49	

Число. Date.	БОГОСЛОВСКЪ. BOGOSLOVSK.							КОСТРОМА. KOSTROMA.					
	B	T	e''	$\frac{e''}{e}$	t—	P	V	B	T	e''	$\frac{e''}{e}$	P	V
1	584,74	— 9,7	0,66	0,84	—17,8		S	583,60	— 2,0	1,53	0,93	0,199	S
2	580,72	— 6,9	0,80	0,83	—10,1		SO	595,65	— 8,6	0,79	0,95		NOO
3	592,12	—16,6	0,34	0,86	—19,8		C	605,43	— 8,0	0,78	0,88		O
4	599,33	—23,7	0,16	0,85	—27,6		C	605,16	—10,6	0,71	1,00		S
5	596,75	—19,6	0,27	0,83	—25,5		C	596,24	— 8,5	0,70	0,87	0,024	S
6	590,81	—20,8	0,25	0,83	—29,1		C	589,55	— 6,7	0,92	0,95	0,001	S
7	584,77	—12,5	0,52	0,86	—23,2		SO	574,10	— 5,3	1,04	0,96	0,007	S
8	579,31	—12,3	0,49	0,83	—15,2		SE	568,80	— 3,2	1,22	0,89	0,038	SO
9	571,69	—15,3	0,36	0,86	—17,7	0,025	NE	573,72	— 4,0	1,27	0,96	0,050	O
10	571,70	—15,3	0,38	0,87	—17,1		C	589,15	—10,3	0,60	0,88		NO
11	577,11	—19,3	0,26	0,85	—25,4	0,008	C	591,38	—11,1	0,52	0,81		S
12	580,23	—14,1	0,45	0,83	—23,7		SO	587,14	— 4,6	1,09	0,91		NO
13	581,63	—13,9	0,47	0,86	—15,0		SO	584,48	— 0,1	1,60	0,90	0,161	SO
14	587,26	—12,6	0,57	0,87	—24,2		O	595,40	— 0,6	1,67	0,95	0,115	N
15	576,07	— 4,2	0,99	0,79	— 5,2	0,014	SO	597,69	— 2,6	1,33	0,95		O
16	579,55	—11,7	0,54	0,86	— 9,8		O	595,66	— 1,3	1,49	0,93		O
17	579,33	—17,5	0,31	0,84	—21,0		C	591,05	— 1,8	1,40	0,91		O
18	568,78	— 4,0	1,03	0,82	—20,0		O	583,48	— 1,4	1,44	0,90		O
19	568,86	— 7,4	0,84	0,87	— 8,5	0,025	C	581,65	— 3,3	1,24	0,84		N
20	579,82	—14,0	0,43	0,85	—14,0		C	594,01	— 8,5	0,78	0,88		N
21	582.13	—17,9	0,32	0,87	—24,6		C	594,16	— 5,7	0,97	0,90		NO
22	575,29	—10,8	0,61	0,86	—20,3		SO	587,58	— 3,2	1,26	0,89		O
23	576,64	— 4,8	0,97	0,83	— 8,0	0,013	SO	581,38	— 3,7	1,14	0,89	0,069	S
24	577,27	— 8,1	0,72	0,84	— 9,8	0,006	S	585,37	—11,5	0,62	0,88	0,011	NNO
25	575,23	—16,6	0,33	0,89	—17,0	0,125	N	591,03	—12,9	0,42	0,79		N
26	585,04	—16,9	0,32	0,89	—19,3	0,050	C	595,43	—11,2	0,44	0,74		S
27	583,00	—14,6	0,41	0,87	—21,0		O	587,73	— 2,6	1,19	0,84	0,027	O
28	580,17	—13,7	0,45	0,85	—25,5	0,008	O	584,83	— 0,2	1,59	0,89	0,091	SO
Средн. Moyen.	580,90	—13,4	0,51	0,85	—18,4	0,274		588,96	—5,47	1,07	0,90	0,793	

ФЕВРАЛЬ. 1863. FÉVRIER.

Число. Date.	ЗЛАТОУСТЪ. ZLATOOUSTE.							КОЗЬМОДЕМЬЯНСКЪ. KOSMODEMIANSK.				
	B	T	e''	e''/e	t—	P	V	T	e''	e''/e	t—	V
1	573,19	—14,3	0,43	0,85	—16,4	0,006	C	— 4,3	1,20	0,95	— 8,2	S
2	569,25	— 5,3	0,98	0,84	—18,2		C	— 5,8	1,05	0,92	— 10,3	NOO
3	570,78	— 7,1	0,84	0,87	— 7,5	0,025	NO	— 1,4	0,45	0,92	— 16,8	SOO
4	581,33	—14,6	0,41	0,85	—13,3		S	—15,5	0,42	0,96	— 19,2	S
5	582,75	—21,4	0,21	0,85	—27,5		SE	—13,7	0,48	0,92	— 18,0	SSE
6	577,44	—16,5	0,35	0,85	—24,1		C	— 9,8	0,70	0,96	— 11,0	S
7	572,64	—17,5	0,34	0,87	—22,5		C	— 8,8	0,77	0,95	— 10,0	SO
8	562,70	—19,5	0,27	0,91	—29,1		SE	— 9,4	0,76	0,97	— 11,0	SEE
9	551,74	—13,1	0,48	0,88	—17,0	0,019	SE	— 4,0	1,13	0,86	— 6,2	SOO
10	555,12	— 7,4	0,84	0,88	—11,0	0,081	NO	— 9,3	0,75	0,93	— 12,7	NOO
11	558,91	— 9,1	0,72	0,89	— 8,9	0,363	NO	—12,1	0,53	0,90	— 14,1	SOO
12	569,08	—12,2	0,52	0,89	—13,7	0,094	NO	— 7,7	0,86	0,92	— 11,7	SO
13	568,33	— 6,6	0,89	0,88	—13,0		NO	— 4,0	1,20	0,93	— 6,1	SO
14	572,81	— 5,6	0,97	0,88	— 7,7	0,088	NO	— 1,1	1,49	0,91	— 2,8	S
15	565,63	— 3,6	1,14	0,87	— 6,0	0,294	NO	— 1,9	1,33	0,86	— 3,1	SOO
16	562,46	— 7,7	0,82	0,90	— 5,6	0,419	NO	— 2,1	1,32	0,87	— 3,2	SO
17	560,31	— 5,7	0,96	0,88	—10,7	0,426	NO	— 1,6	1,42	0,88	— 2,5	SO
18	558,31	— 3,6	1,16	0,88	— 5,6	0,175	NO	— 2,0	1,40	0,91	— 3,0	SOO
19	555,79	— 4,1	1,14	0,87	— 4,2	0,069	NO	— 2,3	1,34	0,91	— 4,3	S
20	559,44	— 6,2	0,94	0,90	— 7,2	0,081	C	— 8,9	0,74	0,91	— 11,8	N
21	564,26	—10,8	0,60	0,88	—11,0	0,051	SE	—12,5	0,56	0,93	— 17,4	SO
22	566,73	—11,2	0,58	0,86	—14,2		NO	— 5,1	1,08	0,94	— 5,6	SE
23	567,89	— 8,3	0,74	0,86	—10,8		O	— 5,4	1,02	0,90	— 7,0	S
24	560,73	— 8,3	0,78	0,87	—13,1		SE	— 6,6	0,96	0,94	— 10,0	NO
25	555,31	— 8,5	0,73	0,87	—10,1	0,237	NO	—15,1	0,41	0,94	— 16,6	NON
26	566,75	—16,7	0,39	0,86	—20,6		C	—14,4	0,45	0,92	— 18,1	N
27	569,25	—19,1	0,32	0,92	—28,5		O	—10,9	0,62	0,88	— 16,0	SO
28	568,56	—13,3	0,49	0,89	—19,2		NO	— 5,1	1,02	0,87	— 8,0	S
Средн. Moyen.	565,97	—10,6	0,68	0,87	—14,2	2,428		—7,64	0,91	0,91	—10,17	

Число. Date.	ЛУГАНЬ. LOUGAN.							НИЖНЕ-ЧИРСКЪ. NIJE-TCHIRSK.		СЛОБОДСКЪ. SLOBODSK.	
	B	T	e''	e''/e	t—	P	V	T	V	T	V
1	600,64	— 0,53	1,43	0,81	— 4,5		SO	— 5,2	O	— 4,8	S
2	598,88	+ 1,03	1,62	0,82	— 0,2		SO	— 3,2	O	— 8,2	NO
3	605,33	— 7,30	0,78	0,81	— 6,4	0,038	NE	— 7,7	NO	—14,3	NO
4	610,93	—11,73	0,52	0,84	—14,2		C	—14,0	NO	—15,9	NO
5	609,66	—13,03	0,51	0,93	—15,4		NO	—14,7	NO	—12,8	SO
6	601,63	— 9,70	0,65	0,85	—16,0		SE	—16,2	C	— 9,4	O
7	588,79	— 2,47	1,21	0,80	— 9,0	0,006	SO	— 7,5	S	— 7,6	O
8	586,16	+ 1,40	1,55	0,71	— 0,5	0,075	SO	— 0,7	S	— 7,5	O
9	588,88	+ 0,70	1,68	0,87	— 2,0	0,325	SO	— 1,7	SO	— 7,0	SO
10	593,99	— 2,87	1,20	0,82	— 0,9	0,125	O	— 3,7	O	— 8,6	NO
11	604,14	— 9,27	0,57	0,73	—13,5		C	—13,2	C	—11,9	O
12	601,35	— 2,33	1,23	0,81	— 7,7		S	— 5,0	SO	— 8,4	O
13	598,52	— 0,63	1,52	0,87	— 4,0		S	— 3,2	O	— 2,9	NO
14	599,10	+ 0,47	1,49	0,77	— 1,8		S	— 3,5	SO	— 1,5	NO
15	604,87	— 3,80	1,03	0,78	— 5,2		NE	— 6,2	C	— 1,6	O
16	604,64	— 6,40	0,81	0,77	— 8,5		NE	—11,2	C	— 2,6	O
17	601,79	— 5,30	0,93	0,81	—10,5		C	— 8,7	C	— 0,7	O
18	597,61	— 3,47	1,11	0,83	— 6,4		O	— 5,2	O	+ 0,6	O
19	590,78	— 1,40	1,31	0,81	— 3,8	0,006	SO	— 4,2	NO	— 3,9	O
20	593,70	— 5,43	0,90	0,80	— 4,6	0,088	NO	— 5,5	N	— 8,5	NO
21	604,16	— 8,73	0,63	0,75	—10,2		NO	—10,5	N	—10,6	O
22	602,40	— 8,53	0,69	0,83	—14,0		O	— 9,2	O	— 2,4	O
23	595,69	— 5,40	0,91	0,79	— 9,5		SO	— 9,2	O	— 3,1	N
24	592,66	— 2,83	1,20	0,81	— 5,4		O	—11,0	NO	— 6,6	O
25	592,51	— 6,47	0,82	0,78	—10,0	0,006	O	— 9,0	NO	—14,4	O
26	600,80	—12,40	0,47	0,83	—14,5		NO	—13,0	NO	—14,8	O
27	600,45	— 6,13	0,85	0,92	—15,4	0,025	O	—14,0	NO	— 9,5	O
28	597,69	+ 0,13	1,60	0,85	— 6,2	0,051	SO	— 1,5	O	— 3,9	NO
Средн. Moyen.	598,85	— 4,75	1,04	0,82	—7,87	0,745		—7,78		— 7,3	

ФЕВРАЛЬ. 1863. FÉVRIER.

Число. Date.	ОРЕНБУРГЪ. ORENBOURG.						
	B	T	e''	e''/e	t—	P	V
1	598,82	— 3,65	1,24	0,95	— 5,0	0,075	S
2	597,70	— 5,90	0,98	0,93	— 8,1	0,085	S
3	597,40	— 6,15	1,01	0,97	— 6,0	0,135	S
4	602,30	— 7,95	0,85	0,94	— 7,5	0,120	E
5	603,68	—12,25	0,52	0,88	— 13,0	0,010	E
6	602,20	—12,15	0,54	0,90	— 13,7		E
7	596.96	—14,20	0,46	0,94	— 12,4		E
8	580,67	— 9,80	0,72	0,94	— 18,6	0,085	E
9	577,84	— 4,00	1,18	0,93	— 6,5	0,085	SO
10	583,24	— 3,60	1,22	0,92	— 4,0		O
11	593,20	—13,95	0,45	0,93	— 13,8		O
12	599,28	—14,30	0,45	0,93	— 18,5		O
13	599,33	— 8,30	0,78	0,91	— 12,3	0,030	S
14	602,55	— 7,70	0,87	0,95	— 8,0	0,035	S
15	599,53	— 5,25	1,11	0,97	— 10,0	0,015	O
16					— 3,6		NO
17	591,79	— 3,80	1,24	0,96	— 5,2	0,015	O
18	588,03	— 2,90	1,37	0,98	— 4,2	0,025	O
19	585,49	— 4,35	1,11	0,90	— 6,0		S
20	583,13	— 2,60	1,35	0,93	— 5,0	0,055	S
21	589,91	— 7,10	0,91	0,95	— 5,8	0,045	NO
22	597,98	—16,85	0,35	0,95	— 19,0		SO
23	596,28	—12,70	0,52	0,93	— 17,5	0,005	S
24	583,52	— 7,55	0,82	0,90	— 12,4	0,055	NE
25	586,39	— 8,65	0,77	0,92	— 11,0	0,050	O
26	593,11	—16,75	0,36	0,96	— 16,6		SO
27	595,74	—18,45	0,29	0,94	— 20,0		S
28	597,07	—13,55	0,49	0,94	— 20,8		S
Средн. Moyen.	593,45	— 9,05	0,81	0,94	—10,88	0,925	

Число. Date.	БАЛАХНА. BALAKHNA.	ПОЛТАВА. POLTAVA.	
	T	T	V
1	— 1,1	+ 1,30	SE
2	— 8,1	— 0,44	C
3	—10,6	— 6,50	NE
4	—11,7	— 9,85	C
5	—11,9	— 7,80	C
6	— 8,2	— 4,75	SO
7	— 7,6	+ 1,85	SO
8	— 4,8	+ 2,12	S
9	— 3,6	+ 0,75	C
10	—10,0	+ 1,50	C
11	— 9,6	— 3,25	C
12	— 7,2	+ 1,65	C
13	— 2,3	+ 0,65	O
14	+ 0,6	+ 0,45	C
15	— 0,8	— 3,75	C
16	— 1,1	— 5,90	NE
17	— 0,7	— 3,19	C
18	— 3,0	— 3,00	E
19	— 2,6	— 0,81	SO
20	— 8,0	— 6,64	NE
21	— 8,2	— 9,75	NE
22	— 5,0	— 6,15	C
23	— 4,4	— 2,87	C
24	— 7,6	— 2,75	C
25	—12,8	— 3,75	NE
26	—12,7	— 8,15	NE
27	— 7,0	— 0,74	C
28	— 1,3	+ 1,55	C
Средн. Moyen.	— 6,1	— 2,79	

Число. Date.	МИТАВА. MITAU.						
	B	T	e''	e''/e	t—	P	V
1	595,63	— 0,60	1,61	0,92	— 1,4		N
2	607,44	— 5,40	0,97	0,88	— 8,8	0,275	ESE
3	607,06	— 2,00	1,46	0,96	— 7,0		S
4	602,45	+ 0,67	1,79	0,93	— 2,5		S
5	596,22	+ 1,40	1,99	0,97	± 0,0		S
6	589,55	+ 2,73	1,93	0,86	— 0,5		SO
7	585,00	+ 3,67	1,94	0,79	+ 1,0	0,135	NO
8	585,16	+ 1,87	1,95	0,80	— 0,8		NO
9	593,36	— 1,87	1,26	0,81	— 2,3	0,060	N
10	603.21	— 6,20	0,86	0,83	—11,0		S
11	596,40	+ 1,00	1,74	0,88	— 8,0		O
12	596,15	+ 1,80	1,91	0,91	+ 1,8		SO
13	596,26	+ 0,13	1,68	0,92	— 0,2		N
14	610,02	— 2,27	1,32	0,89	— 3,2		N
15	612,28	— 1,73	1,56	0,84	— 4,5		SO
16	610,77	— 1,13	1,52	0,91	— 2,8		OSO
17	606,78	+ 0,20	1,60	0,87	— 2,0		SO
18	598,40	+ 2,60	1,88	0,83	— 1,2		O
19	605,78	— 0,60	1,58	0,78	— 1,8		N
20	612,12	— 1,90	1,24	0,81	— 5,4		O
21	608,06	+ 0,60	1,51	0,80	— 4,0		SO
22	598,51	+ 0,73	1,57	0,81	— 3,0		SO
23	597,71	+ 0,33	1,50	0,80	± 0,0		NO
24	603,81	— 1,10	1,38	0,84	— 5,5		O
25	604,68	+ 1,53	1,87	0,91	— 0,8		N
26	602,54	+ 2,73	1,89	0,83	+ 0,4		O
27	598,97	+ 3,33	2,24	0,94	+ 0,5		SO
28	598,46	+ 3,40	1,95	0,76	+ 1,0		O
Сред. Moy.	600,81	+ 0,14	1,63	0,86	—2,57	0,470	

Число. Date.	ЛИБАВА. LIBAU.						
	B	T	e''	e''/e	t—	P	V
1	595,54	± 0,0	1,66	0,90	+ 2,0		NNE
2	603,99	— 3,6	0,88	0,68	— 5,3		SE
3	603,92	+ 1,2	1,90	0,94	— 3,5		S
4	600,81	+ 1,9	2,03	0,95	+ 1,4		SO
5	593,16	+ 1,5	1,92	0,94	+ 1,0	0,135	S
6	590,46	+ 2,9	2,13	0,91	+ 2,0	0,060	O
7	585,98	+ 3,4	2,12	0,87	+ 3,3		ONO
8	586,09	+ 2,0	1,73	0,81	+ 2,0	0,035	NNO
9	593,96	— 0,7	1,31	0,73	± 0,0		NE
10	600,99	— 2,4	1,23	0,79	— 7,3		SSE
11	596,46	+ 2,2	2,05	0,94	+ 0,5	0,045	NO
12	595,83	+ 2,7	2,15	0,94	+ 1,2	0,030	SO
13	596,18	+ 1,4	1,61	0,78	+ 1,8		NE
14	609,59	— 0,2	1,14	0,64	— 2,0		NE
15	611,85	+ 0,6	1,66	0,84	± 0,0		O
16	607,10	+ 0,3	1,76	0,94	— 2,0		SO
17	606,55	+ 1,5	1,90	0,92	+ 0,3		SO
18	598,76	+ 2,6	2,04	0,90	+ 1,3		O
19	607,74	+ 0,9	1,24	0,67	± 0,0		NNE
20	611,29	+ 1,2	1,59	0,78	± 0,0		NO
21	608,96	+ 1,4	1,74	0,85	+ 0,4		O
22	597,78	+ 1,9	1,87	0,87	+ 0,5	0,002	SO
23	599,14	+ 1,5	1,72	0,83	± 0,0	0,064	NO
24	604,50	+ 0,9	1,53	0,77	— 2,5		SO
25	604,56	+ 2,1	2,07	0,95	+ 1,0	0,032	NNO
26	603,23	+ 2,7	2,14	0,94	+ 2,0	0,063	O
27	599,61	+ 2,8	2,27	0,97	+ 2,2	0,043	O
28	599,12	+ 3,0	2,13	0,91	+ 2,0		NO
Сред. Moy.	600,47	+1,27	1,77	0,85	+0,08	0,509	

ФЕВРАЛЬ. 1863. FÉVRIER.

Число. Date	РЕВЕЛЬ. RÉVAL.							ВОЛЧАНСКЪ. WOLTCHANSK.				УРЖУМЪ. OURJOUM.	
	B	T	e''	$\frac{e''}{e}$	t—	P	V	B	T	t—	V	T	V
1	598,71	— 4,20	1,13	0,90	— 1,8		NNE	593,42	+ 1,7	— 1,7	SO	— 2,5	SO
2	608,49	— 6,60	0,89	0,88	— 8,6		SE	593,32	± 0,0	— 3,8	SO	— 7,5	SO
3	604,85	— 3,02	1,22	0,87	— 7,6		SSO	603,38	—10,8	—13,4	NE	— 4,0	O
4	598,22	+ 0,42	1,63	0,87	— 1,0		SSO	607,53	—13,2	—17,8	NE	— 1,0	O
5	592,56	+ 0,77	1,68	0,87	+ 0,9		SSO	603,87	—12,0	—18,9	SSE	± 0,0	S
6	584,00	+ 1,30	1,89	0,94	+ 0,5		SO	595,39	— 6,0	—12,0	SSO	— 2,2	S
7	579,51	+ 1,10	1,76	0,88	+ 1,6		O	582,80	+ 0,1	— 7,6	O	— 4,7	SE
8	580,37	+ 0,15	1,59	0,87	± 0,0		ONO	580,52	+ 1,3	± 0,0	ONO	— 7,0	SE
9	595,54	— 5,65	0,94	0,85	— 1,5		NNE	584,22	+ 0,8	— 1,2	O	— 8,0	NO
10	600,30	— 6,67	0,83	0,83	— 9,4		OSO	593,32	— 4,5	— 9,4	ONO	— 9,5	NO
11	593,55	+ 0,20	1,69	0,92	— 0,4		NO	599,44	— 7,9	—15,6	SSE	— 6,2	NE
12	590,82	+ 1,27	1,86	0,92	— 1,9		OSO	595,28	— 1,2		SO	— 7,0	S
13	597,11	— 0,85	1,41	0,83	+ 0,7		N	591,80	+ 0,9	— 5,3	O	—15,0	NO
14	610,40	— 1,90	1,32	0,86	— 3,6		NNO	593,14	+ 1,1	— 0,1	S	—18,2	NO
15	610,77	— 0,32	1,56	0,89	— 2,2		O	602,65	— 2,6	— 5,0	ESE	—15,0	SO
16	609,29	— 1,20	1,69	0,93	— 2,1		OSO	602,84	— 5,9	— 9,2	ENE	— 6,7	SO
17	603,40	— 0,60	1,56	0,91	— 1,2		OSO	599,28	— 2,6	— 8,0	NNO	— 3,0	S
18	594,26	+ 1,55	1,79	0,87	— 0,4		OSO	593,31	— 3,1	— 5,7	ONO	— 4,2	SO
19	606,85	— 1,80	1,22	0,79	— 2,7		NNO	586,06	— 2,0		O	— 9,0	O
20	610,43	— 1,50	1,39	0,87	— 5,3		OSO	593,16	— 6,7	— 9,4	N	— 4,7	O
21	604,02	— 0,02	1,52	0,84	— 1,2		O	601,52	— 8,9	— 9,9	NO	± 0,0	SO
22	594,35	+ 0,57	1,68	0,89	— 0,8		O	597,65	— 3,9	—11,9	O	— 3,2	SO
23	598,64	— 1,60	1,35	0,85	— 0,4		N	591,20	— 1,8		O	— 4,5	O
24	601,44	— 1,10	1,42	0,86	— 4,9		ONO	590,44	— 3,1	— 6,0	ONO	—10,0	N
25	604,48	— 3,35	1,08	0,80	— 6,0		SSE	589,55	— 6,0	— 9,5	ONO	—11,5	N
26	599,46	+ 1,35	1,73	0,85	+ 1,4		O	598,68	—12,0	—15,9	NO	—10,5	NE
27	596,69	+ 1,40	1,79	0,88	+ 0,3		ONO	595,10	+ 1,3	—12,6	SO	— 7,0	SE
28	593,84	+ 1,80	1,83	0,86	+ 0,7		O	594,34	+ 1,7	— 1,2	ONO	—10,5	SE
Средн. Moyen.	598,65	— 1,02	1,48	0,87	— 2,3			594,76	— 3,8	— 8,4		— 6,9	

Число. Date.	РИГА. RIGA.								КАЛУГА. KALOUGA.			ГЛАЗОВЪ. GLASOV.	
	B	T	e''	$\frac{e''}{e}$	t—	t+	P	V	B	T	V	T	V
1	595,09	— 0,8	1,44	0,78	— 5,8	+ 3,9	0,042	N	582,91	+ 1,55	S	— 6,8	SO
2	607,29	— 6,0	0,89	0,85	— 9,2	— 1,8		SE	593,05	— 9,12	NE	— 6,7	E
3	606,75	— 2,1	1,29	0,86	— 6,6	— 0,2	0,008	SE	601,60	— 7,62	NE	—17,8	NO
4	601,91	+ 0,7	1,60	0,82	— 2,0	+ 2,3		S	601,73	—11,67	SE	—24,9	SO
5	594,97	+ 1,7	1,78	0,85	+ 0,4	+ 3,2		S	593,58	— 6,75	SE	—24,8	SE
6	588,10	+ 2,0	1,87	0,88	+ 0,8	+ 4,0	0,017	SO	586,02	— 3,95	SE	—12,4	S
7	583,55	+ 3,1	1,83	0,77	+ 1,0	+ 5,7	0,022	O	572,49	+ 0,75	S	—10,7	SE
8	583,71	+ 1,8	1,66	0,79	+ 0,2	+ 2,7	0,018	O	570,46	— 0,97	NO	—10,7	SE
9	592,76	— 3,2	1,18	0,83	— 7,4	+ 2,2		NO	576,04	— 2,62	NO	— 8,0	SE
10	602,46	— 6,8	0,84	0,86	—10,2	— 4,2		S	590,26	—11,62	N	—11,2	O
11	595,59	+ 0,9	1,64	0,83	— 4,8	+ 4,4	0,021	O	589,20	— 8,17	SE	—18,2	NO
12	595,79	+ 2,0	1,87	0,85	— 1,0	+ 3,4	0,009	SO	587,43	— 1,15	O	—13,0	SO
13	594,75	+ 0,1	1,53	0,83	— 1,8	+ 2,1	0,005	NO	583,78	+ 0,87	C	— 6,2	SO
14	609,81	— 2,5	1,26	0,87	— 3,1	— 0,9		NO	592,08	+ 1,00	NE	— 3,4	S
15	611,57	+ 0,8	1,53	0,79	— 3,2	+ 4,9		O	598,68	— 1,70	C	— 0,9	O
16	610,25	— 1,2	1,51	0,93	— 1,7	— 0,2		SO	596,29	— 1,60	SO	— 6,2	NO
17	605,78	+ 0,1	1,59	0,88	— 1,3	+ 2,5		SO	593,12	— 2,75	SO	— 2,5	O
18	597,87	+ 2,5	1,87	0,82	— 1,4	+ 5,3		O	585,30	— 3,00	NO	— 1.0	SO
19	605,03	— 1,4	1,26	0,79	— 2,3	+ 3,2		NO	580,40	— 2,62	NO	— 3,8	SO
20	611,14	— 1,3	1,34	0,85	— 3,7	+ 2,5		NO	592,76	— 8,70	NE	— 8,4	E
21	607,40	+ 0,4	1,41	0,73	— 1,9	+ 3,8		SO	594,68	— 6,45	NE	—14,2	O
22	597,65	+ 1,5	1,59	0,80	— 1,3	+ 5,1		S	588,96	— 3,05	NO	— 5,7	O
23	596,40	— 0,1	1,48	0,83	— 2,3	+ 2,3	0,033	NO	581,92	— 1,75	SE	— 5,1	SO
24	603,66	— 0,9	1,39	0,77	— 4,5	+ 2,1		O	584,97	— 7,82	NE	— 8,4	S
25	604,56	+ 1,4	1,68	0,83	— 0,3	+ 3,7		NO	587,71	— 9,25	NE	—13,8	N
26	601,97	+ 2,1	1,81	0,84	+ 0,9	+ 4,9		SO	592,72	—10,42	NO	—15,0	O
27	598,50	+ 3,4	2,20	0,91	+ 1,5	+ 4,3	0,017	O	586,79	— 0,15	NO	—14,3	E
28	598,10	+ 3,1	1,96	0,82	+ 1,2	+ 4,8		O	585,23	— 2,27	SO	— 8,4	O
Средн. Moyen.	600,09	± 0,0	1,55	0,83	— 2,5	+ 2,7	0,192		588,22	— 4,32		—10,1	

Среднія за Декабрь 1862, Январь и Фераль 1863 г.
Moyennes de Décembre 1862, Janvier et Février 1863.

Барометръ при $13^{\circ 1}/_{3}$ Р. Baromètre à $13^{\circ 1}/_{3}$ R.

Мѣсяцы. Mois.	Гаммерф. Hammerf.	С.-Петерб. S.-Pétersb.	Богосл. Bogosl.	Балтиш-портъ. Baltisch-P.	Либава. Libau.	Екатерб. Catherinb.	Митава. Mitau.	Златоус. Zlatoouste.	Волчанск. Woltch.	Рига. Riga.
Декаб. 1862. Déc.	591,89	602,68	591,91	601,42	601,48	586,35	602,80	575,34	597,61	602,04
Январь 1863 Janv.	586,28	595,23	584,56	594,35	596,43	578,50	597,69	570,25	595,87	596,94
Февраль. Février.	584,85	596,39	580,90	598,64	600,47	575,81	600,81	575,97	594,76	600,09
Среднія. Moyennes	587,67	598,10	585,79	598,14	599,79	580,22	600,43	573,85	596,08	599,69
Давл. сух. воздуха. Pression de l'air sec.	»	595,58	584,01	»	596,53	578,78	597,41	572,53	»	597,17

Мѣсяцы. Mois.	Оренб. Orenb.	Калуга. Kalouga.	Николаевъ Nikolaef.	Кострома. Kostroma.	Тифлисъ. Tiflis.	Ревель. Réval.	Лугань. Lougan.
Декаб. 1862 Déc.	600,73	592,79	602,41	597,05	576,62	602,46	601,59
Январь 1863 Janv.	597,73	590,29	603,24	591,78	578,70	595,84	601,43
Февраль. Février.	593,45	588,22	605,13	588,96	576,55	598,65	598,85
Среднія. Moyennes.	597,32	590,43	603,59	592,60	577,29	598,98	600,62
Давл. сух. воздуха. Pression de l'air sec.	595,72	»	»	590,58	574,67	596,14	598,76

Температура воздуха. Température de l'air.

Мѣсяцы. Mois.	Гаммерф. Hammerf.	С.-Петерб. S.-Pétersb.	Богословс. Bogosl.	Балтиш-портъ. Baltisch-P.	Слободск. Slobodsk.	Екатерб. Catherinb.	Митава. Mitau.	Балахна. Balakhna.	Козмодемьянскъ. Kosmod.	Оренбур. Orenbourg
Декаб. 1862 Déc.	— 2,94	— 6,59	— 16,1	— 4,88	— 10,5	—13,49	— 5,27	— 3,3	—12,56	—12,28
Январь 1863 Janv.	— 3,41	— 1.62	— 10,8	— 0,81	— 3,4	— 7,83	+ 0,51	— 6,1	— 4,42	— 6,89
Февраль. Février.	— 2,49	— 2,99	— 13,4	— 0,84	— 7,3	—10,51	+ 0,14	— 3,6	— 7,64	— 9,05
Среднія. Moyennes.	— 2,95	— 3,73	—13,43	— 3,18	— 7,07	—10,61	— 1,54	— 4,33	— 8,31	— 9,41

Мѣсяцы. Mois.	Ишимъ. Ichim.	Златоустъ Zlatoouste.	Волчанск. Woltch.	Калуга. Kalouga.	Полтава. Poltava.	Лугань. Lougan.	Нижне-Чирскъ. Nije-Tchir.	Николаевъ Nikolaef.	Тифлисъ. Tiflis.	Уржумъ. Ourjoum.
Декаб. 1862 Déc.	— 15,5	— 14,8	— 9,33	— 9,91	— 9,48	—11,68	—11,64	— 6,74	— 0,59	— 7,7
Январь 1863 Janv.	— 12,1	— 8,2	— 3,20	— 3,05	— 4,31	— 4,66	— 7,14	— 2,01	— 0,93	— 6,6
Февраль. Février.	— 12,0	— 10,6	— 3,80	— 4,32	— 2,79	— 4,75	— 7,78	+ 0,02	— 0,36	— 6,9
Среднія. Moyennes.	—13,20	—11,20	— 5,44	— 5,76	— 5,19	— 7,03	— 8,85	— 2,91	— 0,63	— 7,07

Мѣсяцы. Mois.	Глазовъ. Glasov.	Кострома. Kostroma.	Ревель. Réval.	Либава. Libau.	Рига. Riga.
Декаб. 1862 Déc.	— 14,6	—10,29	— 5,10	— 3,80	— 5,3
Январь 1863 Janv.	— 5,7	— 3,73	— 0,70	+ 1,39	+ 0,7
Февраль. Février.	— 10,1	— 5,47	— 1,02	+ 1,27	± 0,0
Среднія. Moyennes.	—10,01	— 6,50	— 2,27	— 0,38	— 1,53

[illegible]чная Библиотека
[illegible]ркутской Геофизическ[illegible]
Обсерватории
им. проф. А. В. [illegible]несенско[illegible]
Инв. II 235
Шк.

Среднія наименьшей и наибольшей температуры каждаго мѣсяца.
Moyennes des minima et maxima de chaque jour.

Мѣсяцы. Mois	Тифлисъ. Tiflis. Наим. Minim.	Тифлисъ. Tiflis. Наиб. Maxim.	Тифлисъ. Tiflis. Средн. Moyen.	Тифлисъ. Tiflis. Разн. Différ.	Рига. Riga. Наим. Minim.	Рига. Riga. Наиб. Maxim.	Рига. Riga. Средн. Moyen.	Рига. Riga. Разн. Différ.
Декаб. 1862 Déc.	— 2,92	+ 1,96	— 0,48	4,88	— 7,3	— 3,3	— 5,3	4,0
Январь 1863 Janv.	— 3,95	+ 3,03	— 0,46	6,98	— 0,8	+ 2,0	+ 0,6	2,8
Февраль. Février.	— 2,78	+ 2,49	— 0,14	5,27	— 2,5	+ 2,7	+ 0,1	5,2
Среднія. Moyennes.	— 3,22	+ 2,49	— 0,36	5,71	— 3,53	+ 0,47	— 1,53	4,00

Среднія наименьшей температуры каждаго мѣсяца. Moyennes des minima de chaque mois.

Мѣсяцы. Mois.	Богосл. Bogosl.	Козмодем. Kosmod.	Митава. Mitau.	Ишимъ. Ichim.	Златоустъ Zlatoouste.	Оренбург. Orenbourg	Лугань. Lougan	Ре́вель. Reval.	Николаевъ Nikolaef.
Декаб. 1862 Déc.	— 19,3	—14,47	— 8,19	— 17,0	— 17,7	—14,87	—14,82	— 6,12	— 8,51
Январь 1863 Janv.	— 14,2	— 5,80	— 1,44	— 14,4	— 10,3	— 9,00	— 6,52	— 1,37	— 3,51
Февраль. Février.	— 18,4	—10,17	— 2,57	— 15,3	— 14,2	—10,88	— 7,87	— 2,30	— 2,24
Среднія. Moyennes.	—17,30	—10,45	— 4,07	—15,57	—14,07	—11,58	— 9,74	— 3,26	— 4,75

Мѣсяцы. Mois.	С.-Петерб. S.-Pétersb.	Екатерб. Catherinb.	Волчанск. Woltch.	Либава. Libau.
Декабрь 1862 Déc.	— 8,59	—15,60	—14,37	— 5,14
Январь 1863 Janv.	— 4,57	— 9,94	— 7,40	+ 0,55
Февраль. Février.	— 2,99	—13,41	— 8,40	+ 0,08
Среднія. Moyennes.	— 5,38	—12,98	—10,06	— 1,50

Упругость водяныхъ паровъ. Élasticité des vapeurs d'eau.

Мѣсяцы. Mois.	С.-Петербургъ. St.-Pétersbourg.		Богословскъ. Bogoslovsk.		Екатеринбургъ. Catherinbourg.		Митава. Mitau.		Козмодемьянскъ. Kosmodemiansk.		Тифлисъ. Tiflis.	
	e''	$\frac{e''}{e}$	e''	$\frac{e''}{e}$	e''	$\frac{e''}{e}$	e''	$\frac{e''}{e}$	e''	$\frac{e''}{e}$	e''	$\frac{e''}{e}$
Декаб. 1862 Déc.	1,00	0,91	0,40	0,85	0,58	0,96	1,18	0,94	0,64	0,95	1,40	0,81
Январь 1863 Janv.	1,47	0,91	0,70	0,84	0,87	0,91	1,72	0,91	1,19	0,94	1,27	0,76
Февраль. Février.	1,31	0,91	0,51	0,85	0,70	0,93	1,63	0,86	0,91	0,91	1,26	0,71
Среднія. Moyennes.	1,26	0,91	0,54	0,85	0,72	0,93	1,51	0,90	0,91	0,93	1,31	0,76

Мѣсяцы. Mois.	Златоустъ. Zlatoouste.		Оренбургъ. Orenbourg.		Лугань. Lougan.		Рига. Riga.		Кострома. Kostroma.		Либава. Libau.	
	e''	$\frac{e''}{e}$	e''	$\frac{e''}{e}$	e''	$\frac{e''}{e}$	e''	$\frac{e''}{e}$	e''	$\frac{e''}{e}$	e''	$\frac{e''}{e}$
Декаб. 1862 Déc.	0,50	0,88	0,61	0,91	0,69	0,90	1,16	0,39	0,73	0,88	1,28	0,87
Январь 1863 Janv.	0,79	0,86	0,97	0,94	1,07	0,84	1,66	0,87	1,23	0,91	1,84	0,90
Февраль Février.	0,68	0,87	0,81	0,94	1,04	0,82	1,55	0,83	1,07	0,90	1,77	0,85
Среднія. Moyennes.	0,66	0,87	0,80	0,93	0,93	0,85	1,46	0,70	1,01	0,90	1,63	0,87

Мѣсяцы. Mois.	Ревель. Réval. e″	Ревель. Réval. e″/e
Декабрь 1862 Déc.	1,26	0,97
Январь 1863 Janv.	1,61	0,93
Февраль. Février.	1,40	0,87
Среднія. Moyennes.	1,42	0,92

Дождь и снѣгъ. Русскія дюймы. Pluie et neige. Pouces anglais.

Мѣсяцы. Mois.	С.-Петерб. St.-Péters.	Богосл. Bogosl.	Екатерин. Catherinb.	Митава. Mitau.	Козмодемьянскъ Kosmod.	Ишимъ. Ichim.	Златоустъ Zlatoouste.	Оренбургъ Orenbourg	Лугань. Lougan.	Николаевъ Nikolaief.
Декаб. 1862 Déc.	0,599	0,153	0,145	0,760	1,222	0,400	0,481	1,060	1,232	0,000
Январь 1863 Janv.	1,429	0,172	0,275	1,200	1,464	0,250	1,271	1,160	0,287	0,190
Февраль. Février.	0,784	0,274	0,413	0,470	1,390	0,750	2,428	0,925	0,745	0,490
Сумма. Somme.	2,812	0,599	0,833	2,430	4,076	1,400	4,180	3,145	2,264	0,680

Мѣсяцы. Mois.	Тифлисъ. Tiflis.	Ревель. Réval.	Либава. Libau.	Кострома. Kostroma.	Рига. Riga.
Декаб. 1862 Déc.	1,201	»	0,107	0,555	0,645
Январь 1863 Janv.	0,585	»	0,116	1,252	0,341
Февраль. Février.	0,819	»	0,509	0,793	0,192
Сумма. Somme.	2,605	»	0,732	2,600	1,178

Число вѣтровъ каждаго мѣсяца. Nombre des vents de chaque mois.

Мѣсяцы. Mois.	С.-Петербургъ. St.-Pétersbourg. N	NO	O	SO	S	SE	E	NE	C	A	B
Дек. 1862 Déc.	»	11	4	14	21	14	13	»	16	+ 1,3	— 32,9
Янв. 1863 Janv.	»	4	18	29	22	19	1	»	»	— 26,8	— 52,8
Февр. Février.	2	23	19	22	12	3	»	»	3	— 48,4	— 11,4
Сумма. Somme.	2	38	41	65	55	36	14	»	19	— 73,9	— 97,1

Мѣсяцы. Mois.	Богословскъ. Bogoslovsk. N	NO	O	SO	S	SE	E	NE	C	A	B
Дек. 1862 Déc.	11	10	5	43	21	12	»	»	177	— 33,7	— 41,5
Янв. 1863 Janv.	7	9	2	103	15	10	1	12	111	— 64,0	— 72,4
Февр. Février.	15	2	25	55	14	11	»	11	109	— 49,5	— 36,1
Сумма. Somme.	33	21	32	201	50	33	1	23	397	—147,2	—150,0

Мѣсяцы. Mois.	Слободскъ. Slobodsk. N	NO	O	SO	S	SE	E	NE	C	A	B
Дек. 1862 Déc.	13	27	26	20	»	2	»	5	»	— 54,0	+ 20,0
Янв. 1863 Janv.	»	28	28	36	1	»	»	»	»	— 72,8	— 6,6
Февр. Février.	1	23	49	8	2	1	»	1	»	— 69,3	+ 9,5
Сумма. Somme.	14	78	103	64	3	3	»	6	»	—196,1	+ 22,9

Мѣсяцы. Mois.	Балахна. Balakhna. N	NO	O	SO	S	SE	E	NE	C	A	B
Дек. 1862 Déc.	19	4	15	7	4	3	5	3	2	—13,5	+12,9
Янв. 1863 Janv.	2	2	29	13	5	1	2	»	8	—36,8	—11,4
Февр. Février.	1	18	9	15	6	3	»	»	4	—30,0	— 5,0
Сумма. Somme.	22	24	53	35	15	7	7	3	14	—80,3	— 3,5

Мѣсяцы. Mois.	Екатеринбургъ. Catherinbourg. N	NO	O	SO	S	SE	E	NE	C	A	B
Дек. 1862 Déc.	22	18	170	84	42	57	33	32	286	—146,1	— 83,7
Янв. 1863 Janv.	4	15	59	102	7	32	5	2	53	—112,1	— 84,9
Февр Février.	13	14	26	84	3	17	7	10	78	— 68,7	— 43,9
Сумма. Somme.	39	47	255	270	52	106	45	44	417	—326,9	—222,5

Мѣсяцы. Mois.	Полтава. Poltava. N	NO	O	SO	S	SE	E	NE	C	A	B
Дек. 1862 Déc.	»	1	3	8	2	5	3	26	45	+15,4	+ 7,8
Янв. 1863 Janv.	»	4	1	5	5	3	»	»	75	— 5,2	— 7,8
Февр Février.	»	4	1	9	3	2	2	22	41	+ 8,7	+ 7,5
Сумма. Somme.	»	9	5	22	10	10	5	48	161	+18,9	+ 7,5

Мѣсяцы. Mois.	Козмодемьянскъ. Kosmodemiansk.										
	N	NO	O	SO	S	SE	E	NE	C	*A*	*B*
Дек. 1862 Déc.	3	3	7	18	17	8	10	17	10	+ 5,8	— 18,2
Янв. 1863 Janv.	1	3	19	31	26	3	1	1	9	— 39,0	— 46,0
Февр. Février.	1	9	7	26	25	9	»	»	2	— 25,2	— 37,2
Сумма. Somme.	10	15	33	75	68	20	11	18	21	— 58,4	—101,4

Мѣсяцы. Mois.	Ишимъ. Ichim.										
	N	NO	O	SO	S	SE	E	NE	C	*A*	*B*
Дек. 1862 Déc.	12	2	8	27	11	9	15	7	2	— 2,1	—17,9
Янв. 1863 Janv.	6	7	38	32	»	5	1	3	1	— 58,7	—12,9
Февр. Février.	12	12	22	32	»	1	»	5	»	— 48,6	+ 0,8
Сумма. Somme.	30	21	68	91	11	15	16	15	3	—109,4	—30,0

Мѣсяцы. Mois.	Златоустъ. Zlatoouste.										
	N	NO	O	SO	S	SE	E	NE	C	*A*	*B*
Дек. 1862 Déc.	»	77	»	1	4	153	»	»	44	+ 52,5	— 57,9
Янв. 1863 Janv.	»	176	10	4	»	32	»	»	57	—113,6	+ 98,0
Февр. Février.	»	117	10	2	5	62	»	»	56	— 49,9	+ 32,1
Сумма. Somme.	»	370	20	7	9	247	»	»	157	—111,0	+ 72,2

Мѣсяцы. Mois.	Калуга. Kalouga.										
	N	NO	O	SO	S	SE	E	NE	C	*A*	*B*
Дек. 1862 Déc.	»	4	1	6	1	9	5	3	64	+ 5,4	— 6,6
Янв. 1863 Janv.	»	4	1	19	13	4	»	1	51	—13,6	—25,6
Февр. Février.	2	22	3	8	7	13	»	18	11	— 2,3	+ 8,3
Сумма. Somme.	»	30	5	33	21	26	5	22	127	—10,5	—23,9

Мѣсяцы. Mois.	Лугань. Lougan.										
	N	NO	O	SO	S	SE	E	NE	C	*A*	*B*
Дек. 1862 Déc.	»	3	5	42	4	18	8	70	129	+ 33,1	+ 5,1
Янв. 1863 Janv.	7	12	20	51	9	8	5	29	138	— 33,2	— 14,6
Февр. Février.	5	36	43	49	19	3	4	26	67	— 78,2	— 7,0
Сумма. Somme.	12	51	68	142	32	29	17	125	334	— 78,3	— 16,5

Мѣсяцы. Mois.	Нижне-Чирскъ. Nije-Tchirsk.										
	N	NO	O	SO	S	SE	E	NE	C	*A*	*B*
Дек. 1862 Déc.	6	3	»	9	9	9	6	24	27	+20,7	+ 3,3
Янв. 1863 Janv.	6	3	21	15	3	3	12	9	21	—13,2	— 1,2
Февр. Février.	6	27	22	8	6	»	»	»	15	—46,5	+13,3
Сумма. Somme.	18	33	43	32	18	12	18	33	63	—39,0	+15,4

Мѣсяцы. Mois.	Тифлисъ. Tiflis.										
	N	NO	O	SO	S	SE	E	NE	C	*A*	*B*
Дек. 1862 Déc.	3	373	5	»	»	202	2	11	148	—116,4	+131,9
Янв. 1863 Janv.	1	264	6	»	»	59	»	3	411	—148,6	+147,8
Февр. Février.	36	356	»	11	4	69	»	1	195	—210,0	+228,0
Сумма. Somme.	40	993	11	11	4	330	2	15	754	—475,0	+507,7

Мѣсяцы. Mois.	Уржумъ. Ourjoum.										
	N	NO	O	SO	S	SE	E	NE	C	*A*	*B*
Дек. 1862 Déc.	1	»	26	27	13	21	3	2	»	—25,8	—44,2
Янв. 1863 Janv.	5	5	18	15	21	18	7	4	»	— 9,6	—32,8
Февр. Février.	7	14	13	20	13	12	»	5	»	—24,9	—15,1
Сумма. Somme.	13	19	57	62	47	51	10	11	»	—60,3	—92,1

Мѣсяцы. Mois.	Глазовъ. Glasov.										
	N	NO	O	SO	S	SE	E	NE	C	*A*	*B*
Дек. 1862 Déc.	2	12	9	16	14	10	10	11	9	— 3,9	—14,1
Янв. 1863 Janv.	2	16	20	29	5	12	2	2	5	—39,7	—19,1
Февр. Février.	5	11	17	19	6	9	5	4	8	—23,9	—10,1
Сумма. Somme.	9	39	46	64	25	31	17	17	22	—67,5	—43,3

Мѣсяцы. Mois.	Волчанскъ. Woltchansk.										
	N	NO	O	SO	S	SE	E	NE	C	*A*	*B*
Дек. 1862 Déc.	5	4	21	3	5	7	24	21	»	+ 17,7	+10,5
Янв. 1863 Janv.	2	17	26	22	7	1	1	2	»	— 50,2	— 7,8
Февр. Février.	10	9	31	11	11	1	5	6	»	— 35,1	+ 1,1
Сумма. Somme.	17	30	78	36	23	9	30	29	»	— 67,6	+ 3,8

Мѣсяцы. Mois.	Оренбургъ. Orenbourg.										
	N	NO	O	SO	S	SE	E	NE	C	*A*	*B*
Дек. 1862 Déc.	9	3	9	9	19	5	36	1	1	+22,8	—17,0
Янв. 1863 Janv.	5	6	17	17	26	1	19	»	1	—13,4	—29,4
Февр. Février.	»	3	17	15	29	»	17	1	2	—11,9	—36,7
Сумма. Somme.	14	12	43	41	74	6	72	2	4	— 2,5	—83,1

Среднее направленіе вѣтровъ. Direction moyenne des vents.

Мѣсяцы. Mois.	С.-Петербургъ. St.-Pétersbourg	Богословскъ. Bogoslovsk.	Слободскъ. Slobodsk.	Екатеринбургъ Catherinbourg.	Балахна. Balakhna.	Козмодемьянск. Kosmodemiansk	Лугань. Lougan.
Декаб. 1862 Déc	S 2° 15′ E	S 39° 5′ O	N 69° 41′ O	S 60° 11′ O	N 46° 18′ O	S 17° 41′ E	N 81° 14′ E
Январь 1863 Janv.	S 26 55 O	S 41 29 O	S 84 49 O	S 52 52 O	S 72 47 O	S 40 18 O	S 66 16 O
Февраль. Février	S 76 45 O	S 53 54 O	N 82 1 O	S 57 25 O	S 80 33 O	S 34 7 O	N 84 54 O
Среднія. Moyennes.	S 31° 10′ O	S 44° 28′ O	N 83° 20′ O	S 55° 45′ O	S 87° 30′ O	S 29° 3′ O	N 78° 6′ O

Мѣсяцы. Mois.	Ишимъ. Ichim.	Златоустъ. Zlatoouste.	Калуга. Kalouga.	Оренбургъ. Orenbourg.	Волчанскъ. Woltchansk.	Нижне-Чирскъ. Nije-Tchirsk.	Тифлисъ. Tiflis.
Декаб. 1862 Déc.	S 6° 42′ O	S 42° 12′ E	S 39° 17′ E	S 53° 18′ E	N 39° 17′ E	N 80° 57′ E	N 41° 26′ O
Январь 1863 Janv.	S 77 37 O	N 49 13 O	S 41 5 O	S 24 30 O	S 41 5 O	S 84 49 O	N 45 9 O
Февраль. Février.	N 89 3 O	N 57 15 O	N 15 29 O	S 17 58 O	N 15 29 O	N 74 2 O	N 42 39 O
Среднія. Moyennes.	S 74° 40′ O	N 62° 41′ O	S 23° 43′ O	S 1° 43′ O	N 23° 43′ O	N 68° 27′ O	N 43° 6′ O

Мѣсяцы. Mois.	Уржумъ. Ourjoum.	Глазовъ. Glasof.
Декаб. 1862 Déc.	S 30° 13′ O	S 15° 28′ O
Январь 1863 Janv.	S 16 19 O	S 64 18 O
Февраль. Février.	S 58 46 O	S 67 6 O
Среднія. Moyennes.	S 33° 13′ O	S 57° 20′ O

Примѣчаніе. Среднія выведены Смотрителемъ Главной Физической Обсерваторіи, *К. Тумашевымъ.*
Remarques. Les moyennes ont été calculées par le premier observateur de l'observatoire physique central *Toumacheff.*

МАРТЪ. 1863. MARS.

Число. Date.	С.-ПЕТЕРБУРГЪ. St.-PÉTERSBOURG. B	T	e''	e''/e	t—	P	V	ИШИМЪ. ICHIM. T	t—	P	V
1	599,72	— 1,77	1,35	0,87	— 3,0		NO	—15,0	—15,0		SO
2	599,57	— 0,10	1,53	0,85	— 4,4		SO	—11,7	—14,0		O
3	601,08	+ 0,60	1,68	0,89	— 0,7		O	— 8,0	—10,0		SO
4	604,14	+ 0,99	1,56	0,84	— 2,2		SO	— 7,7	— 6,0		O
5	602,30	+ 1,00	1,70	0,87	— 0,8		SO	—15,7	—20,0		O
6	599,61	+ 0,47	1,78	0,94	— 3,5		O	—11,7	—13,0		SO
7	599,95	— 3,13	1,24	0,90	— 4,0	0,063	N	—16,0	—20,0		O
8	602,28	— 8,03	0,83	0,94	— 7,5	0,006	NE	—16,3	—19,0		N
9	602,66	— 9,27	0,74	0,96	—11,3		NE	—16,0	—21,0		NO
10	605,00	— 8,40	0,79	0,93	—11,3		E	—17,7	—22,0		NE
11	606,98	— 7,83	0,86	0,94	—11,0		E	—16,7	—22,0		O
12	605,82	— 6,13	1,02	0,95	—11,5		N	— 5,3	—12,0	0,500	SO
13	602,54	— 3,73	1,11	0,87	— 7,1		SE	— 5,5	— 5,0		SO
14	601,25	— 1,00	1,36	0,81	— 4,6		SE	—11,3	—17,0		SO
15	601,11	+ 0,83	1,74	0,90	— 0,5		SE	—13,0	—17,0		O
16	603,39	+ 0,23	1,57	0,85	— 2,5		SE	—12,3	—18,0		O
17	605,49	— 0,33	1,52	0,87	— 1,6		S	—10,7	—18,0		O
18	605,79	+ 0,23	1,64	0,89	— 1,0		SE	—11,3	—17,0		O
19	605,22	— 0,23	1,46	0,83	— 3,0		E	—10,7	—18,0		N
20	602,72	+ 0,90	1,73	0,88	— 1,6		SE	—16,0	—23,0		SO
21	602,81	+ 1,83	1,83	0,86	+ 0,6		SE	—19,0	—22,0		NO
22	602,99	+ 1,97	1,80	0,84	+ 0,6	0,005	SE	—13,0	—20,0		NO
23	597,12	+ 1,80	1,81	0,86	+ 0,9	0,013	SO	— 6,5	—10,0		C
24	598,05	+ 0,23	1,59	0,85	— 0,5	0,038	SO	— 6,7	—10,0		SO
25	599,89	+ 1,53	1,64	0,80	— 2,2		SO	— 6,3	— 9,0		SO
26	588,78	+ 2,73	1,92	0,84	+ 0,7	0,006	SO	— 4,3	— 7,0		C
27	576,79	— 0,77	1,46	0,86	— 3,2	0,023	O	— 5,0	— 7,0		O
28	578,00	— 1,47	1,36	0,86	— 2,2	0,092	O	— 5,3	—10,0		C
29	577.88	— 4,20	1,12	0,90	— 6,7	0,006	O	— 2,3	— 5,0	0,500	S
30	583,46	— 2,37	1,34	0,90	— 6,8		N	— 5,0	— 8,0		SO
31	587,96	— 0,90	1,46	0,86	— 2,8	0,015	O	— 4,3	— 7,0		SO
Сред. Moy.	598,40	— 1,43	1,44	0,88	—3,70	0,267		—10,7	—14,2		

Число. Date.	ЕКАТЕРИНБУРГЪ. CATHERINBOURG. B	T	e''	e''/e	t—	P	V	НИКОЛАЕВЪ. NIKOLAIEF. B	T	t—	P
1	572,88	— 7,2	0,77	0,82	— 12,6		S	605,36	+ 5,15	+ 2,8	
2	566,33	— 5,7	0,98	0,90	— 10,4	0,025	SE	607,51	+ 2,50	— 1,2	
3	567,04	— 7,4	0,85	0,92	— 9,9	0,050	NO	604,20	+ 2,60	— 1,5	
4	575,91	— 8,8	0,70	0,88	— 11,5		NO	605,16	+ 2,70	— 1,2	
5	573,39	— 7,9	0,77	0,86	— 10,4		SO	607,14	+ 3,25	— 0,6	
6	570,22	— 4,3	1,04	0,84	— 10,0		NO	605,87	+ 1,95	+ 0,7	
7	576,30	—10,7	0,54	0,81	— 14,5		O	600,78	+ 3,25	+ 0,7	
8	581,76	—13,2	0,45	0,83	— 19,8		C	595,32	+ 4,15	+ 2,8	
9	581,04	—12,4	0,54	0,91	— 18,0		C	593,52	+ 5,75	+ 2,5	
10	587,87	—13,2	0,48	0,91	— 19,0		E	594,18	+ 6,20	+ 3,3	
11	585,20	—11,7	0,58	0,94	— 17,8		SE	592,95	+ 6,90	+ 4,6	0 020
12	580,97	— 2,4	1,19	0,81	— 7,0		SE	597,31	+ 3,85	+ 3,6	0,025
13	587,04	— 8,0	0,74	0,85	— 14,0		O	598,12	+ 3,40	+ 2,8	
14	590,21	— 5,5	0,88	0,80	— 13,4		C	597,73	+ 1,65	+ 1,8	
15	591,71	— 3,9	0,98	0,78	— 12,4		C	598,46	+ 3,25	+ 1,4	
16	590,90	— 1,9	1,11	0,72	— 13,5		C	596,84	+ 4,15	+ 2,9	
17	586,97	— 0,9	1,27	0,76	— 9,6		C	598,73	+ 0,85	+ 0,3	
18	584,04	— 0,4	1,30	0,76	— 9,8		C	598,19	+ 1,95	+ 0,4	
19	586,49	— 3,4	1,01	0,73	— 3,5		N	596,03	+ 3,60	+ 1,2	
20	586,86	— 7,7	0,80	0,88	— 14,5		O	593,35	+ 4,40	+ 1,6	
21	594,62	— 7,7	0,59	0,65	— 16,0		SE	596,16	+ 4,05	+ 3,7	
22	588,88	— 3,2	0,95	0,69	— 8,2		O	603,36	+ 7,25	+ 3,0	
23	588,18	— 1,5	1,18	0,75	— 7,8		SO	602,05	+ 3,55	+ 1,5	
24	582,25	— 1,1	1,17	0,73	— 8,8		O	602,58	+ 4,40	+ 0,9	
25	576,19	— 1,7	1,16	0,76	— 5,5		O	602,42	+ 6,60	+ 1,2	
26	576,17	— 1,2	1,17	0,69	— 6,8		O	602,96	+ 5,25	+ 2,7	
27	577,44	+ 0,7	0,99	0,53	— 4,7		SO	596,06	+ 7,75	+ 3,0	
28	576,05	— 1,3	1,04	0,69	— 7,0		SE	593,92	+ 4,90	+ 2,4	
29	574,07	— 0,9	1,37	0,77	— 9,4		S	585,88	+ 8,70	+ 3,5	
30	581,92	+ 1,3	1,32	0,66	— 4,4		SO	584,03	+ 4,65	+ 3,6	
31	584,79	— 0,9	1,47	0,87	— 3,6		SE	594,48	+ 2,20	± 0,0	
Средн. Moyen.	581,41	—4,97	0,95	0,79	—10,77	0,075		598,38	+ 4,22	+1,75	0,045

МАРТЪ. 1863. MARS.

Число. Date.	ТИФЛИСЪ. TIFLIS. B	T	e″	e″/e	t—	t+	P	БАЛТИШПОРТЪ. BALTISCHPORT. B	T	V	ГАММЕРФЕСТЪ. HAMMERFEST. B	T	V
1	578,93	+ 3,19	1,12	0,47	+ 0,7	+ 4,4		603,17	+ 1,00	O	590,18	— 3,10	NO
2	579,56	+ 2,60	1,41	0,64	± 0,0	+ 7,2		599,21	+ 0,87	O	590,04	— 4,40	SE
3	579,00	+ 0,15	1,48	0,80	— 3,9	+ 4,4		601,42	+ 2,12	NO	589,25	— 0,55	SO
4	576,97	+ 3,57	1,30	0,54	— 0,2	+ 8,7		604,42	+ 0,87	SO	584,92	+ 2,65	O
5	581,58	+ 0,70	1,61	0,84	— 0,7	+ 4,6		602,42	+ 2,75	S	593,99	+ 0,15	O
6	579,65	+ 0,46	1,35	0,72	— 4,2	+ 4,5		598,92	+ 1,50	SO	601,01	— 1,35	E
7	576,73	+ 2,20	1,38	0,64	— 2,4	+ 8,2		598,92	— 1,50	E	605,70	— 4,55	SE
8	576,14	+ 3,53	1,32	0,56	— 1,6	+ 10,4		601,29	— 6,00	E	607,00	— 5,15	SE
9	576,00	+ 4,90	1,24	0,51	— 1,9	+ 13,8		601,04	— 8,37	E	607,00	— 6,60	C
10	573,89	+ 4,50	1,66	0,63	— 1,3	+ 9,4		603,32	— 7,00	E	604,45	— 4,45	SE
11	571,45	+ 9,02	1,86	0,49	+ 3,8	+ 14,4		604,92	— 7,25	E	600,01	— 6,60	SE
12	574,02	+ 7,17	2,15	0,65	+ 3,2	+ 10,0		601,94	— 4,50	S	591,65	— 2,55	SE
13	574,15	+ 8,60	2,40	0,67	+ 4,6	+ 13,6		600,29	— 0,75	S	588,90	— 1,95	SE
14	572,96	+ 8,08	2,22	0,62	+ 4,3	+ 12,2		598,30	+ 1,12	S	589,25	— 1,40	SO
15	575,91	+ 7,70	2,27	0,67	+ 4,0	+ 11,5		598,54	+ 1,75	S	592,28	— 0,45	SO
16	575,32	+ 5,54	2,10	0,72	+ 1,0	+ 10,2		601,29	+ 1,50	S	601,52	— 3,05	NO
17	574,11	+ 10,33	2,12	0,49	+ 6,0	+ 15,6		603,67	+ 1,37	SE	603,31	— 2,20	SO
18	575,43	+ 9,35	2,18	0,59	+ 4,2	+ 16,5		602,37	+ 3,00	SE	602,68	+ 1,05	ONO
19	573,86	+ 7,17	2,19	0,67	+ 0,4	+ 14,8		601,92	+ 1,00	SE	600,16	— 1,05	SE
20	574,42	+ 6,48	2,53	0,82	+ 4,5	+ 12,2	0,080	599,92	+ 1,25	S	594,73	— 1,75	SO
21	578,19	+ 4,32	2,27	0,86	+ 2,6	+ 6,8	0,375	601,54	+ 1,50	S	590,03	+ 0,60	SO
22	579,31	+ 6,08	2,32	0,76	+ 4,1	+ 8,8		603,42	+ 1,12	O	582,46	+ 2,20	SO
23	574,62	+ 6,05	2,39	0,79	+ 4,2	+ 9,0	0,025	599,04	+ 2,25	O	576,44	+ 0,20	O
24	573,66	+ 7,25	2,81	0,84	+ 5,1	+ 10,5	0,062	600,54	+ 1,75	O	583,65	+ 0,15	NO
25	574,01	+ 6,13	2,63	0,86	+ 4,4	+ 8,0	0,010	600,79	+ 1,50	O	578,38	— 1,40	SO
26	570,93	+ 6,33	2,02	0,65	+ 3,6	+ 11,0	0,020	587,92	+ 2,25	SO	576,79	— 1,90	O
27	571,60	+ 5,97	1,81	0,60	+ 3,8	+ 9,1		579,17	— 0,25	O	583,98	— 4,40	NE
28	572,24	+ 5,27	1,82	0,65	— 0,6	+ 10,0		579,92	— 0,25	O	581,23	— 5,35	SE
29	568,67	+ 8,23	2,17	0,62	+ 3,0	+ 13,9		578,07	— 2,25	N	583,55	— 3,45	SE
30	566,70	+ 9,28	2,11	0,53	+ 5,2	+ 14,8	0,020	585,67	— 1,75	N	586,86	— 2,50	SO
31	572,86	+ 6,46	1,85	0,60	+ 3,4	+ 11,9	0,035	594,92	— 1,50	N	597,46	— 2,60	SO
Сред. Moy.	574,93	+ 5,70	1,94	0,66	+ 1,91	+ 10,34	0,627	598,01	— 0,35		592,22	— 2,12	

Число. Date.	БОГОСЛОВСКЪ. BOGOSLOVSK. B	T	e″	e″/e	t—	P	V	КОСТРОМА. KOSTROMA. B	T	e″	e″/e	P	V
1	574,77	— 6,1	0,84	0,83	—12,0		SE	581,99	— 3,0	1,19	0,83	0,048	NOO
2	573,41	— 3,6	1,06	0,81	— 7,4	0,058	SE	593,01	— 5,2	0,93	0,82		NO
3	576,28	— 7,6	0,79	0,86	— 8,0	0,056	N	590,62	— 3,0	1,24	0,92		NO
4	583,20	—11,5	0,55	0,82	—11,6		NO	596,53	— 2,9	1,12	0,81		S
5	576,17	— 8,6	0,74	0,84	—18,5		SO	593,12	+ 0,5	1,61	0,87		O
6	576,91	—10,4	0,64	0,87	—16,2		O	591,87	+ 1,2	1,91	0,94		S
7	581,36	—14,8	0,41	0,88	—18,0		O	589,83	— 3,3	1,30	0,88		E
8	589,44	—19,8	0,29	0,79	—28,5		N	590,48	— 7,8	0,83	0,92		E
9	588,98	—15,8	0,40	0,87	—26,1		NE	594,41	— 9,9	0,63	0,86		E
10	591,15	—18,1	0,32	0,80	—24,0		N	595,79	— 9,4	0,69	0,92		NE
11	593,72	—14,6	0,50	0,86	—27,3	0,113	E	593,72	— 9,1	0,69	0,88	0,002	NNE
12	585,41	— 8,0	0,78	0,88	—11,0	0,263	S	597,77	— 9,3	0,72	0,92		O
13	590,54	— 8,0	0,75	0,84	—15,0		SO	602,50	— 9,5	0,71	0,92		SSE
14	594,33	— 3,3	1,10	0,80	— 9,1		O	602,36	— 8,7	0,76	0,89		S
15	596,77	— 5,1	1,01	0,80	—15,1		SO	601,71	— 8,2	0,74	0,88		S
16	595,73	— 3,7	0,95	0,74	—14,0		SO	601,54	— 3,6	1,23	0,89		S
17	592,81	— 0,3	1,06	0,66	— 7,5		O	600,24	— 4,6	1,09	0,92		C
18	591,32	— 3,7	1,03	0,83	— 8,0		C	599,75	— 4,6	0,99	0,84		O
19	594,45	—12,5	0,46	0,77	—18,6		N	601,24	— 2,4	1,18	0,79		S
20	592,42	— 9,3	0,68	0,76	—16,5		NO	602,01	— 1,6	1,17	0,74		S
21	597,65	—10,0	0,70	0,79	—24,1		SO	601,35	— 2,7	1,23	0,87		S
22	592,31	— 1,4	1,19	0,74	— 5,0		SO	601,54	— 0,8	1,62	0,97		S
23	591,10	— 0,8	1,29	0,77	— 2,5		O	594,62	+ 0,8	1,70	0,86		S
24	584,40	— 0,2	1,10	0,64	— 5,0		SO	588,98	+ 0,5	1,66	0,85	0,090	O
25	578,85	— 1,7	1,13	0,72	— 4,0	0,006	SO	591,93	— 0,3	1,29	0,73		O
26	577,88	— 1,5	1,13	0,72	— 7,1	0,006	SO	587,66	+ 0,5	1,56	0,83		SSO
27	579,50	+ 0,7	1,30	0,68	— 2,5		S	578,44	+ 0,9	1,73	0,86	0,085	S
28	580,78	— 0,1	1,13	0,66	— 3,8		S	576,63	— 1,2	1,39	0,83		SO
29	577,47	— 2,0	1,11	0,73	— 8,0		SE	571,73	— 1,2	1,37	0,81	0,045	S
30	584,49	∓ 0,0	1,11	0,64	— 7,7		SE	576,11	+ 1,0	1,67	0,87	0,202	SE
31	589,19	+ 0,8	1,35	0,70	— 1,1		SE	576,09	— 0,6	1,56	0,87	0,106	S
Средн. Moyen.	586,45	— 6,5	0,87	0,78	—12,3	0,502		592,50	—3,46	1,21	0,86	0,578	

МАРТЪ. 1863. MARS.

Число. Date.	ЗЛАТОУСТЪ. ZLATOOUSTE.							КОЗЬМОДЕМЬЯНСКЪ. KOSMODEMIANSK.				
	B	T	e''	$\frac{e''}{e}$	t—	P	V	T	e''	$\frac{e''}{e}$	t—	V
1	564,22	— 8,0	0,79	0,88	—13,5		SE	— 1,7	1,31	0,82	— 5,2	SO
2	555,76	— 6,0	0,95	0,88	— 7,5	0,025	SE	— 4,7	0,97	0,81	— 5,9	O
3	556,83	— 8,4	0,78	0,89	—12,1	0,169	NO	— 6,3	0,92	0,88	— 9,2	SO
4	565,61	— 8,8	0,72	0,87	—10,0	0,056	C	— 6,6	0,86	0,85	— 9,6	O
5	566,25	— 7,3	0,86	0,89	—13,0	0,031	NO	— 1,0	1,48	0,89	— 2,1	O
6	562,55	— 2,9	1,28	0,90	— 4,8	0,294	NO	+ 0,5	1,45	0,78	— 1,0	SO
7	565,74	— 5,8	0,95	0,86	— 9,0	0,100	O	— 3,8	1,18	0,89	— 6,8	NO
8	569,28	— 9,5	0,63	0,89	—10,7	0,219	SE	— 8,3	0,81	0,95	— 10,7	NE
9	568,97	—10,7	0,61	0,90	—13,2	0,119	SE	—11,5	0,47	0,73	— 14,0	N
10	573,21	—13,4	0,46	0,88	—12,3	0,050	SE	—11,6	0,49	0,78	— 16,0	NE
11	573,84	—10,3	0,63	0,86	—15,0	0,063	SE	—10,4	0,62	0,87	— 13,5	C
12	571,94	— 2,1	1,22	0,81	— 6,9		SE	—12,1	0,50	0,80	— 16,0	SO
13	576,88	— 9,7	0,68	0,86	—12,0		SE	—10,2	0,56	0,76	— 14,0	S
14	580,52	—13,4	0,58	0,85	—24,4		O	—10,0	0,73	0,96	— 14,5	S
15	580,92	—13,6	0,61	0,83	—25,5		C	— 8,3	0,72	0,82	— 15,1	SE
16	580,59	— 9,4	0,77	0,80	—21,7		C	— 4,2	1,00	0,81	— 9,5	C
17	577,21	—12,3	0,57	0,88	—22,2		C	— 4,3	0,94	0,76	— 10,0	S
18	574,61	— 7,8	0,79	0,76	—18,1		O	— 3,3	1,02	0,73	— 9,0	C
19	575,63	— 6,4	0,86	0,75	—16,6		C	— 2,0	1,15	0,70	— 6,8	S
20	576,25	— 8,2	0,75	0,83	—18,0		O	— 3,6	0,93	0,74	— 9,0	C
21	583,29	—12,8	0,56	0,82	—22,0		SE	— 4,5	0,93	0,77	— 9,3	S
22	587,27	— 6,1	0,89	0,72	—13,9		NO	— 3,8	0,92	0,73	— 7,2	S
23	579,87	— 3,4	1,08	0,78	— 8,0		NO	— 4,8	0,94	0,79	— 8,6	S
24	573,45	— 8,0	0,84	0,82	—17,1		C	— 4,3	1,08	0,85	— 10,0	S
25	567,34	— 3,6	1,02	0,78	—10,6		NO	— 1,3	1,20	0,75	— 4,3	O
26	567,70	— 1,8	1,22	0,79	— 4,7		NO	— 1,5	1,13	0,70	— 6,0	S
27	569,50	— 1,8	1,23	0,77	— 9,0		NO	+ 0,3	1,42	0,78	— 1,8	SO
28	566,25	— 6,5	0,97	0,81	—17,1		C	— 0,3	1,38	0,78	— 2,9	SE
29	564,69	— 3,4	1,14	0,80	—14,0		NO	— 1,3	1,34	0,81	— 5,6	SE
30	571,92	— 3,8	1,07	0,78	—14,9		SE	+ 1,0	1,56	0,79	— 0,4	SE
31	573,39	— 3,6	1,08	0,81	— 8,2		SE	+ 0,2	1,42	0,77	— 2,3	S
Средн. Moyen.	571,47	— 7,4	0,86	0,83	—13,7	1,126		—4,79	1,01	0,80	— 8,27	

Число. Date.	ЛУГАНЬ. LOUGAN.							НИЖНЕ-ЧИРСКЪ. NIJE-TCHIRSK.		СЛОБОДСКЪ. SLOBODSK.	
	B	T	e''	$\frac{e''}{e}$	t—	P	V	T	V	T	V
1	598,74	+ 1,21	1,70	0,85	+ 0,4	0,006	O	— 2,0	NO	— 2,1	SO
2	603,93	— 1,43	1,34	0,83	— 4,5		NO	— 4,5	NO	— 4,0	NO
3	599,43	+ 0,57	1,58	0,81	— 4,9		O	— 3,5	NO	— 5,6	NO
4	602,34	— 0,70	1,35	0,80	— 1,0		N	— 4,0	C	— 2,9	NO
5	604,84	— 0,83	1,37	0,81	— 5,5		O	— 6,0	C	+ 0,7	O
6	604,07	+ 0,57	1,48	0,79	— 1,5		NO	— 2,7	C	— 4,2	O
7	599,31	— 0,17	1,39	0,78	— 2,0		O	— 2,0	O	— 6,6	NO
8	594,70	+ 1,70	1,59	0,76	— 1,5		SO	— 0,2	O	—11,7	NE
9	593,42	+ 4,80	1,61	0,63	+ 1,0		SO	+ 0,5	SO	—14,6	NO
10	592,68	+ 4,90	1,77	0,66	+ 1,5	0,013	SO	+ 1,5	C	—12,0	N
11	594,70	+ 0,73	1,49	0,77	+ 1,0	0,063	NE	+ 1,2	E	— 7,2	NE
12	599,87	— 1,97	1,33	0,85	— 4,5	0,063	NE	— 3,0	E	— 6,5	N
13	601,19	— 2,63	1,12	0,78	— 4,8	0,006	NE	— 4,5	E	— 4,7	NO
14	600,21	— 2,17	1,20	0,79	— 4,0		E	— 3,7	NE	— 7,8	N
15	600,72	— 0,97	1,32	0,79	— 3,0		E	— 2,5	NE	— 9,0	NO
16	599,78	— 1,57	1,23	0,77	— 2,4		E	— 5,5	C	— 5,1	NO
17	599,10	— 1,20	1,44	0,88	— 3,0		E	— 1,7	NE	— 3,8	O
18	600,35	— 0,27	1,39	0,78	— 2,0		NE	— 1,5	S	— 2,0	NO
19	600,81	— 1,27	1,25	0,77	— 3,4		NE	— 4,4	NE	— 3,3	N
20	598,71	— 0,17	1,38	0,77	— 2,4		E	— 2,7	E	— 3,9	NO
21	600,75	+ 1,90	1,52	0,72	— 1,0		E	— 1,2	E	— 2,0	SO
22	603,76	+ 1,40	1,66	0,82	— 1,5		NE	— 3,2	E	— 1,3	SO
23	602,35	— 0,37	1,29	0,74	— 2,0		NE	— 5,0	NE	— 2,1	SO
24	601,19	+ 0,37	1,44	0,76	— 4,5		E	— 6,5	E	— 3,5	SO
25	598,31	+ 3,53	1,39	0,58	— 5,5		O	— 1,2	O	— 1,5	NO
26	598,88	+ 2,07	1,37	0,65	+ 1,0	0,006	NE	— 0,2	NE	+ 0,4	SO
27	594,51	+ 2,33	1,21	0,58	— 5,2		SO	— 0,5	C	+ 1,3	NO
28	589,92	+ 2,50	1,51	0,67	— 0,8	0,025	O	— 1,7	SO	— 1,2	NO
29	587,01	+ 4,63	2,09	0,72	— 2,0		S	+ 2,7	S	+ 0,3	SO
30	581,07	+ 4,50	1,24	0,53	— 0,0	0,013	S	+ 3,0	S	+ 1,9	O
31	588,58	+ 0,13	1,40	0,76	— 2,8	0,006	O	+ 1,5	SO	+ 2,4	SE
Средн. Moyen.	597,91	+ 0,71	1,43	0,75	— 2,29	0,195		— 2,05		+ 3,9	

МАРТЪ. 1863. MARS.

Число. Date.	ОРЕНБУРГЪ. ORENBOURG.							БАЛАХНА. BALAKHNA.		ПОЛТАВА. POLTAVA.	
	B	T	e''	e''/e	t—	P	V	T	V	T	V
1	587,45	— 3,60	1,27	0,97	—10,7	0,055	S	— 1,3	NO	— 0,19	NE
2	580,34	— 4,80	1,08	0,92	— 6,4	0,030	O	— 5,0	O	+ 1,12	C
3	587,32	— 6,65	0,95	0,96	— 7,5		NO	— 5,1	O	+ 2,09	NE
4	591,65	— 9,40	0,68	0,86	—10,0	0,105	N	— 3,6	C	+ 0,50	C
5	594,45	— 9,50	0,74	0,94	—14,7	0,020	O	+ 0,1	O	+ 0,88	C
6	592,78	— 3,30	1,31	0,95	— 7,0		O	+ 1,2	O	+ 0,81	E
7	592,46	— 0,95	1,59	0,96	— 5,6		SO	— 1,2	O	— 0,81	O
8	592,94	— 2,50	1,40	0,97	— 2,6		S	— 7,1	NO	+ 2,56	S
9	592,28	— 0,05	1,75	0,97	— 3,5	0,040	O	—10,7	NE	+ 5,85	C
10	593,18	— 1,55	1,53	0,96	— 0,7	0,400	SE	—10,4	NE	+ 1,55	NE
11	594,54	+ 1,15	1,90	0,95	— 3,6	0,040	S	—10,1	N	— 1,50	NE
12	597,00	+ 0,75	1,74	0,92	— 0,2		S	— 7,2	C	— 2,75	E
13	600,38	— 8,30	0,75	0,89	— 6,8		N	— 6,7	O	— 2,87	E
14	601,85	— 3,65	1,19	0,90	—10,2		E	— 9,5	NO	— 0,87	C
15	602,74	— 5,20	1,01	0,89	— 6,8		E	— 9,3	E	— 0,25	SE
16	602,05	— 5,20	1,00	0,88	—10,0		E	— 8,2	SE	— 0,21	SE
17	600,27	— 4,95	1,04	0,90	— 7,6		E	— 6,0	C	— 1,12	NE
18	598,98	— 0,15	1,66	0,93	— 5,2	0,030	E	— 1,1	NE	— 0,32	SE
19	598,72	+ 1,05	1,88	0,95	± 0,0	0,075	E	+ 0,9	NE	— 0,25	SE
20	600,46	— 1,50	1,49	0,91	— 0,4		N	— 3,4	E	+ 0,25	SO
21	608,21	— 7,40	0,86	0,89	— 8,2		E	— 4,7	E	+ 2,00	S
22	609,16	—10,15	0,60	0,84	—14,5		E	— 1,2	SE	+ 2,85	C
23	605,24	— 8,20	0,80	0,93	—14,8		N	— 2,9	SO	± 0,00	C
24	598,66	— 8,45	0,77	0,91	—11,4		E	— 0,2	SO	+ 0,91	C
25	593,77	— 5,40	1,07	0,94	—13,7	0,060	S	± 0,0	SO	+ 2,52	C
26	595,40	— 2,80	1,28	0,90	— 4,2		N	+ 0,7	SO	+ 3,00	C
27	595,75	— 4,90	1,11	0,95	— 6,3		E	+ 0,9	SO	+ 6,75	SO
28	590,44	— 5,10	1,07	0,93	—10,0		S	+ 0,7	SO	+ 3,80	NE
29	592,18	— 1,15	1,45	0,88	— 6,6	0,035	S	± 0,0	E	+ 4,45	SO
30	593,48	+ 1,80	1,94	0,92	— 3,6		E	+ 1,1	E	+ 0,85	SO
31	592,80	+ 1,15	1,86	0,93	— 0,3		E	± 0,0	SE	+ 0,25	SO
Средн. Moyen.	596,03	— 3,84	1,25	0,92	—6,87	0,890		—3,53		+ 1,00	

Число. Date.	МИТАВА. MITAU.							ЛИБАВА. LIBAU.						
	B	T	e''	e''/e	t—	P	V	B	T	e''	e''/e	t—	P	V
1	606,51	+ 1,63	1,47	0,72	— 1,0		O	607,21	+ 2,0	1,73	0,80	+ 1,6		O
2	602,06	+ 2,00	1,79	0,84	— 1,2		SO	601,38	+ 2,8	2,00	0,87	+ 1,0		S
3	603,44	+ 1,60	1,71	0,84	+ 0,4		N	602,68	+ 3,0	2,20	0,94	+ 0,5		O
4	606,24	+ 2,43	1,85	0,83	— 2,5		E	604,87	+ 3,3	1,92	0,80	± 0,0		S
5	602,19	+ 3,27	1,94	0,81	— 0,5		SE	600,30	+ 5,3	2,16	0,76	+ 1,0		SE
6	598,15	+ 2,80	1,99	0,86	+ 0,8		O	597,54	+ 3,1	1,91	0,81	+ 2,2		OSO
7	595,47	+ 1,33	1,77	0,88	± 0,0		O	595,61	+ 2,1	1,93	0,89	+ 1,5	0,150	NO
8	597,53	— 4,23	0,98	0,78	— 5,8		NE	596,82	— 3,5	0,96	0,71	— 3,0		E
9	598,60	— 5,87	0,88	0,83	— 8,0		NE	598,42	— 5,5	0,71	0,65	— 8,0		E
10	601,91	— 4,53	0,99	0,83	— 6,2		NO	600,28	— 4,3	0,81	0,66	— 7,6		E
11	602,43	— 3,53	1,01	0,77	— 7,2		E	599,71	— 1,7	0,99	0,64	— 6,0		ESE
12	601,79	— 2,13	1,16	0,78	— 5,0		SE	599,77	— 0,6	1,52	0,89	— 1,5	0,040	SE
13	598,30	+ 0,37	1,42	0,75	— 1,8		SE	596,06	+ 1,7	1,77	0,84	— 1,0		SSE
14	597,55	+ 2,13	1,86	0,86	+ 0,9		SE	595,11	+ 2,9	2,13	0,91	+ 1,0		SSE
15	597,64	+ 2,30	1,82	0,83	+ 1,4		SE	595,01	+ 2,9	1,91	0,82	+ 2,0		SSE
16	601,17	+ 1,70	1,74	0,82	+ 0,7		SE	597,96	+ 2,3	1,85	0,84	+ 2,0		SSE
17	603,03	+ 2,17	1,80	0,83	+ 1,4		SE	600,74	+ 2,5	1,93	0,86	+ 2,2		SSE
18	601,48	+ 0,57	1,53	0,81	— 1,6		SE	599,96	+ 1,8	1,72	0,81	± 0,0		ESE
19	599,85	+ 1,87	1,69	0,80	∓ 0,0		SE	598,16	+ 2,5	1,88	0,84	+ 1,5		ESE
20	599,22	+ 1,93	1,91	0,89	+ 0,5	0,065	SE	597,49	+ 2,8	2,11	0,92	+ 2,0	0,025	S
21	601,41	+ 3,27	2,02	0,85	+ 2,0		SE	600,34	+ 2,8	2,22	0,97	+ 2,6	0,055	SO
22	604,00	+ 0,93	1,77	0,91	+ 0,6		N	603,83	+ 1,4	1,74	0,86	+ 0,5		O
23	602,08	+ 2,73	2,13	0,93	— 0,8		SO	602,60	+ 3,5	2,34	0,96	+ 0,5		SO
24	601,18	+ 3,30	2,27	0,94	+ 0,7		O	601,87	+ 3,8	2,24	0,90	+ 4,1		O
25	605,75	+ 1,60	1,78	0,86	— 1,3		SO	605,70	+ 2,9	1,92	0,82	+ 2,4		O
26	594,31	+ 3,97	2,16	0,85	+ 1,2		SO	594,50	+ 3,2	2,10	0,89	+ 2,0		SO
27	586,35	+ 0,70	1,42	0,74	— 0,4	0,025	O	587,55	+ 2,1	1,55	0,72	± 0,0		ONO
28	580,71	— 0,40	1,56	0,90	— 0,5	0,120	N	580,01	+ 1,1	1,68	0,84	± 0,0	0,180	E
29	577,83	— 1,63	1,34	0,86	— 5,8	0,050	SO	578,03	± 0,0	1,49	0,82	— 1,0	0,250	NO
30	585,07	— 1,83	1,21	0,79	— 5,2	0,065	N	590,68	— 0,8	1,17	0,69	— 1,5	0,195	N
31	595,49	— 0,80	1,30	0,78	— 2,5		N	597,60	+ 0,3	1,28	0,68	— 1,2		N
Сред. Moy.	598,37	+ 0,63	1,62	0,83	—1,51	0,325		597,68	+1,47	1,73	0,82	—0,07	0,895	

МАРТЪ. 1863. MARS.

Число. Date	РЕВЕЛЬ. RÉVAL. B	T	e''	e''/e	t—	P	V	ВОЛЧАНСКЪ. WOLTCHANSK. B	T	t—	V	УРЖУМЪ. OURJOUM. T	V
1	604,86	+ 0,50	1,46	0,77	— 0,1		ONO	594,45	+ 1,6		ONO	— 9,50	SO
2	600,56	+ 1,07	1,74	0,88	— 0,8		O	600,46	— 2,2		NO	—12,75	O
3	604,07	+ 1,35	1,70	0,84	+ 0,6		NNO	595,36	+ 1,2		SO	—10,75	NO
4	606,07	+ 1,17	1,71	0,85	+ 0,8		OSO	600,22	+ 0,3		ENE	— 5,25	S
5	602,94	+ 2,10	1,89	0,87	— 0,9		S	601,21	— 0,1		O	— 4,75	S
6	599,92	+ 1,60	1,86	0,90	+ 0,4		SO	599,35	+ 0,2		OSO	— 7,50	O
7	600,42	— 1,47	1,29	0,81	± 0,0		E	593,82	+ 0,9		O	— 6,25	E
8	603,42	— 6,40	0,82	0,81	— 5,0		ENE	591,71	+ 1,6		OSO	— 8,25	NO
9	602,04	— 8,20	0,73	0,84	— 9,4		E	588,11	+ 4,3		OSO	— 6,50	NO
10	605,12	— 7,40	0,78	0,84	— 8,4		E	590,57	+ 0,9		N	— 5,75	S
11	606,59	— 8,20	0,69	0,81	—11,3		SE	593,30	— 4,1		NE	— 8,50	S
12	603,06	— 4,00	1,04	0,80	—10,3		S	597,22	— 3,9		ENE	— 3,50	S
13	599,90	— 0,70	1,40	0,82	— 1,8		SSE	598,36	— 3,5		E	— 2,25	O
14	599,07	+ 1,30	1,74	0,86	+ 0,2		S	597,21	— 1,7		E	— 3,75	O
15	599,53	+ 1,60	1,79	0,86	+ 1,1		SSE	597,28	— 0,6		ESE	— 4,50	O
16	603,47	+ 1,07	1,71	0,86	+ 1,1		S	597,07	— 0,5		E	— 1,75	SO
17	605,34	+ 0,85	1,74	0,90	+ 0,6		SSE	597,17	— 0,8		E	— 0,75	SO
18	603,50	+ 1,90	1,72	0,81	+ 0,5		SSE	597,87	— 0,5		ENE	— 1,00	S
19	603,33	+ 1,07	1,64	0,82	+ 0,4		SE	597,28	— 0,5		E	± 0,00	E
20	600,87	+ 1,05	1,74	0,88	+ 0,4		S	595,67	+ 0,5		ESE	— 0,25	SE
21	603,10	+ 1,75	1,88	0,89	+ 1,3		S	596,23	+ 1,2		E	— 0,50	SE
22	603,80	+ 0,55	1,75	0,93	— 0,2		C	599,93	+ 2,4		SE	+ 0,25	SE
23	598,61	+ 2,87	2,04	0,89	+ 0,2		OSO	599,55	+ 0,9		ENE	+ 0,75	E
24	601,89	+ 1,32	1,72	0,85	+ 0,5		O	598,17	+ 0,5		NO	— 0,25	S
25	601,87	+ 1,40	1,70	0,83	— 1,2		SO	594,55	+ 2,7		OSO	+ 0,75	S
26	586,15	+ 2,70	1,98	0,87	+ 0,9		SO	596,73	+ 1,2		NO	+ 1,25	SE
27	579,83	— 0,37	1,41	0,81	— 1,5		O	588,15	+ 4,7		O	+ 2,00	SE
28	580,21	+ 1,25	1,27	0,78	— 1,4		NO	584,39	+ 1,5		ONO	+ 0,50	SE
29	579,04	— 3,20	1,07	0,78	— 3,9		NNO	579,90	+ 3,7		SO	+ 1,00	SE
30	587,71	— 1,35	1,21	0,75	— 2,7		NNE	574,67	+ 2,7		SO	+ 1,75	S
31	596,81	— 0,60	1,40	0,82	— 2,3		N	581,07	— 0,8		O	+ 2,75	S
Средн. Moyen.	599,13	— 0,51	1,50	0,84	— 1,7			594,10	+0,41			— 3,08	

Число. Date.	РИГА. RIGA. B	T	e''	e''/e	t—	t+	P	V	КАЛУГА. KALOUGA. B	T	V	ГЛАЗОВЪ. GLASOV. T	V
1	606,76	+ 1,5	1,44	0,71	— 0,3	+ 4,2		O	587,75	— 1,25	NE	— 4,6	O
2	601,78	+ 2,0	1,66	0,77	— 1,1	+ 4,4		S	593,02	— 1,65	SO	— 5,8	E
3	603,21	+ 1,3	1,80	0,89	+ 0,3	+ 3,5		NO	589,41	— 1,55	NE	— 7,9	NO
4	606,28	+ 1,6	1,71	0,84	— 2,8	+ 6,8		SE	595,31	— 0,37	C	— 7,1	NO
5	602,50	+ 3,1	1,95	0,83	— 0,6	+ 7,6		SE	594,83	+ 0,75	SO	— 1,7	SO
6	598,90	+ 2,4	1,93	0,86	+ 1,3	+ 4,5		E	590,90	+ 0,12	C	— 6,7	N
7	595,34	+ 0,7	1,73	0,91	— 0,8	+ 2,2	0,046	NO	585,18	+ 0,85	SO	—10,4	SE
8	597,87	— 4,6	1,05	0,87	— 5,5	— 2,9		NE	579,41	— 1,55	C	—12,6	SE
9	598,52	— 6,2	0,86	0,83	— 8,7	— 2,4		NE	584,60	— 6,50	NE	—12,5	E
10	602,09	— 5,5	0,90	0,84	— 8,3	± 0,0		NE	588,03	— 9,00	NE	—10,0	E
11	602,46	— 3,6	0,95	0,71	— 6,5	— 0,2		SE	591,52	—11,87	NE	— 7,5	SE
12	601,84	— 1,8	1,32	0,82	— 5,0	+ 0,7	0,010	S	594,91	—11,50	NO	— 9,7	SO
13	598,23	+ 1,3	1,54	0,75	— 0,1	+ 3,8		SE	596,43	—11,75	NO	— 9,2	O
14	597,61	+ 2,8	1,75	0,76	+ 1,1	+ 5,1		SE	595,77	— 8,12	C	—12,3	SO
15	597,48	+ 2,8	1,85	0,81	+ 1,6	+ 4,7		SE	595,31	— 5,85	C	— 9,9	O
16	600,97	+ 2,0	1,69	0,79	+ 1,2	+ 2,7		SE	595,20	— 4,62	SE	— 8,0	SO
17	603,12	+ 2,6	1,82	0,80	+ 1,6	+ 6,0		SE	595,31	— 2,62	C	— 4,8	SO
18	601,60	+ 1,4	1,51	0,74	— 1,6	+ 5,1		SE	595,22	— 3,75	NE	— 4,0	SO
19	600,18	+ 2,1	0,59	0,74	— 0,4	+ 4,3		SE	595,27	— 4,00	C	— 6,0	SO
20	599,25	+ 1,9	1,89	0,89	+ 0,5	+ 4,8	0,129	SE	595,02	— 1,00	C	— 9,2	SO
21	601,32	+ 3,8	1,99	0,81	+ 1,7	+ 7,3		SE	594,25	+ 0,62	O	— 5,4	SO
22	603,39	+ 1,1	1,76	0,89	+ 1,0	+ 2,4	0,037	NO	595,55	+ 1,41	SE	— 2,6	SO
23	601,13	+ 2,8	2,07	0,89	± 0,0	+ 3,9		SO	594,69	+ 1,85	C	— 3,0	SO
24	600,66	+ 2,3	2,07	0,93	+ 0,4	+ 5,7	0,040	S	590,57	+ 0,60	SO	— 4,0	SO
25	605,22	+ 1,6	1,68	0,81	— 2,0	+ 5,7		SO	591,05	+ 0,50	C	— 1,4	SO
26	593,30	+ 4,1	2,11	0,82	+ 0,7	+ 5,9		SO	588,15	+ 0,85	NO	— 1,8	SO
27	584,79	± 0,0	1,52	0,85	— 1,2	+ 2,2	0,039	O	577,92	+ 1,12	S	— 0,5	SO
28	580,30	— 0,1	1,54	0,85	— 1,9	+ 4,1	0,007	NO	574,68	+ 0,27	SO	— 2,1	SE
29	576,92	— 0,7	1,39	0,80	— 4,0	+ 4,1	0,019	S	570,83	+ 0,75	SO	+ 0,4	SO
30	583,79	— 1,6	1,36	0,86	— 2,9	+ 0,2	0,021	NO	567,12	+ 0,70	S	+ 1,6	SO
31	593,84	— 1,3	1,17	0,73	— 4,8	± 0,0		NO	567,55	— 0,90	S	+ 1,9	SE
Средн. Moyen.	598,10	+ 0,6	1,60	0,82	— 1,5	+ 3,4	0,348		588,73	— 2,50		— 5,9	

АПРѢЛЬ. 1863. AVRIL.

Число. Date.	С.-ПЕТЕРБУРГЪ. ST.-PÉTERSBOURG.							ИШИМЪ. ICHIM.			
	B	T	e″	e″/e	t—	P	V	T	t—	P	V
1	594,84	— 2,10	1,24	0,83	— 3,8	0,006	NO	— 2,3	— 5,0		S
2	599,11	— 2,20	1,28	0,85	— 5,6	0,003	NO	— 1,0	— 3,0		SO
3	602,37	— 0,87	1,37	0,82	— 3,8	0,008	SE	— 0,7	— 3,0		SO
4	604,24	— 1,50	1,27	0,80	— 5,1		S	— 1,3	— 4,0		N
5	602,10	+ 1,27	1,68	0,83	— 4,3		SE	— 6,3	— 7,0		NE
6	601,98	+ 0,27	1,51	0,82	— 3,3		SE	— 5,7	—10,0		NE
7	603,89	+ 2,97	1,82	0,78	+ 0,7		SE	— 6,3	— 8,0		SO
8	607,62	+ 3,00	2,00	0,80	— 1,2		SE	— 5,0	—10,0		N
9	610,14	+ 4,23	1,85	0,72	+ 0,3		SE	— 3,3	— 6,0		N
10	612,35	+ 4,17	1,64	0,66	+ 0,4		SE	— 2,3	— 7,0		S
11	612,71	+ 4,57	2,14	0,78	— 0,6		C	— 3,0	— 6,0		N
12	609,89	+ 4,07	1,86	0,74	— 1,2		NE	— 2,3	— 7,0		N
13	607,94	+ 3,37	1,68	0,72	— 1,7		NE	— 1,7	— 5,0		S
14	608,27	+ 3,97	1,87	0,74	— 0,8		C	— 0,7	— 5,0		NO
15	607,89	+ 2,87	1,74	0,76	+ 0,4		E	± 0,0	— 4,0		O
16	607,60	+ 3,57	1,69	0,71	— 1,6		C	— 0,3	— 3,0		O
17	606,45	+ 2,43	1,68	0,76	— 2,0		O	+ 1,3	— 3,0		O
18	604,34	+ 2,80	1,80	0,79	— 1,1		O	— 1,3	± 0,0		N
19	602,89	+ 4,33	1,72	0,69	— 0,8		SO	— 3,3	— 5,0		N
20	602,80	+ 5,93	2,06	0,69	± 0,0		O	— 2,3	— 7,0		NO
21	599,71	+ 7,87	2,19	0,63	+ 2,8		S	— 1,3	— 5,0		SO
22	594,40	+ 8,63	2,18	0,60	+ 4,7		SE	+ 1,0	— 5,0	0,050	S
23	587,09	+ 5,00	2,07	0,75	+ 5,3	0,081	SE	+ 2,7	— 1,0		SE
24	588,42	+ 2,47	1,75	0,78	+ 1,1		O	+ 5,0	+ 2,0		SE
25	590,55	+ 0,87	1,59	0,82	— 0,8	0,125	S	+ 5,7	+ 2,0		SE
26	594,72	+ 1,10	1,51	0,77	— 1,3		O	+ 6,3	+ 1,0		SO
27	596,83	+ 0,93	1,72	0,87	— 1,7	0,070	NO	+ 7,0	+ 5,0		S
28	598,57	+ 3,30	1,72	0,72	— 0,7		SE	+ 8,0	+ 2,0		C
29	598,11	+ 3,00	2,04	0,87	+ 0,5	0,037	SE	+ 7,7	+ 4,0		S
30	601,50	+ 4,10	2,14	0,84	+ 2,8	0,050	O	+ 7,0	+ 4,0		C
Сред. Moy.	601,98	+ 2,81	1,76	0,76	—0,75	0,390		+ 0,01	— 3,3	0,050	

Число. Date.	ЕКАТЕРИНБУРГЪ. CATHERINBOURG.							НИКОЛАЕВЪ. NIKOLAIEF.			
	B	T	e″	e″/e	t—	P	V	B	T	t—	P
1	586,52	— 2,8	1,23	0,86	— 5,6		SE	598,84	+ 2,85	— 2,0	
2	588,58	+ 0,7	1,28	0,68	— 7,4		C	600,23	+ 3,35	— 0,7	
3	591,28	+ 2,7	1,37	0,62	— 5,5		C	598,05	+ 4,05	+ 1,5	0,130
4	590,63	+ 3,3	1,32	0,55	— 4,5		C	599,28	+ 2,25	— 3,0	
5	588,17	— 2,5	1,11	0,77	— 6,0		N	599,73	+ 1,05	+ 0,8	0,140
6	587,15	— 3,0	1,09	0,77	—10,0		SE	600,60	+ 2,25	+ 0,8	
7	590,29	— 1,6	1,12	0,79	— 7,8		C	601,36	+ 4,80	± 0,0	
8	592,97	— 2,1	1,15	0,77	— 9,3		E	599,79	+ 4,10	+ 1,3	
9	592,03	— 0,8	1,26	0,75	— 9,0		C	599,07	+ 5,10	+ 0,5	
10	588,64	— 0,1	1,15	0,87	— 2,0	0,013	N	601,93	+ 8,10	+ 1,6	
11	589,42	+ 0,1	1,08	0,60	— 4,2		E	603,07	+ 7,10	+ 1,7	
12	591,71	+ 1,1	1,36	0,67	— 4,0		SE	601,30	+ 7,85	+ 2,1	
13	589,99	+ 1,9	1,53	0,75	— 4,5		E	601,54	+ 8,25	+ 4,5	
14	584,66	+ 3,5	1,76	0,72	— 4,0		C	600,94	+ 9,75	+ 2,8	
15	583,05	+ 4,4	2,16	0,81	— 2,4		C	598,34	+ 8,80	+ 5,0	0,075
16	582,93	+ 4,0	1,60	0,64	— 2,6		NO	596,19	+ 6,50	+ 3,1	0,120
17	581,50	+ 3,9	1,62	0,65	— 1,5		O	596,23	+ 8,75	+ 1,6	0,160
18	581,04	+ 2,0	1,77	0,82	— 0,3		NE	596,34	+ 7,25	+ 6,0	
19	582,87	+ 1,4	1,37	0,70	— 6,4		C	596,42	+ 7,90	+ 4,0	0,250
20	583,37	+ 4,4	1,33	0,55	— 3,8		C	596,45	+ 6,10	+ 5,0	0,140
21	586,04	+ 5,5	1,97	0,68	— 2,4		C	597,60	+ 7,45	+ 4,8	0,095
22	587,36	+ 4,9	1,67	0,62	— 3,4		O	597,84	+ 8,25	+ 3,0	0,080
23	586,21	+ 5,3	1,72	0,62	— 1,7		C	593,76	+10,45	+ 4,4	
24	582,94	+ 6,9	2,27	0,70	— 1,8		SE	594,27	+ 8,15	+ 6,4	0,040
25	579,12	+ 8,4	1,74	0,49	+ 0,2		SE	595,31	+ 7,25	+ 5,0	0,035
26	581,71	+ 7,2	2,77	0,83	+ 4,2	0,063	C	595,08	+ 7,85	+ 3,7	
27	582,45	+10,7	1,99	0,49	+ 2,4		S	597,10	+ 7,85	+ 4,0	
28	582,46	+10,7	2,17	0,45	+ 4,3		SE	599,75	+ 5,90	+ 3,0	
29	582,19	+14,5	2,61	0,46	+ 4,9		C	599,40	+ 8,10	+ 4,7	
30	585,45	+ 9,8	1,34	0,35	+ 4,4		N	600,28	+ 9,65	+ 6,0	
Средн. Moyen.	586,10	+3,56	1,61	0,67	—2,99	0,076		598,53	+ 6,56	+2,72	1,265

АПРѢЛЬ. 1863. AVRIL.

Число. Date.	ТИФЛИСЪ. TIFLIS.							БАЛТИШПОРТЪ. BALTISCHPORT.			ГАММЕРФЕСТЪ. HAMMERFEST.		
	B	T	e''	$\frac{e''}{e}$	t—	t+	P	B	T	V	B	T	V
1	575,38	+ 6,96	2,40	0,74	+ 5,0	+ 10,0	0,005	598,92	— 0,75	N	599,22	— 3,25	S
2	572,98	+ 6,06	1,98	0,64	+ 3,2	+ 9,0		599,37	— 1,50	N	602,70	— 2,65	S
3	572,65	+ 2,18	1,50	0,68	+ 0,2	+ 7,5	0,045	600,91	± 0,00	NO	597,17	— 2,30	S
4	573,90	+ 3,51	1,39	0,56	+ 1,0	+ 6,5	0,005	601,67	+ 1,50	NO	592,61	— 1,65	S
5	574,84	+ 3,26	1,76	0,74	— 0,5	+ 4,6		598,17	+ 1,75	S	592,41	— 2,40	S
6	574,28	+ 5,36	1,90	0,68	+ 1,0	+ 10,2		596,62	+ 1,25	S	594,32	— 0,80	S
7	574,16	+ 6,33	1,92	0,63	+ 0,6	+ 11,0		598,79	+ 5,50	S	593,17	— 0,80	S
8	572,35	+ 8,45	2,39	0,67	+ 5,6	+ 13,1	0,215	601,42	+ 5,37	S	593,21	+ 3,35	S
9	574,43	+ 5,66	2,42	0,82	+ 1,3	+ 10,2	0,150	605,67	+ 5,25	SE	598,09	+ 5,35	SO
10	576,14	+ 7,59	2,20	0,66	+ 1,4	+ 14,2		608,12	+ 5,12	E	600,50	+ 2,15	SO
11	574,43	+ 9,29	2,73	0,70	+ 5,7	+ 13,8		608,92	+ 5,87	NE	604,59	+ 3,20	SO
12	572,51	+10,15	2,84	0,69	+ 6,4	+ 14,7		608,54	+ 4,25	NE	605,99	+ 4,85	SO
13	572,53	+ 7,13	2,34	0,70	+ 5,0	+ 12,6	0,318	607,24	+ 5,50	NE	607,44	+ 3,30	O
14	573,52	+ 7,84	2,08	0,59	+ 4,6	+ 11,4		606,92	+ 4,50	NE	606,02	+ 3,05	O
15	573,37	+ 9,03	2,35	0,62	+ 5,8	+ 12,5	0,060	606,54	+ 4,75	NE	604,69	+ 3,20	O
16	572,11	+ 9,88	3,26	0,79	+ 7,6	+ 13,1	0,071	605,12	+ 4,75	NE	603,42	+ 1,90	O
17	569,87	+ 9,63	2,63	0,63	+ 6,4	+ 13,0	0,012	604,62	+ 5,00	NO	600,39	+ 3,35	C
18	572,74	+ 8,26	2,26	0,62	+ 2,7	+ 12,8		602,74	+ 5,50	N	594,89	+ 3,45	C
19	573,17	+ 9,74	3,09	0,77	+ 7,4	+ 14,2	0,275	601,24	+ 6,00	N	591,72	+ 4,00	SO
20	573,73	+ 9,24	3,07	0,79	+ 5,6	+ 13,3		600,37	+ 7,75	SO	584,49	+ 4,20	SO
21	573,57	+ 9,89	3,44	0,83	+ 7,2	+ 12,8	0,062	595,79	+ 7,50	SO	584,11	+ 1,70	SO
22	570,09	+11,19	3,87	0,85	+ 9,0	+ 13,0	0,196	588,79	+ 5,75	SO	587,34	— 2,00	E
23	565,98	+10,74	3,45	0,77	+ 6,6	+ 14,6	0,005	584,04	+ 3,50	SO	581,96	— 0,80	E
24	569,29	+ 9,70	2,21	0,53	+ 7,2	+ 14,0		588,99	+ 2,00	O	589,15	— 0,45	NE
25	571,28	+10,40	2,56	0,61	+ 6,6	+ 14,6		591,67	+ 0,87	NO	591,87	— 1,30	NE
26	568,38	+11,63	3,12	0,67	+ 5,5	+ 16,6		594,29	+ 1,50	NO	595,72	— 0,10	E
27	568,50	+10,09	2,64	0,63	+ 4,6	+ 17,0	0,320	597,92	+ 1,87	NO	597,58	— 2,60	SO
28	572,38	+ 6,80	1,92	0,58	+ 4,8	+ 10,0		594,17	+ 1,37	S	597,06	— 1,80	O
29	574,78	+ 6,37	1,79	0,57	+ 5,0	+ 8,0	0,005	594,42	+ 3,00	S	596,90	+ 1,90	O
30	575,60	+ 8,85	1,87	0,51	+ 2,3	+ 13,2		600.29	+ 3,00	NO	595,88	+ 2,40	O
Сред. Moy.	572,63	+ 8,04	2,45	0,68	+4,49	+12,05	1,744	599,74	+ 3,59		596,15	+ 0,95	

Число. Date.	БОГОСЛОВСКЪ. BOGOSLOVSK.							КОСТРОМА. KOSTROMA.					
	B	T	e''	$\frac{e''}{e}$	t—	P	V	B	T	e''	$\frac{e''}{e}$	P	V
1	592,08	+ 0,7	1,34	0,71	— 3,0		E	582,70	— 0,5	1,60	0,93	0,033	SE
2	596,13	— 0,4	1,20	0,71	— 4,2		NE	593,78	— 1,6	1,36	0,88	0,086	SE
3	599,67	— 0,3	1,15	0,71	— 8,5		SE	597,49	— 0,2	1,49	0,84	0,112	SE
4	599,75	— 0,4	1,20	0,69	— 8,0		NE	595,82	+ 1,1	1,84	0,90	0,048	S
5	597,37	— 3,7	0,96	0,75	— 7,6		NE	597,69	+ 1,4	1,86	0,96	0,073	SE
6	595,49	— 2,6	1,10	0,78	— 5,5	0,006	NE	597,30	+ 1,1	1,76	0,87		O
7	595,90	— 2,5	1,20	0,81	— 5,1	0,006	O	599,89	+ 1,7	1,54	0,73		SE
8	598,79	— 2,4	1,13	0,74	—10,9		C	603,09	+ 2,0	1,36	0,66		SE
9	598,79	+ 2,1	1,11	0,59	— 9,9		NO	604,27	+ 2,6	1,26	0,55		SE
10	598,21	— 1,5	1,38	0,88	— 3,2	0,081	NE	605,38	+ 3,1	1,15	0,50		C
11	599,74	— 0,5	1,18	0,70	— 7,0		NE	604,03	+ 3,8	1,55	0,63		C
12	599,61	— 1,3	1,11	0,71	— 7,6		SE	600,79	+ 2,7	1,34	0,58		E
13	596,92	+ 0,7	1,47	0,73	— 6,0		E	598,68	+ 1,4	1,38	0,67		E
14	590,37	+ 2,2	1,25	0,61	— 6,5	0,008	C	597,57	+ 1,3	1,76	0,88	0,015	N
15	588,48	+ 1,6	1,40	0,64	— 1,5		SO	599,58	+ 2,0	1,49	0,69		S
16	588,91	+ 1,3	1,37	0,70	— 4,6		O	599,63	+ 4,1	1,40	0,55		NO
17	585,62	+ 2,6	1,45	0,65	— 0,8		O	597,69	+ 4,5	1,84	0,68	0,004	NO
18	588,74	— 0,8	1,01	0,63	— 3,0		NO	596,74	+ 4,8	1,69	0,64	0,002	C
19	588,86	— 0,9	1,06	0,67	— 7,8		SE	595,84	+ 5,2	1,65	0,59		O
20	589,19	+ 0,5	1,21	0,68	— 7,0		C	597,44	+ 6,2	1,73	0,57		O
21	591,29	+ 1,7	1,05	0,56	— 6,4		C	598,22	+ 5,5	1,84	0,63		O
22	591,97	+ 3,7	1,35	0,57	— 4,1		C	596,71	+ 5,9	1,77	0,60		S
23	591,86	+ 5,1	1,47	0,55	— 1,3		NE	590,71	+ 6,1	1,61	0,54		S
24	589,78	+ 3,6	1,57	0,67	— 4,1		E	583,79	+ 3,9	2,16	0,81		SE
25	584,05	+ 6,5	1,68	0,52	+ 1,5		SE	586,65	+ 2,1	1,58	0,70	0,021	SOO
26	587,67	+ 4,0	1,48	0,59	+ 4,0		O	588,76	+ 2,6	1,62	0,72	0,047	SE
27	589,55	+ 6,6	1,98	0,61	— 2,2		E	589,52	+ 2,5	1,83	0,81	0,122	SSO
28	587,89	+ 8,1	1,83	0,53	+ 1,0		S	595,09	+ 3,4	1,48	0,61		O
29	588,53	+ 4,3	1,60	0,65	— 1,0		NO	597,34	+ 6,3	1,58	0,51		SE
30	593,67	+ 5,0	1,42	0,56	— 4,0		NE	596,14	+ 9,2	2,36	0,59		SE
Средн. Moyen.	592,84	+ 1,3	1,32	0,66	— 4,2	0,101		596,28	+3,16	1,63	0,69	0,563	

АПРѢЛЬ. 1863. AVRIL.

ЗЛАТОУСТЪ. ZLATOOUSTE. — КОЗЬМОДЕМЬЯНСКЪ. KOSMODEMIANSK.

Число. Date.	Zlatoouste B	T	e''	e''/e	t—	P	V	Kosmodemiansk T	e''	e''/e	t—	V
1	574,37	— 4,9	0,95	0,82	— 4,8		SE	— 1,3	1,46	0,88	— 3,7	SE
2	577,08	— 0,3	1,44	0,80	— 5,5		SO	+ 0,8	1,54	0,80	— 1,5	SE
3	580,33	— 1,0	1,26	0,75	— 4,2		NO	— 0,7	1,50	0,89	— 2,3	E
4	579,84	— 2,2	1,11	0,73	—11,4		O	+ 0,8	1,54	0,79	— 1,0	SE
5	577,00	— 4,1	1,03	0,79	—11,0		SE	+ 0,5	1,41	0,76	— 3,5	SE
6	576,43	— 4,8	0,95	0,80	— 7,8		SE	+ 1,2	1,35	0,70	— 2,9	SE
7	578,57	— 4,9	1,01	0,83	— 9,0		SE	+ 1,0	1,31	0,68	— 3,4	SE
8	581,15	— 5,6	0,87	0,80	— 8,1		SE	+ 1,6	1,14	0,59	— 3,8	SEE
9	580,52	— 5,1	1,05	0,84	—12,1		SE	+ 2,3	1,15	0,56	— 3,5	S
10	578,21	— 1,8	1,24	0,76	—11,0		C	+ 3,7	1,09	0,49	— 2,8	N
11	576,97	— 2,0	1,32	0,87	— 3,2	0,006	SE	+ 2,0	1,08	0,51	— 2,0	N
12	578,40	— 1,7	1,24	0,79	— 5,0		SE	+ 0,2	1,43	0,78	— 2,4	N
13	578,66	— 0,8	1,30	0,76	— 4,0		SE	— 0,5	1,52	0,88	— 1,5	N
14	574,54	+ 0,4	1,60	0,85	— 1,8		SE	+ 0,7	1,29	0,68	— 3,5	S
15	573,40	+ 1,4	1,80	0,86	— 0,3	0,006	C	+ 1,1	1,45	0,76	— 3,5	S
16	573,24	— 0,1	1,31	0,71	—10,0		O	+ 3,4	1,25	0,52	— 2,0	S
17	571,71	— 0,5	1,41	0,75	— 8,7		O	+ 4,0	1,19	0,49	∓ 0,0	NO
18	570,11	+ 1,3	1,43	0,72	— 2,4		NO	+ 3,5	1,48	0,60	+ 0,1	SE
19	571,65	+ 0,8	1,26	0,67	— 4,6		SE	+ 4,7	1,55	0,59	+ 1,0	S
20	573,89	+ 1,1	1,30	0,67	— 6,7		C	+ 5,8	1,50	0,53	+ 1,1	NO
21	576,31	+ 3,6	1,57	0,65	— 1,7		C	+ 6,8	1,56	0,52	+ 1,6	S
22	577,01	+ 0,8	1,32	0,70	— 5,5		SE	+ 7,4	1,85	0,56	+ 2,3	S
23	575,85	+ 0,6	1,48	0,78	— 4,5		SE	+ 6,1	1,67	0,56	+ 3,0	SE
24	571,95	+ 3,4	1,47	0,66	— 1,0		SE	+ 3,4	1,97	0,81	+ 2,0	SE
25	568,34	+ 6,3	1,90	0,63	— 0,3		SE	+ 4,0	1,72	0,68	+ 1,0	SOO
26	570,79	+ 6,7	2,11	0,67	+ 3,0		C	+ 5,0	1,43	0,53	— 0,5	SEE
27	571,01	+ 7,2	2,07	0,62	+ 4,6		SE	+ 5,3	2,03	0,71	+ 2,0	ONO
28	572,24	+ 7,9	2,04	0,65	— 2,0		C	+ 4,1	1,64	0,64	+ 1,8	NNE
29	572,20	+ 7,8	1,86	0,58	— 0,9		C	+ 6,5	1,46	0,49	— 0,3	NNE
30	573,13	+ 6,9	1,90	0,61	— 1,8		SE	+10,0	1,90	0,47	+ 3,1	N
Средн. Moyen.	575,16	+ 0,6	1,42	0,73	— 4,7	0,012		+3,09	1,49	0,65	—0,80	

ЛУГАНЬ. LOUGAN. — НИЖНЕ-ЧИРСКЪ. NIJE-TCHIRSK. — СЛОБОДСКЪ. SLOBODSK.

Число. Date.	Lougan B	T	e''	e''/e	t—	P	V	Nije-Tchirsk T	V	Slobodsk T	V
1	595,16	+ 0,67	1,41	0,76	— 3,0		SO	∓ 0,0	SO	+ 1,6	SE
2	597,91	+ 0,30	1,39	0,75	— 4,5		E	— 0,2	C	+ 2,3	SE
3	598,11	+ 1,27	1 28	0,62	— 5,1		E	+ 0,2	NO	+ 2,0	S
4	596,71	+ 2,17	1,51	0,67	— 3,0		SO	+ 1,2	C	+ 2,1	E
5	599,20	+ 1,23	1,36	0,67	— 6,0		NE	+ 2,0	NO	+ 1,2	NE
6	599,26	+ 2,20	1,23	0,59	— 5,0		O	+ 1,0	N	+ 0,7	N
7	599,15	+ 2,40	1,56	0,70	— 2,5		N	+ 1,0	N	+ 0,4	NO
8	598,25	+ 4,80	1,49	0,51	+ 1,0	0,025	NE	+ 4,0	NE	+ 1,1	N
9	598,10	+ 5,87	2,09	0,70	+ 4,0		NE	+ 3,0	E	+ 1,8	NO
10	600,77	+ 3,53	1,75	0,71	+ 2,0	0,050	N	+ 3,2	NE	+ 2,5	N
11	599,86	+ 4,70	1,65	0,62	+ 2,2	0,025	NE	+ 4,5	E	+ 0,9	NE
12	600,61	+ 5,90	1,61	0,54	+ 3,0		NE	+ 3,5	NE	+ 0,7	NE
13	601,71	+ 4,78	1,37	0,52	— 1,7		NE	+ 4,0	NE	+ 2,4	N
14	599,63	+ 5,23	1,63	0,59	— 3,0		NE	+ 3,0	NE	+ 1,3	O
15	596,89	+ 6,13	1,75	0,61	+ 2,5		SE	+ 5,5	NE	+ 2,6	NO
16	595,81	+ 6,57	1,48	0,49	+ 4,0	0,006	SE	+ 5,0	SO	+ 4,1	NO
17	595,67	+ 7,13	1,50	0,49	— 0,0		NE	+ 4,0	NE	+ 2,4	NO
18	596,48	+ 8,70	1,39	0,37	+ 1,4	0,025	NE	+ 6,7	NE	+ 4,0	N
19	596,49	+ 8,53	1,87	0,51	+ 6,0	0,038	E	+ 7,0	E	+ 6,0	NO
20	597,12	+ 6,13	2,05	0,67	+ 3,5	0,450	E	+ 7,7	E	+ 3,5	NO
21	596,88	+ 7,53	2,23	0,66	+ 3,0	0,250	C	+ 6,5	E	+ 4,1	O
22	594,75	+ 7,80	2,22	0,62	+ 4,5		O	+ 6,5	S	+ 4,9	O
23	590,00	+ 7,57	2,33	0,66	+ 2,7		N	+ 5,2	NE	+ 4,7	NO
24	589,65	+ 9,70	2,57	0,61	+ 4,2		O	+ 8,0	NO	+ 4,9	NO
25	593,46	+ 8,83	2,02	0,54	+ 6,2	0,038	N	+ 8,0	C	+ 4,1	O
26	591,11	+ 9,00	2,81	0,71	+ 6,0		N	+ 12,2	SE	+ 3,7	O
27	593,22	+ 6,57	2,09	0,65	+ 5,0	0,025	O	+ 9,5	E	+ 6,6	SO
28	595,53	+ 3,50	1,95	0,79	+ 2,5	0,300	NO	+ 11,0	SE	+ 6,8	NO
29	595,78	+ 6,43	2,11	0,68	+ 3,0		O	+ 7,0	O	+ 6,7	NO
30	597,22	+ 8,03	2,30	0,64	+ 3,2		C	+ 6,5	O	+ 7,8	NE
Средн. Moyen.	596,68	+ 5,44	1,80	0,62	+1,20	1,232		+ 4,89		+ 3,2	

АПРѢЛЬ. 1863. AVRIL.

Число. Date.	ОРЕНБУРГЪ. ORENBOURG.							БАЛАХНА. BALAKHNA.		ПОЛТАВА. POLTAVA.	
	B	T	e''	e''/e	t—	P	V	T	V	T	V
1	596,66	— 0,50	1,61	0,92	∓ 0,0	0,190	E	— 1,7	E	— 1,00	NO
2	601,64	— 2,10	1,40	0,92	— 3,0		E	— 1,0	E	+ 0,19	C
3	602,67	— 0,95	1,43	0,86	— 5,8		E	+ 0,2	SE	+ 0,25	C
4	602,04	+ 0,15	1,62	0,87	— 3,0		E	+ 1,5	E	— 0,25	C
5	600,25	— 0,55	1,61	0,94	— 4,0		E	+ 0,9	E	+ 0,25	SO
6	600,21	— 1,75	1,44	0,94	— 5,8		E	+ 2,7	E	+ 0,95	C
7	600,90	— 1,45	1,46	0,91	— 5,7		E	+ 2,2	E	+ 1,75	C
8	601,78	+ 0,25	1,62	0,86	— 0,3		NE	∓ 0,0	E	+ 1,80	O
9	602,03	+ 0,20	1,35	0,75	— 3,0		N	+ 0,6	E	+ 4,45	C
10	601,85	— 0,65	1,32	0,78	— 3,2		E	+ 3,1	E	+ 4,85	C
11	599,73	— 0,05	1,49	0,83	— 5,0		N	+ 3,9	E	+ 5,87	C
12	599,23	+ 0,95	1,88	0,93	— 3,2	0,250	E	+ 4,8	E	+ 5,65	C
13	597,23	+ 1,50	2,00	0,97	+ 0,2	0,750	E	+ 0,1	NE	+ 5,75	C
14	597,10	+ 4,20	2,08	0,82	∓ 0,0	0,030	SE	— 0,7	NO	+ 6,75	C
15	596,54	+ 4,60	1,91	0,74	+ 1,0		N	+ 2,0	SE	+ 3,40	NE
16	595,84	+ 5,60	1,68	0,58	+ 1,1		E	+ 2,5	SE	+ 5,55	C
17	594,48	+ 4,35	1,80	0,69	+ 0,8		E	+ 2,2	O	+ 5,75	SE
18	593,76	+ 4,10	1,67	0,66	+ 0,4		NE	+ 5,0	NO	+ 5,75	NE
19	594,74	+ 5,25	1,59	0,56	— 0,3		E	+ 6,7	NO	+ 7,25	SO
20	596,94	+ 5,40	1,49	0,53	+ 0,2		E	+ 6,5	O	+ 5,75	SO
21					— 0,9	0,030	E	+ 5,8	NO	+ 6,40	C
22	598,40	+ 4,30	1,85	0,71	— 0,8		NE	+ 5,3	E	+ 7,00	C
23	594,04	+ 8,20	1,91	0,53	— 0,2		E	+ 4,8	E	+ 6,50	C
24	588,86	+ 9,70	2,41	0,60	+ 4,0	0,045	E	+ 4,5	E	+ 6,00	NO
25	588,26	+10,40	2,66	0,63	+ 5,3		E	+ 4,3	O	+ 6,81	C
26	589,10	+ 9,75	2,10	0,52	+ 6,8		E	+ 4,5	SE	+ 6,00	NE
27	589,69	+ 9,70	2,85	0,72	+ 4,6	0,015	E	+ 4,5	NO	+ 5,30	C
28	590,91	+12,95	2,44	0,46	+ 6,6		E	+ 4,3	O	+ 6,50	C
29	591,46	+13,95	2,17	0,38	+ 6,5		E	+ 6,9	NO	+ 5,30	C
30	591,27	+12,30	3,27	0,67	+ 9,1	0,005	SE	+ 8,5	C	+ 9,75	C
Средн. Moyen.	596,47	+ 4,13	1,87	0,73	+0,08	1,315		+3,16		+ 4,51	

Число. Date.	МИТАВА. MITAU.							ЛИБАВА. LIBAU.						
	B	T	e''	e''/e	t—	P	V	B	T	e''	e''/e	t—	P	V
1	601,35	— 0,80	1,30	0,79	— 3,8		N	602,19	+ 1,6	1,54	0,73	— 1,0		ONO
2	600,76	— 1,40	1,19	0,77	— 4,0		N	601,79	∓ 0,0	1,47	0,82	— 0,7		NE
3	603,94	— 0,60	1,28	0,77	— 4,7		N	603,46	— 0,7	1,25	0,72	— 3,2		N
4	603,44	— 0,33	1,32	0,77	— 4,3		SO	603,24	+ 0,2	1,22	0,65	— 3,0		OSO
5	599,62	+ 1,00	1,88	0,84	— 4,3		S	597,58	+ 1,6	1,60	0,78	∓ 0,0	0,180	SSE
6	599,63	+ 3,53	2,13	0,87	+ 0,3		SO	598,06	+ 3,2	2,22	0,93	+ 2,0	0,060	S
7	601,12	+ 6,67	2,51	0,81	+ 2,0		SO	599,38	+ 6,1	2,49	0,81	+ 2,0		SO
8	603,02	+ 5,47	1,93	0,69	+ 2,0		SO	599,66	+ 7,4	2,04	0,61	+ 5,3		SE
9	607,73	+ 4,30	1,69	0,66	+ 0,6		SO	604,77	+ 4,5	1,75	0,67	+ 1,4		SE
10	609,55	+ 4,60	1,82	0,71	+ 1,0		SO	607,46	+ 5,7	1,89	0,67	+ 1,2		SE
11	610,32	+ 5,60	2,05	0,72	+ 1,1		SO	607,81	+ 5,1	1,88	0,67	+ 1,5		SSE
12	608,79	+ 5,70	1,74	0,63	+ 1,0		SO	606,93	+ 6,2	1,95	0,66	+ 1,5		SSE
13	607,23	+ 6,40	1,67	0,57	— 0,8		O	605,44	+ 7,3	1,85	0,57	+ 1,7		E
14	607,01	+ 6,37	1,66	0,57	+ 0,2		N	605,30	+ 7,0	1,95	0,63	+ 2,2		SE
15	606,91	+ 4,93	1,72	0,64	+ 0,4		N	605,64	+ 6,7	1,80	0,59	+ 1,0		ESE
16	606,88	+ 5,00	1,45	0,58	+ 0,6		O	605,08	+ 5,7	1,70	0,61	+ 1,5		E
17	606,40	+ 5,00	1,63	0,63	— 0,5		N	605,12	+ 5,1	1,64	0,59	+ 1,8		NE
18	604,57	+ 6,20	1,75	0,62	— 0,4		N	603,50	+ 4,9	2,04	0,75	+ 2,0		NNO
19	603,43	+ 6,97	1,64	0,54	+ 3,7		N	602,29	+ 5,7	1,89	0,65	+ 1,4		ONO
20	603,32	+ 6,77	1,96	0,66	+ 0,2		S	601,95	+ 6,2	2,20	0,71	+ 1,9		SSO
21	600,00	+ 9,37	1,97	0,52	+ 4,3		S	597,60	+ 8,9	2,43	0,65	+ 2,0		S
22	593,03	+ 8,07	2,64	0,74	+ 6,0	0,040	S	590,35	+ 7,3	2,57	0,77	+ 3,3	0,160	S
23	588,59	+ 4,87	2,14	0,79	+ 4,6	0,315	SO	587,42	+ 5,0	2,15	0,88	+ 2,5	0,035	OSO
24	594,09	+ 2,54	1,35	0,62	+ 1,0		NO	594,07	+ 3,7	1,70	0,69	∓ 0,0		O
25	595,92	+ 1,23	1,61	0,81	— 0,5		N	595,77	+ 2,6	1,54	0,67	— 0,3		NO
26	597,54	— 0,57	1,47	0,85	— 3,8		SE	596,79	+ 2,1	1,52	0,69	∓ 0,0		OSO
27	600,32	+ 0,80	1,51	0,78	— 2,0	0,100	NO	599,31	+ 2,1	1,37	0,63	— 0,5		ONO
28	595,27	+ 2,13	1,67	0,89	— 0,5	0,100	SE	592 83	+ 4,2	2,24	0,85	∓ 0,0	0,190	SSO
29	596,17	+ 6,13	2,45	0,82	+ 2,0	0,040	SO	594,62	+ 5,2	2,30	0,81	+ 1,0	0,035	OSO
30	601,38	+ 5,20	2,28	0,82	+ 1,4		N	599,44	+ 7,1	2,56	0,78	+ 1,3	0,167	NE
Сред. Moy.	601,91	+ 4,04	1,78	0,72	+0,09	0,595		600,49	+4,59	1,89	0,70	+0,86	0,827	

АПРѢЛЬ. 1863. AVRIL.

Число. Date	РЕВЕЛЬ. RÉVAL. B	T	e″	e″/e	t—	P	V	ВОЛЧАНСКЪ. WOLTCHANSK. B	T	t—	V	УРЖУМЪ. OURJOUM. T	V
1	601,00	— 1,35	1,21	0,75	— 3,5		NNO	589,34	— 0,4		OSO	+ 3,25	SO
2	601,97	— 1,65	1,23	0,78	— 2,5		N	594,54	— 0,4		NO	+ 3,50	S
3	604,54	— 1,07	1,34	0,80	— 3,5		NNO	593,33	+ 1,5		SSO	+ 2,75	S
4	604,57	— 0,95	1,28	0,77	— 2,8		NNO	592,92	+ 0,9		O	+ 2,50	SE
5	600,72	+ 0,60	1,50	0,76	— 4,7		SSE	595,26	+ 1,3		SSO	+ 3,00	SE
6	598,93	+ 1,55	1,80	0,87	— 0,8		SSE	596,28	+ 2,1		ENE	+ 4,75	E
7	602,52	+ 4,65	2,32	0,85	+ 2,5		SSE	596,48	+ 0,7		N	+ 4,00	E
8	605,06	+ 4,00	2,11	0,83	+ 2,0		SSE	596,01	+ 4,1		SE	+ 3,00	E
9	610,15	+ 4,10	1,99	0,77	+ 0,8		SSE	596,30	+ 4,1		E	+ 3,50	S
10	612,05	+ 4,20	2,16	0,83	+ 0,8		ESE	598,86	+ 3,7		E	+ 4,75	S
11	612,60	+ 4,50	2,02	0,75	+ 1,4		ENE	598,68	+ 6,0		E	+ 5,25	SO
12	611,33	+ 3,25	1,69	0,70	— 0,7		E	598,44	+ 4,4		ENE	+ 5,00	SO
13	609,95	+ 3,70	1,80	0,72	— 1,5		NE	598,24	+ 4,1		E	+ 5,00	O
14	609,74	+ 3,45	1,72	0,70	+ 0,3		NE	596,83	+ 6,9		SE	+ 5,25	E
15	609,36	+ 3,40	1,79	0,74	— 0,7		NNE	594,52	+ 4,7		SSO	+ 7,75	SE
16	608,53	+ 3,10	1,78	0,75	— 1,0		NE	592,62	+ 5,4		E	+ 7,25	NO
17	607,70	+ 0,60	1,83	0,77	— 0,5		ESE	593,61	+ 6,0		ESE	+ 6,00	NO
18	605,22	+ 3,72	1,95	0,78	— 1,7		N	593,93	+ 6,4		E	+10,25	N
19	604,06	+ 3,50	1,83	0,73	— 1,3		N	593,48	+ 6,9		ESE	+11,25	SO
20	602,88	+ 6,90	2,48	0,76	+ 0,5		SO	594,45	+ 5,5		E	+12,75	SO
21	598,17	+ 8,25	2,79	0,82	+ 3,5		SO	594,86	+ 6,1		E	+10,25	SE
22	590,30	+ 6,60	2,60	0,82	+ 6,3		SSO	592,35	+ 6,5		E	+ 5,25	O
23	585,78	+ 4,35	2,12	0,81	+ 2,3		SSO	587,98	+ 6,7		E	+ 8,50	O
24	591,18	+ 1,90	1,60	0,75	+ 0,8		NO	587,32	+ 6,8		NO	+11,00	SO
25	594,10	+ 0,72	1,41	0,73	+ 0,3		O	590,09	+ 6,5		NE	+12,75	SO
26	596,98	+ 0,30	1,59	0,85	— 0,4		NO	587,80	+ 5,5		NO	+13,25	S
27	600,19	+ 0,75	1,59	0,82	— 0,5		NO	591,42	+ 3,5		NO	+12,00	SE
28	596,69	+ 1,35	1,72	0,84	— 2,2		SSE	593,27	+ 4,8		ENE	+10,50	N
29	597,67	+ 1,20	2,00	0,86	+ 1,6		OSO	593,31	+ 5,4		NE	+12,00	SE
30	603,67	+ 2,20	1,89	0,87	— 0,3		NNO	593,28	+ 9,6		SE	+13,50	SE
Средн. Moyen.	602,58	+ 2,63	1,84	0,79	—0,18			593,86	+4,51			+ 9,92	

Число. Date.	РИГА. RIGA. B	T	e″	e″/e	t—	t+	P	V	КАЛУГА. KALOUGA. B	T	V	ГЛАЗОВЪ. GLASOV. T	V
1	600,41	— 1,3	1,41	0,78	— 2,8	+ 1,0		NO	581,70	— 2,50	NO	+ 0,9	SE
2	599,97	— 1,4	1,27	0,80	— 2,7	+ 0,0	0,005	NO	588,54	— 0,40	C	— 0,3	SE
3	603,17	— 1,4	1,20	0,78	— 3,5	+ 2,1		NO	589,70	+ 0,25	C	+ 0,8	SE
4	603,23	— 1,7	1,39	0,89	— 3,8	+ 2,1		NE	588,99	+ 0,87	E	+ 1,6	S
5	599,28	+ 0,8	1,39	0,74	— 4,2	+ 6,5		S	591,45	— 1,37	NE	+ 2,3	S
6	599,61	+ 3,0	2,00	0,86	+ 0,2	+ 4,7	0,234	S	593,59	+ 0,15	C	— 1,2	SE
7	601,13	+ 6,4	2,30	0,76	+ 2,0	+12,5	0,073	SE	594,51	— 0,27	C	— 0,1	SE
8	602,91	+ 5,1	1,71	0,64	+ 1,6	+10,1		SE	594,88	+ 2,07	C	— 0,2	SE
9	607,22	+ 4,1	1,70	0,69	— 0,2	+ 9,0		SE	595,93	+ 2,75	SE	+ 2,1	S
10	609,24	+ 4,4	1,79	0,70	+ 0,6	+10,8		SE	598,62	+ 3,78	NE	+ 2,2	SO
11	609,81	+ 6,5	2,11	0,68	+ 1,2	+11,9		E	598,54	+ 3,12	C	+ 2,2	SE
12	608,48	+ 5,9	1,65	0,59	+ 1,3	+12,8		SE	597,39	+ 4,07	C	+ 1,3	SE
13	606,81	+ 5,7	1,57	0,55	+ 0,3	+11,0		NE	595,21	+ 3,62	NE	+ 1,7	SE
14	606,75	+ 6,6	1,54	0,53	+ 0,7	+12,9		NE	593,78	+ 2,77	SE	+ 2,3	S
15	606,53	+ 4,8	1,77	0,65	+ 1,2	+ 9,5		N	592,19	+ 1,30	NE	+ 1,6	S
16	606,39	+ 4,1	1,84	0,71	+ 0,7	+ 9,4		NO	593,12	+ 4,05	NE	+ 3,4	S
17	606,44	+ 4,8	1,60	0,60	+ 0,3	+ 9,5		NE	593,30	+ 4,50	NE	+ 0,9	S
18	603,78	+ 6,2	1,64	0,58	± 0,0	+11,2		E	593,36	+ 4,75	C	+ 3,6	S
19	603,05	+ 5,8	1,70	0,60	+ 3,0	+10,1		NO	593,50	+ 5,15	NE	+ 3,3	S
20	602,80	+ 6,9	2,09	0,69	± 0,0	+14,2		S	593,12	+ 7,10	SE	+ 3,5	S
21	599,44	+ 9,5	2,12	0,55	+ 4,0	+14,6		S	593,23	+ 8,35	SE	+ 4,2	SE
22	592,05	+ 8,0	2,79	0,78	+ 6,0	+10,3		S	591,72	+ 8,17	S	+ 6,2	S
23	587,12	+ 4,7	2,14	0,80	+ 2.1	+ 7,6	0,185	SO	584,14	+ 7,35	SE	+ 5,9	E
24	593,26	+ 2,0	1,52	0,71	+ 0,3	+ 7,7		O	580,75	+ 3,60	C	+ 6,0	NE
25	594,82	+ 0,9	1,41	0,73	— 1,3	+ 3,9		NO	585,49	+ 4,05	S	+ 4,8	SE
26	596,82	+ 1,1	1,34	0,69	— 1,7	+ 3,6	0,007	NO	583,55	+ 2,47	C	+ 5,2	SO
27	599,35	+ 0,5	1,33	0,72	— 0,9	+ 4,8	0,022	NO	587,31	+ 2,27	O	+ 8,8	SE
28	594,89	+ 2,2	1,86	0,85	— 0,7	+ 4,3	0,098	SE	590,54	+ 3,20	SO	+ 7,7	SE
29	595,47	+ 6,1	2,53	0,84	+ 2,9	+10,4		SE	591,54	+ 5,97	NO	+ 6,9	SE
30	600,63	+ 5,4	2,42	0,85	+ 2,4	+ 8,4	0,071	NO	591,44	+10,75	NO	+ 9,0	SE
Средн. Moyen.	601,36	+ 3,9	1,77	0,71	+ 3,0	+ 8,2	0,695		591,37	+ 3,40		+ 3,2	

МАЙ. 1863. MAI.

Число. Date.	С.-ПЕТЕРБУРГЪ. St.-PÉTERSBOURG.							ИШИМЪ. ICHIM.			
	B	T	e''	$\frac{e''}{e}$	t—	P	V	T	t—	P	V
1	601,12	+ 3,43	2,00	0,83	+ 1,0	0,050	NO	+ 8,7	+ 6,0		SE
2	597,84	+ 3,13	1,92	0,81	+ 1,0		O	+11,3	+ 6,0		S
3	597,92	+ 5,70	2,30	0,78	+ 1,2		SO	+11,3	+ 8,0		E
4	596,73	+ 8,13	2,70	0,76	+ 3,2		S	+12,7	+ 8,0		O
5	594,94	+10,63	3,04	0,69	+ 4,5		S	+12,3	+ 9,0		SE
6	595,84	+ 8,77	2,99	0,78	+ 7,9	0,123	SE	+11,3	+ 8,0		N
7	604,38	+ 6,37	2,02	0,66	+ 2,5		O	+10,0	+ 5,0		NO
8	598,29	+ 7,20	2,01	0,62	+ 3,4		SE	+ 9,7	+ 7,0		NO
9	604,31	+ 4,40	1,75	0,67	+ 1,5		O	+ 9,3	+ 7,0		NO
10	606,39	+ 9,73	2,29	0,60	+ 2,0		E	+ 7,8	+ 4,0	0,200	SO
11	600,54	+10,00	2,86	0,71	+ 5,2		SE	+ 3,3	+ 2,0		N
12	600,33	+ 8,83	3,17	0,83	+ 6,7	0,050	SO	+ 6,3	+ 2,0		NO
13	601,74	+ 9,87	2,98	0,72	+ 5,6		S	+ 9,0	+ 3,0		NO
14	599,25	+13,73	3,60	0,65	+ 7,0	0,050	SO	+11,3	+ 6,0		NO
15	598,82	+ 9,90	3,31	0,79	+10,5	0,067	O	+11,0	+ 7,0		NO
16	598,85	+11,00	3,18	0,72	+ 5,3	0,250	S	+13,7	+ 8,0		O
17	599,69	+ 9,57	3,29	0,82	+ 7,7	0,124	O	+15,3	+ 9,0		O
18	601,47	+ 9,40	3,28	0,83	+ 5,7	0,107	SO	+14,3	+10,0		O
19	595,74	+ 8,07	3,22	0,90	+ 7,3	0,025	O	+ 6,7	+ 8,0	0,250	O
20	599,02	+ 4,70	2,04	0,77	+ 4,7	0,025	O	+ 6,3	— 2,0		N
21	601,67	+ 3,17	1,72	0,73	+ 1,9	0,025	O	+ 9,0	+ 6,0	0,050	O
22	602,28	+ 4,27	2,11	0,82	+ 0,9	0,013	SO	+12,0	+ 3,0		SO
23	601,02	+ 5,93	2,28	0,78	+ 1,2		O	+ 7,7	+ 5,0		NE
24	599,44	+ 6,17	2,34	0,76	+ 3 6		E	+ 5,8	+ 3,0		NE
25	598,63	+ 8,27	2,28	0,64	+ 5,6	0,006	NE	+ 7,0	+ 3,0	1,050	C
26	596,23	+ 8,20	2,91	0,81	+ 6,9	0,050	E	+ 3,0	+ 2,0		NO
27	594,51	+ 7,60	2,76	0,79	+ 6,7	0,038	O	+ 5,7	— 1,0		NO
28	594,83	+ 5,53	1,95	0,70	+ 3,3	0,050	NO	+ 6,3	+ 3,0	0,425	SO
29	594,46	+ 5,77	2,22	0,75	+ 2,4		SO	+ 7,0	+ 4,0		NE
30	593,99	+ 5,13	2,33	0,83	+ 3,9	0,056	N	+10,3	+ 4,0	0,025	O
31	596,13	+ 4,57	2,28	0,85	+ 1,8	0,213	NO	+12,7	+ 7,0		SO
Сред. Moy.	598,92	+ 7,33	2,55	0,75	+4,29	1,322		+ 9,2	+ 5,2	2,000	

Число. Date.	ЕКАТЕРИНБУРГЪ. CATHERINBOURG.							НИКОЛАЕВЪ. NIKOLAIEF.			
	B	T	e''	$\frac{e''}{e}$	t—	P	V	B	T	t—	P
1	583,12	+ 11,9	2,71	0,57	+ 3,2		C	601,41	+12,90	+ 7,2	
2	580,22	+ 14,7	2,94	0,51	+ 4,0		SE	599,49	+13,05	+ 8,2	
3	577,40	+ 14,8	2,83	0,48	+ 4,8		SE	601,88	+ 9,95	+ 5,8	
4	578,45	+ 12,5	3,13	0,62	+ 4,4		S	601,23	+11,60	+ 6,8	0,045
5	581,81	+ 9,3	2,47	0,62	+ 2,0		O	598,99	+13,35	+ 7,5	
6	582,77	+ 10,7	2,39	0,55	+ 3,7		E	598,83	+15,70	+ 9,0	
7	582,26	+ 11,5	2,54	0,54	+ 2,1	0,056	NO	598,18	+16,10	+ 9,0	0,010
8	582,50	+ 14,6	2,86	0,48	+ 7,0	0,025	O	596,26	+17,40	+ 12,6	
9	583,88	+ 14,9	3,23	0,57	+ 4,4		C	596,05	+12,00	+ 9,2	
10	582,60	+ 8,9	1,39	0,37	+ 8,2		O	598,39	+13,40	+ 5,7	0,260
11	587,35	+ 9,6	1,38	0,36	∓ 0,0		NO	598,68	+13,75	+ 11,2	
12	585,97	+ 13,7	2,41	0,43	+ 3,5		O	598,54	+13,65	+ 12,1	0,060
13	582,87	+ 15,2	2,46	0,43	+ 4,9	0,050	O	598,42	+14,60	+ 10,8	
14	581,11	+ 14,8	3,11	0,52	+ 8,3		O	598,17	+16,10	+ 10,8	
15	581,80	+ 15,6	3,61	0,55	+ 4,0		O	598,71	+16,85	+ 13,0	
16	580,67	+ 16,9	3,11	0,45	+ 7,3		O	598,66	+18,00	+ 11,8	
17	579,66	+ 17,2	3,53	0,51	+ 9,0		O	597,02	+19,65	+ 12,2	
18	577,51	+ 17,2	3,29	0,46	+ 8,8		O	597,57	+19,00	+ 13,6	0,040
19	577,17	+ 10,9	2,67	0,61	+ 7,8		O	596,17	+18,60	+ 14,0	0,170
20	573,66	+ 14,9	2,82	0,49	+ 5,4	0,250	SO	594,77	+15,95	+ 14,6	
21	578,22	+ 11,9	3,58	0,75	+ 8,9		O	593,74	+16,55	+ 11,8	
22	576,66	+ 9,7	3,33	0,83	+ 7,0	0,200	O	594,21	+14,65	+ 12,0	
23	580,23	+ 3,9	2,27	0,90	+ 1,2	0,300	NE	596,27	+12,80	+ 11,5	
24	580,05	+ 5,8	2,17	0,74	+ 2,0	0,038	E	598,99	+16,75	+ 12,6	
25	577,48	+ 5,7	2,62	0,90	+ 2,4	0,400	C	597,34	+17,00	+ 11,8	
26	579,92	+ 6,9	2,56	0,78	+ 2,0		O	596,96	+17,80	+ 13,2	
27	581,53	+ 8,5	2,48	0,69	+ 0,6		C	599,80	+18,10	+ 14,0	
28	573,45	+ 10,0	3,86	0,92	+ 4,4	0,250	NE	600,97	+12,50	+ 11,2	0,065
29	577,92	+ 10,8	2,96	0,68	+ 6,3		O	600,24	+15,85	+ 13,2	0,090
30	578,35	+ 11,3	3,84	0,83	+ 5,8	0,125	C	598,52	+15,60	+ 11,4	0,135
31	579,80	+ 12,0	2,77	0,59	+ 5,5		O	596,60	+13,90	+ 12,0	
Средн. Moyen.	580,21	+11,82	2,82	0,60	+4,80	1,694		598,10	+15,26	+10,96	0,875

МАЙ. 1863. MAI.

ТИФЛИСЪ. TIFLIS.

Число. Date.	B	T	e''	e''/e	t—	t+	P
1	576,48	+ 8,11	2,15	0,59	+ 4,6	+ 12,6	0,158
2	577,49	+ 6,52	2,24	0,72	+ 2,2	+ 8,9	0,020
3	574,30	+13,00	2,42	0,46	+ 8,8	+ 16,4	
4	575,55	+12,19	2,47	0,53	+ 7,4	+ 17,4	
5	576,65	+11,10	2,95	0,65	+ 4,8	+ 15,4	
6	576,95	+14,04	3,62	0,65	+ 8,8	+ 19,7	
7	576,33	+12,86	4,25	0,82	+ 9,2	+ 18,8	0,200
8	572,71	+15,33	4,57	0,73	+11,1	+ 20,0	
9	570,15	+13,80	4,01	0,71	+ 9,4	+ 18,1	0,182
10	572,14	+13,38	3,38	0,62	+ 9,8	+ 17,8	
11	572,93	+13,56	3,34	0,61	+10,6	+ 18,2	0,010
12	572,37	+13,08	4,01	0,77	+ 9,4	+ 19,8	2,241
13	571,64	+13,75	3,52	0,62	+10,4	+ 17,0	
14	572,25	+13,30	4,28	0,80	+10,0	+ 19,7	0,598
15	572,96	+13,06	4,02	0,76	+ 9,0	+ 17,5	0,050
16	572,00	+12,82	3,77	0,73	+ 8,8	+ 17,8	
17	571,08	+13,02	3,77	0,71	+ 7,5	+ 17,8	
18	571,90	+13,35	4,14	0,77	+ 8,2	+ 18,1	0,010
19	572,94	+15,43	4,93	0,78	+12,2	+ 19,0	0,140
20	570,91	+16,30	4,67	0,68	+10,9	+ 21,8	0,020
21	570,48	+14,95	3,68	0,60	+10,3	+ 19,5	
22	572,83	+ 14,10	3,97	0,69	+10,0	+ 18,6	
23	574,42	+15,98	3,97	0,60	+11,9	+ 20,5	
24	576,89	+15,40	3,79	0,60	+ 9,4	+ 19,6	
25	577,81	+16,52	4,53	0,67	+ 9,8	+ 21,9	
26	576,45	+17,38	4,27	0,60	+10,4	+ 24,0	
27	575,53	+18,59	4,18	0,51	+12,2	+ 24,8	
28	574,54	+18,84	4,92	0,62	+12,2	+ 25,8	
29	573,55	+17,22	3,99	0,56	+11,7	+ 24,6	0,040
30	573,44	+13,98	4,36	0,76	+ 9,8	+ 21,4	0,108
31	572,90	+14,71	4,47	0,75	+11,0	+ 20,6	0,338
Сред. Moy.	573,82	+14,05	3,83	0,67	+9,41	+19,14	4,115

БАЛТИШПОРТЪ. BALTISCHPORT. — ГАММЕРФЕСТЪ. HAMMERFEST.

Число. Date.	Baltischport B	Baltischport T	Baltischport V	Hammerfest B	Hammerfest T	Hammerfest V
1	600,92	+ 4,00	N	588,82	+ 3,45	O
2	599,67	+ 3,50	O	583,72	+ 1,30	O
3	596,17	+ 5,75	SO	583,38	— 0,55	O
4	594,42	+ 8,75	SO	583,28	— 0,45	O
5	592,37	+ 8,50	O	579,14	+ 2,30	O
6	593,91	+ 4,25	SO	589,09	+ 1,10	C
7	601,54	+ 7,25	SO	592,03	+ 2,25	SO
8	597,29	+ 4,25	NO	592,32	+ 0,45	SO
9	603,87	+ 6,90	O	592,73	+ 2,80	O
10	602,67	+ 9,00	NE	594,38	+ 4,90	O
11	596,42	+ 8,00	S	591,90	+ 6,55	SE
12	597,92	+ 6,00	O	591,90	+ 4,65	SE
13	598,92	+ 9,50	SO	591,37	+ 2,90	NE
14	596,17	+12,25	SO	592,41	+ 2,25	NO
15	596,67	+ 8,50	O	593,34	+ 1,05	NE
16	596,92	+ 8,50	O	590,41	+ 0,70	NE
17	598,87	+ 8,75	O	593,91	— 0,40	NE
18	597,92	+ 8,50	S	597,72	+ 0,35	NE
19	595,92	+ 7,50	O	598,50	+ 0,15	NE
20	599,99	+ 6,00	N	598,14	+ 2,80	C
21	600,92	+ 5,50	NO	597,63	+ 1,20	C
22	600,92	+ 5,62	O	598,36	+ 0,90	C
23	598,92	+ 6,75	NO	596,86	+ 1,10	NE
24	597,92	+ 6,75	NE	598,21	+ 1,15	C
25	597,17	+ 7,25	NE	595,15	+ 5,35	S
26	595,79	+ 8,25	N	594,21	+ 5,35	S
27	593,92	+ 6,75	NO	593,32	+ 3,85	S
28	594,42	+ 5,50	O	593,50	+ 2,75	E
29	594,37	+ 5,25	O	597,04	+ 2,55	E
30	594,92	+ 6,50	O	599,99	+ 1,45	E
31	597,49	+ 5,25	N	602,62	+ 3,20	SE
Сред. Moy.	597,59	+ 6,91		593,08	+ 2,17	

БОГОСЛОВСКЪ. BOGOSLOVSK.

Число. Date.	B	T	e''	e''/e	t—	P	V
1	589,64	+ 7,6	2,64	0,66	— 0,2		C
2	587,56	+ 8,6	2,10	0,55	+ 0,5		NE
3	584,51	+ 9,1	1,98	0,52	+ 0,2		N
4	583,54	+10,3	2,38	0,57	+ 1,1		SE
5	585,86	+ 5,6	2,06	0,71	+ 2,0		O
6	587,45	+ 8,0	2,63	0,76	+ 2,7	0,006	SO
7	587,63	+ 9,9	2,61	0,63	+ 2,5		NE
8	588,66	+ 8,6	2,28	0,59	+ 4,1		N
9	587,65	+10,4	2,32	0,52	— 3,0		S
10	587,60	+ 4,5	1,42	0,54	+ 3,6		NO
11	592,93	+ 4,8	1,64	0,63	— 0,5		NO
12	589,55	+ 9,9	2,26	0,56	— 1,0		O
13	586,27	+12,9	3,04	0,61	+ 7,3	0,025	O
14	586,39	+ 9,8	2,16	0,54	+ 8,5		O
15	586,98	+11,0	2,76	0,64	+ 4,8		O
16	584,59	+11,5	3,39	0,71	+ 6,5	0,038	C
17	584,42	+12,7	2,94	0,58	+ 8,0		SO
18	582,58	+10,8	2,59	0,62	+10,2		O
19	583,18	+ 6,4	1,64	0,54	+ 4,2	0,063	NO
20	576,81	+ 9,7	2,91	0,73	+ 2,5	0,106	O
21	585,98	+ 2,4	1,71	0,78	— 1,4	0,088	O
22	584,63	+ 3,1	1,98	0,84	∓ 0,0	0,263	NE
23	588,05	+ 4,5	2,15	0,81	— 0,2		C
24	588,41	+ 5,0	1,81	0,69	— 2,5	0,006	NE
25	584,86	+ 4,2	2,16	0,84	+ 1,4	0,021	E
26	586,06	+ 4,6	1,69	0,63	∓ 0,0		NE
27	587,44	+ 6,8	2,45	0,74	— 1,5		S
28	582,43	+ 6,5	2,63	0,84	+ 2,2	0,113	E
29	582,13	+ 7,9	2,73	0,77	+ 4,5	0,175	SE
30	584,31	+ 9,5	2,54	0,64	+ 2,5		E
31	584,87	+ 8,5	2,33	0,64	+ 6,2	0,025	SO
Средн. Moyen.	585,90	+ 7,9	2,30	0,66	+ 2,4	0,929	

КОСТРОМА. KOSTROMA.

Число. Date.	B	T	e''	e''/e	P	V
1	593,64	—10,4	2,54	0,56		SSE
2	589,08	— 6,2	2,85	0,90	0,247	SO
3	590,23	— 6,3	2,02	0,65		NOO
4	592,96	— 7,8	2,31	0,66		NO
5	594,23	—10,5	2,66	0,61		SO
6	594,53	—11,5	2,88	0,59		SSO
7	596,56	— 8,5	2,91	0,67	0,031	NO
8	594,13	— 8,5	3,05	0,85	0,381	N
9	593,83	—10,0	3,11	0,66	0,078	S
10	601,83	— 8,3	1,59	0,43		E
11	599,76	—12,5	3,00	0,57	0,014	SE
12	597,39	—13,7	3,34	0,56		SO
13	595,60	—14,4	3,51	0,58		O
14	595,76	—14,2	3,87	0,66		O
15	594,91	—14,2	4,61	0,79	0,130	SO
16	594,11	—13,9	3,55	0,65		NOO
17	592,75	—15,7	3,18	0,49		O
18	594,90	—12,8	2,51	0,47		O
19	590,16	—15,1	4,01	0,65		SO
20	588,04	—11,7	3,40	0,64		O
21	591,09	— 3,2	2,06	0,86	0,217	NE
22	594,30	— 4,1	1,76	0,68		SE
23	594,92	— 5,9	1,86	0,62		SO
24	593,90	— 6,3	1,78	0,58		N
25	592,88	— 7,4	2,00	0,59		SSE
26	590,66	— 8,1	3,34	0,91	0,060	E
27	586,66	— 8,9	3,72	0,97	0,471	S
28	588,92	— 7,4	2,44	0,69		O
29	590,23	— 7,5	2,09	0,60		O
30	587,37	— 6,8	2,56	0,76	0,075	SO
31	585,90	— 7,3	2,51	0,73	0,076	E
Средн. Moyen.	592,93	—9,66	2,80	0,67	1,780	

МАЙ. 1863. MAI.

Число. Date.	ЗЛАТОУСТЪ. ZLATOOUSTE. B	T	e''	e''/e	t—	P	V	КОЗЬМОДЕМЬЯНСКЪ. KOSMODEMIANSK. T	e''	e''/e	t—	V
1	571,83	+ 8,8	2,47	0,65	+ 1,5		SE	+ 10,9	2,22	0,50	+ 4,0	N
2	570,69	+ 8,9	2,28	0,63	— 0,8		SE	+ 13,1	2,72	0,52	+ 6,8	SSO
3	568,30	+ 9,0	1,95	0,55	∓ 0,0		SE	+ 5,0	2,00	0,72	+ 1,5	NO
4	568,99	+ 9,0	2,49	0,65	+ 2,8	0,006	O	+ 8,0	1,98	0,57	+ 2,1	SOO
5	572,33	+ 8,0	2,11	0,65	+ 2,5		O	+ 11,4	2,44	0,57	+ 5,0	SSO
6	574,25	+ 7,1	2,03	0,64	— 1,0		O	+ 13,0	2,37	0,48	+ 6,4	S
7	573,65	+ 8,3	2,35	0,64	— 1,1		O	+ 14,7	2,00	0,37	+ 8,1	S
8	574,00	+ 9,9	2,60	0,64	+ 2,7		O	+ 14,2	2,64	0,47	+ 8,0	SO
9	573,94	+10,3	2,80	0,68	+ 1,5		C	+ 14,6	2,74	0,46	+ 9,0	S
10	574,05	+ 6,6	2,27	0,73	+ 2,4	0,013	NO	+ 9,1	1,53	0,42	+ 3,0	E
11	577,41	+ 5,9	1,78	0,66	— 1,0		NO	+ 11,0	1,74	0,41	+ 5,0	SE
12	577,75	+ 9,5	2,16	0,58	— 0,1		NO	+ 15,0	2,49	0,39	+ 7,0	S
13	575,33	+12,5	1,80	0,38	+ 2,7		NO	+ 16,0	2,15	0,34	+10,0	SO
14	572,94	+12,7	2,61	0,54	+ 4,6	0,025	O	+ 16,6	3,10	0,43	+ 9,5	SO
15	572,91	+11,1	2,62	0,62	+ 3,4		NO	+ 15,3	3,86	0,60	+10,0	SO
16	572,51	+11,4	2,70	0,60	+ 4,5		O	+ 16,7	3,05	0,46	+ 9,5	SO
17	570,95	+13,2	3,13	0,56	+ 4,8		NO	+ 16,0	3,23	0,50	+ 9,0	SO
18	568,54	+13,0	3,41	0,65	+ 3,6		NO	+ 15,1	2,62	0,44	+ 8,0	O
19	567,71	+10,4	2,50	0,59	+ 7,0	0,038	NO	+ 15,0	2,89	0,48	+ 9,0	SO
20	567,55	+12,7	2,89	0,57	+ 4,0	0,006	NO	+ 17,8	3,21	0,46	+10,0	SSO
21	567,82	+17,2	2,70	0,38	+13,0		NO	+ 6,2	2,31	0,74	+ 1,0	NE
22	566,94	+13,7	3,18	0,58	+ 8,8		O	+ 3,3	1,70	0,72	∓ 0,0	NO
23	568,92	+ 8,5	2,37	0,65	+ 6,3		SE	+ 6,0	1,56	0,53	+ 1,0	NNO
24	568,85	+ 5,6	1,97	0,68	+ 3,8	0,006	SE	+ 8,5	1,68	0,49	+ 3,0	N
25	568,32	+ 5,7	2,18	0,75	+ 4,2	0,025	NO	+ 8,5	1,94	0,56	+ 3,5	O
26	569,90	+ 7,7	2,40	0,70	+ 4,5	0,063	NO	+ 6,8	2,57	0,80	+ 4,8	NE
27	570,63	+ 4,3	2,20	0,89	+ 0,4	0,238	SE	+ 12,5	4,50	0,84	+ 5,8	SO
28	564,82	+ 9,8	3,43	0,83	+ 5,6	0,219	SO	+ 11,0	2,94	0,65	+ 8,0	SO
29	568,49	+10,7	2,74	0,69	+ 8,4	0,031	NO	+ 8,1	2,20	0,62	+ 4,5	SOO
30	569,53	+ 9,2	2,77	0,72	+ 4,2	0,006	SE	+ 8,0	2,27	0,65	+ 4,0	SO
31	570,03	+10,8	2,97	0,67	+ 5,0	0,044	C	+ 9,3	2,56	0,66	+ 4,1	S
Средн. Moyen.	570,94	+ 9,7	2,54	0,64	+ 3,5	0,710		+11,51	2,49	0,54	+5,82	

Число. Date.	ЛУГАНЬ. LOUGAN. B	T	e''	e''/e	t—	P	V	НИЖНЕ-ЧИРСКЪ. NIJE-TCHIRSK. T	V	СЛОБОДСКЪ. SLOBODSK. T	V
1	595,35	+10,03	3,23	0,76	+ 5,0	0,250	C	+ 9,0	O	+10,6	NO
2	596,55	+12,47	3,33	0,65	+ 6,0		SO	+ 12,5	O	+11,0	N
3	597,29	+ 4,07	1,85	0,74	+ 1,7	0,375	NO	+ 6,5	O	+ 8,7	SO
4	598,91	+ 8,47	1,96	0,52	+ 1,2		O	+ 7,0	NO	+ 5,6	O
5	599,81	+11,37	2,21	0,48	+ 2,8		E	+ 10,2	O	+ 9,4	NO
6	599,67	+12,83	2,74	0,53	+ 4,0		NE	+ 12,5	C	+11,7	NO
7	598,46	+14,47	2,94	0,51	+ 4,4		E	+ 13,7	C	+11,2	NO
8	596,33	+16,00	3,67	0,57	+ 9,4		E	+ 15,0	E	+11,2	NO
9	594,02	+15,97	3,58	0,55	+ 9,5		E	+ 15,7	E	+ 9,9	SO
10	596,31	+16,27	3,39	0,48	+ 8,8		E	+ 15,7	NE	+ 7,4	NO
11	598,94	+15,13	2,71	0,41	+ 9,2	0,006	E	+ 15,5	NE	+ 9,3	NO
12	598,82	+14,63	3,11	0,52	+10,5	0,050	E	+ 14,0	N	+14,3	SO
13	598,20	+14,67	3,38	0,55	+ 8,0		E	+ 14,5	NE	+13,8	SO
14	597,16	+14,10	2,69	0,48	+ 7,9		E	+ 14,2	E	+13,7	O
15	597,54	+16,10	3,10	0,45	+ 6,5		NE	+ 15,7	E	+14,2	NO
16	597,00	+16,77	3,32	0,48	+ 6,7		NE	+ 17,0	E	+14,4	SO
17	596,42	+17,00	3,56	0,51	+ 8,2		NE	+ 16,5	E	+13,6	SO
18	595,51	+18,27	3,47	0,46	+ 8,0		NE	+ 16,5	NE	+11,2	NO
19	595,42	+19,37	3,38	0,40	+12,0		NE	+ 16,7	C	+10,4	NO
20	594,63	+17,27	3,77	0,52	+12,2	0,056	E	+ 18,0	SO	+10,2	NO
21	591,53	+16,20	3,69	0,56	+10,4	0,013	NE	+ 18,5	C	+ 1,2	NE
22	591,55	+15,80	3,66	0,56	+10,2	0,100	SO	+ 17,0	SO	+ 1,1	N
23	592,14	+14,10	3,44	0,59	+10,3	0,363	O	+ 16,2	SO	+ 6,1	NO
24	597,40	+13,43	2,94	0,55	+ 9,0		O	+ 12,0	O	+ 7,8	NO
25	597,79	+14,53	3,67	0,64	+ 8,0		SO	+ 15,5	O	+ 7,6	NE
26	596,08	+18,10	4,00	0,54	+ 8,6		S	+ 19,5	SE	+ 8,6	NO
27	595,74	+17,67	3,89	0,51	+13,2		O	+ 18,5	SO	+ 8,9	NO
28	597,47	+14,80	2,74	0,46	+ 8,5	0,025	NO	+ 17,0	NE	+ 6,9	N
29	596,27	+13,97	3,27	0,58	+10,4	0,225	O	+ 11,0	NE	+ 7,4	NO
30	595,86	+16,17	3,29	0,49	+ 8,8		C	+ 14,5	O	+ 8,5	NO
31	591,49	+13,10	2,71	0,51	+10,0	0,125	S	+ 15,2	O	+ 9,1	NO
Средн. Moyen.	596,31	+14,64	3,18	0,53	+8,05	1,587		+14,56		+ 9,5	

МАЙ. 1863. MAI.

Число. Date.	ОРЕНБУРГЪ. ORENBOURG. B	T	e''	e''/e	t—	P	V	БАЛАХНА. BALAKHNA. T	V	ПОЛТАВА. POLTAVA. T	V
1	591,48	+12,70	3,23	0,74	+ 8,4	0,085	E	+ 12,6	C	+12,37	C
2	591,39	+10,00	3,57	0,86	+ 7,5	0,075	SE	+ 10,8	SO	+ 9,37	SO
3	590,03	+ 9,75	3,46	0,85	+ 3,0	0,110	S	+ 3,7	NO	+ 8,60	C
4	592,68	+11,65	4,06	0,86	+ 7,2	0,095	SE	+ 8,9	O	+11,65	C
5	595,08	+13,20	4,12	0,77	+ 9,0	0,055	E	+ 10,2	O	+12,75	C
6	595,59	+12,90	2,96	0,57	+ 8,2		N	+ 14,1	O	+13,31	C
7	595,76	+12,90	2,85	0,55	+ 6,6		NO	+ 12,8	SO	+15,62	C
8	596,46	+14,80	2,77	0,46	+ 7,7		O	+ 10,5	SO	+14,50	C
9	596,46	+14,30	3,56	0,62	+ 8,1		S	+ 14,1	SO	+10,35	N
10					+ 8,4		O	+ 8,6	NE	+14,07	C
11	600,39	+11,95	2,21	0,47	+ 4,8		N	+ 11,1	E	+14,55	C
12	601,92	+13,15	2,55	0,49	+ 5,3		S	+ 15,6	SO	+13,90	C
13	600,37	+14,15	2,60	0,46	+ 6,5		O	+ 15,2	SO	+15,35	C
14	597,89	+15,35	2,89	0,47	+ 7,7		O	+ 15,5	SO	+17,55	SO
15	596,11	+17,05	3,48	0,49	+ 8,8	0,015	NO	+ 16,2	SO	+15,35	C
16	594,82	+17,45	4,19	0,57	+11,2		NO	+ 16,4	SO	+16,55	C
17	592,99	+17,95	3,74	0,49	+11,1		O	+ 17,1	SO	+18,25	C
18	590,37	+18,45	3,95	0,49	+12,6		N	+ 14,4	SO	+18,00	C
19	591,98	+14,50	2,45	0,41	+12,3		N	+ 15,8	SO	+16,75	C
20	594,17	+15,65	3,02	0,48	+ 7,5		O	+ 14,9	SO	+16,00	C
21	592,45	+17,70	3,38	0,46	+ 9,8		S	+ 3,4	N	+13,37	C
22	589,90	+17,80	3,58	0,48	+ 9,9		S	+ 2,3	N	+11,00	NE
23	588,30	+18,40	3,69	0,47	+10,7		E	+ 4,9	NE	+ 7,37	O
24	589,51	+12,90	4,70	0,89	+13,6	0,225	S	+ 9,8	N	+13,70	SO
25	593,40	+13,55	3,33	0,61	+ 8,1		N	+ 8,1	NE	+16,25	SO
26	593,79	+18,00	3,72	0,48	+10,6		O	+ 6,9	NE	+17,50	S
27	592,74	+19,25	3,73	0,44	+12,5		S	+ 11,8	SO	+13,25	S
28	590,97	+14,75	4,29	0,71	+13,0	0,090	O	+ 10,7	O	+11,75	C
29	592,74	+13,50	2,90	0,53	+ 8,6		NO	+ 6,3	SO	+11,50	C
30	592,67	+14,05	4,28	0,75	+10,2	0,040	O	+ 5,2	SO	+10,25	C
31	591,55	+15,70	4,66	0,73	+ 9,3	0,235	E	+ 7,7	SO	+11,45	C
Средн. Moyen.	593,80	+14,78	3,46	0,59	+9,14	1,025		+10,83		+13,62	

Число. Date.	МИТАВА. MITAU. B	T	e''	e''/e	t—	P	V	ЛИБАВА. LIBAU. B	T	e''	e''/e	t—	P	V
1	603,12	+ 5,27	2,41	0,85	+ 3,0	0,570	N	602,82	+ 4,7	2,40	0,89	+ 3,5		ONO
2	603,27	+ 4,40	2,07	0,80	+ 0,2		O	602,86	+ 4,7	2,36	0,87	+ 1,0		O
3	601,19	+ 7,13	2,22	0,69	+ 2,6		O	599,82	+ 5,8	2,40	0,81	+ 2,0		S
4	596,93	+10,50	2,64	0,64	+ 2,8		SE	594,70	+ 9,3	2,81	0,73	+ 2,0		SO
5	595,64	+11,80	3,16	0,68	+ 6,5		SO	594,66	+ 7,4	2,72	0,81	+ 3,5	0,020	SSE
6	600,65	+ 7,27	2,07	0,63	+ 7,0		O	599,85	+ 5,9	2,33	0,78	+ 4,0		SSO
7	605,03	+ 7,60	2,08	0,62	+ 0,3		SO	603,67	+ 6,3	2,20	0,72	+ 2,5		SO
8	600,38	+ 4,63	1,93	0,71	+ 3,0	0,165	O	600,82	+ 3,8	2,22	0,87	+ 5,0	0,090	NO
9	606,16	+ 5,13	1,41	0,55	+ 0,4		N	605,70	+ 6,1	2,00	0,67	+ 0,5		NO
10	602,19	+10,17	2,60	0,62	+ 1,2	0,290	E	600,75	+10,6	2,64	0,62	+ 4,0	0,060	E
11	599,46	+ 8,33	2,95	0,80	+ 4,8		S	597,27	+ 7,8	2,80	0,80	+ 3,5	0,035	S
12	601,79	+ 9,47	2,74	0,71	+ 8,0		SO	600,51	+ 8,2	2,65	0,74	+ 5,0		S
13	601,40	+12,27	3,00	0,63	+ 7,2		S	599,62	+12,0	2,97	0,61	+ 8,0		SSO
14	598,78	+14,20	4,22	0,74	+ 8,5	0,120	S	597,66	+12,5	3,86	0,77	+10,5	0,011	O
15	602,05	+11,13	3,01	0,68	+ 9,2		SO	600,57	+ 9,1	2,89	0,74	+ 5,7		SO
16	600,72	+13,10	3,52	0,67	+ 6.8		SO	599,76	+ 9,8	3,37	0,82	+ 6,4	0,043	SO
17	602,48	+16,83	3,13	0,67	+ 7,0		SO	600,50	+ 9,9	3,07	0,75	+ 5,5		SO
18	599,61	+15,47	3,91	0,65	+ 9,5		SO	597,94	+13,3	3,98	0,74	+ 8,2		S
19	597,62	+13,33	3,65	0,67	+ 9,4	0,050	NO	597,79	+ 9,8	2,90	0,71	+ 8,0		NO
20	601,74	+ 4,60	1,95	0,74	+ 3,9		N	601,36	+ 5,2	2,15	0,76	+ 3,0		NNE
21	603,21	+ 5,47	1,65	0,59	+ 0,6		N	601,62	+ 4,8	1,78	0,66	+ 1,5		NNE
22	602,61	+ 6,47	1,78	0,59	— 1,0		NE	599,25	+ 6,6	1,94	0,60	+ 1,2		OSO
23	599,21	+ 8,27	1,95	0,55	+ 4,4		S	596,66	+ 7,1	2,18	0,67	+ 5,3		NO
24	597,09	+ 8,43	2,56	0,70	+ 2,8	0,040	NE	594,43	+ 7,0	2,45	0,75	+ 2,6	0,062	ENE
25	595,37	+ 8,27	2,84	0,78	+ 7,5		N	593,04	+ 7,6	2,93	0,86	+ 5,4	0,385	NE
26	597,00	+ 7,43	2,66	0,78	+ 6,7	0,300	N	595,30	+ 6,7	2,62	0,82	+ 5,6		NO
27	598,67	+ 8,73	2,39	0,65	+ 3,0		SO	596,43	+ 7,5	2,60	0,76	+ 5,5		OSO
28	599,77	+ 6,63	1,75	0,57	+ 3,0		O	597,14	+ 6,9	2,53	0,78	+ 5,0		O
29	598,82	+ 6,50	2,04	0,68	+ 2,0		NO	596,47	+ 6,8	2,63	0,82	+ 5,5		O
30	598,26	+ 5,73	1,86	0,65	+ 0,6		N	596,85	+ 6,6	2,46	0,78	+ 5,0		NO
31	599,90	+ 5,87	2,02	0,68	+ 2,6		N	598,06	+ 5,9	2,13	0,71	+ 5,0		NO
Сред. Moy.	599,54	+ 8,56	2,52	0,68	+4,31	1,535		598,83	+7,60	2,61	0,75	+ 4,5	0,706	

МАЙ. 1863. MAI.

Число. Date.	РЕВЕЛЬ. RÉVAL.							ВОЛЧАНСКЪ. WOLTCHANSK.				УРЖУМЪ. OURJOUM.	
	B	T	e''	e''/e	t—	P	V	B	T	t—	V	T	V
1	603,80	+ 3,10	2,01	0,84	— 0,7		NNO	594,14	+ 11,7		NO	+15,25	SE
2	600,81	+ 3,60	2,02	0,82	— 0,3		O	592,31	+ 9,7		SO	+14,75	O
3	598,37	+ 5,75	2,43	0,82	+ 0,7		OSO	594,34	+ 6,8		N	+15,75	O
4	596,17	+ 9,60	3,12	0,77	+ 4,7		SO	595,23	+ 8,9		NO	+16,75	O
5	595,22	+10,52	3,01	0,69	+ 6,1		SSO	595,19	+ 10,5		SO	+15,00	O
6	597,89	+ 4,60	2,12	0,78	+ 5,7		OSO	595,46	+ 12,0		S	+13,75	SO
7	604,27	+ 7,00	2,23	0,65	+ 1,5		SO	595,06	+ 14,3		S	+13,25	NO
8	600,43	+ 4,65	2,09	0,76	+ 2,5		SO	593,34	+ 15,4		SSE	+15,25	SO
9	606,89	+ 5,70	2,10	0,71	+ 1,0		ONO	590,91			SSE	+ 7,25	N
10	604,97	+ 8,35	2,43	0,67	+ 1,7		ENE	594,16	+ 15,1		SE	+ 2,25	N
11	599,82	+ 8,72	2,74	0,72	+ 7,1		SO	595,59	+ 15,3		SE	+ 6,00	N
12	600,59	+ 7,82	2,67	0,76	+ 5,5		SSO	595,64	+ 14,0		SE	+ 9,75	N
13	601,29	+10,80	3,25	0,72	+ 5,0		SSO	595,10	+ 15,3		SSE	+ 8,75	NO
14	598,82	+12,20	3,52	0,71	+ 8,4		SSO	594,95	+ 12,7		E	+ 8,50	NE
15	600,52	+ 9,45	2,89	0,72	+ 8,5		OSO	594,86	+ 14,5		SE	+ 8,50	NE
16	599,02	+ 9,55	3,08	0,76	+ 6,5		OSO	594,78	+ 14,3		SE	+11,00	O
17	601,62	+ 9,20	3,24	0,83	+ 6,5		O	594,55	+ 17,2		E	+11,50	O
18	599,64	+ 9,70	3,37	0,82	+ 5,6		SE	593,93	+ 17,1		NE	+ 8,50	N
19	597,20	+ 7,70	2,77	0,79	+ 8,7		OSO	593,48	+ 16,8		E	+10,25	E
20	602,68	+ 4,70	1,93	0,71	+ 3,4		N	590,76	+ 15,5		SSE	+10,25	O
21	603,58	+ 4,20	1,77	0,68	+ 3,2		ONO	587,40	+ 15,0		SO	+ 8,75	O
22	603,57	+ 5,20	2,19	0,77	+ 1,0		NO	589,77	+ 10,0		NE	+ 9,75	E
23	601,08	+ 5,40	2,32	0,81	+ 3,9		NNO	590,66	+ 8,5		NE	+16,25	E
24	600,23	+ 6,20	2,39	0,78	+ 2,3		NNE	592,92	+ 11,5		OSO	+18,75	E
25	599,08	+ 7,60	2,58	0,74	+ 3,1		NE	592,60	+ 15,1		SO	+14,75	SE
26	597,43	+ 7,85	2,65	0,75	+ 6,7		NNE	591,59	+ 16,9		SO	+12,00	SE
27	596,58	+ 6.10	2,52	0,83	+ 3,1		ONO	592,42	+ 14,3		NO	+13,00	SE
28	597,21	+ 6,50	1,95	0,62	+ 2,5		NO	594,16	+ 12,2		O	+11,25	SE
29	596,84	+ 6,10	2,11	0,70	+ 3,0		O	593,69	+ 12,7		O	+12,25	SE
30	597,55	+ 6,90	2,45	0,75	+ 3,3		O	591,71	+ 10,5		O	+10,75	SE
31	600,05	+ 5,20	2,01	0,74	+ 2,4		NO	587,90	+ 8.5		ONO	+ 9,75	NO
Средн. Moyen.	600,19	+ 7,10	2,51	0,75	+3,95			593,19	+13,07			+11,60	

Число. Date.	РИГА. RIGA.								КАЛУГА. KALOUGA.			ГЛАЗОВЪ. GLASOV.	
	B	T	e''	e''/e	t—	t+	P	V	B	T	V	T	V
1	602,26	+ 4,4	2,31	0,88	+ 3,2	+ 6,7	0,223	NO	590,44	+13,00	C	+11,6	S
2	601,97	+ 4,2	1,92	0,76	∓ 0,0	+10,0		O	587,75	+ 4,62	NO	+12,5	SE
3	600,47	+ 6,9	2,26	0,72	+ 2,7	+12,4		SO	589,09	+ 8,85	NE	+12,7	SE
4	595,78	+10,3	2,74	0,68	+ 2,8	+18,0		SE	590,67	+ 9,27	NO	+ 4,5	SO
5	594,86	+11,8	3,08	0,67	+ 6,7	+18,1		O	590,72	+11,00	S	+ 8,1	O
6	599,65	+ 7,1	2,13	0,65	+ 3,9	+ 9,6	0,047	S	591,19	+13,30	NO	+11,3	SO
7	604,08	+ 7,5	2,10	0,67	+ 1,8	+16,6		S	591,82	+ 7,45	NE	+12,7	SO
8	599,17	+ 4,8	2,10	0,77	+ 2,2	+ 9,5	0,195	N	588,73	+11,82	SO	+13,5	SO
9	605,51	+ 4,8	1,33	0,50	+ 1,6	+11,0	0,114	N	588,86	+12,95	SE	+14,1	SO
10	601,85	+10,1	2,64	0,64	+ 3,0	+16.8		SE	593,44	+14,12	SO	+ 7,2	O
11	599,84	+ 8,1	2,79	0,78	+ 4,2	+17,5	0,016	SE	591,86	+15,00	SO	+10,0	SO
12	601,32	+10,2	2,51	0,61	+ 7,4	+14,3		SO	593,79	+14,67	C	+14,2	SO
13	601,00	+13,5	3,07	0,59	+ 6,8	+21,6		SE	593,61	+17,27	SO	+15,9	SO
14	598,44	+15,4	3,69	0,63	+11,4	+22,7	0,205	S	592,69	+15,42	C	+14,4	SO
15	601,41	+11,5	2,86	0,63	+ 9,2	+15,1		SO	592,67	+15,12	SE	+15,5	SO
16	600,10	+12,8	3,38	0,65	+ 7,7	+18,8	0,002	SO	592,87	+16,62	C	+15,8	SO
17	601,59	+11,5	2,80	0,63	+ 7,3	+17,7		O	591,21	+16,50	C	+16,1	SO
18	599,41	+15.3	3,78	0,64	+ 7,8	+23,2	0,007	SE	591,74	+16,37	NE	+12,9	O
19	597,16	+12,7	3,59	0,67	+ 6,4	+18,8		NO	590,39	+17,12	S	+10,0	O
20	601,02	+ 4,8	1,98	0,73	+ 2,7	+ 7,0		NO	586,07	+16,50	S	+14,6	SO
21	602,42	+ 5,0	1,59	0,58	+ 3,2	+ 9,2		N	585,72	+11,87	NE	+ 3,9	NE
22	601,98	+ 6,9	1,71	0,54	∓ 0,0	+12,9		SE	588,91	+ 7,67	NE	+ 3,1	NE
23	598,95	+ 7,8	1,87	0,55	+ 3,9	+13,9		NE	587,78	+ 8,00	SE	+ 7,4	NE
24	597,03	+ 9,2	2,16	0,58	+ 2,5	+13,3		SE	588,50	+ 7,62	SE	+ 7,7	SE
25	595,40	+ 8,0	2,59	0,74	+ 6,7	+ 9,7		NE	585,36	+14,92	SE	+ 7,0	O
26	596,42	+ 8,0	2,82	0,80	+ 6,1	+12,5	0,203	NO	584,79	+16,12	SE	+ 9,7	SO
27	598,09	+ 7,8	2,20	0,68	+ 2,7	+13,1		O	585,85	+10,75	SO	+ 7,6	NE
28	598,99	+ 6,0	1,76	0,61	+ 2,5	+10,9	0,087	O	587,67	+ 9,75	S	+ 8,5	SO
29	598,32	+ 5,9	2,09	0,71	+ 1,0	+11,6		O	587,43	+ 7,57	NO	+ 8,8	SO
30	597,82	+ 6,1	2,18	0,73	+ 2,2	+10,8		NO	584,65	+ 7,62	C	+ 8,1	SO
31	598,98	+ 5,4	1,93	0,68	+ 4,0	+ 8,5		NO	583,70	+ 7,60	NO	+10,7	SO
Средн. Moyen.	599,72	+ 8,5	2,44	0,67	+ 4,3	+13,9	1,099		589,42	+12,14		+10,6	

Средніѧ за Мартъ, Апрѣль и Май 1863 г.

Moyennes de Mars, Avril et Mai 1863.

Барометръ при 13°⅓ Р. Baromètre à 13°⅓ R.

Мѣсяцы. Mois.	Гаммерф. Hammerf.	С.-Петерб. S.-Pétersb.	Богосл. Bogosl.	Балтиш-портъ. Baltisch-P.	Либава. Libau.	Екатерб. Catherinb.	Митава. Mitau.	Златоус. Zlatoouste.	Волчанск. Woltch.	Рига. Riga.
Мартъ. Mars.	592,22	598,40	586,45	598,00	597,68	581,41	598,37	571,47	594,10	598,10
Апрѣль. Avril.	596,15	601,98	592,84	599,74	600,49	586,10	601,91	575,16	593,86	601,36
Май. Mai.	593,08	598,92	585,90	597,59	598,83	580,21	599,54	570,94	593,19	599,72
Средніѧ. Moyennes	593,82	599,77	588,40	598,44	599,00	582,57	599,94	572,52	593,72	599,73
Давл. сух. воздуха. Pression de l'air sec.	»	595,93	585,40	»	594,84	578,99	595,92	569,30	»	596,85

Мѣсяцы. Mois.	Оренб. Orenb.	Калуга. Kalouga.	Николаевъ Nikolaef.	Кострома. Kostroma.	Тифлисъ. Tiflis.	Ревель. Réval.	Лугань. Lougan.
Мартъ. Mars.	596,03	588,73	598,38	592,50	574,93	599,13	597,91
Апрѣль. Avril.	596,47	591,37	598,53	596,28	572,63	602,58	596,68
Май Mai.	593,80	589,42	598,10	592,93	573,82	600,10	596,31
Средніѧ. Moyennes.	595,43	589,84	598,34	593,90	573,79	600,60	596,97
Давл. сух. воздуха. Pression de l'air sec.	591,05	»	»	590,14	568,31	596,70	592,69

Температура воздуха. Température de l'air.

Мѣсяцы. Mois.	Гаммерф. Hammerf.	С.-Петерб. S.-Pétersb.	Богословс. Bogosl.	Балтиш-портъ. Baltisch-P.	Слободск. Slobodsk.	Екатерб. Catherinb.	Митава. Mitau.	Балахна. Balakhna.	Козмодемьянскъ. Kosmod.	Оренбур. Orenbourg
Мартъ. Mars.	— 2,12	— 1,43	— 6,5	— 0,35	— 3,9	— 4,97	+ 0,63	— 3,53	— 4,79	— 3,84
Апрѣль. Avril.	+ 0,95	+ 2,81	+ 1,3	+ 3,59	+ 3,2	+ 3,56	+ 4,04	+ 3,16	+ 3,09	+ 4,13
Май. Mai.	+ 2,17	+ 7,33	+ 7,9	+ 6,91	+ 9,5	+11,82	+ 8,56	+10,83	+11,51	+14,78
Средніѧ. Moyennes.	+ 0,33	+ 2,90	+ 0,90	+ 3,38	+ 2,93	+ 3,47	+ 4,41	+ 3,49	+ 3,27	+ 5,02

Мѣсяцы. Mois.	Ишимъ. Ichim.	Златоустъ Zlatoouste.	Волчанск. Woltch.	Калуга. Kalouga.	Полтава. Poltava.	Лугань. Lougan.	Нижне-Чирскъ. Nije-Tchir.	Николаевъ Nikolaef.	Тифлисъ. Tiflis.	Уржумъ. Ourjoum.
Мартъ. Mars.	— 10,7	— 7,4	+ 0,41	— 2,50	+ 1,00	+ 0,71	— 2,05	+ 4,22	+ 5,70	— 3,08
Апрѣль. Avril	∓ 0,0	+ 0,6	+ 4,51	+ 3,40	+ 4,51	+ 5,44	+ 4,89	+ 6,56	+ 8,04	+ 9,92
Май. Mai.	+ 9,2	+ 9,7	+13,07	+12,14	+13,62	+14,64	+14,56	+15,26	+14,05	+11,60
Средніѧ. Moyennes.	— 0,50	+ 0,97	+ 6,00	+ 0,45	+ 6,38	+ 6,93	+ 5,80	+ 8,68	+ 9,26	+ 6,15

Мѣсяцы. Mois.	Глазовъ. Glasov.	Кострома. Kostroma.	Ревель. Réval.	Либава. Libau.	Рига. Riga.
Мартъ. Mars.	— 5,9	— 3,46	— 0,51	+ 1,47	+ 0,6
Апрѣль. Avril.	+ 3,2	+ 3,16	+ 2,63	+ 4,59	+ 3,9
Май. Mai.	+ 10,6	+ 9,66	+ 7,10	+ 7,60	+ 8,5
Средніѧ. Moyennes.	+ 2,63	+ 3,12	+ 3,07	+ 4,55	+ 4,33

Среднія наименьшей и наибольшей температуры каждаго мѣсяца.
Moyennes des minima et maxima de chaque mois.

Мѣсяцы. Mois	Тифлисъ. Tiflis. Наим. Minim.	Наиб. Maxim.	Средн. Moyen.	Разн. Differ.	Рига. Riga. Наим. Minim.	Наиб. Maxim.	Средн. Moyen.	Разн. Differ.
Мартъ. Mars.	+ 1,91	+10,34	+ 6,12	8,43	— 1,5	+ 3,4	+ 0,95	4,9
Апрѣль. Avril.	+ 4,49	+12,05	+ 8,27	7,56	+ 3,0	+ 8,2	+ 5,60	5,2
Май. Mai.	+ 9,41	+19,14	+14,28	9,73	+ 4,3	+ 13,9	+ 9,10	9,6
Среднія. Moyennes.	+ 5,27	+13,84	+ 9,56	8,57	+ 1,93	+ 8,50	+ 5,22	6,63

Среднія наименьшей температуры каждаго мѣсяца. Moyennes des minima de chaque mois.

Мѣсяцы. Mois.	Богосл. Bogosl.	Козмодем. Kosmod.	Митава. Mitau.	Ишимъ. Ichim.	Златоустъ Zlatoouste.	Оренбург. Orenbourg	Лугань. Lougan	Ревель. Réval.	Николаевъ Nikolaef.
Мартъ. Mar.	— 12,3	— 8,27	— 1,51	— 14,2	— 13,7	— 6,87	— 2,29	— 1,70	+ 1,75
Апрѣль. Avril.	— 4,2	— 0,80	+ 0,09	— 3,3	— 4,7	+ 0,08	+ 1,20	— 0,18	+ 2,72
Май. Mai.	+ 2,4	+ 5,82	— 4,31	+ 5,2	+ 3,5	+ 9,14	+ 8,05	+ 3,95	+10,96
Среднія. Moyennes.	— 4,70	— 1,08	— 0,96	— 4,10	— 4,97	+ 0,78	+ 2,32	+ 0,69	+ 5,14

Мѣсяцы. Mois.	С.-Петерб. S.-Pétersb.	Екатерб. Catherinb.	Волчанск. Woltch.	Либава. Libau.
Мартъ. Mars.	— 3,70	—10,77	»	— 0,07
Апрѣль. Avril.	— 0,75	— 2,99	»	+ 0,86
Май. Mai.	+ 4,29	+ 4,80	»	+ 4,50
Среднія. Moyennes.	— 0,05	— 2,99	»	+ 1,76

Упругость водяныхъ паровъ. Élasticité des vapeurs d'eau.

Мѣсяцы. Mois.	С.-Петербургъ. St.-Pétersbourg.		Богословскъ. Bogoslovsk.		Екатеринбургъ. Catherinbourg.		Митава. Mitau.		Козмодемьянскъ. Kosmodemiansk.		Тифлисъ. Tiflis.	
	e''	$\frac{e''}{e}$	e''	$\frac{e''}{e}$	e''	$\frac{e''}{e}$	e''	$\frac{e''}{e}$	e''	$\frac{e''}{e}$	e''	$\frac{e''}{e}$
Мартъ. Mars.	1,44	0,88	0,87	0,78	0,95	0,79	1,62	0,83	1,01	0,80	1,94	0,66
Апрѣль. Avril.	1,76	0,76	1,32	0,66	1,61	0,67	1,78	0,72	1,49	0,65	2,45	0,68
Май. Mai.	2,55	0,75	2,30	0,66	2,82	0,60	2,62	0,68	2,49	0,54	3,83	0,67
Среднія. Moyennes.	1,92	0,80	1,50	0,70	1,79	0,69	2,01	0,74	1,66	0,66	2,74	0,67

Мѣсяцы. Mois.	Златоустъ. Zlatoouste.		Оренбургъ. Orenbourg.		Лугань. Lougan.		Рига. Riga.		Кострома. Kostroma.		Либава. Libau.	
	e''	$\frac{e''}{e}$	e''	$\frac{e''}{e}$	e''	$\frac{e''}{e}$	e''	$\frac{e''}{e}$	e''	$\frac{e''}{e}$	e''	$\frac{e''}{e}$
Мартъ. Mars.	0,86	0,83	1,25	0,92	1,43	0,75	1,60	0,82	1,21	0,86	1,73	0,82
Апрѣль. Avril.	1,42	0,73	1,87	0,73	1,80	0,62	1,77	0,71	1,63	0,69	1,89	0,70
Май. Mai.	2,54	0,64	3,46	0,59	3,18	0,53	2,44	0,67	2,80	0,67	2,61	0,75
Среднія. Moyennes.	1,61	0,73	2,19	0,75	2,14	0,63	1,94	0,73	1,88	0,74	2,08	0,76

Мѣсяцы. Mois.	Ревель. Réval. e″	Ревель. Réval. e″/e
Мартъ. Mars.	1,50	0,84
Апрѣль. Avril.	1,84	0,79
Май. Mai.	2,51	0,75
Среднія. Moyennes.	1,95	0,70

Дождь и снѣгъ. Русскія дюймы. Pluie et neige. Pouces anglais.

Мѣсяцы. Mois.	С.-Петерб. St.-Péters.	Богосл. Bogosl.	Екатерин. Catherinb.	Митава. Mitau.	Козмодемьянскъ Kosmod.	Ишимъ. Ichim.	Златоустъ Zlatoouste.	Оренбургъ Orenbourg	Лугань. Lougan.	Николаевъ Nikolaief.
Мартъ. Mars.	0,267	0,502	0,075	0,325	1,494	1,000	1,126	0,890	0,195	0,045
Апрѣль. Avril.	0,390	0,101	0,076	0,595	0,896	0,050	0,012	1,315	1,232	1,265
Май. Mai.	1,322	0,929	1,694	1,535	2,339	2,000	0,710	1,025	1,587	0,375
Сумма. Somme.	1,979	0,532	1,845	2,455	4,729	3,050	1,848	3,230	3,014	1,685

Мѣсяцы. Mois.	Тифлисъ. Tiflis.	Ревель. Réval.	Либава. Libau.	Кострома. Kostroma.	Рига. Riga.
Мартъ. Mars.	0,627	»	0,895	0,578	0,348
Апрѣль. Avril.	1,744	»	0,827	0,563	0,695
Май. Mai.	4,115	»	0,706	1,780	1,099
Сумма. Somme.	6,486	»	2,428	2,921	2,142

Число вѣтровъ каждаго мѣсяца. Nombre des vents de chaque mois.

С.-Петербургъ. St.-Pétersbourg.

Мѣсяцы. Mois.	N	NO	O	SO	S	SE	E	NE	C	A	B
Мартъ. Mars.	6	2	22	16	7	22	9	8	1	— 4,6	— 20,6
Апрѣль. Avril.	4	10	6	5	5	29	8	5	18	+ 15,3	— 14,3
Май. Mai.	7	9	15	21	11	13	11	2	4	— 14,5	— 20,1
Сумма. Somme.	17	21	43	42	23	64	28	15	23	— 3,8	— 55,0

Богословскъ. Bogoslovsk.

Мѣсяцы. Mois.	N	NO	O	SO	S	SE	E	NE	C	A	B
Мартъ. Mars.	20	8	43	72	17	43	7	8	61	— 56,3	— 66,3
Апрѣль. Avril.	8	15	20	15	4	19	25	40	124	+ 25,3	+ 18,7
Май. Mai.	7	23	54	35	6	19	18	31	86	— 41,6	+ 1,0
Сумма. Somme.	35	46	117	122	27	81	50	79	271	— 72,6	— 46,6

Слободскъ. Slobodsk.

Мѣсяцы. Mois.	N	NO	O	SO	S	SE	E	NE	C	A	B
Мартъ. Mars.	10	38	15	21	»	2	»	7	»	— 50,0	+ 25,4
Апрѣль. Avril.	21	33	11	3	5	4	1	12	»	— 24,0	+ 42,6
Май. Mai.	8	53	7	18	»	»	1	6	»	— 51,5	+ 36,7
Сумма. Somme.	39	124	33	42	5	6	2	25	»	— 125,5	+ 104,7

Балахна. Balakhna.

Мѣсяцы. Mois.	N	NO	O	SO	S	SE	E	NE	C	A	B
Мартъ. Mars.	1	5	12	13	1	6	11	5	8	— 5,9	— 6,3
Апрѣль. Avril.	»	13	6	1	»	7	28	2	3	+ 18,5	+ 4,9
Май. Mai.	6	7	10	23	4	»	1	7	4	— 25,1	— 4,3
Сумма. Somme.	7	25	28	37	5	13	40	14	15	— 12,5	— 5,7

Екатеринбургъ. Catherinbourg.

Мѣсяцы. Mois	N	NO	O	SO	S	SE	E	NE	C	A	B
Мартъ. Mars.	8	22	61	43	11	48	3	4	79	— 67,1	— 48,5
Апрѣль. Avril.	29	5	5	3	6	44	24	9	148	+ 50,5	— 0,1
Май. Mai.	6	15	100	12	7	12	12	13	92	— 99,4	+ 1,8
Сумма. Somme.	43	42	176	58	24	104	39	26	319	— 116,0	— 46,8

Полтава. Poltava.

Мѣсяцы. Mois	N	NO	O	SO	S	SE	E	NE	C	A	B
Мартъ. Mars.	»	3	5	7	4	11	9	16	38	+ 15,9	— 3,3
Апрѣль. Avril.	»	3	2	4	»	2	2	6	71	+ 0,7	+ 2,1
Май. Mai.	2	1	3	7	3	»	»	2	75	— 7,2	— 3,8
Сумма. Somme.	2	7	10	18	7	13	11	24	184	+ 9,4	— 5,0

Мѣсяцы. Mois.	Козмодемьянскъ. Kosmodemiansk.											Ишимъ. Ichim.										
	N	NO	O	SO	S	SE	E	NE	C	*A*	*B*	N	NO	O	SO	S	SE	E	NE	C	*A*	*B*
Мартъ. Mars.	4	2	12	13	32	13	1	7	9	— 7,5	— 39,9	5	11	34	32	3	1	»	2	5	— 62,0	—12,0
Апрѣль. Avril.	13	3	1	9	19	29	8	5	3	+ 22,4	— 27,0	16	8	8	16	15	10	2	7	8	— 10,9	— 6,7
Май. Mai.	8	7	14	27	20	7	5	5	»	— 24,4	— 27,4	13	20	17	10	3	5	2	10	13	— 25,5	+20,5
Сумма. Somme.	25	12	27	49	71	49	14	17	12	— 9,5	— 94,3	34	39	59	58	21	16	4	19	26	— 98,4	+ 1,8

Мѣсяцы. Mois.	Златоустъ. Zlatoouste.											Калуга. Kalouga.										
Мартъ. Mars.	»	77	20	»	»	108	»	1	73	+ 2,4	— 21,0	1	9	1	12	9	7	2	12	40	— 0,4	— 6,6
Апрѣль. Avril.	»	19	11	2	1	135	4	»	98	+ 72,8	— 83,6	»	6	1	2	2	8	4	14	53	+12,8	+ 5,0
Май. Mai.	»	104	41	15	4	61	1	»	53	— 80,6	+ 15,6	»	8	»	8	6	9	»	11	51	+ 2,8	+ 4,6
Сумма. Somme.	»	200	72	17	5	304	5	1	224	— 5,4	— 89,0	1	23	2	22	17	24	6	37	144	+15,2	— 6,2

Мѣсяцы. Mois.	Луганъ. Lougan.											Нижне-Чирскъ. Nije-Tchirsk.										
Мартъ. Mars.	7	8	48	35	18	»	55	67	41	+ 23,8	+ 17,0	»	7	2	6	5	»	13	9	20	+ 8,2	+ 2,0
Апрѣль. Avril.	33	12	23	16	3	11	24	66	82	+ 35,3	+ 65,7	4	5	4	»	»	2	9	15	21	+13,4	+16,6
Май. Mai.	3	23	25	20	20	»	65	46	77	+ 42,1	+ 17,3	5	1	14	8	»	2	12	12	8	+ 1,5	+ 7,1
Сумма. Somme.	43	43	96	71	41	11	144	179	200	+101,2	+100,0	9	13	20	14	5	4	34	36	49	+23,1	+25,7

Мѣсяцы. Mois.	Тифлисъ. Tiflis.											Уржумъ. Ourjoum.										
Мартъ. Mars.	31	259	22	1	1	199	2	4	225	— 60,4	+ 74,6	1	10	13	11	31	14	13	»	»	— 4,9	—40,5
Апрѣль. Avril.	23	280	10	6	23	131	7	4	236	—110,0	+103,5	7	5	9	21	16	22	10	»	»	— 1,8	—35,6
Май. Mai.	22	329	22	5	8	148	8	3	199	—143,2	+140,4	15	9	25	14	»	13	11	6	»	—16,8	+ 6,6
Сумма. Somme.	76	868	54	12	32	478	17	11	660	—853,6	+318,5	23	24	47	46	47	49	34	6	»	—23,5	—69,5

Мѣсяцы. Mois.	Глазовъ. Glasov.											Волчанскъ. Woltchansk.										
Мартъ. Mars.	10	9	7	27	»	12	11	6	11	— 8,6	— 6,8	4	11	29	7	»	3	37	2	»	— 3,1	+ 6,1
Апрѣль. Avril.	1	2	1	5	12	29	8	11	21	+30,1	—25,7	5	9	7	2	9	7	44	7	»	+ 39,1	+ 0,9
Май. Mai.	1	14	19	28	1	6	5	11	8	—31,5	— 6,3	3	11	16	15	17	12	10	9	»	— 9,5	—18,9
Сумма. Somme.	12	25	27	60	13	47	24	28	40	—10,0	—38,8	12	31	52	24	26	22	91	18	»	+ 26,5	+11,9

Мѣсяцы. Mois.	Оренбургъ. Orenbourg.										
Мартъ. Mars.	16	3	12	5	19	4	34	»	»	+19,2	— 7,2
Апрѣль. Avril.	12	»	»	»	»	6	62	9	1	+72,5	+14,1
Май. Mai.	19	9	19	»	22	8	11	1	4	— 8,0	— 1,6
Сумма. Somme.	47	12	31	5	41	18	107	10	5	+83,7	+ 5,3

Среднее направленіе вѣтровъ. Direction moyenne des vents.

Мѣсяцы. Mois.	С.-Петербургъ. St.-Pétersbourg	Богословскъ. Bogoslovsk.	Слободскъ. Slobodsk.	Екатеринбургъ Catherinbourg.	Балахна. Balakhna.	Козмодемьянск. Kosmodemiansk	Луганъ. Lougan.
Мартъ. Mars.	S 12° 36′ O	S 40° 20′ O	N 63° 4′ O	S 54° 8′ O	S 43° 8′ O	S 10° 39′ O	N 54° 27′ O
Апрѣль. Avril.	S 46 56 E	N 53 32 E	N 29 24 O	S 89 53 E	N 75 10 E	S 39 41 E	N 28 15 O
Май. Mai.	S 35 48 O	N 88 38 O	N 54 31 O	N 88 58 O	S 80 17 O	S 41 41 O	N 67 40 O
Среднія. Moyennes.	S 3° 58′ O	S 57° 18′ O	N 50° 10′ O	S 68° 2′ O	S 65° 30′ O	S 5° 45′ O	N 45° 20′ O

Мѣсяцы. Mois.	Ишимъ. Ichim.	Златоустъ. Zlatoouste.	Калуга. Kalouga.	Оренбургъ. Orenbourg.	Волчанскъ. Woltchansk.	Нижне-Чирскъ. Nije-Tchirsk.	Тифлисъ. Tiflis.
Мартъ. Mars.	S 79° 3′ O	S 6° 31′ E	S 3° 28′ O	S 69° 27′ E	N 26° 57′ O	N 76° 17′ E	N 39° 0′ O
Апрѣль. Avril.	S 86 29 O	S 41 3 E	N 68 40 E	N 79 00 E	N 83 41 E	N 38 16 E	N 46 45 O
Май. Mai.	N 51 12 O	N 79 3 O	S 30 45 E	S 78 41 O	S 26 41 O	N 11 56 E	N 45 34 O
Среднія. Moyennes.	N 88° 57′ O	S 3° 29′ O	S 67° 49′ E	N 86° 23′ E	S 65° 49′ E	N 41° 57′ E	N 44° 33′ O

Мѣсяцы. Mois.	Уржумъ. Ourjoum.	Глазовъ. Glasof.
Мартъ. Mars.	S 6° 54′ O	S 51° 40′ O
Апрѣль. Avril.	S 2 54 O	S 49 30 E
Май Mai.	N 68 33 O	S 78 42 O
Среднія. Moyennes.	S 18° 41′ O	S 14° 27′ O

Примѣчаніе. Среднія выведены Смотрителемъ Главной Физической Обсерваторіи, *К. Тумашевымъ.*
Remarques. Les moyennes ont été calculées par le premier observateur de l'observatoire physique central *Toumacheff.*

ІЮНЬ. 1863. JUIN.

Число. Date.	С.-ПЕТЕРБУРГЪ. St.-PÉTERSBOURG. B	T	e''	$\frac{e''}{e}$	t—	P	V	ИШИМЪ. ICHIM. T	t—	P	V
1	599,47	+ 4,67	1,84	0,69	+ 2,0	0,025	N	+13,3	+10,0		SE
2	603,87	+ 5,30	1,88	0,68	+ 1,4		NE	+15,0	+10,0	0,300	O
3	604,93	+ 6,07	2,00	0,68	+ 1,4		NE	+11,3	+ 7,0		SO
4	600,42	+ 7,77	2,21	0,64	+ 3,5		NE	+12,0	+ 5,0		NO
5	596,62	+ 7,97	2,64	0,75	+ 5,4		E	+11,3	+ 5,0	0,050	NE
6	589,02	+ 7,87	2,97	0,84	+ 4,6	0,142	SE	+ 9,7	+ 4,0		NE
7	594,31	+10,87	3,20	0,72	+ 6,8		O	+10,3	+ 4,0		NE
8	595,20	+11,20	3,76	0,82	+ 8,0	0,313	NO	+11,3	+ 8,0		O
9	598,10	+13,27	3,71	0,71	+ 7,0	0,050	SE	+ 9,7	+ 4,0		O
10	599,59	+11,00	3,45	0,76	+ 9,6	0,063	NO	+ 8,3	+ 4,0		N
11	601,96	+11,20	3,42	0,75	+ 8,4		NO	+ 8,7	+ 5,0	0,675	N
12	601,76	+13,10	3 64	0,70	+ 8,6		SE	+ 9,0	+ 5,0	0,150	O
13	599,41	+11,27	2,95	0,65	+ 9,9		NE	+ 9,7	+ 7,0	0,200	N
14	599,64	+11,13	2,89	0,64	+ 7,0		NE	+ 9,0	+ 5,0	1,225	C
15	597,68	+11,90	3,10	0,65	+ 8,9		N	+ 7,3	+ 4,0	0,500	NO
16	596,23	+13,77	3,42	0,63	+ 9,2	0,150	NE	+ 6,7	+ 4,0	0,050	N
17	596,06	+13,53	2,91	0,55	+ 9,7		NE	+ 9,0	+ 5,0		NO
18	595,52	+13,37	3,25	0,61	+ 9,2		NE	+10,3	+ 8,0		NO
19	599,72	+ 8,30	2,31	0,65	+ 6,2	0,006	E	+12,0	+ 8,0	1,500	O
20	603,43	+ 9,87	2,52	0,61	+ 5,0		SE	+12,7	+ 8,0	0,200	O
21	602,64	+12,67	3,19	0,63	+ 6,5		NO	+11,3	+ 5,0	0,050	NO
22	603,49	+10,87	2,44	0,55	+ 8,0		NO	+10,0	+ 6,0		NO
23	604,88	+11,70	2,93	0,64	+ 5,6		NO	+ 8,7	+ 3,0	0,800	NE
24	604,19	+14,90	3,77	0,63	+ 6,9		SO	+ 7,3	+ 4,0		NE
25	602,37	+14,53	4,28	0,73	+11,7		O	+ 8,7	+ 4,0	0,500	NO
26	599,25	+15,90	4,03	0,58	+10,6	0,225	SO	+ 8,7	+ 6,0	0,100	NO
27	597,49	+13,53	3,76	0,69	+12,0		NO	+11,0	+ 6,0		NO
28	595,58	+13,03	3,61	0,69	+ 9,7		O	+12,0	+ 8,0		NO
29	597,39	+12,93	3,94	0,75	+11,0	0,006	O	+13,3	+10,0		NO
30	600,23	+13,93	3,85	0,67	+10,0		NO	+14,7	+10,0		E
Сред. Moy.	599,35	+11,25	3,13	0,68	+7,46	0,980		+10,3	+ 6,0	6,300	

Число. Date.	ЕКАТЕРИНБУРГЪ. CATHERINBOURG. B	T	e''	$\frac{e''}{e}$	t—	P	V	НИКОЛАЕВЪ. NIKOLAIEF. B	T	t—	P
1	577,35	+ 15,5	3,70	0,58	+ 7,2	0,006	SE	598,55	+ 9,00	+ 8,0	
2	579,42	+ 11,1	2,38	0,53	+ 9,0		O	593,29	+ 7,95	+ 7,5	0,500
3	582,44	+ 12,2	2,10	0,42	+ 4,0		O	596,98	+10,25	+ 7,1	
4	583,44	+ 14,7	3,41	0,57	+ 3,0		C	596,82	+ 9,95	+ 7,2	
5	582,87	+ 17,4	4,15	0,56	+ 7,8		C	595,91	+12,40	+ 7,0	
6	583,87	+ 14,8	4,15	0,70	+ 9,8		E	597,33	+15,15	+ 10,0	
7	581,96	+ 14,9	4,07	0,66	+ 8,0	0,075	SE	600,22	+15,40	+ 12,4	
8	580,25	+ 13,0	3,56	0,67	+ 5,5		O	600,16	+16,45	+ 10,8	
9	576,79	+ 11,3	3,34	0,72	+ 6,9	0,063	NO	599,99	+18,00	+ 12,4	
10	575,84	+ 10,0	3,29	0,78	+ 5,0	0,200	C	598,56	+20,65	+ 13,2	
11	574,09	+ 6,3	2,92	0,94	+ 3,2	0,125	C	597,43	+20,40	+ 15,5	
12	571,46	+ 7,3	3,20	0,94	+ 4,6	0,301	NE	598,17	+19,30	+ 14,4	
13	573,78	+ 9,2	3,15	0,81	+ 4,0	0,038	O	595,01	+19,90	+ 15,5	
14	573,56	+ 11,5	3,46	0,74	+ 4,0		NO	591,29	+17,70	+ 15,3	0,008
15	573,91	+ 12,7	3,27	0,64	+ 6,4		NO	592,61	+15,05	+ 12,4	0,565
16	577,97	+ 12,4	2,69	0,55	+ 4,4		C	593,71	+14,95	+ 10,8	0,390
17	576,35	+ 11,9	3,84	0,79	+ 6,6	0,075	SE	595,02	+16,25	+ 11,8	
18	573,53	+ 14,4	3,87	0,66	+ 6,2	0,063	O	595,92	+17,15	+ 12,8	
19	571,34	+ 12,5	3,85	0,76	+ 6,6	0,100	C	596,17	+18,65	+ 13,4	
20	569,25	+ 13,8	3,89	0,70	+ 5,0		O	597,44	+18,30	+ 13,0	
21	572,26	+ 6,7	1,90	0,60	+ 2,8		O	599,67	+19,60	+ 14,3	
22	572,72	+ 4,9	1,74	0,64	— 1,0		O	596,32	+19,95	+ 14,2	
23	573,44	+ 9,0	2,29	0,60	— 0,8		NO	594,60	+18,90	+ 14,5	
24	572,10	+ 9,0	3,20	0,83	+ 5,6	0,113	NO	598,36	+16,95	+ 13,8	
25	574,80	+ 10,2	3,20	0,76	+ 5,0		O	600,13	+17,55	+ 11,8	
26	577,15	+ 9,2	3,00	0,76	+ 4,4		C	598,52	+19,60	+ 13,0	
27	579,16	+ 12,1	3,56	0,72	+ 5,6		C	596,64	+20,80	+ 14,6	
28	580,38	+ 14,0	3,50	0,63	+ 3,4		NE	596,17	+20,15	+ 17,4	
29	581,31	+ 16,3	3,58	0,54	+ 5,8		SO	600,37	+21,35	+ 16,0	
30	578,99	+ 15,6	4,09	0,64	+ 6,6	0,150	SO	601,78	+22,15	+ 15,6	
Средн. Moyen.	576,73	+11,79	3,28	0,68	+4,91	1,309		597,10	+16,79	+12,52	1,463

ІЮНЬ. 1863. JUIN.

ТИФЛИСЪ. TIFLIS.

Число. Date.	B	T	e''	e''/e	t−	t+	P
1	574,70	+16,76	5,01	0,72	+ 13,8	+ 20,4	
2	572,79	+16,96	4,84	0,69	+ 10,6	+ 22,1	
3	571,23	+16,20	4,59	0,69	+ 11,2	+ 21,0	0,008
4	568,65	+17,45	4,45	0,58	+ 12,4	+ 23,6	0,010
5	572,39	+13,40	3,05	0,54	+ 7,8	+ 21,0	
6	577,12	+15,16	3,40	0,55	+ 11,8	+ 19,8	0,010
7	576,72	+15,03	4,24	0,70	+ 9,6	+ 18,3	
8	575,34	+18,34	4,44	0,57	+ 12,7	+ 22,6	
9	576,18	+18,61	4,05	0,51	+ 12,3	+ 24,4	
10	573,50	+17,30	3,77	0,54	+ 9,3	+ 23,4	
11	569,63	+18,58	4,48	0,58	+ 13,2	+ 25,0	0,148
12	570,17	+16,05	4,32	0,64	+ 13,6	+ 22,0	0,022
13	572,28	+16,68	4,33	0,63	+ 10,2	+ 20,9	
14	570,50	+18,79	4,90	0,61	+ 11,5	+ 24,1	
15	568,53	+19,96	5,00	0,57	+ 14,8	+ 25,4	
16	570,09	+17,37	4,64	0,64	+ 13,3	+ 23,0	0,160
17	571,33	+15,52	3,90	0,60	+ 12,2	+ 19,7	0,045
18	572,24	+15,62	2,95	0,46	+ 10,3	+ 19,6	
19	573,28	+15,72	3,06	0,50	+ 10,2	+ 21,5	0,055
20	573,57	+16,65	4,21	0,60	+ 12,4	+ 21,2	
21	574,13	+17,72	4,15	0,56	+ 12,8	+ 21,8	0,060
22	572,17	+17,72	4,28	0,57	+ 11,3	+ 21,4	
23	568,48	+18,42	3,96	0,52	+ 11,0	+ 24,2	
24	568,02	+19,49	5,24	0,62	+ 14,8	+ 25,4	0,020
25	568,37	+15,02	3,81	0,61	+ 12,0	+ 22,6	0,262
26	569,43	+13,56	3,18	0,57	+ 10,6	+ 16,2	
27	571,88	+14,67	3,64	0,61	+ 10,2	+ 18,1	
28	573,95	+15,05	4,83	0,79	+ 11,6	+ 20,2	0,045
29	575,65	+17,22	4,75	0,66	+ 13,0	+ 20,3	
30	575,78	+17,46	4,60	0,63	+ 13,9	+ 22,9	
Сред. Moy.	572,27	+16,75	4,20	0,60	+11,81	+21,74	0,845

БАЛТИШПОРТЪ. BALTISCHPORT.

Число. Date.	B	T	V
1	601,04	+ 7,25	N
2	602,42	+ 8,00	NE
3	602,44	+ 7,50	NE
4	599,22	+ 9,87	NE
5	595,50	+10,25	N
6	590,69	+10,37	N
7	590,89	+11,75	S
8	592,62	+10,25	O
9	595,29	+12,25	O
10	599,04	+11,50	O
11	601,79	+11,50	NO
12	600,17	+15,25	NE
13	597,92	+14,62	E
14	598,22	+11,37	E
15	597,12	+12,25	E
16	595,92	+12,50	NE
17	596,14	+13,00	NE
18	595,92	+13,75	NE
19	597,67	+12,25	NE
20	600,92	+10,75	NE
21	601,04	+13,50	NE
22	600,12	+15,25	NE
23	601,62	+16,75	S
24	602,17	+14,00	O
25	601,80	+15,00	O
26	597,80	+13,00	O
27	597,12	+14,25	C
28	594,80	+11,75	O
29	596,00	+12,25	O
30	598,55	+12,75	O
Сред. Moy.	598,07	+12,16	

КАЛУГА. KALOUGA.

Число. Date.	B	T	V
1	586,33	+ 7,55	NE
2	589,75	+ 7,30	NE
3	585,13	+ 4,00	NE
4	582,65	+ 7,12	NE
5	582,01	+ 5,75	NE
6	584,87	+ 6,60	SE
7	589,16	+11,00	SE
8	588,47	+15,57	SE
9	588,72	+16,40	C
10	589,67	+15,30	NO
11	590,80	+13,32	NO
12	588,51	+13,77	NO
13	585,03	+11,37	NO
14	584,29	+11,02	E
15	583,33	+ 9,40	SE
16	581,70	+12,22	NE
17	579,18	+10,67	NE
18	580,61	+11,57	NE
19	584,16	+14,00	NE
20	589,62	+ 9,50	NE
21	592,53	+10,55	NO
22	589,49	+12,50	C
23	590,25	+12,62	NE
24	591,91	+13,50	NE
25	591,60	+13,12	NE
26	589,50	+16,37	NE
27	588,23	+17,12	NE
28	585,75	+14,12	NE
29	589,59	+14,20	NO
30	589,82	+15,67	NE
Сред. Moy.	587,09	+11,77	

БОГОСЛОВСКЪ. BOGOSLOVSK.

Число. Date.	B	T	e''	e''/e	t−	P	V
1	583,03	+10,4	3,28	0,76	+ 4,4	0,175	SO
2	582,38	+ 9,7	3,02	0,70	+ 7,5	0,075	SO
3	586,27	+ 7,5	2,24	0,67	+ 5,7		O
4	590,29	+ 8,3	2,36	0,66	+ 3,5	0,006	C
5	589,75	+10,8	3,16	0,71	+ 4,7		SO
6	591,14	+12,2	3,34	0,68	+ 6,8		SO
7	587,07	+13,8	3,86	0,64	+ 8,7	0,063	SO
8	584,25	+11,2	2,91	0,65	+ 6,0	0,106	O
9	584,66	+ 6,1	2,84	0,94	+ 5,2	0,364	NE
10	583,08	+ 4,1	2,33	0,91	+ 2,0	0,525	NE
11	581,86	+ 7,4	2,49	0,74	+ 0,5		E
12	580,58	+ 7,4	2,17	0,65	+ 4,2		NE
13	581,33	+ 6,9	3,09	0,95	+ 2,5	0,500	NE
14	582,13	+ 9,5	3,20	0,80	+ 6,2	0,250	NE
15	582,24	+10,7	2,67	0,62	+ 6,0		NE
16	584,70	+10,6	2,51	0,60	+ 2,8		NE
17	583,88	+10,8	2,64	0,61	+ 2,2		SE
18	579,58	+ 9,8	3,75	0,91	+ 7,2	0,031	C
19	576,72	+10,6	3,69	0,77	+ 7,8	0,213	SO
20	575,87	+ 9,1	3,58	0,91	+ 8,7	0,183	NE
21	577,04	+ 5,3	2,13	0,75	+ 3,5	0,056	NO
22	577,49	+ 5,8	2,12	0,71	+ 2,0		NO
23	580,17	+ 9,0	2,85	0,72	+ 1,0		NE
24	579,10	+ 6,3	2,85	0,92	+ 6,2	0,225	NE
25	577,37	+ 7,8	3,04	0,87	+ 4,4	0,113	NE
26	581,55	+ 8,8	2,84	0,76	+ 5,1		NE
27	585,43	+10,9	2,80	0,63	+ 6,4		S
28	585,80	+13,4	3,30	0,61	+ 4,2		SE
29	585,18	+15,1	4,34	0,70	+10,1		S
30	584,15	+14,6	4,13	0,69	+11,2	0,125	O
Средн. Moyen.	582,81	+ 9,4	2,98	0,74	+ 5,2	3,010	

КОСТРОМА. KOSTROMA.

Число. Date.	B	T	e''	e''/e	P	V
1	586,85	+ 6,5	2,15	0,68	0,024	O
2	593,14	+ 4,1	1,99	0,74		O
3	594,46	+ 4,9	2,12	0,77	0,081	NE
4	588,62	+ 7,1	3,05	0,89	0,258	S
5	587,00	+ 12,4	3,93	0,77	0,054	E
6	589,57	+ 8,5	2,98	0,81		SE
7	591,23	+ 9,7	3,34	0,81	0,130	O
8	592,00	+ 13,3	3,44	0,64		S
9	591,91	+ 13,6	3,95	0,70	0,086	O
10	590,35	+ 12,3	4,68	0,92	0,196	NO
11	590,38	+ 11,2	3,47	0,74	0,081	NO
12	589,81	+ 11,2	2,95	0,64	0,038	NO
13	587,89	+ 8,0	2,77	0,76	0,059	N
14	588,50	+ 9,1	3,23	0,84	0,173	E
15	588,82	+ 12,7	3,25	0,63		E
16	586,78	+ 12,3	3,79	0,75	0,025	E
17	582,63	+ 10,3	4,11	0,94	0,244	NE
18	583,23	+ 12,1	3,83	0,76	0,097	NE
19	586,75	+ 9,9	2,48	0,58		N
20	593,27	+ 6,4	1,76	0,57		N
21	594,52	+ 7,3	2,57	0,76		NOO
22	592,69	+ 7,6	1,81	0,53		NO
23	593,47	+ 10,6	2,76	0,62		N
24	594,02	+ 11,7	2,68	0,56		NO
25	592,97	+ 13,1	2,93	0,56		NO
26	591,55	+ 13,3	4,41	0,82	0,059	N
27	589,55	+ 15,5	4,46	0,68	0,055	SO
28	587,30	+ 14,7	4,46	0,70	0,414	S
29	591,22	+ 13,0	3,89	0,75		O
30	593,66	+ 12,3	3,56	0,73	0,056	O
Средн. Moyen.	590,14	+10,49	3,23	0,72	0,130	

ІЮНЬ. 1863. JUIN.

Число. Date.	ЗЛАТОУСТЪ. ZLATOOUSTE. B	T	e''	e''/e	t—	P	V	КОЗЬМОДЕМЬЯНСКЪ. KOSMODEMIANSK. T	e''	e''/e	t—	V
1	568,43	+12,4	3,48	0,72	+ 5,0	0,194	SE	+ 8,2	2,10	0,60	+ 5,0	SO
2	570,72	+11,1	2,79	0,68	+ 6,8	0,088	NO	+ 8,3	2,02	0,57	+ 4,1	SSO
3	573,46	+11,6	2,75	0,59	+ 4,6		NO	+ 6,8	2,57	0,75	+ 4,8	SE
4	573,52	+11,8	2,44	0,53	+ 2,8		SE	+ 12,4	3,25	0,63	+ 7,0	S
5	573,20	+11,5	2,15	0,50	+ 4,2		SE	+ 15,3	3,45	0,57	+ 8,2	E
6	573,17	+13,8	2,17	0,45	+ 3,1		SE	+ 10,3	3,07	0,71	+ 9,0	SOO
7	572,64	+11,6	3,27	0,69	+ 4,9	0,181	SO	+ 11,2	2,57	0,57	+ 7,0	SO
8	572,03	+10,3	2,88	0,69	+ 4,2	0,013	NO	+ 12,6	2,75	0,55	+ 7,5	S
9	568,50	+10,5	3,04	0,70	+ 6,0	0,019	NO	+ 13,4	2,97	0,56	+ 9,0	O
10	566,62	+ 9,9	3,49	0,83	+ 5,5	0,056	C	+ 12,9	3,51	0,67	+ 9,3	S
11	564,43	+10,7	3,56	0,80	+ 4,9	0,101	S	+ 12,7	2,75	0,55	+ 8,8	ONO
12	562,34	+10,1	3,74	0,88	+ 8,8	0,201	NO	+ 11,3	2,59	0,58	+ 6,7	ONO
13	563,21	+ 9,1	3,12	0,79	+ 8,0		NO	+ 8,8	2,84	0,76	+ 7,0	SOO
14	563,16	+ 9,4	3,07	0,78	+ 4,5		NE	+ 9,4	2,58	0,66	+ 5,7	NNE
15	564,05	+ 9,6	3,28	0,80	+ 8,7	0,125	NO	+ 13,0	2,97	0,58	+ 6,5	O
16	567,57	+11,7	2,85	0,63	+ 5,5		NO	+ 10,8	3,90	0,88	+ 9,5	ESE
17	565,84	+12,8	3,57	0,68	+ 8,0	0,144	SE	+ 12,0	3,65	0,76	+ 9,0	S
18	564,78	+11,5	3,21	0,69	+ 8,3	0,038	NO	+ 13,0	3,21	0,64	+ 9,0	S
19	562,06	+11,4	3,72	0,79	+ 6,6		NO	+ 12,3	3,17	0,65	+ 6,9	O
20	560,20	+13,4	3,41	0,64	+ 9,2	0,013	SO	+ 8,2	1,86	0,53	+ 2,6	N
21	563,17	+ 6,1	2,36	0,79	+ 4,0	0,025	NO	+ 5,8	1,53	0,52	+ 1,2	NO
22	563,70	+ 4,5	2,15	0,80	+ 2,1	0,019	O	+ 4,9	1,52	0,56	+ 1,5	N
23	564,31	+ 5,0	1,95	0,72	+ 0,6		NO	+ 7,5	2.19	0,65	+ 3,8	NOO
24	563,35	+ 7,3	2,71	0,81	+ 3,5	0,013	NO	+ 8,8	2,48	0,67	+ 5,0	C
25	563,90	+10,6	3,04	0,72	+ 5,4	0,038	NO	+ 10,8	2,88	0,66	+ 6,5	O
26	566,22	+ 9,6	2,63	0,66	+ 7,8	0,006	NO	+ 14,9	3,28	0,55	+ 9,0	O
27	568,28	+11,0	3,15	0,70	+ 7,5		SE	+ 16,0	3,45	0,54	+13,0	S
28	569,84	+11,1	3,03	0,68	+ 6,3	0,088	C	+ 17,0	3,80	0,55	+10,2	S
29	571,23	+11,4	3,13	0,68	+ 3,0		SE	+ 15,0	4,09	0,66	+12,3	O
30	569,96	+12,6	3,45	0,67	+ 6,6	0,138	NO	+ 14,2	3,29	0,60	+ 9,0	O
Средн. Moyen.	567,13	+10,4	2,99	0,70	+ 5,5	1,500		+11,25	2,88	0,62	+7,04	

Число. Date.	ЛУГАНЬ. LOUGAN. B	T	e''	e''/e	t—	P	V	НИЖНЕ-ЧИРСКЪ. NIJE-TCHIRSK. T	V	СЛОБОДСКЪ. SLOBODSK. T	V
1	595,88	+11,20	2,76	0,58	+ 4,0		C	+ 14,5	C	+10,2	NO
2	594,30	+12,90	2,97	0,57	+ 7,0	0,238	SO	+ 13,0	E	+ 8,3	O
3	591,68	+12,10	3,64	0,73	+12,2	0,025	S	+ 13,5	O	+ 6,2	NO
4	592,40	+ 7,37	2,35	0,70	+ 3,8	0,550	NO	+ 12,0	NO	+ 7,1	NO
5	593,25	+ 9,47	1,98	0,50	+ 4,5	0,225	SO	+ 18,7	O	+10,9	NE
6	597,30	+12,00	2,70	0,56	+ 5,2		SO	+ 13,5	O	+15,8	SE
7	600,59	+14,07	3,38	0,61	+ 7,4		SO	+ 14,7	O	+17,5	NE
8	599,96	+15,57	3,82	0,60	+ 7,3		C	+ 15,7	C	+11,8	NO
9	599,33	+17,30	3,84	0,53	+ 8,0		C	+ 16,7	C	+11,8	NO
10	597,13	+19,33	4,62	0,56	+10,0		C	+ 20,5	C	+10,3	NO
11	595,00	+17,03	4,50	0,62	+11,2	0,006	NO	+ 20,5	C	+11,9	NO
12	594,82	+16,63	3,51	0,52	+ 9,8		NO	+ 17,5	N	+10,1	NO
13	592,60	+17,53	2,90	0,40	+ 8,4		O	+ 15,7	O	+ 9,0	NO
14	587,92	+17,53	3,09	0,41	+13,0	0,525	SO	+ 16,5	SO	+11,5	N
15	589,31	+14,09	3,57	0,62	+12,0	0,038	C	+ 19,7	O	+13,3	N
16	589,92	+13,93	4,02	0,71	+11,0	0,100	SO	+ 16,0	SO	+15,1	N
17	591,72	+14,13	2,90	0,50	+ 8,2		O	+ 15,7	SO	+12,0	N
18	590,40	+13,33	3,12	0,60	+ 9,2		O	+ 16,0	SO	+12,8	N
19	592,15	+14,03	3,40	0,59	+ 9,0		O	+ 16,0	SO	+10,2	NO
20	594,43	+14,57	3,43	0,59	+ 9,4		O	+ 17,7	O	+ 6,9	NO
21	598,06	+13,90	3,01	0,51	+ 9,0		N	+ 15,2	N	+ 4,2	NO
22	596,46	+14,47	3,05	0,51	+ 8,1		C	+ 15,7	O	+ 3,9	NO
23	594,28	+14,40	3,76	0,65	+11,2		NE	+ 16,5	NO	+ 7,7	N
24	596,10	+13,07	3,13	0,60	+ 8,7		NE	+ 16,7	C	+ 8,0	N
25	595,40	+13,27	3,91	0,73	+ 5,3	0,100	NE	+ 16,5	C	+11,3	NO
26	594,34	+15,50	3,14	0,53	+ 6,5		NE	+ 17,2	NE	+12,6	N
27	593,76	+17,40	3,27	0,45	+10,0		NE	+ 17,5	C	+16,1	NO
28	594,56	+18,97	3,55	0,43	+ 7,5		C	+ 18,2	C	+16,8	NO
29	596,69	+19,77	3,95	0,46	+11,0		N	+ 20,0	NE	+12,9	NO
30	599,81	+19,33	3,34	0,42	+11,6		NO	+ 19,0	C	+11,5	NO
Средн. Moyen.	594,65	+14,81	3,35	0,56	+8,65	1,807		+16,55		+10,9	

ІЮНЬ. 1863. JUIN.

Число. Date.	ОРЕНБУРГЪ. ORENBOURG.							БАЛАХНА. BALAKHNA.		ПОЛТАВА. POLTAVA.	
	B	T	e''	e''/e	t—	P	V	T	V	T	V
1	591,35	+15,95	4,36	0,05	+10,7	0,035	S	+ 7,0	SO	+ 10,0	C
2	595,50	+13,55	2,54	0,46	+ 6,7		O	+ 6,6	SO	+ 7,5	NO
3	594,88	+15,50	2,50	0,40	+ 8,0		E	+ 4,3	N	+ 6,5	NO
4	592,66	+17,20	3,27	0,46	+ 9,1		E	+ 10,0	SO	+ 5,5	NE
5	591,57	+ 18,60	4,26	0,54	+12,7		E	+ 12,7	NE	+ 8,7	C
6	591,72	+18,60	5,74	0,75	+13,5	0,555	SE	+ 9,6	SO	+ 11,0	SO
7	596,52	+13,70	3,31	0,60	+10,6		NO	+ 13,2	O	+ 13,7	C
8	595,90	+15,40	3,14	0,52	+ 8,8		O	+ 16,0	SO	+ 16,3	C
9	592,44	+15,15	3,90	0,65	+ 9,8		O	+ 15,8	NO	+ 17,7	C
10	592,04	+15,10	3,60	0,58	+11,1		NO	+ 15,3	NO	+ 19,5	C
11	589,07	+15,30	4,47	0,73	+11,4	0,070	NO	+ 15,3	NO	+ 16,8	C
12	586,32	+13,45	3,81	0,70	+10,7	0,090	O	+ 16,1	NO	+ 17,9	C
13					+ 8,8	0,015	N	+ 9,7	N	+ 14,5	C
14	585,88	+12,15	3,56	0,73	+ 8,5	0,160	N	+ 11,7	NE	+ 14,2	C
15	588,91	+13,00	3,44	0,66	+ 6,8		N	+ 16,3	NE	+ 14,7	C
16	589,14	+15,50			+ 8,3	0,020	E	+ 13,0	E	+ 11,2	O
17	588,65	+16,35	3,66	0,54	+14,7		SO	+ 12,7	S	+ 11,7	SO
18	587,92	+16,55	2,89	0,43	+11,5	0,015	O	+ 14,2	SE	+ 12,5	O
19	584,15	+14,25	3,85	0,71	+11,3	0,465	E	+ 12,9	NO	+ 14,1	C
20	585,89	+12,15	4,01	0,80	+11,2	0,445	N	+ 9,0	N	+ 14,6	C
21	590,15	+ 8,15	1,97	0,55	+ 5,8		N	+ 8,6	NO	+ 13,1	NE
22	589,73	+ 5,60	2,13	0,75	+ 3,7	0,070	N	+ 10,5	NO	+ 13,7	C
23	589,02	+ 6,45	2,47	0,80	+ 2,8	0,055	S	+ 9,6	N	+ 12,2	C
24	588,13	+ 9,80	2,81	0,69	+ 3,2		N	+ 12,5	NE	+ 12,5	C
25	589,28	+11,45	2,95	0,63	+ 6,2		N	+ 15,1	NE	+ 14,7	NE
26	589,76	+11,70	3,43	0,72	+ 9,2		N	+ 16,7	NE	+ 15,5	C
27	589,79	+14,45	4,24	0,72	+ 8,9		N	+ 18,9	N	+ 17,3	C
28	591,41	+16,20	3,83	0,58	+10,0		N	+ 18,6	SO	+ 18,6	C
29	593,09	+16,45	4,15	0,60	+10,6		N	+ 16,4	O	+ 15,5	C
30	593,32	+16,65	4,10	0,59	+12,7		NO	+ 16,2	O	+ 18,5	C
Средн. Moyen.	590,49	+13,94	3,51	0,63	+9,24	1,955		+14,16		+13,67	

Число. Date.	МИТАВА. MITAU.							ЛИБАВА. LIBAU.						
	B	T	e''	e''/e	t—	P	V	B	T	e''	e''/e	t—	P	V
1	602,27	+ 6,27	2,19	0,73	+ 2,5	0,100	N	601,42	+ 5,6	2,17	0,74	+ 9,0		N
2	605,44	+ 7,27	2,00	0,62	+ 1,7		N	603,42	+ 5,5	2,07	0,72	+ 3,1		NNE
3	604,62	+ 6,90	2,10	0,67	+ 1,6		N	602,84	+ 7,1	2,22	0,68	+ 3,2		NO
4	600,70	+ 8,43	2,02	0,58	+ 2,0		N	599,93	+ 7,3	2,38	0,71	+ 3,5		NNO
5	597,17	+ 9,07	2,05	0,56	+ 3,0		N	595,60	+ 8,8	2,13	0,57	+ 3,5		NNO
6	594,51	+10,00	2,14	0,56	+ 4,2		O	593,04	+ 8,7	2,85	0,76	+ 4,3		SO
7	593,60	+13,30	3,59	0,70	+ 4,6	0,150	S	589,88	+ 12,3	3,57	0,73	+ 7,5	0,050	SE
8	596,42	+12,60	3,63	0,74	+ 9,8		SO	592,91	+ 10,6	3,79	0,86	+ 9,3		SE
9	599,09	+12,53	3,81	0,75	+ 8,8	0,020	SE	595,77	+ 11,0	3,65	0,81	+ 9,0	0,090	S
10	602,95	+12,20	3,18	0,66	+ 7,1		O	599,94	+ 10,5	2,85	0,69	+ 8,3		SO
11	603,51	+13,20	3,14	0,62	+ 5,4		E	599,81	+ 14,8	3,22	0,54	+ 6,4		O
12	600,02	+16,83	3,60	0,52	+ 9,5		SE	595,59	+ 18,8	4,76	0,59	+12,0		O
13	595,89	+17,60	3,55	0,48	+12,7		E	592,29	+ 17,1	4,34	0,59	+14,0	0,070	NO
14	595,80	+13,10	2,29	0,45	+ 7,6		NE	592,89	+ 13,3	2,36	0,45	+11,0		NE
15	595,61	+12,17	3,28	0,72	+ 8,1		NE	594,14	+ 11,4	3,23	0,69	+ 7,3	0,042	N
16	594,96	+11,93	3,54	0,68	+ 8,6	0,040	N	593,24	+ 11,5	3,55	0,76	+ 8,5		NO
17	596,53	+12,97	3,88	0,74	+ 9,0		N	594,25	+ 11,1	3,88	0,85	+ 9,0	0,230	O
18	597,07	+14,00	3,04	0,58	+ 7,5		NE	595,13	+ 11,5	3,52	0,74	+10,0		O
19	598,24	+13,93	3,33	0,62	+ 8,0		N	596,04	+ 11,6	3,74	0,79	+ 8,2		NO
20	600,90	+14,83	3,80	0,64	+ 8,9		E	597,34	+ 15,0	4,06	0,67	+ 9,0		NE
21	601,31	+13,17	4,07	0,75	+ 9,0		E	597,37	+ 14,3	4,38	0,75	+12,7	0,045	E
22	601,40	+15,43	4,29	0,70	+11,0		SO	597,88	+ 14,6	4,40	0,73	+12,0		N
23	604,21	+14,70	4,11	0,70	+ 9,0		NE	601,18	+ 15,7	4,16	0,64	+13,0		O
24	605,09	+16,30	4,75	0,71	+12,8		SO	603,22	+ 14,5	4,65	0,79	+12,3		O
25	604,67	+15,77	3,96	0,64	+10,0		N	602,10	+ 14,1	4,70	0,82	+12,0		S
26	600,31	+16,87	4,64	0,66	+10,5	0,065	O	597,84	+ 15,2	4,79	0,77	+13,3	0,045	O
27	598,80	+14,43	3,72	0,67	+10,7		N	597,13	+ 13,2	4,83	0,88	+11,0		NO
28	598,48	+12,80	4,10	0,79	+ 9,4	0,160	O	596,05	+ 12,9	4,51	0,86	+10,6	0,090	O
29	600,71	+13,60	4,00	0,74	+ 8,8		SO	597,99	+ 13,2	4,33	0,81	+11,5		S
30	600,18	+13,60	4,09	0,76	+ 6,5	0,400	SE	597,83	+ 11,8	4,20	0,87	+ 9,2	0,680	SO
Сред. Moy.	599,68	+12,86	3,40	0.66	+7,61	0,935		597,13	+12,10	3,97	0,72	+ 8,9	1,142	

ІЮНЬ. 1863. JUIN.

Число. Date.	РЕВЕЛЬ. RÉVAL.							ВОЛЧАНСКЪ. WOLTCHANSK.				УРЖУМЪ. OURJOUM.	
	B	T	e''	e''/e	t—	P	V	B	T	t—	V	T	V
1	603,49	+ 6,60	2,35	0,74	+ 4,5		NNO	592,36	+ 9,2		O		
2	606,74	+ 6,60	2,18	0,68	+ 3,0		N	591,29	+ 8,0		SE		
3	606,24	+ 7,90	2,36	0,67	+ 2,1		NNE	585,98	+ 9,4		SO		
4	602,04	+ 9,40	2,52	0,64	+ 3,0		N	589,29	+ 7,0		O		
5	597,87	+10,30	3,05	0,71	+ 4,5		NO	588,07	+ 7,6		OSO		
6	593,18	+10,40	2,56	0,60	+ 4,8		O		+ 7,8		OSO		
7	593,63	+12,70	3,73	0,73	+ 5,3		S	594,66	+ 11,4		SO		
8	596,02	+11,60	3,28	0,69	+10,4		OSO	595,08	+ 14,1		SO		
9	598,66	+12,97	3,75	0,71	+ 7,8		NO	594,59	+ 16,5		SO		
10	602,05	+11,40	3,29	0,71	+ 8,4		ONO	594,08	+ 18,1		OSO		
11	604,74	+12,55	3,49	0,68	+ 6,5		NO	593,53	+ 15,1		ENE		
12	602,29	+15,00	3,43	0,55	+ 7,7		NE	592,73	+ 14,0		ONO		
13	600,04	+13,70	2,94	0,52	+ 9,8		ENE	588,59	+ 14,2		NO	+11,50	O
14	600,96	+10,80	2,97	0,67	+ 8,0		NE	585,28	+ 13,1		E	+10,50	O
15	598,99	+12,30	3,00	0,60	+ 8,3		NNE	586,11	+ 12,7		O	+14,00	E
16	597,90	+12,00	3,38	0,66	+ 9,0		ENE	585,22	+ 11,6		O	+10,75	NE
17	598,37	+13,55	3,48	0,63	+ 9,8		NNE	586,36	+ 11,9		SO	+10,00	NE
18	597,92	+14,20	3,56	0,62	+ 8,6		NNE	586,15	+ 10,4		ONO	+11,50	SO
19	601,28	+10,55	2,83	0,64	+ 9,0		ENE	589,05	+ 13,1		NO	+12,00	S
20	604,12	+10,80	2,49	0,55	+ 4,9		NNE	590,81	+ 13,4		O	+ 8,25	N
21	602,95	+13,80	2,96	0,52	+ 6,6		N	595,70	+ 12,0		NE	+ 5,25	N
22	603,40	+15,05	3,47	0,56	+ 7,6		NNE	592,91	+ 11,3		SSE	+ 4,25	NO
23	604,81	+16,20	3,87	0,57	+ 9,4		SE	592,42	+ 12,6		E	+ 7,50	NO
24	605,06	+15,20	4,02	0,63	+11,6		O	593,87	+ 12,1		NNE	+ 7,50	N
25	604,32	+15,70	3,83	0,58	+ 9,8		ONO	593,82	+ 13,2		NNE	+10,00	N
26	599,58	+14,80	4,16	0,69	+13,3	0,150	O	592,81	+ 12,9		O	+14,00	S
27	598,93	+14,30	3,49	0,59	+ 9,5		ONO	591,77	+ 15,3		SO	+12,25	S
28	597,26	+12,20	3,51	0,71	+10,3	0,050	O	591,68	+ 16,6		SO	+15,75	S
29	599,23	+12,70	3,37	0,65	+ 9,8	0,012	OSO	594,64	+ 15,7		NO	+15,25	S
30	601,21	+13,60	3,56	0,65	+11,5	0,070	ONO	596,73	+ 16,6		ONO	+10,50	SO
Средн. Moyen.	600,78	+12,30	3,23	0,64	+7,82	0,282		591,23	+12,56				

Число. Date.	РИГА. RIGA.								ГЛАЗОВЪ. GLASOV.	
	B	T	e''	e''/e	t—	t+	P	V	T	V
1	601,84	+ 6,2	2,38	0,78	+ 3,9	+ 8,8	0,012	NO	+ 9,7	SE
2	604,87	+ 6,5	2,37	0,77	+ 3,9	+ 9,5		O	+ 8,8	SE
3	603,67	+ 6,5	2,30	0,75	+ 2,1	+10,1		NO	+ 9,3	SO
4	599,97	+ 7,1	2,26	0,70	+ 3,1	+11,9		NO	+ 15,7	SE
5	596,57	+ 8,7	2,34	0,63	+ 3,8	+13,6		NO	+ 19,6	S
6	593,69	+ 9,6	2,45	0,62	+ 5,7	+12,6		NO	+ 20,1	SE
7	593,23	+12,8	3,52	0,70	+ 4,5	+20,9	0,051	SE	+ 11,5	O
8	595,59	+13,4	3,53	0,67	+ 9,4	+19,2	0,101	SO	+ 12,8	SO
9	598,32	+12,8	3,57	0,70	+ 7,4	+19,5	0,043	S	+ 12,1	SO
10	602,14	+11,9	3,04	0,66	+ 6,4	+19,2		O	+ 12,8	SO
11	603,44	+12,7	3,20	0,63	+ 6,4	+ 19,2		NE	+ 10,4	O
12	599,73	+17,1	3,45	0,49	+ 8,4	+26,0		SE	+ 8,5	O
13	596,03	+16,8	3,05	0,44	+11,7	+25,3		E	+ 10,0	E
14	596,13	+12,5	2,64	0,56	+ 9,6	+17,9		E	+ 12,7	E
15	595,16	+12,7	2,93	0,60	+ 8,0	+18,3	0,040	N	+ 14,6	SE
16	594,41	+12,0	3,56	0,74	+ 8,1	+16,7		NO	+ 14,4	SE
17	595,73	+12,0	4,01	0,82	+ 9,5	+16,0	0,082	NO	+ 12,3	NE
18	596,19	+14,0	3,35	0,61	+ 7,8	+19,9		NO	+ 13,9	SE
19	597,69	+13,3	3,77	0,71	+ 9,2	+ 18,3		NO	+ 12,0	SE
20	600,85	+14,5	3,72	0,66	+ 9,5	+23,6		SE	+ 5,7	NO
21	600,84	+15,9	3,90	0,62	+ 8,9	+21,3		SE	+ 3,7	NO
22	600,73	+15,6	3,99	0,62	+11,9	+20,2		S	+ 3,0	NO
23	603,69	+15,9	4,01	0,62	+10,3	+23,3	0,011	SE	+ 8,2	O
24	604,50	+16,7	4,44	0,66	+13,2	+22,7		NO	+ 9,4	O
25	603,92	+16,0	3,52	0,55	+11,4	+23,8		NO	+ 10,0	O
26	599,95	+15,5	4,68	0,73	+11,9	+23,9		NO	+ 12,8	SO
27	598,72	+15,1	3,63	0,61	+11,6	+22,9		NO	+ 14,4	S
28	597,42	+14,0	3,97	0,70	+10,6	+18,9	0,057	O	+ 16,1	S
29	600,01	+13,2	3,82	0,73	+ 9,3	+18,1	0,015	SO	+ 15,3	SO
30	601,05	+14,1	3,76	0,69	+ 8,9	+21,0		SO	+ 14,2	SO
Средн. Moyen.	599,20	+12,8	3,37	0,66	+ 8,2	+18,8	0,412		+11,80	

ІЮЛЬ. 1863. JUILLET.

Число. Date.	С.-ПЕТЕРБУРГЪ. St.-PÉTERSBOURG. B	T	e″	e″/e	t—	P	V	ИШИМЪ. ICHIM. T	t—	P	V
1	595,98	+11,50	3,95	0,84	+10,6	0,100	O	+15,7	+10,0		E
2	600,12	+12,67	3,70	0,72	+10,4	0,075	NO	+15,3	+10,0		NO
3	600,13	+13,43	3,78	0,70	+ 9,8		O	+14,7	+ 9,0		NO
4	595,06	+12,37	4,12	0,82	+10,0	0,063	SO	+14,0	+10,0		NO
5	596,33	+12,90	3,96	0,78	+10,5	0,013	NO	+15,0	+ 8,0		E
6	599,13	+10,70	3,43	0,71	+ 9,0		O	+14,7	+10,0		NE
7	603,41	+ 8,53	2,89	0,78	+ 7,0	0,063	N	+15,7	+10,0		NE
8	605,95	+10,23	2,75	0,66	+ 7,5		NE	+17,0	+10,0		O
9	606,91	+13,57	3,45	0,65	+ 6,6		NE	+17,7	+11,0		O
10	606,22	+15,07	4,14	0,67	+10,0		SO	+18,3	+14,0		O
11	604,35	+16,73	4,49	0,65	+10,3		NO	+13,0	+10,0		NO
12	602,15	+16,83	4,64	0,65	+14,0		NO	+11,0	+ 8,0	0,200	NE
13	595,20	+16,30	4,51	0,68	+13,4	0,125	O	+10,7	+ 7,0	0,600	NE
14	591,36	+10,70	2,87	0,65	+ 9,5	0,013	NO	+11,3	+ 7,0	0,800	NE
15	587,12	+ 8,67	3,08	0,82	+ 7,3	0,525	SO	+12,0	+ 8,0		N
16	587,33	+ 8,73	3,01	0,82	+ 6,3	0,428	NO	+14,0	+10,0		NO
17	589,29	+ 9,70	2,72	0,69	+ 6,0		N	+14,7	+10,0		O
18	590,08	+ 9,77	2,86	0,70	+ 7,5		SO	+15,3	+10,0		O
19	588,91	+ 9,50	2,90	0,74	+ 6,7	0,025	SO	+14,7	+12,0		O
20	591,77	+11,10	3,00	0,68	+ 7,0		S	+14,7	+10,0		NO
21	595,18	+11,10	3,67	0,81	+ 8,0	0,123	SO	+15,8	+10,0		NO
22	596,01	+10,73	3,69	0,83	+ 8,5	0,080	SO	+17,0	+14,0		NO
23	596,32	+12,50	3,78	0,75	+ 7,8		SE	+16,3	+12,0		O
24	596,55	+12,60	4,16	0,81	+10,0	0,125	NO	+17,0	+14,0		NO
25	595,75	+11,10	3,32	0,72	+ 9,3	0,331	SO	+16,7	+14,0		NO
26	599,33	+11,10	3,57	0,78	+ 8,5		O	+14,7	+12,0		NO
27	598,95	+12,40	3,81	0,76	+ 9,5		N	+15,0	+10,0		SE
28	595,81	+12,27	3,65	0,74	+ 9,8		N	+15,0	+10,0	0,450	SE
29	597,93	+13,53	4,05	0,74	+10,1		O	+16,7	+12,0	0,350	NO
30	600,33	+13,07	4,55	0,86	+10,9		O	+15,3	+12,0		C
31	599,75	+14,27	3,87	0,68	+ 9,8		NO	+15,0	+12,0		NE
Сред. Moy.	597,06	+12,05	3,95	0,74	+9,08	2,089		+15,0	+10,8	2,400	

Число. Date.	ЕКАТЕРИНБУРГЪ. CATHERINBOURG. B	T	e″	e″/e	t—	P	V	НИКОЛАЕВЪ. NIKOLAIEF. B	T	t—	P
1	578,52	+ 13,2	4,26	0,80	+ 9,7	0,150	NO	600,02	+22,95	+ 17,7	0,010
2	580,44	+ 15,2	3,45	0,57	+ 6,5		NO	601,84	+18,00	+ 15,6	
3	578,99	+ 16,4	4,13	0,60	+ 7,8		SO	602,11	+18,10	+ 12,6	
4	580,67	+ 15,8	3,62	0,56	+ 7,8		NO	600,46	+19,30	+ 14,0	
5	581,99	+ 17,2	3,93	0,55	+ 6,2		SE	598,72	+21,50	+ 15,4	
6	582,72	+ 18,6	4,39	0,55	+ 7,7		SE	597,73	+18,35	+ 14,2	0,008
7	582,50	+ 18,6	4,83	0,61	+ 8,7		C	594,14	+19,45	+ 14,0	0,040
8	582,00	+ 19,7	4,52	0,52	+11,0		O	592,08	+18,40	+ 16,0	
9	581,89	+ 18,8	5,88	0,64	+11,2	0,088	SO	592,64	+15,30	+ 13,3	
10	580,87	+ 14,1	3,85	0,67	+10,5		O	594,92	+14,05	+ 12,7	
11	580,73	+ 9,0	3,54	0,92	+ 7,2	0,613	C	598,03	+14,00	+ 12,0	
12	575,88	+ 10,7	4,15	0,94	+ 7,7	0,388	NE	599,46	+17,50	+ 12,4	
13	571,85	+ 11,2	4,31	0,95	+ 7,2	0,075	NE	599,64	+19,45	+ 11,8	
14	568,57	+ 11,6	4,42	0,94	+ 9,0	0,375	N	597,29	+21,20	+ 14,8	
15	568,95	+ 13,5	4,86	0,89	+ 9,5	0,200	C	596,25	+19,10	+ 14,5	
16	570,41	+ 9,7	3,32	0,82	+ 7,0	0,613	O	594,84	+19,05	+ 14,6	
17	575,32	+ 13,4	3,85	0,73	+ 5,5		O	595,60	+18,95	+ 14,2	
18	576,30	+ 15,6	4,45	0,69	+ 9,0	0,025	SO	597,47	+17,85	+ 13,0	
19	580,16	+ 13,4	3,40	0,64	+ 7,7		O	595,37	+20,00	+ 14,0	
20	583,99	+ 14,7	3,48	0,58	+ 4,2		C	598,01	+14,70	+ 11,4	
21	582,75	+ 19,0	5,04	0,61	+10,3		SE	600,37	+17,10	+ 10,6	
22	582,30	+ 16,8	5,03	0,72	+11,2		SO	602,22	+19,75	+ 13,4	
23	580,91	+ 16,5	5,61	0,81	+10,2	0,013	O	602,52	+21,10	+ 13,7	
24	579,14	+ 14,0	4,47	0,79	+ 9,9	0,150	NO	599,07	+22,25	+ 14,8	
25	579,48	+ 13,9	3,95	0,71	+ 6,7	0,100	O	594,66	+24,10	+ 16,0	
26	581,34	+ 16,0	4,07	0,62	+ 7,2		O	590,51	+24,60	+ 18,6	
27	581,98	+ 17,2	4,69	0,65	+11,6		O	592,66	+20,50	+ 15,8	
28	578,98	+ 20,7	5,21	0,58	+10,8		S	592,88	+19,55	+ 15,9	
29	576,07	+ 21,7	4,80	0,48	+15,5		SO	592,36	+13,25	+ 12,0	1,000
30	577,19	+ 18,6	4,53	0,56	+13,1		O	597,83	+16,60	+ 12,2	
31	575,63	+ 15,2	5,32	0,85	+12,0		N	598,87	+18,30	+ 13,0	
Средн. Moyen.	578,66	+15,48	4,36	0,70	+9,02	2,790		597,12	+18,99	+14,01	1,058

ІЮЛЬ. 1863. JUILLET.

Число. Date.	ТИФЛИСЪ. TIFLIS.							БАЛТИШПОРТЪ. BALTISCHPORT.			КАЛУГА. KALOUGA.		
	B	T	e''	e''/e	t—	t+	P	B	T	V	B	T	V
1	573,14	+16,58	4,40	0,64	+ 11,0	+ 22,2		598,17	+11,00	O	589,56	+15,37	SO
2	571,35	+18,40	4,85	0,61	+ 15,4	+ 22,0		601,12	+13,00	O	591,31	+14,87	NO
3	572,35	+19,41	4,89	0,57	+ 15,4	+ 24,2		597,80	+13,75	S	592,76	+14,20	NE
4	572,96	+19,07	4,45	0,54	+ 13,4	+ 24,6		592,17	+11,50	O	589,90	+15,30	SO
5	571,98	+20,03	4,29	0,49	+ 12,3	+ 25,8		595,92	+12,25	N	589,02	+13,60	SO
6	570,70	+20,40	4,90	0,54	+ 14,6	+ 26,6		600,92	+12,25	NO	590,22	+13,65	O
7	569,40	+21,50	4,77	0,49	+ 16,6	+ 26,8		602,80	+12,25	NE	590,54	+12,87	N
8	568,95	+23,11	5,05	0,46	+ 18,2	+ 28,0		604,12	+12,50	N	591,24	+10,50	NE
9	570,16	+22,02	5,06	0,50	+ 17,5	+ 29,4		605,30	+14,00	N	590,11	+11,72	NE
10	572,08	+19,44	4,59	0,54	+ 16,2	+ 28,0		605,30	+16,50	NE	588,45	+ 6,50	NE
11	572,86	+18,05	4,32	0,55	+ 15,2	+ 23,8		604,50	+16,00	NO	588,73	+13,25	NE
12	572,81	+15,70	4,40	0,67	+ 13,2	+ 19,3	0,170	601,92	+14,50	NO	589,97	+13,95	N
13	573,08	+16,86	4,10	0,58	+ 12,8	+ 20,2		596,17	+13,00	O	587,84	+15,47	SO
14	573,05	+18,09	5,09	0,66	+ 14,4	+ 22,4		593,05	+11,25	O	582,21	+11,40	SO
15	571,82	+19,87	4,87	0,56	+ 13,4	+ 25,4		587,80	+10,00	NO	581,48	+12,50	SO
16	570,34	+20,72	4,98	0,53	+ 15,8	+ 25,4		588,25	+10,75	N	580,91	+11,87	SO
17	570,84	+19,55	4,95	0,57	+ 16,0	+ 25,8		588,80	+ 9,75	O	581,53	+ 9,85	SO
18	571,27	+19,70	5,64	0,64	+ 16,5	+ 24,0	0,005	588,55	+ 8,75	O	584,86	+ 9,12	SO
19	570,86	+20,17	5,53	0,61	+ 16,0	+ 24,6	0,068	588,04	+ 8,75	N	583,13	+ 8,25	SO
20	570,43	+21,97	5,02	0,51	+ 16,8	+ 27,6		588,91	+ 9,50	O	586,43	+ 9,40	O
21	573,16	+19,95	5,23	0,59	+ 16,0	+ 27,0		592,29	+ 9,75	SO	590,54	+12,80	SO
22	574,24	+20,88	5,36	0,58	+ 15,8	+ 27,2	0,015	594,41	+10,25	O	590,88	+13,70	SO
23	574,45	+22,22	5,26	0,53	+ 16,6	+ 27,8	0,295	594,04	+ 9,75	E	588,51	+16,00	SO
24	573,75	+20,11	5,10	0,58	+ 15,4	+ 25,8	0,010	593,41	+11,50	S	589,52	+16,00	SO
25	572,71	+21,32	4,45	0,46	+ 15,6	+ 27,8		592,66	+10,25	O	587,83	+15,75	SO
26	570,86	+21,80	3,79	0,40	+ 13,6	+ 28,8		597,41	+11,00	O	586,56	+18,62	C
27	570,11	+22,03	3,88	0,39	+ 13,6	+ 29,4		598,62	+12,00	NO	581,69	+16,12	SO
28	568,89	+23,05	4,03	0,38	+ 14,2	+ 30,4		597,62	+13,75	NO	582,63	+12,42	O
29	568,52	+23,90	5,19	0,46	+ 19,3	+ 31,0		597,42	+13,00	O	585,08	+12,75	SO
30	570,99	+19,83	4,89	0,55	+ 16,4	+ 24,0	0,010	598,12	+13,25	SO	587,56	+14,12	SO
31	571,42	+21,60	5,18	0,52	+ 17,8	+ 25,4		597,67	+12,50	E	588,59	+15,25	SO
Сред. Moy.	571,61	+20,23	4,79	0,54	+15,32	+25,83	0,573	596,23	+11,88		587,44	+13,13	

Число. Date.	БОГОСЛОВСКЪ. BOGOSLOVSK.							КОСТРОМА. KOSTROMA.					
	B	T	e''	e''/e	t—	P	V	B	T	e''	e''/e	P	V
1	585,36	+12,7	3,16	0,63	+10,0		NE	592,78	+ 13,7	4,77	0,86	0,245	S
2	586,74	+12,2	3,05	0,62	+ 8,2		SO	591,74	+ 12,0	3,81	0,76	0,023	O
3	584,01	+12,1	3,56	0,72	+ 8,4	0,025	SO	594,22	+ 13,1	3,30	0,62		O
4	586,70	+15,0	3,63	0,59	+ 9,2		SO	593,04	+ 14,7	3,73	0,62		S
5	588,21	+17,4	4,23	0,58	+12,4		C	592,00	+ 14,6	4,45	0,72	0,051	SE
6	587,93	+17,0	4,12	0,60	+10,9	0,006	SE	591,93	+ 12,9	3,44	0,63		SO
7	586,55	+17,6	4,30	0,58	+11,4	0,075	S	593,23	+ 11,4	3,33	0,68	0,010	O.
8	586,46	+15,3	4,20	0,66	+11,8	0,213	SO	595,05	+ 11,2	2,97	0,68		NOO
9	587,14	+13,2	3,68	0,69	+11,0	0,006	O	597,29	+ 10,4	2,84	0,66	0,015	N
10	586,39	+10,3	3,56	0,83	+ 9,5	0,158	NO	596,46	+ 12,8	3,00	0,59		NE
11	587,92	+10,8	3,15	0,72	+ 7,4	0,008	NE	594,66	+ 13,0	3,16	0,59		NE
12	585,66	+11,7	3,44	0,74	+ 8,1		E	593,25	+ 14,8	3,64	0,61		N
13	581,92	+13,5	3,74	0,69	+ 8,6		NE	588,05	+ 14,5	3,85	0,64	0,016	O
14	577,90	+13,3	3,52	0,67	+ 7,1	0,006	NE	582,44	+ 12,9	3,93	0,72	0,374	O
15	576,20	+14,2	4,10	0,72	+10,0	0,058	E	581,95	+ 10,3	2,75	0,64		NO
16	575,35	+13,1	4,11	0,77	+12,0	0,150	SE	581,97	+ 11,6	3,28	0,68	0,017	O
17	579,67	+12,3	3,32	0,66	+ 8,1		O	583,65	+ 9,7	2,97	0,71	0,103	SO
18	580,56	+14,0	3,73	0,72	+ 9,8		SO	585,61	+ 9,0	2,75	0,70	0,098	O
19	584,81	+11,4	2,88	0,64	+ 7,6		SO	588,06	+ 10,5	3,35	0,79	0,126	S
20	589,56	+12,6	3,07	0,61	+ 8,2		SO	587,96	+ 9,2	3,80	0,95	1,022	O
21	587,42	+16,3	4,24	0,63	+10,5	0,013	SO	593,03	+ 11,2	3,68	0,78	0,115	SOO
22	588,05	+14,2	3,87	0,67	+11,5	0,025	O	592,32	+ 11,9	3,62	0,72	0,236	SO
23	585,12	+14,0	3,80	0,66	+ 8,9	0,106	SO	592,63	+ 11,8	3,71	0,76	0,022	S
24	584,79	+13,0	3,20	0,61	+ 7,2		O	590,65	+ 12,5	4,47	0,86	0,046	O
25	585,48	+13,4	2,70	0,55	+ 6,8		NO	591,44	+ 13,3	4,79	0,87	0,106	O
26	587,02	+14,2	3,84	0,67	+ 8,0		SO	593,70	+ 13,2	4,37	0,80	0,031	SSE
27	587,60	+14,0	3,47	0,61	+ 8,5		O	587,99	+ 15,6	5,40	0,90	0,440	E
28	585,39	+12,8	4,28	0,82	+10,1	0,050	C	582,29	+ 13,0	4,56	0,83	0,043	S
29	582,80	+ 9,5	3,68	0,92	+ 8,8	0,025	C	587,74	+ 12,7	4,61	0,87	0,103	O
30	578,84	+10,6	4,06	0,91	+ 5,7	0,175	C	591,53	+ 13,9	3,70	0,66		NO
31	589,74	+10,7	4,00	0,91	+ 8,3	0,150	C	591,78	+ 13,4	4,12	0,74		N
Средн. Moyen.	584,43	+13,2	3,67	0,69	+ 9,2	1,249		590,34	+12,41	3,75	0,73	3,242	

ІЮЛЬ. 1863. JUILLET.

Число. Date.	ЗЛАТОУСТЪ. ZLATOOUSTE.							КОЗЬМОДЕМЬЯНСКЪ. KOSMODEMIANSK.				
	B	T	e''	e''/e	t—	P	V	T	e''	e''/e	t—	V
1	568,52	+12,9	3,61	0,71	+ 9,6	0,038	NO	+ 15,0	3,66	0,63	+ 9,2	SO
2	570,05	+13,0	3,53	0,68	+ 9,8	0,025	O	+ 14,0	4,05	0,70	+10,2	SO
3	570,15	+13,6	3,63	0,67	+ 6,0		NO	+ 14,0	3,31	0,59	+ 9,0	O
4	570,16	+14,6	3,46	0,59	+ 8,3	0,013	SO	+ 16,3	3,61	0,56	+11,0	SO
5	570,65	+12,9	3,76	0,71	+ 9,6	0,281	C	+ 17,3	3,95	0,55	+11,3	SO
6	572,32	+13,5	3,22	0,60	+ 9,0		SE	+ 18,3	4,14	0,54	+12,0	S
7	572,73	+14,5	3,61	0,63	+10,1		SE	+ 16,1	4,08	0,60	+11,2	S
8	572,78	+14,2	3,84	0,66	+ 7,8	0,013	SO	+ 13,6	3,48	0,63	+10,0	SO
9	572,65	+16,7	4,86	0,69	+10,0		NO	+ 11,5	3,22	0,68	+ 7,8	O
10	571,25	+18,3	3,19	0,42	+ 9,3		NO	+ 10,6	2,88	0,68	+ 6,5	NE
11	569,27	+10,0	3,33	0,80	+ 8,0	0,182	SE	+ 12,5	3,26	0,65	+ 8,4	ENE
12	564,83	+11,0	3,78	0,83	+ 8,8	0,413	S	+ 13,5	3,06	0,56	+ 7,5	NNE
13	560,63	+12,0	4,03	0,81	+ 9,8	0,269	NO	+ 14,5	3,42	0,55	+10,0	O
14	557,51	+12,2	4,48	0,89	+ 8,9	0,406	NE	+ 15,4	3,58	0,59	+10,1	SO
15	558,87	+12,3	4,29	0,86	+ 9,1	0,631	O	+ 10,6	3,00	0,68	+ 8,0	SOO
16	560,91	+10,2	3,31	0,78	+ 8,4	0,206	NO	+ 12,0	3,35	0,68	+ 8,0	S
17	566,13	+12,9	3,64	0,69	+ 7,0		NO	+ 14,0	3,46	0,61	+ 9,7	SO
18	566,80	+13,7	3,75	0,68	+ 6,6	0,013	O	+ 10,0	2,70	0,65	+ 7,0	S
19	570,34	+11,2	3,80	0,83	+ 7,0	0,076	C	+ 11,4	2,93	0,60	+ 5,6	SO
20	573,30	+13,0	3,62	0,69	+ 7,8	0,006	SE	+ 14,9	3,42	0,57	+ 9,8	S
21	573,47	+15,3	3,74	0,59	+ 8,4		S	+ 12,4	3,06	0,62	+ 7,8	S
22	573,13	+14,2	3,88	0,64	+10,4		O	+ 14,8	3,44	0,58	+ 8,5	SO
23	572,47	+15,3	4,79	0,75	+11,2	0,013	O	+ 12,6	3,15	0,62	+ 9,5	SO
24	571,06	+13,6	4,32	0,77	+ 9,6	0,113	C	+ 13,0	3,34	0,64	+ 8,8	SO
25	569,91	+14,0	4,17	0,74	+ 9,2		NO	+ 15,7	3,60	0,58	+10,0	SSO
26	572,40	+14,0	3,38	0,56	+ 8,7		O	+ 18,0	5,07	0,66	+12,0	SOO
27	572,63	+14,2	3,46	0,62	+ 9,0		NO	+ 19,0	4,83	0,60	+12,5	S
28	570,94	+16,4	3,79	0,64	+ 9,6		S	+ 19,0	5,00	0,59	+13,5	S
29	568,56	+17,2	4,08	0,55	+11,3		O	+ 14,7	3,65	0,60	+10,4	SO
30	567,82	+17,8	4,39	0,57	+12,7		SE	+ 13,6	3,92	0,70	+10,3	O
31	564,62	+17,5	4,53	0,57	+ 9,5	0,006	C	+ 12,5	3,92	0,77	+ 9,6	NO
Средн. Moyen.	568,93	+14,0	3,95	0,68	+ 9,0	2,704		+14,25	3,61	0,62	+ 9,6	

Число. Date.	ЛУГАНЬ. LOUGAN.							НИЖНЕ-ЧИРСКЪ. NIJE-TCHIRSK.		СЛОБОДСКЪ. SLOBODSK.	
	B	T	e''	e''/e	t—	P	V	T	V	T	V
1	598,26	+19,83	3,21	0,29	+ 11,5	0,150	NO	+ 22,5	C	+14,6	N
2	596,11	+16,43	4,02	0,60	+ 12,4		N	+ 22,7	C	+13,1	SE
3	596,79	+16,67	3,27	0,46	+ 10,3		N	+ 17,5	N	+13,4	NO
4	596,27	+18,50	3,22	0,43	+ 9,0		N	+ 15,2	NO	+16,9	N
5	596,08	+17,03	3,13	0,46	+ 7,5		NE	+ 18,5	NO	+16,4	NO
6	595,25	+19,37	3,63	0,45	+ 9,7		NE	+ 21,7	N	+18,1	NO
7	592,77	+21,27	4,67	0,47	+ 14,0		NE	+ 22,5	E	+16,4	NO
8	590,11	+21,27	4,13	0,45	+ 14,2		SE	+ 23,0	C	+12,5	NO
9	590,24	+16,33	4,69	0,67	+ 13,8	0,563	SO	+ 18,7	E	+10,5	NO
10	591,66	+18,07	4,08	0,53	+ 12,0		SO	+ 17,5	SO	+10,9	NO
11	592,51	+15,00	3,70	0,60	+ 12,3	0,006	SO	+ 16,5	O	+12,4	NO
12	594,80	+13,97	3,61	0,63	+ 10,4	0,013	SO	+ 15,0	NO	+14,4	NO
13	595,58	+15,90	3,38	0,52	+ 9,0		O	+ 15,2	NO	+13,8	N
14	592,68	+18,60	3,82	0,51	+ 9,4	0,006	SO	+ 19,0	O	+13,7	NO
15	591,64	+17,43	3,54	0,49	+ 12,2		O	+ 18,2	O	+13,9	NO
16	590,72	+17,07	3,80	0,54	+ 10,2		O	+ 18,5	O	+12,4	O
17	591,86	+18,10	3,44	0,45	+ 10,0		O	+ 18,2	NO	+12,1	NO
18	595,27	+17,00	3,23	0,45	+ 10,5		O	+ 16,7	N	+ 9,6	SO
19	595,72	+18,17	2,58	0,34	+ 5,6		NE	+ 17,7	SE	+11,4	SO
20	592,35	+20,70	3,81	0,45	+ 14,4		SE	+ 21,7	SE	+14,0	S
21	596,07	+15,70	3,47	0,55	+ 9,2		NO	+ 19,7	N	+12,9	SO
22	599,92	+18,20	2,91	0,38	+ 8,4		N	+ 18,2	N	+14,5	O
23	600,43	+20,30	4,14	0,44	+ 9,2		C	+ 18,5	E	+12,6	O
24	596,86	+21,70	3,94	0,38	+ 11,0		C	+ 22,5	C	+13,9	NO
25	593,98	+21,87			+ 11,5		E	+ 22,0	C	+14,2	O
26	590,52	+23,37	3,18	0,92	+ 14,8		E	+ 25,0	E	+15,1	SO
27	589,66	+23,07	4,53	0,42	+ 17,9		S	+ 24,7	SE	+15,5	SO
28	590,27	+20,80	4,18	0,46	+ 12,4		NO	+ 25,0	C	+14,6	SO
29	589,37	+15,23	4,74	0,75	+ 13,2	0,101	NO	+ 23,7	SE	+14,4	NO
30	591,15	+15,17	4,54	0,72	+ 12,2	0,075	O	+ 18,0	SO	+13,3	NO
31	593,81	+16,23	3,93	0,54	+ 9,2		NO	+ 14,7	O	+13,9	NO
Средн. Moyen.	593,83	+18,33	3,75	0,52	+11,21	0,914		+19,63		+13,7	

ІЮЛЬ. 1863. JUILLET.

Число. Date.	ОРЕНБУРГЪ. ORENBOURG. B	T	e''	e''/e	t—	P	V	БАЛАХНА. BALAKHNA. T	V	ПОЛТАВА. POLTAVA. T	V
1	593,31	+15,65	3.39	0,54	+ 11,6		N	+ 16,7	S	+ 19,0	C
2	594,09	+17,05	3,76	0,53	+ 10,6		N	+ 13,4	SO	+ 15,2	N
3	592,68	+19,45	4,29	0,50	+ 12,8		N	+ 15,2	O	+ 15,0	NE
4	591,73	+18,60	4,76	0,59	+ 15,8		E	+ 17,7	NO	+ 16,5	C
5	592,29	+18,25	4,97	0,65	+ 15,0		E	+ 17,8	NE	+ 18,0	SO
6	592,81	+18,35	4,57	0,58	+ 12,8		E	+ 16,7	SO	+ 14,5	NO
7	593,24	+19,20	4,49	0,53	+ 14,0		E	+ 15,8	SO	+ 14,8	N
8	594,38	+20,50	3,80	0,42	+ 13,5		E	+ 16,0	NO	+ 16,3	NO
9	594,81	+20,70	3,42	0,38	+ 15,0		SE	+ 13,9	NO	+ 14,4	SE
10	591,89	+25,00	3,26	0,25	+ 14,2		E	+ 12,1	E	+ 13,2	S
11	589,47	+19,00	4,73	0,60	+ 15,3		S	+ 13,2	NE	+ 12,6	C
12	585,65	+18,00	4,40	0,57	+ 11,8	0,420	SO	+ 16,8	NE	+ 12,5	NE
13	585,05	+13,20	3,04	0,54	+ 11,4		O	+ 17,7	E	+ 16,3	NE
14	583,94	+14,90	4,17	0,68	+ 10,4		O	+ 15,3	SO	+ 16,2	NO
15	584,41	+16,60	3,76	0,53	+ 18,5		O	+ 12,2	NO	+ 14,3	C
16	587,26	+15,70	3,52	0,54	+ 9,5		SO	+ 13,0	SO	+ 14,6	SO
17	588,83	+18,15	3,54	0,45	+ 11,7		E	+ 12,2	O	+ 11,9	SO
18	590,55	+17,90	3,11	0,40	+ 11,8		N	+ 9,2	SO	+ 12,1	C
19	591,56	+18,55	3,59	0,44	+ 12,6		S	+ 11,6	SO	+ 16,6	S
20	594,31	+18,50	4,11	0,51	+ 11,0		E	+ 12,1	SO	+ 11,1	NO
21	593,96	+20,35	4,35	0,48	+ 13,5		S	+ 14,5	O	+ 12,6	C
22	594,97	+19,70	4,00	0,46	+ 14,7		NE	+ 16,1	SO	+ 16,3	SO
23	595,28	+19,40	4,66	0,55	+ 14,8		N	+ 12,3	SO	+ 18,6	S
24	593,60	+20,00	4,49	0,50	+ 11,3		O	+ 14,7	O	+ 19,5	C
25	593,76	+20,75	4,17	0,44	+ 14,7		O	+ 17,0	SO	+ 21,0	S
26	595,10	+20,20	3,74	0,41	+ 12,5		E	+ 19,4	C	+ 21,9	SE
27	593,93	+23,15	3,51	0,31	+ 14,4		C	+ 20,3	C	+ 19,0	SO
28	592,78	+25,00	4,35	0,34	+ 19,2		S	+ 16,0	S	+ 15,7	NE
29	591,70	+25,00	4,78	0,38	+ 18,6		O	+ 13,1	O	+ 12,5	NO
30	589,77	+25,00	3,56	0,28	+ 16,3		C	+ 14,6	O	+ 13,4	C
31	585,45	+25,10	3,36	0,25	+ 18,4		O	+ 14,4	NO	+ 14,6	NO
Средн. Moyen.	591,37	+19,58	3,99	0,47	+13,80	0,420		+14,85		+15,49	

Число. Date.	МИТАВА. MITAU. B	T	e''	e''/e	t—	P	V	ЛИБАВА. LIBAU. B	T	e''	e''/e	t—	P	V
1	602,70	+12,23	3,52	0,73	+ 9,5		NO	601,33	+ 12,8	4,13	0,80	+ 9,0		SO
2	605,47	+12,77	3,50	0,69	+ 7,8		SO	603,43	+ 12,5	3,93	0,77	+ 9,8		SO
3	600,43	+13,77	3,67	0,82	+ 6,3	0,175	S	596,81	+ 13,6	4,21	0,76	+ 9,0	0,010	S
4	596,50	+13,27	4,20	0,79	+ 6,4		SO	594,38	+ 12,3	4,24	0,85	+12,0	0,135	SO
5	598,05	+ 9,80	3,65	0,89	+ 8,8	0,750	O	597,15	+ 10,1	3,56	0,85	+ 9,0	0,210	O
6	603,52	+10,50	3,67	0,82	+ 8,2		N	602,02	+ 11,0	3,61	0,80	+ 9,0		N
7	605,20	+11,33	3,24	0,72	+ 5,8		N	602,96	+ 11,1	3,61	0,79	+ 9,0		N
8	606,04	+11,67	3,24	0,70	+ 7,0		NE	603,29	+ 12,9	3,05	0,59	+ 7,5		E
9	606,15	+12,50	3,47	0,71	+ 7,5		NE	603,36	+ 13,3	3,25	0,61	+ 8,6		E
10	605,53	+14,87	4,03	0,68	+10,0		N	603,22	+ 14,5	3,93	0,67	+11,0		E
11	606,10	+15,87	4,36	0,69	+10,4			603,79	+ 15,4	4,12	0,65	+12,2		NE
12	604,80	+15,93	4,07	0,65	+11,5		N	602,91	+ 15,2	4,12	0,67	+12,5		N
13	599,73	+13,80	4,08	0,74	+ 9,4		SO	598,49	+ 12,9	3,93	0,76	+11,3		O
14	596,09	+12,33	3,85	0,77	+ 8,4		N	594,27	+ 12,8	4,20	0,80	+11,0		SO
15	591,13	+12,53	3,73	0,72	+11,0	0,150	SO	590,02	+ 11,6	3,75	0,79	+11,0	0,143	O
16	590,97	+ 9,87	2,65	0,65	+ 6,0		N	589,52	+ 9,1	2,73	0,71	+ 7,0	0,505	N
17	592 08	+ 8,33	2,75	0,75	+ 3,6		SO	589,84	+ 8,3	2,56	0,71	+ 6,0	0,306	O
18	590,65	+ 8,07	2,81	0,79	+ 2,8	0,375	S	588,56	+ 8,4	2,98	0,82	+ 5,5	0,133	O
19	590,43	+ 8,80	3,01	0,81	+ 5,8	0,025	SE	588,22	+ 10,6	3,15	0,72	+ 6,3	0,050	O
20	593,84	+11,40	3,15	0,69	+ 5,2		SO	590,82	+ 11,4	3,23	0,69	+ 9,5	0,255	O
21	596,70	+11,13	3,16	0,72	+ 7,5		O	594,11	+ 11,3	3,35	0,72	+ 8,5		S
22	598,19	+12,50	3,49	0,72	+ 6,6	0,790		595,98	+ 12,3	3,59	0,73	+ 9,8	0,340	S
23	596,88	+12,93	4,38	0,82	+10,6		O	594,66	+ 12,1	4,16	0,84	+10,5		SO
24	596,44	+10,80	3,89	0,86	+ 8,0	0,330	E	594,13	+ 10,9	3,74	0,83	+10,0	0,240	SO
25	598,59	+10,67	3,27	0,75	+ 7,4		O	595,37	+ 10,9	3,47	0,77	+10,0	0,005	SO
26	600,32	+12,27	3,32	0,70	+ 6,0		SE	597,46	+ 11,9	3,93	0,81	+ 7,5		ESE
27	600,57	+12,37	3,64	0,74	+ 8,6		NO	599,14	+ 12,2	4,03	0,81	+10,0		N
28	599,63	+13,23	3,58	0.70	+ 8,2		N	598,64	+ 13,1	4,21	0,79	+ 9.0		O
29	600,78	+12,80	4,03	0,79	+ 7,8		O	598,82	+ 13,4	4,10	0,75	+10,0		O
30	600,55	+13,87	4,07	0,73	+ 8,0		O	598,17	+ 14,1	4,36	0,76	+10,4	0,416	O
31	599,18	+12,90	3,98	0,77	+11,2		SO	596,52	+ 12,8	4,16	0,80	+11,9	0,023	O
Сред. Moy.	599,14	+12,10	3,60	0,75	+7,78	2,595		596,99	+12,09	3,72	0,76	+9,44	2,771	

ІЮЛЬ. 1863. JUILLET.

Число. Date.	РЕВЕЛЬ. RÉVAL.							ВОЛЧАНСКЪ. WOLTCHANSK.				УРЖУМЪ. OURJOUM.	
	B	T	e″	e″/e	t—	P	V	B	T	t—	V	T	V
1	600,68	+11,40	3,54	0,76	+ 9,7	0,900	O	595,43	+ 18,0		SO	+17,00	NO
2	603,71	+13,40	3,36	0,62	+10,1		ONO	594,85	+ 16,3		N	+17,50	NO
3	599,41	+14,00	3,73	0,66	+ 9,6	0,080	S	595,35	+ 14,7		N	+14,25	S
4	595,19	+11,90	3,62	0,75	+10,7	0,175	OSO	594,84	+ 14,2		NO	+16,50	O
5	598,75	+11,80	3,55	0,74	+ 9,8		NO	593,28	+ 16,0		SO	+18,25	E
6	603,69	+12,10	3,34	0,65	+10,5		NO	593,01	+ 16,2		NO	+21,50	E
7	606,21	+12,70	3,23	0,62	+ 9,6		NNO	592,20	+ 13,4		NO	+20,50	S
8	607,71	+12,70	3,11	0,61	+ 9,0		ENE	589,11	+ 15,9		ENE	+16,75	SO
9	608,73	+14,35	3,44	0,58	+ 7,3		NNE	587,34	+ 14,7		SE	+21,00	SO
10	607,85	+16,30	4,22	0,61	+11,3		NNE	588,09	+ 12,0		SO	+21,50	C
11	606,99	+16,70	4,37	0,61	+12,4		NO	589,99	+ 11,1		NO	+23,75	C
12	604,03	+16,20	4,14	0,61	+11,7		ONO	591,91	+ 12,2		NNO	+17,50	SO
13	597,57	+14,30	3,64	0,61	+11,6		OSO	592,62	+ 14,8		NO	+21,25	S
14	594,46	+10,97	2,70	0,61	+ 9,6	0,280	O	589,05	+ 14,9		OSO	+24,25	C
15	589,96	+ 9,10	2,62	0,68	+ 8,0	0,380	O	588,26	+ 13,5		O	+21,00	S
16	590,66	+ 9,90	2,53	0,62	+ 7,8	0,030	NO	587,55	+ 13,5		O	+23,00	C
17	590,99	+ 9,20	2,55	0,66	+ 6,3	0,090	ONO	588,75	+ 12,0		O	+21,00	SO
18	590,49	+ 8,70	2,46	0,66	+ 4,7	0,310	SSO	591,79	+ 10,6		O	+20,25	SO
19	590,59	+ 9,90	2,61	0,64	+ 4,5		NO	590,29	+ 14,1		SSO	+16,00	S
20	592,27	+10,00	3,06	0,74	+ 7,0	0,500	ONO	590,84	+ 11,3		NNO	+12,50	SO
21	595,33	+10,45	3,18	0,74	+ 8,3	0,265	OSO	594,73	+ 11,9		NO	+13,00	SE
22	597,77	+10,75	3,11	0,70	+ 8,0	0,090	O	596,24	+ 14,3		NO	+ 9,50	NO
23	596,65	+11,25	3,54	0,76	+ 6,9	0,320	E				O	+ 8,75	NE
24	594,75	+11,60	3,56	0,76	+10,9	0,112	S	594,28	+ 18,9		NO	+15,75	SO
25	595,26	+10,90	3,16	0,71	+ 8,3	0,050	SSO	592,82	+ 18,8		SO	+17,75	SO
26	599,97	+11,90	3,57	0,74	+ 8,6		ONO	588,01	+ 20,4		E	+15,50	SE
27	600,56	+13,00	3,85	0,73	+ 9,2		NO	585,45	+ 18,8		SO	+12,00	SE
28	598,97	+13,60	3,70	0,67	+ 8,1		ONO	588,68	+ 15,4		NO	+ 9,00	N
29	599,39	+13,80	3,91	0,69	+ 9,1		ONO	589,15	+ 13,2		NE	+18,00	E
30	600,85	+13,50	3.83	0,69	+11,7		SO	590,04	+ 13,3		NE	+22,75	SE
31	600,11	+12,65	4,12	0,80	+10,4	0,265	ESE	591,90	+ 14,4		NO	+22,00	O
Средн. Moyen.	598,69	+12,23	3,40	0,68	+9,06	3,847		591,19	+14,63			+17,74	

Число. Date.	РИГА. RIGA.								ГЛАЗОВЪ. GLASOV.	
	B	T	e″	e″/e	t—	t+	P	V	T	V
1	601,35	+12,4	3,71	0,74	+ 9,6	+16,1	0,333	NO	+ 14,6	SO
2	604,21	+13,6	3,27	0,60	+ 8,4	+20,2		O	+ 16,0	SO
3	599,79	+14,4	3,62	0,65	+ 7,6	+20,4		S	+ 14,3	O
4	595,64	+12,8	4,38	0,84	+10,4	+16,2	0,459	O	+ 16,8	SO
5	597,06	+10,0	3,72	0,90	+ 9,1	+11,4	0,645	NO	+ 18,8	SE
6	602,49	+10,9	3,42	0,76	+ 9,3	+13,9		NO	+ 19,3	S
7	604,61	+11,1	3,26	0,72	+ 8,2	+15,9		N	+ 18,0	S
8	605,71	+12,1	3,28	0,69	+ 6,9	+16,8		NO	+ 15,7	O
9	605,33	+13,5	3,13	0,59	+ 7,1	+20,8		NO	+ 10,9	NE
10	605,03	+15,0	3,61	0,60	+10,0	+21,5		NE	+ 10,6	NO
11	605,17	+15,6	4,51	0,71	+11,7	+20,6		NO	+ 12,0	E
12	603,96	+15,7	4,25	0,68	+12,6	+20,2		N	+ 12,9	NE
13	598,92	+14,3	3,79	0,66	+10,7	+19,0		O	+ 12,4	NE
14	595,30	+11,5	3,88	0,83	+ 9,1	+15,6	0,445	O	+ 14,6	NE
15	590,38	+11,5	3,48	0,73	+ 8,0	+15,6	0,057	O	+ 13,3	SE
16	589,61	+ 9,1	2,64	0,70	+ 5,7	+13,4	0,302	SO	+ 11,4	O
17	590,82	+ 7,4	2,51	0,74	+ 4,4	+12,1	0,130	O	+ 13,6	SO
18	589,60	+ 6,8	2,66	0,82	+ 3,0	+10,9	0,258	SE	+ 11,8	SO
19	589,40	+ 8,4	2,66	0,74	+ 6,0	+12,1	0,037	S	+ 12,4	SO
20	592,47	+10,2	2,97	0,72	+ 5,1	+13,8	0,105	S	+ 14,3	SO
21	596,14	+11,1	3,01	0,68	+ 7,3	+15,4	0,008	S	+ 13,3	SO
22	597,57	+12,3	3,24	0,67	+ 6,8	+17,0		SO	+ 14,5	SE
23	595,75	+12,2	4,33	0,86	+ 9,4	+15,5	0,706	SO	+ 14,1	SO
24	595,95	+ 9,8	3,55	0,86	+ 7,4	+14,0	0,437	SE	+ 13,8	SE
25	597,66	+10,1	3,03	0,73	+ 6,7	+14,7		S	+ 14,8	SE
26	599,72	+11,3	3,21	0,71	+ 6,3	+17,0		E	+ 16,5	SO
27	599,83	+11,8	3,92	0,82	+ 9,7	+14,3		NO	+ 17,5	SO
28	598,90	+13,1	3,75	0,72	+10,3	+16,1		NO	+ 20,5	SE
29	599,89	+12,9	3,64	0,71	+ 9,0	+18,8		SO	+ 18,1	SO
30	599,78	+13,4	3,69	0,68	+ 9,3	+17,2		NO	+ 16,1	S
31	598,09	+13,2	3,76	0,71	+10,2	+17,7	0,027	S	+ 15,5	SE
Средн. Moyen.	598,26	+11,9	3,48	0,73	+ 8,2	+16,3	3,949		+14,79	

АВГУСТЪ. 1863. AOUT.

Число. Date.	С.-ПЕТЕРБУРГЪ. St.-PÉTERSBOURG. B	T	e″	e″/e	t—	P	V	ИШИМЪ. ICHIM. T	t—	P	V
1	599,89	+14,47	3,81	0,64	+12,3		NE	+11,00	+ 6,0		NE
2	599,94	+13,03	3,25	0,63	+10,0		E	+ 9,30	+ 6,0	0,975	NE
3	600,12	+12,70	3,42	0,68	+ 9,0		NE	+ 8,70	+ 6,0	0,275	NE
4	597,88	+13,33	3,88	0,72	+11,4		O	+12,70	+ 7,0		NO
5	597,71	+13,50	4,41	0,80	+10,3	0,025	O	+11,30	+ 9,0		NO
6	592,19	+12,40	4,32	0,86	+11,0	0,175	S	+13,70	+10,0		SE
7	592,14	+13,23	4,15	0,77	+10,3	0,006	SO	+12,00	+ 8,0		NO
8	595,21	+11,50	3,84	0,82	+10,7	0,075	NO	+12,30	+ 8,0		NO
9	598,71	+11,70	3,53	0,76	+ 7,0	0,025	S	+13,70	+ 9,0		NO
10	594,60	+13,23	4,51	0,84	+11,2	0,083	O	+14,30	+10,0		SO
11	596,17	+12,97	4,31	0,82	+11,3		NO	+13,30	+10,0	0,050	O
12	592,53	+12,53	3,99	0,78	+10,0	0,025	SE	+12,00	+ 7,0		O
13	590,39	+11,83	4,02	0,83	+ 9,9	0,150	O	+12,70	+ 8,0		NO
14	593,74	+10,87	3,29	0,74	+ 9,4		O	+12,00	+ 9,0		NO
15	596,49	+ 8,77	2,93	0,77	+ 6,2		NO	+11,70	+ 8,0		NO
16	597,57	+ 9,53	3,09	0,77	+ 7,5		NO	+13,70	+ 8,0		NO
17	596,75	+10,50	3,30	0,77	+ 7,9		O	+13,70	+10,0		S
18	595,97	+12,70	3,65	0,72	+ 8,4		SO	+13,30	+ 9,0		SO
19	593,81	+12,43	4,21	0,84	+10,0	0,200	NO	+12,30	+ 8,0	0,100	N
20	593,70	+10,30	3,56	0,83	+ 7,9	0,175	NE	+13,70	+ 9,0		N
21	595,88	+12,03	4,01	0,83	+ 9,0		O	+13,00	+ 8,0	0,650	NE
22	596,17	+11,90	3,74	0,77	+ 8,0		O	+15,80	+ 7,0	0,250	NE
23	592,08	+11,53	3,95	0,84	+ 7,2	0,125	N	+15,70	+ 9,0	0,150	NE
24	591,40	+10,97	3,51	0,78	+ 7,4		NO	+16,80	+10,0		NO
25	594,24	+10,67	3,50	0,79	+ 8,0		NO	+19,16	+10,5		NO
26	595,35	+11,30	4,09	0,88	+ 7,0	0,075	SO	+20,70	+11,0		E
27	597,44	+11,80	4,13	0,86	+11,3	0,087	SO	+21,30	+13,0		O
28	601,99	+14,60	4,71	0,77	+ 8,2		S	+20,30	+12,0		S
29	602,01	+17,43	5,57	0,77	+13,0		SO	+21,00	+13,0		S
30	604,75	+16,03	4,99	0,75	+14,0		NO	+17,00	+12,5	0,200	NE
31	605,47	+16,57	4,92	0,71	+12,5		S	+ 6,70	+ 7,0		N
Сред. Moy.	596,53	+12,46	3,95	0,78	+9,59	1,226		+14,03	+ 8,9	2,650	

Число. Date.	ЕКАТЕРИНБУРГЪ. CATHERINBOURG. B	T	e″	e″/e	t—	P	V	НИКОЛАЕВЪ. NIKOLAIEF. B	T	t—	P
1	574,74	+ 11,2	4,22	0,91	+12,0	0,600	N	597,49	+18,65	+ 13,7	
2	575,26	+ 12,9	3,74	0,72	+ 7,2	0,050	NE	598,61	+16,75	+ 12,4	
3	575,74	+ 14,7	3,99	0,67	+ 4,6		C	596,16	+15,65	+ 12,6	0,225
4	576,65	+ 16,1	4,45	0,67	+ 9,5	0,175	C	596,44	+15,20	+ 11,5	
5	575,83	+ 12,8	4,63	0,89	+11,0	0,350	SE	598,90	+16,55	+ 11,5	
6	577,42	+ 12,8	3,72	0,73	+ 8,5	0,088	NO	600,73	+17,65	+ 12,0	
7	581,55	+ 11,1	3,36	0,73	+ 5,0		O	599,18	+18,70	+ 14,8	
8	582,14	+ 15,6	4,00	0,59	+ 7,4		SO	600,43	+18,50	+ 16,2	
9	580,36	+ 16,5	4,20	0,62	+ 7,5		SO	602,66	+18,05	+ 13,4	
10	575,70	+ 12,5	4,15	0,82	+ 9,2	0,038	SO	601,94	+20,10	+ 13,2	
11	572,68	+ 12,2	3,71	0,75	+ 7,7	0,238	O	599,61	+21,55	+ 15,5	
12	573,01	+ 9,7	2,92	0,72	+ 4,0	0,013	O	598,54	+21,65	+ 15,5	
13	574,07	+ 9,8	3,02	0,74	+ 4,2		SO	597,38	+22,05	+ 14,9	
14	575,61	+ 12,7	3,77	0,73	+ 5,2	0,025	SO	597,61	+20,90	+ 15,4	
15	577,68	+ 13,7	3,75	0.68	+ 6,5		O	599,49	+17,00	+ 15,7	
16	575,19	+ 16,6	5,10	0,73	+ 7,8	0,006	SE	600,76	+15,80	+ 12,0	
17	573,33	+ 15,1	4,77	0,77	+11,0	0,025	E	599,87	+18,45	+ 14,1	
18	574,88	+ 10,5	3,41	0,78	+ 7,7	0,050	SO	598,82	+18,00	+ 14,9	
19	577,04	+ 10,4	3,21	0,75	+ 4,0		O	597,37	+19,45	+ 11,4	
20	578,29	+ 10,9	3,41	0,77	+ 4,0		C	591,70	+20,20	+ 12,9	
21	580,29	+ 12,6	3,78	0,74	+ 5,5		O	592,06	+20,05	+ 14,4	
22	579,53	+ 14,4	4,45	0,74	+ 5,7		NO	591,97	+20,95	+ 18,0	
23	578,97	+ 16,9	4,36	0,62	+10,0		NO	591,74	+16,00	+ 14,8	0,150
24	580,41	+ 16,4	4,05	0,62	+ 8,4		NO	595,48	+15,70	+ 12,9	
25	581,55	+ 16,1	3,95	0,61	+ 7,0		C	598,59	+14,95	+ 10,2	
26	582,00	+ 17,3	4,22	0,59	+ 8,0		SE	601,71	+16,10	+ 10,6	
27	581,62	+ 17,6	4,15	0,57	+ 8,0		C	603,15	+18,00	+ 10,0	
28	581,54	+ 16,9	4,34	0,62	+ 8,2		C	604,23	+19,45	+ 14,0	
29	584,06	+ 16,7	4,76	0,69	+ 9,9	0,050	C	603,42	+20,75	+ 14,1	
30	584,68	+ 16,8	4,48	0,64	+ 9,8		NO	602,47	+19,65	+ 14,5	
31	581,17	+ 11,0	3,38	0,75	+ 9,2	0,175	N	602,50	+19,80	+ 14,1	
Средн. Moyen.	578,16	+13,89	3,98	0,61	+7,60	1,886		598,74	+18,46	+13,09	0,375

АВГУСТЪ. 1863. AOUT.

Число. Date.	ТИФЛИСЪ. TIFLIS.							БАЛТИШПОРТЪ. BALTISCHPORT.			КАЛУГА. KALOUGA.		
	B	T	e''	e''/e	t−	t+	P	B	T	V	B	T	V
1	571,31	+21,40	5,38	0,55	+ 17,8	+ 26,6		597,92	+12,00	O	588,13	+15,50	SO
2	571,59	+19,45	5,97	0,71	+ 15,8	+ 26,0	0,400	599,04	+13,75	E	587,23	+13,00	SO
3	568,12	+19,14	5,63	0,67	+ 15,4	+ 23,3		599,57	+13,00	NE	584,85	+12,90	SO
4	569,01	+15,50	3,74	0,58	+ 13,6	+ 20,6	0,022	598,49	+13,25	O	585,40	+12,05	SO
5	572,79	+15,63	3,94	0,64	+ 12,0	+ 19,8	0,400	595,29	+12,50	S	588,00	+13,25	NO
6	575,11	+14,34	5,15	0,88	+ 13,0	+ 18,2	0,325	590,62	+12,25	O	588,53	+15,12	SO
7	575,88	+15,65	4,67	0,72	+ 13,0	+ 18,0		592,32	+12,25	O	587,37	+13,37	SO
8	575,49	+17,50	5,10	0,70	+ 14,7	+ 20,6	0,035	597,04	+11,50	NO	585,64	+11,37	SO
9	574,75	+17,70	3,86	0,51	+ 14,4	+ 21,8		596,42	+13,25	O	589,08	+11,37	S
10	576,65	+16,90	3,65	0,51	+ 13,6	+ 20,0		595,67	+12,50	O	585,64	+14,37	SO
11	574,77	+17,78	4,36	0,58	+ 11,0	+ 23,0		594,92	+12,00	O	586,95	+15,00	NO
12	573,20	+19,12	4,25	0,52	+ 12,2	+ 24,6		590,54	+11,50	O	587,06	+16,50	C
13	572,60	+19,72	4,26	0,49	+ 12,2	+ 26,1		594,17	+11,25	O	586,53	+11,67	SO
14	571,32	+19,79	4,69	0,54	+ 14,0	+ 25,3		595,17	+11,00	N	586,82	+12,30	SO
15	569,61	+19,90	5,27	0,62	+ 15,2	+ 26,6	0,192	599,12	+10,00	O	584,10	+ 9,30	SO
16	572,42	+15,35	3,86	0,60	+ 12,4	+ 19,2	0,350	599,29	+10,75	O	585,92	+ 9,50	SO
17	574,84	+17,30	3,93	0,54	+ 13,4	+ 20,4		596,37	+13,75	S	587,29	+10,00	SO
18	575,32	+16,65	3,87	0,57	+ 10,2	+ 21,6		592,79	+13,00	S	587,41	+14,25	SO
19	573,24	+17,30	3,99	0,56	+ 11,4	+ 23,4		592,87	+12,00	SO	585,28	+13,87	NO
20	570,29	+18,22	4,66	0,61	+ 13,4	+ 23,6	0,035	592,97	+12,00	S	584,99	+17,00	SO
21	570,93	+19,70	4,07	0,46	+ 12,0	+ 25,6		596,04	+11,37	SO	584,61	+17,62	SO
22	571,59	+19,75	3,57	0,43	+ 11,6	+ 27,2		596,67	+12,25	NE	584,46	+17,87	SO
23	570,13	+20,51	4,23	0,47	+ 15,4	+ 26,6		593,92	+12,25	N	582,21	+16,25	SO
24	569,76	+19,24	4,56	0,55	+ 14,8	+ 26,6		594,42	+11,25	O	577,78	+11,72	SO
25	571,89	+18,02	4,11	0,54	+ 13,4	+ 25,6		595,17	+12,25	O	586,22	+11,52	SO
26	574,77	+17,42	4,43	0,61	+ 14,2	+ 21,4		593,62	+12,75	SO	589,72	+14,57	SO
27	576,30	+18,68	5,08	0,63	+ 15,0	+ 23,4		598,04	+12,00	O	591,81	+15,25	SO
28	577,65	+18,16	4,02	0,51	+ 15,4	+ 21,9		598,67	+15,50	S	595,02	+15,75	C
29	576,36	+18,38	4,20	0,53	+ 15,0	+ 22,2		599,99	+17,00	S	596,68	+17,37	SO
30	576,94	+17,52	4,37	0,60	+ 12,4	+ 22,4		602,42	+17,00	NE	597,76	+13,87	C
31	576,60	+19,56	4,13	0,48	+ 15,6	+ 24,2		603,25	+17,25	S	597,52	+17,25	C
Сред. Moy.	573,27	+18,11	4,42	0,58	+13,66	+23,09	1,759	596,22	+12,72		587,61	+13,89	

Число. Date.	БОГОСЛОВСКЪ. BOGOSLOVSK.							КОСТРОМА. KOSTROMA.					
	B	T	e''	e''/e	t−	P	V	B	T	e''	e''/e	P	V
1	583,10	+12,7	3,70	0,72	+ 8,9		NE	591,67	+ 14,5	3,86	0,66		NO
2	582,68	+13,3	3,70	0,69	+ 9,1		C	590,36	+ 15,1	4,08	0,64		NO
3	582,00	+13,1	3,70	0,71	+ 7,0	0,063	C	588,42	+ 12,9	4,40	0,82	0,185	N
4	582,04	+12,7	4,03	0,78	+ 7,3	0,138	SE	587,97	+ 12,2	3,41	0,69	0,008	N
5	580,66	+11,6	4,42	0,92	+ 8,5	0,475	C	590,83	+ 11,2	3,34	0,72		NO
6	582,41	+11,6	3,16	0,68	+ 8,3	0,050	O	591,54	+ 13,2	3,79	0,69		SO
7	585,51	+ 9,8	2,58	0,60	+ 4,5		O	588,90	+ 13,2	3,92	0,71		S
8	585,93	+13,1	4,26	0,80	+ 9,0		SO	588,03	+ 11,2	4,04	0,81	1,265	S
9	584,27	+14,5	4,15	0,71	+ 7,7		S	589,24	+ 10,2	3,93	0,87	0,035	NNO
10	580,61	+13,3	4,21	0,79	+11,4	0,063	SE	588,03	+ 10,2	3,82	0,92	0,246	S
11	578,82	+10,6	3,80	0,86	+ 7,6	0,075	C	589,12	+ 11,6	3,93	0,84		O
12	576,47	+ 9,6	2,82	0,73	+ 7,0		O	589,81	+ 12,1	4,07	0,81	0,022	O
13	576,87	+ 8,9	3,26	0,86	+ 6,5	0,213	O	586,83	+ 12,8	4,06	0,76	0,030	O
14	579,60	+10,2	3,70	0,87	+ 6,9	0,156	SE	588,67	+ 11,0	3,41	0,74	0,030	SO
15	581,97	+12,0	3,87	0,80	+ 7,0	0,025	C	585,57	+ 10,2	3,59	0,83	0,159	SE
16	581,11	+11,9	3,77	0,78	+ 4,0	0,056	SE	585,69	+ 9,2	3,40	0,86	0,100	NO
17	579,01	+11,8	4,05	0,84	+ 8,8	0,576	S	588,79	+ 9,5	3,28	0,81	0,105	NOO
18	578,34	+10,7	3,69	0,83	+10,7	0,200	S	589,53	+ 9,7	3,28	0,79		O
19	582,10	+10,4	3,38	0,80	+ 3,6		S	588,79	+ 11,9	3,84	0,78	0,005	S
20	583,14	+10,1	3,07	0,73	+ 4,1		SO	589,31	+ 14,2	4,76	0,82		SO
21	586,36	+10,7	3,13	0,72	+ 5,5		O	590,21	+ 14,5	5,57	0,90	0,378	S
22	585,95	+12,8	3,81	0,74	+ 3,0		C	589,58	+ 16,5	5,11	0,74		S
23	585,98	+14,3	3,71	0,65	+ 7,0		C	586,48	+ 16,6	5,01	0,71		SE
24	586,45	+15,0	4,31	0,72	+ 6,3		O	582,98	+ 15,4	4,46	0,69		SE
25	587,31	+16,5	4,64	0,68	+ 8,9		S	586,21	+ 11,3	4,15	0,88	0,012	O
26	581,21	+16,4	4,60	0,69	+ 9,0		S	593,42	+ 11,0	3,26	0,71		O
27	587,22	+15,5	4,52	0,73	+10,6	0,250	S	593,90	+ 13,6	4,50	0,80	0,197	SSO
28	588,29	+13,4	4,46	0,82	+ 8,4	0,013	SO	597,97	+ 12,6	4,12	0,78		O
29	590,89	+12,6	3,91	0,78	+ 9,1		C	599,74	+ 15,6	5,22	0,78		SO
30	589,43	+13,9	4,20	0,74	+ 7,6		O	599,54	+ 17,3	5,14	0,69		O
31	588,41	+ 6,9	2,34	0,73	+ 5,7	0,156	NO	600,20	+ 16,3	5,47	0,78		O
Средн. Moyen.	583,57	+12,3	3,77	0,76	+ 7,3	2,509		590,22	+12,81	4,14	0,78	2,777	

АВГУСТЪ. 1863. AOUT.

Число. Date.	ЗЛАТОУСТЪ. ZLATOOUSTE.							КОЗЬМОДЕМЬЯНСКЪ. KOSMODEMIANSK.				
	B	T	e''	e''/e	t—	P	V	T	e''	e''/e	t—	V
1	563,17	+13,3	4,49	0,79	+13,7	0,169	SE	+ 14,3	3,50	0,61	+ 9,2	ONO
2	564,34	+11,7	3,46	0,73	+10,0	0,038	NO	+ 15,7	3,84	0,60	+10,5	C
3	566,66	+10,3	3,24	0,76	+ 4,3	0,025	NO	+ 15,2	3,80	0,62	+10,4	SSE
4	566,80	+12,4	3,84	0,96	+ 7,4		NO	+ 13,7	3,52	0,68	+ 7,6	SO
5	566,75	+13,4	4,27	0,78	+ 9,1	0,026	SE	+ 12,8	3,25	0,64	+ 8,2	N
6	567,61	+12,3	4,01	0,80	+ 8,4	0,138	NO	+ 13,0	3,15	0,61	+ 8,0	C
7	571,97	+11,4	3,63	0,77	+ 4,3		NO	+ 15,0	3,45	0,57	+ 9,5	S
8	573,14	+12,3	3,26	0,67	+ 4,0		NO	+ 14,7	3,34	0,56	+ 8,6	SOS
9	570,82	+12,3	3,33	0,68	+ 4,4		NO	+ 12,0	3,34	0,68	+ 8,0	SO
10	566,57	+16,7	3,71	0,83	+ 5,7	0,131	NO	+ 10,6	2,59	0,60	+ 7,0	NOO
11	563,83	+11,0	3,68	0,81	+ 7,5	0,156	NO	+ 12,3	3,14	0,63	+ 8,4	O
12	564,52	+ 9,7	3,16	0,77	+ 6,2	0,013	NO	+ 11,8	2,96	0,63	+ 8,0	O
13	566,22	+10,2	2,77	0,65	+ 6,3		NO	+ 13,2	3,46	0,65	+ 9,0	SO
14	567,47	+12,5	4,04	0,79	+ 8,0	0,038	NO	+ 12,5	2,93	0,60	+ 8,0	SOO
15	567,63	+14,2	4,63	0,79	+10,0	0,206	SO	+ 10,7	3,14	0,71	+ 7,6	S
16	565,67	+14,3	3,95	0,66	+ 9,7	0,025	SE	+ 9,6	3,07	0,76	+ 7,1	SO
17	563,14	+13,0	3,96	0,76	+ 9,4	0,038	SE	+ 9,5	3,09	0,76	+ 6,4	ONO
18	566,05	+ 9,2	3,13	0,79	+ 7,8	0,025	NO	+ 10,0	2,63	0,65	+ 5,2	SO
19	567,99	+ 8,2	3,08	0,82	+ 3,4	0,013	O	+ 11,9	3,15	0,66	+ 7,0	SSO
20	569,03	+ 8,5	2,91	0,79	+ 4,1	0,006	NO	+ 14,3	3,88	0,66	+ 8,5	SO
21	570,92	+10,9	3,12	0,65	+ 5,0		NO	+ 18,0	4,38	0,59	+11,5	S
22	570,71	+12,9	3,59	0,68	+ 7,8		NO	+ 17,0	5,00	0,68	+12,0	S
23	570,25	+13,2	4,07	0,75	+ 9,8	0,113	NO	+ 19,0	4,57	0,54	+12,5	S
24	570,59	+13,9	4,01	0,73	+ 8,9	0,088	NO	+ 18,0	3,45	0,47	+11,5	S
25	571,44	+14,3	3,24	0,70	+ 9,1		SE	+ 16,1	4,46	0,67	+12,0	SO
26	571,96	+12,7	3,56	0,69	+ 5,9		SE	+ 11,2	3,44	0,74	+ 9,0	NO
27	571,89	+13,8	3,71	0,67	+ 5,0		SE	+ 11,6	2,87	0,62	+ 5,5	OSO
28	571,63	+14,6	3,75	0,62	+ 9,0		SE	+ 14,2	3,41	0,60	+ 9,0	SOO
29	572,24	+13,4	4,43	0,75	+ 9,8	0,338	SE	+ 12,5	2,94	0,60	+ 6,0	O
30	574,84	+12,5	3,76	0,73	+ 6,6		NO	+ 16,7	4,18	0,58	+10,5	SO
31	572,10	+ 9,4	3,23	0,81	+ 6,0	0,075	NO	+ 14,0	3,61	0,63	+ 8,7	NO
Средн. Moyen.	568,64	+12,1	3,67	0,74	+ 7,3	1,661		+13,64	3,47	0,63	+8,72	

Число. Date.	ЛУГАНЬ. LOUGAN.							НИЖНЕ-ЧИРСКЪ. NIJE-TCHIRSK.		СЛОБОДСКЪ. SLOBODSK.	
	B	T	e''	e''/e	t—	P	V	T	V	T	V
1	594,05	+17,50	4,04	0,57	+ 9,0		NO	+ 16,5	N	+12,7	NO
2	594,11	+18,37	3,41	0,44	+ 9,2		NO	+ 19,0	NO	+14,2	NO
3	593,56	+17,57	3,10	0,42	+ 8,0		NO	+ 18,2	N	+13,6	NO
4	591,38	+16,67	4,05	0,60	+ 12,0		NO	+ 14,7	C	+13,5	NO
5	592,21	+16,17	3,78	0,57	+ 10,5		NO	+ 15,2	N	+11,7	NO
6	598,22	+17,27	3,07	0,43	+ 8,0		O	+ 16,0	N	+12,0	NO
7	597,27	+16,97	3,38	0,50	+ 8,2		O	+ 17,5	SE	+13,6	SO
8	595,86	+16,57	3,48	0,40	+ 13,0		O	+ 18,0	SO	+14,3	NO
9	597,03	+14,07	3,58	0,63	+ 8,2		O	+ 15,7	N	+12,2	NO
10	597,84	+17,30	3,55	0,50	+ 7,5		O	+ 16,0	SO	+10,6	NO
11	595,21	+18,87	3,74	0,46	+ 14,5		O	+ 19,0	NO	+10,8	NO
12	595,15	+19,63	3,61	0,46	+ 11,6		N	+ 18,5	C	+10,1	NO
13	593,72	+21,93	3,07	0,31	+ 13,2		N	+ 20,2	S	+12,5	NO
14	593,48	+20,30	3,81	0,43	+ 14,2		N	+ 20,2	O	+11,9	NO
15	592,72	+15,50	3,11	0,48	+ 12,5		O	+ 18,0	O	+11,8	N
16	595,39	+13,10	2,93	0,56	+ 5,5		NO	+ 15,2	N	+10,0	SO
17	596,80	+13,47	3,30	0,62	+ 5,4		NO	+ 14,5	SO	+11,4	NO
18	595,66	+17,67	3,07	0,41	+ 9,0		NO	+ 16,6	SO	+10,4	NO
19	594,08	+21,20	3,45	0,36	+ 11,5		C	+ 20,0	SO	+10,4	N
20	591,39	+21,07	3,89	0,42	+ 11,7		SE	+ 20,0	SO	+11,4	NO
21	591,25	+19,03	4,34	0,55	+ 12,4	0,175	SO	+ 18,5	SE	+14,1	NO
22	593,08	+18,87	3,92	0,46	+ 12,5		E	+ 17,5	SE	+14,8	NO
23	589,02	+21,43	3,99	0,42	+ 16,5		SE	+ 20,7	S	+17,4	O
24	590,53	+16,27	3,45	0,51	+ 12,0	0,063	O	+ 17,0	SO	+17,2	NO
25	593,81	+14,13	3,00	0,57	+ 9,5	0,019	N	+ 15,2	C	+16,6	NO
26	598,23	+13,80	2,87	0,51	+ 6,8		NO	+ 14,5	N	+13,2	NO
27	600,73	+14,70	3,04	0,51	+ 6,0		NO	+ 14,7	N	+11,1	NO
28	601,74	+16,67	3,20	0,48	+ 6,5		SO	+ 18,0	C	+11,0	NO
29	600,83	+17,43	3,38	0,46	+ 9,5		NE	+ 16,2	E	+11,1	NO
30	601,26	+17,43	2,68	0,38	+ 8,5		NE	+ 16,5	E	+11,2	NO
31	600,85	+18,13	2,97	0,40	+ 9,0		NE	+ 17,2	E	+ 9,4	NO
Средн. Moyen.	595,37	+17,07	3,43	0,48	+10,06	0,257		+17,29		+12,4	

АВГУСТЪ. 1863. AOUT.

Число. Date.	ОРЕНБУРГЪ. ORENBOURG.							БАЛАХНА. BALAKHNA.		ПОЛТАВА. POLTAVA.	
	B	T	e''	e''/e	t—	P	V	T	V	T	V
1					+ 15,5		O	+ 16,7	NE	+ 16,5	C
2	587,13	+18,10	3,98	0,51	+ 14,5		O	+ 18,2	NO	+ 14,1	NE
3	588,49	+18,10	3,69	0,47	+ 12,8		E	+ 16,2	NO	+ 13,5	SO
4	589,04	+19,20	3,47	0,55	+ 12,1		E	+ 15,0	NO	+ 12,1	NO
5	586,53	+17,20	4,65	0,64	+ 14,5	0,025	SO	+ 15,0	NO	+ 13,0	NE
6	591,71	+16,00	3,97	0,60	+ 12,1	0,005	N	+ 17,0	C	+ 15,7	C
7	595,29	+16,50	3,43	0,50	+ 8,6		N	+ 16,5	SO	+ 16,0	C
8	596,68	+17,55	3,12	0,43	+ 9,4		E	+ 11,7	SO	+ 15,7	C
9					+ 11,5		S	+ 11,9	SO	+ 13,0	NE
10	590,67	+15,55	3,71	0,57	+ 10,8	0,045	C	+ 12,4	SO	+ 15,4	SO
11	588,70	+16,05	4,04	0,60	+ 9,6		S	+ 12,4	SO	+ 17,5	S
12	589,93	+14,65	4,15	0,70	+ 10,2	0,235	SO	+ 12,9	SO	+ 19,4	C
13	591,32	+13,65	3,19	0,58	+ 9,0		N	+ 13,5	SO	+ 19,2	SO
14	591,30	+18,90	4,47	0,55	+ 9,8		S	+ 13,5	SO	+ 15,5	C
15	590,20	+19,00	2,90	0,35	+ 11,6	0,165	E	+ 10,6	O	+ 12,0	N
16	587,64	+19,45	4,40	0,53	+ 13,3	0,005	NO	+ 10,7	O	+ 12,6	NE
17	588,12	+14,00	3,72	0,65	+ 8,9		O	+ 9,6	NO	+ 14,3	C
18	591,30	+12,55	3,54	0,70	+ 7,1		O	+ 11,7	SO	+ 18,0	C
19	591,47	+12,55	3,86	0,75	+ 7,6			+ 13,4	C	+ 20,5	C
20	591,90	+14,95	3,16	0,51	+ 7,5		S	+ 13,2	E	+ 19,9	S
21	593,42	+17,45	4,28	0,58	+ 7,2		C	+ 15,3	C	+ 20,6	S
22	593,86	+18,35	3,99	0,51	+ 9,8		E	+ 18,4	S	+ 20,1	S
23	594,09	+18,40	3,88	0,48	+ 11,1		S	+ 20,4	C	+ 15,0	C
24	592,25	+20,75	4,06	0,43	+ 11,6		E	+ 19,8	SE	+ 11,6	O
25	591,99	+20,50	3,84	0,42	+ 12,5		SE	+ 13,3	SO	+ 11,0	NE
26	592,29	+19,50	4,31	0,50	+ 13,5		SE	+ 14,0	NO	+ 12,7	C
27	593,29	+17,35	3,82	0,52	+ 11,6		SO	+ 14,9	O	+ 15,1	C
28	593,35	+15,20	3,98	0,64	+ 11,0	0,155	O	+ 16,8	O	+ 16,4	C
29	593,84	+17,35			+ 8,8		E	+ 18,9	C	+ 18,6	C
30	596,12	+16,40			+ 10,4	0,030	E	+ 18,4	C	+ 16,9	C
31	596,21	+16,95			+ 10,6		E	+ 19,3	O	+ 17,6	S
Средн. Moyen.	591,66	+16,97	3,83	0,55	+10,79	0,665		+14,89		+15,79	

Число. Date.	МИТАВА. MITAU.							ЛИБАВА. LIBAU.						
	B	T	e''	e''/e	t—	P	V	B	T	e''	e''/e	t—	P	V
1	599,65	+12,23	4,02	0,81	+ 7,0	0,600	N	597,41	+ 13,0	3,58	0,69	+ 11,4		E
2	598,04	+14,50	4,77	0,81	+11,0		NE	596,69	+ 13,3	4,44	0,82	+ 12,0	0,090	N
3	600,84	+13,10	3,49	0,68	+ 9,0		N	599,83	+ 12,3	4,17	0,83	+ 10,0		N
4	601,59	+13,23	3,40	0,65	+ 7,0		NO	599,81	+ 12,7	4,19	0,81	+ 9,2		NO
5	598,48	+13,80	3,93	0,70	+ 7,4	0,165	S	595,39	+ 14,1	4,69	0,82	+ 10,0	0,135	S
6	594,88	+13,33	4,36	0,81	+12,4		O	593,56	+ 13,2	4,43	0,82	+ 12,3		O
7	595,59	+12,13	4,40	0,89	+ 9,5	0,375	SO	594,08	+ 12,3	4,62	0,92	+ 11,8	0,835	O
8	601,60	+12,53	3,82	0,76	+ 8,8		N	600,17	+ 13,4	4,60	0,84	+ 12,0		NO
9	601,21	+14,43	4,98	0,86	+ 8,2			599,58	+ 15,0	5,30	0,86	+ 12,0		SO
10	600,03	+13,97	4,14	0,74	+12,2		NO	598,65	+ 13,4	4,24	0,78	+ 12,0		O
11	598,82	+13,77	4,27	0,78	+ 9,0		SO	597,09	+ 14,2	4,58	0,79	+ 11,8		S
12	595,39	+12,53	4,00	0,78	+ 9,5		O	593,91	+ 12,7	3,84	0,74	+ 11,5		S
13	598,19	+11,73	3,21	0,70	+ 8,8		O	596,97	+ 12,3	3,47	0,69	+ 10,5		O
14	597,99	+ 9,57	3,21	0,80	+ 9,0	0,150	O	596,87	+ 11,8	3,23	0,67	+ 10,0	0,200	O
15	602,02	+10,47	3,11	0,74	+ 6,6		N	601,17	+ 11,6	3,51	0,74	+ 7,6		N
16	601,15	+12,00	3,65	0,76	+ 5,5			598,77	+ 12,7	3,78	0,74	+ 8,0		S
17	597,25	+12,80	4,17	0,81	+10,0			594,84	+ 12,8	4,45	0,85	+ 10,6		SE
18	594,90	+11,67	4,21	0,88	+ 9,0		S	592,13	+ 13,0	4,52	0,85	+ 10,5	0,475	SO
19	595,62	+11,70	3,98	0,84	+ 7,3	0,100	S	592,64	+ 13,5	4,27	0,78	+ 11,0		S
20	593,77	+12,33	4,03	0,82	+ 9,4		SE	591,63	+ 11,8	3,95	0,82	+ 9,0		ESE
21	597,33	+10,60	3,38	0,79	+ 4,8		O	594,16	+ 12,0	3,87	0,80	+ 10,0		SO
22	596,04	+11,40	3,53	0,77	+ 5,8		N	595,04	+ 11,6	3,68	0,78	+ 7,0		O
23	594,85	+12,07	3,66	0,77	+10,8		N	594,24	+ 12,3	3,86	0,77	+ 10,0		NO
24	596,63	+10,87	3,53	0,82	+ 7,0		N	595,51	+ 12,3	3,82	0,76	+ 7,8		O
25	597,63	+11,77	3,81	0,81	+ 6,0		SO	595,39	+ 13,9	4,70	0,83	+ 10,0	0,036	S
26	596,16	+14,23	4,65	0,81	+11,4	0,330	SO	593,49	+ 13,4	4,80	0,88	+ 10,0	0,125	SO
27	600,62	+14,03	4,67	0,82	+10,4		SO	597,57	+ 14,1	4,77	0,82	+ 12,0		S
28	601,76	+17,23	4,80	0,68	+11,0		SE	598,29	+ 16,3	4,56	0,67	+ 12,5		SE
29	602,52	+17,47	4,83	0,68	+12,5		S	599,02	+ 17,3	4,91	0,69	+ 15,0		SE
30	604,51	+17,97	4,60	0,62	+13,0		SE	600,38	+ 18,1	4,59	0,60	+ 14,3		SE
31	605,08	+17,97	4,59	0,64	+13,0		SE	602,27	+ 14,6	4,76	0,79	+ 14,3		OSO
Сред. Moy.	598,71	+13,14	4,04	0,77	+9,11	1,720		596,66	+13,38	4,26	0,78	+10,84	1,896	

АВГУСТЪ. 1863. AOUT.

Число. Date.	РЕВЕЛЬ. RÉVAL.							ВОЛЧАНСКЪ. WOLTCHANSK.				УРЖУМЪ. OURJOUM.	
	B	T	e''	e''/e	t—	P	V	B	T	t—	V	T	V
1	600,60	+12,55	4,03	0,79	+11,6	0,975	C	591,49	+ 15,0		NO	+14,00	SO
2	601,67	+12,90	3,66	0,69	+11,9		NE	590,86	+ 13,9		O	+11,00	O
3	601,81	+12,75	3,47	0,67	+ 9,7		NNO	590,08	+ 13,1		O	+16,00	SO
4	600,73	+13,32	3,65	0,67	+ 8,0		ONO	588,50	+ 13,6		O	+20,50	O
5	596,86	+12,70	3,73	0,73	+10,6	0,135	S	592,43	+ 14,1		NO	+24,25	C
6	593,09	+12,80	3,67	0,72	+12,5	0,090	ONO	594,01	+ 14,2		NO	+14,25	SO
7	594,91	+12,50	3,76	0,74	+10,2		O	593,07	+ 14,7		O	+14,75	SO
8	600,39	+12,00	3,43	0,70	+10,1		ONO	592,15	+ 14,5		O	+12,00	SE
9	598,92	+13,10	4,13	0,77	+10,1		OSO	594,28	+ 11,1		NO	+11,50	S
10	598,03	+12,97	3,91	0,74	+11,8	0,010	OSO	594,31	+ 15,0		O	+15,25	SO
11	597,69	+12,10	3,64	0,74	+10,0		O	592,59	+ 14,8		O	+19,75	C
12	591,18	+11,60	3,82	0,81	+ 9,6	0,150	OSO	591,89	+ 17,6		O	+23,75	C
13	595,64	+10,90	3,26	0,73	+10,4	0,315	O	590,78	+ 17,9		OSO	+19,25	SE
14	596,24	+10,05	3,29	0,78	+ 7,0		NO	591,72	+ 14,3		SSE	+15,00	SE
15	601,25	+10,45	2,97	0,69	+ 8,6	0,130	ONO	590,32	+ 12,0		NO	+11,75	SO
16	600,93	+10,25	2,95	0,69	+ 8,6		ONO	592,04	+ 10,1		NO	+ 7,25	S
17	597,79	+11,90	3,28	0,68	+ 7,0		NNO		+ 10,7		NO	+13,25	NO
18	594,49	+12,55	3,87	0,76	+10,3	0,075	SE	592,09	+ 15,5		SO	+13,25	NO
19	594,73	+12,50	3,61	0,71	+10,3		SO	590,66	+ 18,4		OSO	+14,50	O
20	594,36	+11,70	3,40	0,71	+ 9,5		SSO	588,05	+ 18,4		SSO	+16,25	O
21	597,85	+12,00	3,48	0,71	+ 8,6		NO	587,43	+ 18,7		SSO	+19,50	O
22	597,89	+11,25	3,48	0,76	+ 6,8		NNO	588,73	+ 17,7		SE	+21,25	NE
23	596,41	+12,22	3,62	0,73	+ 8,8		NO	585,35	+ 17,1		SSO	+23,00	E
24	595,87	+11,60	3,41	0,72	+ 9,7		ONO	585,66	+ 13,8		O	+24,25	E
25	596,74	+11,77	3,38	0,70	+ 9,2		ONO	591,38	+ 11,4		O	+18,75	SE
26	594,93	+13,07	4,04	0,76	+11,6	0,200	SSO	595,01	+ 11,8		O	+18,00	E
27	599,79	+12,37	3,65	0,72	+11,4		O	597,33	+ 12,9		O	+12,25	NE
28	600,97	+16,12	4,34	0,65	+10,4		SSO	598,17	+ 14,8		O	+13,00	O
29	602,18	+16,85	4,83	0,68	+12,9		SSO	598,55	+ 16,1		E	+ 8,75	O
30	605,11	+15,97	4,63	0,69	+13,5		SO	598,80	+ 14,1		E	+10,00	SO
31	605,26	+15,90	4,58	0,69	+12,0		S	592,14	+ 15,1		S	+ 7,75	SO
Средн. Moyen.	598,18	+12,60	3,71	0,72	+ 9,7	2,080		592,00	+14,59			+15,61	

Число. Date.	РИГА. RIGA.								ГЛАЗОВЪ. GLASOV.	
	B	T	e''	e''/e	t—	t+	P	V	T	V
1	599,44	+11,7	3,89	0,82	+ 8,9	+15,0	0,251	NO	+ 14,6	NE
2	598,14	+13,9	4,31	0,76	+11,1	+18,8		NO	+ 16,2	NO
3	599,90	+12,0	3,46	0,71	+ 9,1	+15,2		NO	+ 15,6	NO
4	600,71	+12,4	3,19	0,65	+ 8,7	+17,2		NO	+ 15,5	NO
5	597,51	+13,8	3,69	0,66	+ 7,9	+18,0		S	+ 13,2	NE
6	593,73	+12,9	4,14	0,80	+11,5	+16,7	0,129	SO	+ 12,5	O
7	595,39	+11,5	3,81	0,81	+ 9,1	+13,2	0,027	SO	+ 15,4	SO
8	600,34	+11,1	3,38	0,75	+ 8,8	+14,0	0,421	O	+ 16,1	SO
9	600,31	+14,4	4,23	0,73	+ 9,1	+19,0	0,007	SE	+ 13,3	SE
10	599,09	+13,8	3,93	0,71	+11,9	+18,1		O	+ 11,2	NO
11	598,11	+12,9	4,05	0,79	+ 8,6	+18,0	0,027	S	+ 10,8	NO
12	594,33	+12,5	3,38	0,68	+ 9,5	+16,9		S	+ 10,7	O
13	597,00	+11,9	3,05	0,64	+ 9,1	+16,2	0,395	SO	+ 12,8	SO
14	596,94	+10,2	3,14	0,74	+ 6,8	+13,1	0,112	O	+ 13,1	SO
15	601,25	+10,6	3,13	0,72	+ 9,7	+13,0	0,034	NO	+ 13,0	SO
16	600,15	+11,3	3,37	0,74	+ 8,1	+14,4		O	+ 11,7	SO
17	596,70	+12,2	3,86	0,79	+ 8,9	+17,0		SE	+ 11,4	NO
18	594,39	+11,3	4,05	0,87	+ 9,0	+16,3	0,021	S	+ 10,6	SO
19	594,88	+10,6	3,70	0,85	+ 6,0	+17,0	0,018	S	+ 11,1	SO
20	593,03	+12,7	3,84	0,77	+ 9,6	+18,0	0,011	SE	+ 12,7	SO
21	596,74	+11,5	3,45	0,75	+ 7,3	+17,4		SE	+ 16,5	SO
22	595,46	+11,8	3,64	0,76	+ 7,7	+15,1		NO	+ 17,7	SO
23	593,37	+12,1	3,92	0,80	+ 9,1	+15,2		NO	+ 19,0	SO
24	595,49	+11,6	3,56	0,76	+ 9,7	+13,8		NO	+ 19,6	SO
25	596,96	+10,6	3,83	0,87	+ 6,7	+17,0	0,102	SO	+ 18,1	SE
26	595,48	+14,3	4,34	0,76	+11,6	+19,6	0,237	SO	+ 15,9	SO
27	599,54	+13,3	4,31	0,80	+10,7	+17,3		S	+ 13,3	NO
28	600,61	+16,6	4,58	0,68	+11,1	+23,3		SE	+ 12,8	NO
29	601,79	+18,0	4,66	0,63	+13,0	+24,2		SE	+ 13,1	NO
30	603,73	+18,0	4,88	0,66	+14,0	+24,0		SE	+ 15,9	O
31	604,55	+18,2	5,03	0,68	+13,8	+24,3		S	+ 10,4	NO
Средн. Moyen.	597,90	+12,9	3,87	0,75	+ 9,6	+17,3	1,792		+13,99	

Среднія за Іюнь, Іюль и Августъ 1863 г.

Moyennes de Juin, Juillet et Août 1863.

Барометръ при 13°1/3 Р. Baromètre à 13°1/3 R.

Мѣсяцы. Mois.	С.-Петерб. S.-Pétersb.	Богосл. Bogosl.	Балтиш-портъ. Baltisch-P.	Либава. Libau.	Екатерб. Catherinb.	Митава. Mitau.	Златоус. Zlatoouste.	Волчанск. Woltch.	Рига. Riga.	Оренб. Orenb.
Іюнь. Juin.	599,35	582,81	598,07	597,13	576,73	599,68	567,13	591,23	599,20	590,49
Іюль. Juillet.	597,06	584,43	596,23	596,99	578,66	599,14	568,93	591,19	598,26	591,37
Августъ. Août.	596,53	583,57	596,22	596,66	578,16	598,71	568,64	592,00	597,90	591,66
Среднія. Moyennes	597,65	583,60	596,84	596,93	577,85	599,18	568,23	591,47	598,45	591,17
Давл. сух. воздуха. Pression de l'air sec.	590,29	576,66	»	588,97	569,75	591,82	561,15	»	591,31	583,61

Мѣсяцы. Mois.	Калуга. Kalouga.	Николаевъ. Nikolaef.	Кострома. Kostroma.	Тифлисъ. Tiflis.	Ревель. Réval.	Лугань. Lougan.
Іюнь. Juin.	587,09	597,10	590,14	572,27	600,78	594,65
Іюль. Juillet.	587,47	597,12	590,34	571,61	598,69	593,83
Августъ. Août.	587,61	598,74	590,22	573,27	598,18	595,37
Среднія. Moyennes.	587,39	597,65	590,23	572,38	599,22	594,62
Давл. сух. воздуха. Pression de l'air sec.	»	»	582,81	563,44	592,32	587,60

Температура воздуха. Température de l'air.

Мѣсяцы. Mois.	С.-Петерб. S.-Pétersb.	Богословс. Bogosl.	Балтиш-портъ. Baltisch-P.	Слободск. Slobodsk.	Екатерб. Catherinb.	Митава. Mitau.	Балахна. Balakhna	Козмодемьянскъ. Kosmod.	Оренбур. Orenbourg	Ишимъ. Ichim.
Іюнь. Juin.	+11,25	+ 9,4	+12,16	+ 10,9	+11,79	+12,86	+14,16	+11,25	+13,94	+10,30
Іюль. Juillet.	+12,05	+ 13,2	+11,88	+ 13,7	+15,48	+12,10	+14,85	+14,25	+19,58	+15,00
Августъ. Août.	+12,46	+ 12,3	+12,72	+ 12,4	+13,89	+13,14	+14,89	+13,64	+16,97	+14,03
Среднія. Moyennes.	+11,92	+11,63	+12,25	+12,27	+13,72	+12,70	+14,63	+13,05	+16,83	+13,11

Мѣсяцы. Mois.	Златоустъ Zlatoouste.	Волчанск. Woltch.	Калуга. Kalouga.	Полтава. Poltava.	Лугань. Lougan.	Нижне-Чирскъ. Nije-Tchir.	Николаевъ Nikolaef.	Тифлисъ. Tiflis	Уржумъ. Ourjoum.	Глазовъ. Glasov.
Іюнь. Juin.	+ 10,4	+12,56	+11,77	+13,67	+14,81	+16,55	+16,79	+16,75	»	+11,80
Іюль. Juillet.	+ 14,0	+14,63	+13,13	+15,49	+18,33	+19,63	+18,99	+20,23	+ 17,74	+14,79
Августъ. Août.	+ 12,1	+14,59	+13,89	+15,79	+17,07	+17,29	+18,46	+18,11	+15,61	+13,99
Среднія. Moyennes.	+12,17	+13,93	+12,93	+14,98	+16,74	+17,82	+18,08	+18,36	»	+13,53

Мѣсяцы. Mois.	Кострома. Kostroma.	Ревель. Réval.	Либава. Libau.	Рига. Riga.
Іюнь. Juin.	+10,49	+12,30	+12,10	+ 12,8
Іюль. Juillet.	+12,41	+12,23	+12,09	+ 11,9
Августъ. Août.	+12,81	+12,60	+13,38	+ 12,9
Среднія. Moyennes.	+11,90	+12,38	+12,52	+12,53

Средніе наименьшей и наибольшей температуры каждаго мѣсяца.
Moyennes des minima et maxima de chaque mois.

Мѣсяцы. Mois	Тифлисъ. Tiflis.				Рига. Riga.			
	Наим. Minim.	Наиб. Maxim.	Средн. Moyen.	Разн. Différ.	Наим. Minim.	Наиб. Maxim.	Средн. Moyen.	Разн. Différ.
Іюнь. Juin.	+11,81	+21,74	+16,78	9,93	+ 8,2	+ 18,8	+ 13,5	10,6
Іюль. Juillet.	+15,32	+25,83	+20,58	10,51	+ 8,2	+ 16,3	+ 12,2	8,1
Августъ. Août.	+13,66	+23,09	+18,38	9,43	+ 9,6	+ 17,3	+ 13,5	7,7
Средніе. Moyennes.	+13,60	+23,55	+18,58	9,96	+ 8,67	+17,47	+13,07	8,80

Средніе наименьшей температуры каждаго мѣсяца. Moyennes des minima de chaque mois.

Мѣсяцы. Mois.	Богосл. Bogosl.	Козмодем. Kosmod.	Митава. Mitau.	Ишимъ. Ichim.	Златоустъ Zlatoouste.	Оренбург. Orenbourg	Лугань. Lougan	Ревель. Réval.	Николаевъ Nikolaef.
Іюнь. Juin.	+ 5,2	+ 7,04	+ 7,61	+ 6,0	+ 5,5	+ 9,24	+ 8,65	+ 7,82	+12,52
Іюль, Juillet.	+ 9,2	+ 9,60	+ 7,78	+ 10,8	+ 9,0	+13,80	+11,21	+ 9,06	+14,01
Августъ. Août.	+ 7,3	+ 8,72	+ 9,11	+ 8,9	+ 7,3	+10,79	+10,06	+ 9,70	+13,09
Средніе. Moyennes.	+ 7,23	+ 8,45	+18,17	+ 8.57	+ 7,27	+11,28	+ 9,97	+ 8,59	+13,21

Мѣсяцы. Mois.	С.-Петерб. S.-Pétersb.	Екатерб. Catherinb.	Либава. Libau.
Іюнь. Juin.	+ 7,46	+ 4,91	+ 8,90
Іюль. Juillet.	+ 9,08	+ 9,02	+ 9,44
Августъ. Août.	+ 9,59	+ 7,60	+10,84
Средніе. Moyennes.	+ 8,71	+ 7,18	+ 9,73

Упругость водяныхъ паровъ. Élasticité des vapeurs d'eau.

Мѣсяцы. Mois.	С.-Петербургъ. St.-Pétersbourg.		Богословскъ. Bogoslovsk.		Екатеринбургъ. Catherinbourg.		Митава. Mitau.		Козмодемьянскъ. Kosmodemiansk.		Тифлисъ. Tiflis.	
	e''	$\frac{e''}{e}$	e''	$\frac{e''}{e}$	e''	$\frac{e''}{e}$	e''	$\frac{e''}{e}$	e''	$\frac{e''}{e}$	e''	$\frac{e''}{e}$
Іюнь. Juin.	3,13	0,68	2,98	0,74	3,82	0,68	3,40	0,66	2,88	0,62	4,20	0,60
Іюль. Juillet.	3,95	0,74	3,67	0,69	4,36	0,70	3,60	0,75	3,61	0,62	4,79	0,54
Августъ. Août.	3,95	0,78	3,77	0,76	3,98	0,71	4,04	0,77	3,47	0,63	4,42	0,58
Средніе. Moyennes.	3,68	0,73	3,47	0,73	4,05	0,70	3,68	0,73	3,32	0,62	4,47	0,57

Мѣсяцы. Mois.	Златоустъ. Zlatoouste.		Оренбургъ. Orenbourg.		Лугань. Lougan.		Рига. Riga.		Кострома. Kostroma.		Либава. Libau.	
	e''	$\frac{e''}{e}$	e''	$\frac{e''}{e}$	e''	$\frac{e''}{e}$	e''	$\frac{e''}{e}$	e''	$\frac{e''}{e}$	e''	$\frac{e''}{e}$
Іюнь. Juin.	2,99	0,70	3,51	0,63	3,35	0,56	3,37	0,66	3,23	0,72	3,97	0,72
Іюль. Juillet.	3,95	0,68	3,99	0,47	3,75	0,52	3.48	0,73	3,75	0,73	3,72	0,76
Августъ. Août.	3,67	0,74	3,83	0,55	3,43	0,48	3,87	0,75	4,14	0,78	4,26	0,78
Средніе. Moyennes.	3,54	0,71	3,78	0,55	3,51	0,52	3,57	0,71	3,71	0,74	3,98	0,75

Мѣсяцы. Mois.	Ревель. Réval. e''	Ревель. Réval. $\frac{e''}{e}$
Іюнь. Juin.	3,23	0,64
Іюль. Juillet.	3,40	0,68
Августъ. Août.	3,71	0,72
Среднія. Moyennes.	3,45	0,61

Дождь и снѣгъ. Русскія дюймы. Pluie et neige. Pouces anglais.

Мѣсяцы. Mois.	С.-Петерб. St.-Péters.	Богосл. Bogosl.	Екатерин. Catherinb.	Митава. Mitau.	Козмодемьянскъ Kosmod.	Ишимъ. Ichim.	Златоустъ Zlatoouste.	Оренбургъ Orenbourg	Луганъ. Lougan.	Николаевъ Nikolaief.
Іюнь. Juin.	0,980	3,010	1,309	0,935	3,692	6,300	1,500	1,955	1,807	1,463
Іюль. Juillet.	2,089	1,249	2,790	2,595	2,739	2,400	2,704	0,420	0,914	1,058
Августъ. Août.	1,226	2,509	1,883	1,720	0,947	2,650	1,661	0,665	0,257	0,375
Сумма. Somme.	4,295	6,768	5,982	5,250	7,378	11,350	5,865	3,040	2,978	2,896

Мѣсяцы. Mois.	Тифлисъ. Tiflis.	Ревель. Réval.	Либава. Libau.	Кострома. Kostroma.	Рига. Riga.
Іюнь. Juin.	0,845	0,282	1,142	2,130	0,412
Іюль. Juillet.	0,573	3,847	2,771	3,242	3,949
Августъ. Août.	1,759	2,080	1,896	2,777	1,792
Сумма. Somme.	3,177	6,209	5,809	8,149	6,153

Число вѣтровъ каждаго мѣсяца. Nombre des vents de chaque mois.

Мѣсяцы. Mois.	С.-Петербургъ. St.-Pétersbourg.											Богословскъ. Bogoslovsk.										
	N	NO	O	SO	S	SE	E	NE	C	A	B	N	NO	O	SO	S	SE	E	NE	C	A	B
Іюнь. Juin.	12	10	13	9	2	6	7	22	9	+ 0,3	+ 21,9	3	28	20	37	7	23	8	91	53	+ 22,3	+ 37,3
Іюль. Juillet.	6	23	15	15	10	7	1	6	10	— 31,5	+ 0,9	4	8	36	82	6	11	11	47	74	— 47,4	— 28,6
Августъ. Août.	3	19	16	13	16	6	2	7	11	— 27,3	— 8,1	»	20	44	19	31	25	1	7	132	— 47,9	— 42,9
Сумма. Somme.	21	52	44	37	28	19	10	35	30	— 58,5	+ 14,7	7	56	100	138	44	59	20	145	259	— 73,0	— 24,2
Мѣсяцы. Mois.	Слободскъ. Slobodsk.											Балахна. Balakhna.										
Іюнь. Juin.	21	52	6	2	2	1	»	6	»	— 38,9	+ 57,5	11	13	4	17	2	1	3	8	1	—15,7	+11,1
Іюль. Juillet.	6	45	19	18	2	3	»	»	»	— 61,0	+ 20,8	1	7	15	20	1	2	2	8	6	—24,9	— 4,9
Августъ. Août.	9	66	6	5	1	3	2	1	»	— 50,9	+ 49,3	»	4	14	17	2	1	»	1	23	—27,3	—11,1
Сумма. Somme.	36	163	31	25	5	7	2	7	»	—150,8	+127,6	12	24	33	54	5	4	5	17	30	—67,9	— 4,9
Мѣсяцы. Mois.	Екатеринбургъ. Catherinbourg.											Полтава. Poltava.										
Іюнь. Juin.	3	44	69	10	4	16	14	6	104	— 77,4	+ 15,8	1	6	3	2	»	»	»	8	70	— 3,0	+ 9,4
Іюль. Juillet.	22	22	61	37	10	12	»	23	91	— 78,5	+ 9,9	4	10	1	7	4	3	1	10	52	— 2,8	+ 7,0
Августъ. Août.	4	28	53	36	10	17	6	11	114	— 72,2	— 15,8	4	3	3	6	7	»	»	11	59	— 1,6	+ 2,6
Сумма. Somme.	29	95	183	83	24	45	20	40	309	—228,1	+ 9,9	9	19	7	15	11	3	1	29	181	— 7,4	+19,0

Мѣсяцы. Mois.	Козмодемьянскъ. Kosmodemiansk.											Ишимъ. Ichim.										
	N	NO	O	SO	S	SE	E	NE	C	*A*	*B*	N	NO	O	SO	S	SE	E	NE	C	*A*	*B*
Іюнь. Juin.	8	7	20	19	21	4	3	1	7	— 31,7	— 23,5	10	34	13	2	»	2	2	13	14	— 25,7	+ 40,1
Іюль. Juillet.	5	5	18	28	22	2	2	3	8	— 35,6	— 32,4	3	36	13	»	»	5	6	15	15	— 18,2	+ 35,2
Августъ. Août.	3	9	14	29	23	»	»	»	15	— 40,6	— 34,0	11	23	10	8	5	2	11	23	»	— 3,2	+ 31,2
Сумма. Somme.	16	21	52	76	66	6	5	4	30	—107,9	— 89,9	24	93	36	10	5	9	19	51	29	— 47,1	+106,5

Мѣсяцы. Mois.	Златоустъ. Zlatoouste.											Калуга. Kalouga.										
Іюнь. Juin.	»	129	19	13	14	63	5	5	22	— 65,8	+ 26,6	»	13	»	1	»	11	2	36	27	+25,1	+25,9
Іюль. Juillet.	2	77	45	13	20	55	5	2	60	— 63,1	— 10,3	6	4	4	40	1	1	»	10	27	—27,1	—13,9
Августъ. Août.	»	129	18	15	3	53	»	2	59	— 80,3	+ 41,1	»	3	»	47	1	1	»	»	41	—34,3	—32,5
Сумма. Somme.	2	335	82	41	37	171	10	9	141	—209,2	+ 57,4	6	20	4	88	2	13	2	46	95	—36,3	—20,5

Мѣсяцы. Mois.	Лугань. Lougan.											Нижне-Чирскъ. Nije-Tchirsk.										
Іюнь. Juin.	8	29	58	40	4	»	»	33	98	— 83,2	+ 19,4	4	2	15	12	»	»	3	3	21	—19,7	— 0,9
Іюль. Juillet.	33	47	43	31	10	13	16	25	61	— 55,0	+ 42,6	8	8	12	3	»	6	8	»	17	— 7,5	+ 7,3
Августъ. Août.	25	53	62	12	1	15	16	20	75	— 67,0	+ 56,2	13	6	11	8	2	4	4	1	13	—13,3	+ 7,5
Сумма. Somme.	66	129	163	83	15	28	32	78	234	—205.2	+118,2	25	16	38	23	2	10	15	4	51	—40,5	+13,9

Мѣсяцы. Mois.	Тифлисъ. Tiflis.											Оренбургъ. Orenbourg.										
Іюнь. Juin.	16	325	4	9	8	174	»	1	183	—116,4	+109,1	34	13	15	1	5	4	15	1	1	— 6,3	+35,3
Іюль. Juillet	9	326	17	6	10	190	»	4	182	—115,0	+ 94,2	14	1	19	3	17	4	28	2	5	+10,4	— 5,8
Августъ. Août.	12	268	17	3	4	183	»	4	253	— 76,4	+ 68,8	5	1	21	5	17	2	29	2	10	+ 6,6	—14,8
Сумма. Somme.	37	919	38	18	22	547	»	9	618	—307,8	+272,1	53	15	55	9	39	10	72	5	10	+10,7	+14,7

Мѣсяцы. Mois.	Глазовъ. Glasov.											Волчанскъ. Woltchansk.										
Іюнь. Juin.	»	14	20	13	3	25	6	6	3	—11,2	—15,6	7	14	27	20	8	2	6	6	»	— 39,2	— 2,4
Іюль. Juillet.	»	7	6	28	3	18	4	19	8	— 0,6	—17,0	11	26	17	10	5	7	7	10	»	— 23,3	+19,3
Августъ. Août.	8	33	6	29	1	5	2	7	2	—39,0	+11,2	2	23	44	4	9	7	3	1	»	— 54,3	+ 2,1
Сумма. Somme.	8	54	32	70	7	48	12	32	13	—50,8	—21,4	20	63	88	34	22	16	16	17	»	—116,8	+19,0

Среднее направленіе вѣтровъ. Direction moyenne des vents.

Мѣсяцы. Mois.	С.-Петербургъ. St.-Pétersbourg	Богословскъ. Bogoslovsk.	Слободскъ. Slobodsk.	Екатеринбургъ Catherinbourg.	Балахна. Balakhna.	Козмодемьянск. Kosmodemiansk	Лугань. Lougan.
Іюнь. Juin.	N 0° 48′ E	N 30° 52′ E	N 34° 5′ O	N 78° 28′ O	N 54° 44′ O	S 53° 16′ O	N 76° 52′ O
Іюль. Juillet.	N 88 22 O	S 58 54 O	N 71 10 O	N 82 49 O	S 78 52 O	S 47 42 O	N 52 11 O
Августъ. Août.	S 73 28 O	S 48 9 O	N 45 55 O	S 77 39 O	S 67 53 O	S 50 3 O	N 50 1 O
Среднія. Moyennes.	N 75° 53′ O	S 71° 48′ O	N 49° 46′ O	N 87° 31′ O	S 85° 52′ O	S 50° 12′ O	N 60° 3′ O

Мѣсяцы. Mois.	Ишимъ. Ichim.	Златоустъ. Zlatoouste.	Калуга. Kalouga.	Оренбургъ. Orenbourg.	Волчанскъ. Woltchansk.	Нижне-Чирскъ. Nije-Tchirsk.	Тифлисъ. Tiflis.
Іюнь. Juin.	N 32° 39′ O	N 68° 0′ O	N 44° 6′ E	N 10° 7′ O	S 86° 30′ O	S 87° 23′ O	N 46° 51′ O
Іюль, Juillet.	N 27 20 O	S 80 44 O	S 62 51 O	S 60 51 E	N 50 22 O	N 45 47 O	N 50 41 O
Августъ. Août.	N 5 51 O	N 62 54 O	S 46 33 O	S 24 2 E	N 87 47 O	N 60 35 O	N 48 0 O
Среднія. Moyennes.	N 23° 51′ O	N 74° 39′ O	S 60° 33′ O	N 36° 3′ E	N 80° 46′ O	N 71° 4′ O	N 48° 31′ O

Мѣсяцы. Mois.	Глазовъ. Glasof.
Іюнь. Juin.	S 35° 41′ O
Іюль. Juillet.	S 2 2 O
Августъ. Août.	N 73 59 O
Среднія. Moyennes.	S 67° 10′ O

Примѣчаніе. Среднія выведены Смотрителемъ Главной Физической Обсерваторіи, *К. Тумашевымъ.*
Remarques. Les moyennes ont été calculées par le premier observateur de l'observatoire physique central *Toumacheff.*

СЕНТЯБРЬ. 1863. SEPTEMBRE.

Число. Date.	С.-ПЕТЕРБУРГЪ. St.-PÉTERSBOURG.							ИШИМЪ. ICHIM.			
	B	T	e''	e''/e	t—	P	V	T	t—	P	V
1	603,50	+15,03	5,04	0,82	+13,0		O	+ 5,5		0,050	NE
2	601,34	+16,90	4 76	0,70	+13,2		S	+ 6,8			N
3	602,03	+14,43	4,90	0,83	+13,0	0,075	SO	+10,5			S
4	602,89	+12,47	4,08	0,81	+10,0	0,113	NO	+10,5		0,150	NE
5	599,88	+12,90	4,20	0,81	+ 9,2	0,106	E	+10,0			N
6	598,37	+14,00	4,19	0,74	+11,0		SE	+ 8,2			NE
7	601,51	+13,67	4,52	0,81	+11,1	0,350	NE	+ 5,0		0,100	N
8	602,94	+12,87	3,85	0,75	+ 8,9		E	+ 5,7		0,075	N
9	602,61	+13,33	4,70	0,87	+ 9,8	0,125	S	+ 4,7		0,150	NE
10	601,86	+13,40	4,45	0,82	+11,4		SE	+ 4,1		0,175	NE
11	599,61	+13,43	4,59	0,84	+10,8	0,200	SE	+ 2,3		0,025	N
12	598,92	+12,00	3,82	0,78	+11,4	0,006	S	+ 2,2		0,150	NE
13	597,78	+ 9,50	3,47	0,87	+ 7,6	0,275	SE	+ 4,5			E
14	595,40	+ 9,53	3,46	0,87	+ 8,0	0,350	SE	+ 2,8		0,300	NE
15	594,49	+ 7,13	2,86	0,87	+ 6,7	0,050	S	+ 7,7			N
16	596,19	+ 7,23	2,78	0,83	+ 3,0		S	+ 9,0			N
17	593,16	+ 8,70	3,37	0,89	+ 5,5	0,338	S	+ 9,8			NE
18	592,13	+ 8,83	3,36	0,89	+ 7,5	0,100	SO	+10,0			N
19	595,19	+ 9,30	3,39	0,86	+ 7,0	0,050	NO	+ 9,0			N
20	596,90	+ 8,73	3,27	0,87	+ 7,7	0,063	O	+11,3		0,250	O
21	591,98	+10,47	3,73	0,86	+ 7,0	0,050	SE	+ 8,3			O
22	591,62	+13,40	4,15	0,77	+10,5	0,050	SE	+ 7,0			O
23	597,12	+13,37	4,00	0,74	+10,5		SE	+ 4,3			O
24	599,75	+11,50	3,70	0,80	+ 9,5	0,038	SE	+ 4,2			NE
25	602,45	+11,33	3,69	0,79	+ 4,5	0,050	S	+ 6,5		0,100	E
26	599,43	+10,80	4,04	0,91	+ 7,8	0,238	S	+ 5,8		0,150	E
27	600,14	+ 9,83	3,49	0,85	+ 9,0	0,381	O	+ 6,5		0,250	E
28	604,77	+ 9,07	3,26	0,88	+ 8,0	0,200	O	+ 4,0		0,300	NO
29	604,79	+ 8,00	2,91	0,82	+ 5,0		SE	+ 1,5		0,100	N
30	604,07	+ 9,10	3,47	0,89	+ 5,0	0,075	O	+ 3,7		0,025	E
Сред. Moy.	599,09	+11,34	3,85	0,83	+8,75	3,283		+6,38		2,350	

Число. Date.	ЕКАТЕРИНБУРГЪ. CATHERINBOURG.							НИКОЛАЕВЪ. NIKOLAIEF.			
	B	T	e''	e''/e	t—	P	V	B	T	t—	P
1	581,53	+ 6,3	1,75	0,57	+ 2,0		NO	599,04	+21,25	+ 14,8	
2	582,29	+ 7,4	1,92	0,58	+ 2,1		O	597,30	+19,80	+ 16,0	0,040
3	583,69	+ 8,7	2,23	0,61	+ 2,5		NO	598,66	+19,05	+ 15,3	
4	584,05	+10,8	3,00	0,68	+ 1,5		SO	600,29	+19,15	+ 12,8	
5	582,80	+10,2	3,13	0,75	+ 7,3		NO	598.75	+19,55	+ 13,2	
6	582,28	+ 8,2	3,34	0,93	+ 5,0		N	597,38	+18,90	+ 13,7	
7	582,59	+10,4	3,39	0,79	+ 3,3		SO	597,46	+19,25	+ 14,7	
8	583,96	+ 6,4	2,35	0,76	+ 4,8		NO	597,77	+19,30	+ 13,1	
9	587,91	+ 5,2	1,91	0,69	+ 0,1		NO	598,45	+16,65	+ 14,5	
10	587,05	+ 6,8	1,96	0,62	+ 0,3		NO	598,99	+19,65	+ 13,4	
11	586,73	+ 6,4	1,91	0,64	+ 0,8		O	598,88	+19,90	+ 13,5	
12	587,72	+ 5,8	1,99	0,68	— 3,0		NO	600,13	+20,35	+ 14,0	
13	584,13	+ 9,5	2.53	0,64	— 0,2	0,163	O	602,79	+13,20	+ 13,8	0,140
14	584,84	+ 4,7	1,93	0,72	+ 1,1		N	602,85	+12,40	+ 8,2	
15	586.69	+ 6,2	2,11	0,67	— 2,0		C	601,20	+13,40	+ 8,0	
16	586,05	+11,1	3,19	0,72	+ 4,2		NO	602,41	+11,05	+ 8,9	
17	583,97	+10,0	3,13	0,76	+ 1,5	0,300	SE	601,74	+14,25	+ 8,0	
18	584,52	+ 7,4	2,93	0,87	+ 2,8	0,106	O	598,51	+15,70	+ 10,7	
19	584,97	+10,2	3,01	0,72	+ 3,5	0,025	SO	601,84	+12,85	+ 8,0	
20	584,25	+ 6,8	2,44	0,76	+ 3,8		C	603,19	+12,95	+ 6,8	
21	583,30	+ 7,2	2,76	0,82	+ 2,7		E	599,04	+15,35	+ 12,0	
22	586,31	+ 6,2	2,06	0,68	+ 1,5		E	597,11	+16,00	+ 11,0	
23	590,00	+ 5,4	1,87	0,67	— 2,0		E	597,18	+16,70	+ 9,2	
24	585,18	+ 5,0	1,88	0,70	— 4,0	0,113	O	601,67	+17,35	+ 12,2	
25	583,70	+ 4,0	2,21	0,86	+ 3,8		N	604,83	+16,35	+ 11,0	
26	583,34	+ 5,6	2,41	0,81	— 2,0		O	603,59	+15,20	+ 8,8	
27	580,74	+ 9,8	3,31	0,81	+ 2,5		O	602,78	+15,25	+ 8,6	
28	579,52	+ 8,8	3,01	0,80	+ 6,2	0,150	N	602,63	+16,60	+ 10,0	
29	577,04	+ 5,1	2,49	0,91	+ 3,0	0,201	N	600,54	+15,40	+ 9,9	
30	587,07	∓ 0,0	1,47	0,73	— 2,5		N	600,80	+14,00	+ 9,0	
Средн. Moyen.	584,28	+7,19	2,45	0,73	+1,99	1,058		600,26	+16,56	+11,44	0,180

СЕНТЯБРЬ. 1863. SEPTEMBRE.

Число. Date.	ТИФЛИСЪ. TIFLIS.							БАЛТИШПОРТЪ. BALTISCHPORT.			ВОЛЧАНСКЪ. WOLTCHANSK.		
	B	T	e''	e''/e	t—	t+	P	B	T	V	B	T	V
1	574,72	+17,77	4,12	0,56	+ 10,8	+ 23,8		602,55	+14,75	NE	596,31	+ 17,2	SSE
2	574,25	+18,90	4,50	0,56	+ 13,4	+ 23,8		599,17	+16,75	S	595,83	+ 17,2	SE
3	574,44	+19,38	4,32	0,51	+ 13,9	+ 23,6		602,12	+13,75	O	596,57	+ 14,2	SE
4	574,42	+19,39	3,62	0,43	+ 11,9	+ 25,0	0,105	602,75	+13,25	NO	596,77	+ 16,7	SE
5	573,82	+16,56	4,24	0,63	+ 12,8	+ 22,6	0,008	597,05	+13,25	E	595,66	+ 14,6	SE
6	572,59	+17,19	3,95	0,56	+ 11,4	+ 23,3	0,090	596,62	+12,75	SO	594,53	+ 15,9	SSE
7	572,75	+18,15	4,39	0,58	+ 12,0	+ 25,3	0,005	599,29	+11,50	S	593,35	+ 15,6	SE
8	573,13	+18,43	4,68	0,60	+ 12,3	+ 24,6		599,92	+13,00	S	593,01	+ 16,6	SSE
9	573,07	+19,60	4,68	0,55	+ 14,4	+ 25,3		601,42	+11,00	O	592,46	+ 17,1	S
10	572,32	+18,54	4,75	0,62	+ 13,8	+ 23,8	0,090	600,42	+11,75	E	592,72	+ 17,1	E
11	572,39	+16,89	4,68	0,67	+ 12,6	+ 22,4	0,040	596,04	+12,00	S		+ 14,2	E
12	572,75	+15,92	4,86	0,75	+ 12,8	+ 21,0	0,080	595,29	+10,75	S	596,35	+ 14,3	E
13	575,40	+13,18	4,65	0,86	+ 11,4	+ 18,4	0,350	596,74	+10,50	O	597,37	+ 13,7	S
14	576,99	+14,16	4,65	0,81	+ 11,8	+ 16,6	0,147	593,04	+ 8,50	S	596,67	+ 12,1	SO
15	576,75	+14,88	4,58	0,76	+ 12,2	+ 18,8	0,008	594,29	+ 9,50	SSE	594,62	+ 11,7	SO
16	576,36	+15,05	4,53	0,74	+ 11,8	+ 18,8		594,17	+ 9,75	SSO	594,49	+ 8,6	O
17	576,79	+16,51	4,92	0,72	+ 13,0	+ 20,2	0,010	591,92	+ 9,50	SO	595,94	+ 8,9	O
18	575,04	+15,59	4,30	0,68	+ 9,8	+ 21,0		593,62	+ 9,50	N	592,23	+ 11,5	O
19	574,54	+17,08	4,29	0,60	+ 13,3	+ 22,0	0,360	597,92	+ 9,25	ONO	593,18	+ 8,4	NO
20	575,57	+14,48	3,36	0,56	+ 11,0	+ 18,7		595,54	+11,12	S	593,97	+ 10,7	ONO
21	575,67	+14,75	3,72	0,63	+ 11,8	+ 19,3		588,42	+10,75	S			O
22	574,31	+13,59	3,88	0,71	+ 9,4	+ 18,6		588,42	+11,50	S	592,77	+ 12,2	SO
23	573,58	+15,30	4,26	0,68	+ 12,2	+ 19,4	0,005	592,17	+15,25	SE			SSE
24	577,82	+13,32	4,02	0,76	+ 8,8	+ 19,3	0,195	596,67	+11,00	SO	598,16	+ 11,2	S
25	580,58	+11,76	3,54	0,75	+ 7,0	+ 16,5		598,42	+11,75	S	601,43	+ 10,3	S
26	580,07	+13,32	3,58	0,66	+ 10,4	+ 15,9		597,92	+10,75	O	600,30	+ 10,7	SO
27	580,60	+11,63	3,17	0,63	+ 5,8	+ 16,4		599,54	+10,00	SO	599,56	+ 10,0	SO
28	579,00	+11,49	3,01	0,66	+ 4,8	+ 17,6		605,37	+ 9,25	SSO	599,12	+ 11,2	SO
29	576,37	+12,00	3,15	0,66	+ 5,0	+ 18,8		601,17	+ 8,00	SE	598,03	+ 11,1	SO
30	576,77	+13,16	3,50	0,67	+ 8,2	+ 18,8		604,49	+ 8,75	O	597,66		SSE
Сред. Moy.	575,43	+15,60	4,13	0,65	+10,99	+20,66	1,493	597,42	+11,30		596,00	+13,07	

Число. Date.	БОГОСЛОВСКЪ. BOGOSLOVSK.							КОСТРОМА. KOSTROMA.					
	B	T	e''	e''/e	t—	P	V	B	T	e''	e''/e	P	V
1	588,40	+ 4,9	2,11	0,77	+ 0,2		NO	598,38	+ 16,0	5,29	0,76		O
2	588,55	+ 4,6	1,84	0,70	— 1,4		NO	597,31	+ 16,0	4,80	0,72		O
3	590,56	+ 4,5	1,75	0,64	— 1,2		NO	597,35	+ 16,7	5,31	0,75		SO
4	587,49	+ 9,1	3,42	0,86	+ 0,2	0,100	C	596,70	+ 15,9	4,78	0,67		SO
5	589,34	+ 8,8	2,81	0,75	+ 3,5		N	596,44	+ 13,4	4,51	0,81	0,525	O
6	590,35	+ 7,3	2,65	0,80	+ 5,2		C	595,34	+ 14,7	4,42	0,73		SSO
7	588,55	+ 7,1	2,41	0,73	+ 2,5	0,006	C	595,70	+ 15,6	4,33	0,68		S
8	593,04	+ 5,0	1,88	0,68	+ 3,2	0,075	NE	597,86	+ 14,2	4,15	0,71		E
9	594,84	+ 3,2	1,32	0,58	— 2,8		NE	599,86	+ 11,1	3,05	0,67		SEE
10	595,20	+ 3,2	1,66	0,71	— 2,3		N	599,61	+ 10,7	2,65	0,60		E
11	593,98	+ 2,5	1,75	0,77	— 2,5		N	598,97	+ 11,3	2,51	0,54		SE
12	594,43	+ 4,9	1,65	0,63	— 3,4		O	598,79	+ 12,2	3,10	0,60		S
13	588,67	+ 7,8	2,76	0,77	+ 3,8	0,113	SO	596,60	+ 12,6	2,98	0,58		SSO
14	592,72	+ 4,5	1,96	0,75	+ 1,8		NE	596,89	+ 9,0	2,91	0,74		S
15	592,30	+ 5,5	2,54	0,83	— 0,3		SO	593,22	+ 9,3	3,53	0,88	0,024	S
16	592,46	+ 7,1	2,60	0,77	— 0,2		C	591,82	+ 6,7	3,05	0,94	0,140	S
17	590,93	+ 8,1	2,84	0,77	+ 1,3		SE	591,13	+ 7,6	2,31	0,81		NOO
18	589,30	+ 6,3	2,68	0,85	+ 6,0	0,444	S	589,14	+ 8,8	3,45	0,87	0,184	S
19	581,26	+ 4,6	2,32	0,83	+ 2,1	0,363	NE	589,60	+ 7,0	2,88	0,86	0,023	S
20	579,38	+ 3,6	2,15	0,86	+ 1,3	0,063	E	587,62	+ 7,6	3,02	0,85	0,052	O
21	577,39	+ 4,8	2,42	0,90	+ 2,0	0,062	E	590,35	+ 7,8	2,73	0,79		SO
22	582,59	+ 4,7	1,98	0,74	+ 0,6		E	593,55	+ 9,5	3,58	0,89	0,558	S
23	586,83	+ 3,9	1,93	0,81	— 2,0		S	598,18	+ 10,5	3,63	0,82		S
24	580,81	+ 4 8	2,33	0,87	+ 1,5	0,106	O	599,17	+ 10,0	3,20	0,75		S
25	583,42	+ 3,7	2,06	0,83	+ 1,8		N	599,73	+ 10,0	3,36	0,80		O
26	587,67	+ 7,0	2,53	0,78	+ 0,8		O	596,78	+ 10,0	3,40	0,82		O
27	584,87	+ 7,3	2,93	0,86	+ 4,5	0,025	SO	592,81	+ 11,5	3,66	0,76		SO
28	585,26	+ 5,4	2,06	0,72	+ 2,2		NO	596,28	+ 7,8	3,09	0,85	0,034	NO
29	587,04	+ 3,4	1,74	0,72	+ 1,3		N	601,15	+ 5,8	2,83	0,95		O
30	594,71	+ 0,8	1,38	0,72	— 3,2		N	601,67	+ 6,0	2,91	0,95		SE
Cdедн. Moyen.	588,41	+ 5,3	2,21	0,77	+ 0,9	1,357		595,93	+10,85	3,51	0,77	1,540	

СЕНТЯБРЬ. 1863. SEPTEMBRE.

Число. Date.	ЗЛАТОУСТЪ. ZLATOOUSTE. B	T	e''	$\frac{e''}{e}$	t—	P	V	КОЗЬМОДЕМЬЯНСКЪ. KOSMODEMIANSK. T	e''	$\frac{e''}{e}$	t—	V
1	572,62	+ 5,3	2,33	0,82	+ 3,0		NO	+ 11,8	2,64	0,56	+ 6,0	S
2	572,88	+ 7,2	2,67	0,81	+ 1,6		NO	+ 16,3	3,73	0,57	+ 8,9	SOO
3	573,88	+ 8,2	2,63	0,72	+ 6,6		O	+ 16,7	3,75	0,56	+ 9,8	C
4	576,01	+ 9,6	3,02	0,72	+ 3,9		C	+ 17,4	4,07	0,55	+11,5	S
5	573,66	+11,7	3,36	0,71	+ 7,8	0,050	NO	+ 15,7	3,61	0,55	+10,5	SO
6	572,69	+10,3	3,28	0,76	+ 8,8	0,194	O	+ 15,4	3,81	9,61	+10,0	C
7	574,35	+ 9,0	2,89	0,74	+ 1,8		O	+ 16,7	3,97	0,57	+10,1	SO
8	574,36	+ 7,7	2,75	0,79	+ 7,4	0,063	NO	+ 11,0	2,56	0,57	+ 4,8	NE
9	577,39	+ 7,1	2,00	0,78	+ 0,4		NO	+ 7,0	1,90	0,58	+ 1,2	SE
10	577,05	+ 3,2	1,76	0,77	— 1,5		NO	+ 7,2	1,79	0,55	+ 1,5	SEE
11	576,66	+ 4,5	1,95	0,75	— 2,4		NO	+ 7,0	1,71	0,55	+ 1,2	SE
12	577,75	+ 4,6	1,95	0,77	— 1,0		O	+ 9,2	2,00	0,55	+ 1,4	C
13	576,44	+ 8,6	2,31	0,65	+ 2,0		NO	+ 12,0	2,20	0,46	+ 3,6	SO
14	574,46	+ 7,2	2,57	0,76	+ 7,5	0,013	NO	+ 11,6	2,37	0,50	+ 4,8	SO
15	576,59	+ 5,3	2,22	0,77	— 2,0		NO	+ 12,0	2,27	0,46	+ 4,0	S
16	576,61	+ 7,4	2,30	0,70	+ 1,0		C	+ 11,0	1,47	0,33	+ 3,0	S
17	574,73	+ 7,4	2,69	0,80	+ 0,5	0,044	SE	+ 7,8	2,17	0,62	+ 4,4	SOO
18	575,17	+ 6,5	2,39	0,75	+ 1,5		O	+ 10,0	2,32	0,59	+ 6,2	S
19	575,72	+ 7,3	2,46	0,74	+ 0,8		C	+ 8,7	2,66	0,75	+ 4,8	SE
20	573,21	+ 9,1	2,53	0,67	+ 4,0		SE	+ 5,6	2,37	0,82	+ 3,9	SO
21	571,64	+ 7,0	2,31	0,71	+ 5,0		SE	+ 7,0	2,26	0,69	+ 4,8	S
22	573,40	+ 6,7	2,44	0,76	+ 6,0		S	+ 6,8	2,16	0,68	+ 1,1	C
23	577,38	+ 3,7	1,74	0,71	+ 1,6		SE	+ 9,6	2,91	0,62	+ 4,5	C
24	575,82	+ 3,2	1,89	0,77	— 4,2	0,006	S	+ 10,1	2,95	0,61	+ 5,0	SSO
25	572,97	+ 5,4	2,48	0,86	+ 3,3	0,013	O	+ 10,0	2,57	0,61	+ 4,7	SOO
26	574,15	+ 6,4	2,37	0,77	+ 2,9		O	+ 9,2	2,34	0,62	+ 4,0	SO
27	573,09	+10,2	2,89	0,67	+ 5,5		NO	+ 12,4	2,76	0,58	+ 6,6	SSO
28	570,61	+ 8,4	3,20	0,87	+ 8,7	0,030	O	+ 10,0	2,30	0,55	+ 6,0	SOO
29	567,87	+ 5,6	2,60	0,89	+ 6,8	0,219	O	+ 8,0	2,14	0,63	+ 4,3	O
30	575,06	+ 1,1	1,72	0,84	+ 0,7	0,006	N	+ 4,3	1,85	0,70	+ 0,4	C
Средн. Moyen.	574,47	+ 6,8	2,46	0,76	+ 2,9	0,721		+10,16	2,56	0,59	+5,10	

Число. Date.	ЛУГАНЬ. LOUGAN. B	T	e''	$\frac{e''}{e}$	t—	P	V	НИЖНЕ-ЧИРСКЪ. NIJE-TCHIRSK. T	V	СЛОБОДСКЪ. SLOBODSK. T	V
1	598,23	+21,31	3,36	0,35	+12,0		SE			+ 8,3	NO
2	597,11	+18,80	2,75	0,34	+13,4		NE			+10,4	NO
3	597,78	+18,00	2,82	0,38	+10,0		NE			+11,7	NO
4	598,97	+16,40	3,03	0,46	+ 9,0		NE			+12,8	NO
5	598,54	+16,93	2,64	0,40	+12,2		E			+11,9	NO
6	595,63	+17,73	2,47	0,34	+12,0		E			+12,2	NO
7	593,86	+19,33	2,80	0,34	+13,0		E			+10,4	NO
8	594,11	+16,47	3,23	0,47	+13,0	0,025	C			+ 7,6	C
9	594,19	+18,60	3,40	0,42	+10,0		C			+ 7,0	NO
10	594,88	+17,10	3,55	0,51	+ 9,4		C			+ 7,2	C
11	595,46	+17,70	3,33	0,45	+ 9,0		E			+ 8,4	NO
12	599,13	+14,71	2,76	0,46	+10,5		E			+ 9,5	C
13	599,83	+15,13	2,43	0,40	+ 9,8		NE	+11,7	E	+10,9	C
14	598,26	+14,20	3,06	0,54	+ 7,9		E	+ 9,5	C	+10,7	C
15	597,73	+14,10	3,03	0,54	+ 5,2		E	+11,0	S	+11,4	NE
16	597,38	+11,70	3,01	0,64	+ 6,0		O	+11,5	S	+11,4	S
17	599,50	+10,80	2,47	0,54	+ 1,0		C	+10,0	S	+ 8,0	NE
18	593,97	+14,60	2,74	0,45	+ 5,5	0,025	C	+13,2	SE	+ 7,9	NO
19	595,54	+11,90	2,37	0,49	+ 8,0		O	+11,2	O	+ 8,9	SE
20	598,49	+11,80	2,47	0,51	+ 3,4		O	+ 8,2	O	+ 9,0	NO
21	596,53	+12,87	2,39	0,49	+ 4,0		O	+ 8,7	C	+ 8,4	S
22	596,72	+13,20	3,15	0,58	+ 6,5		C	+ 9,5	C	+ 9,0	SE
23	598,36	+12,00	2,31	0,47	+ 6,7		E	+ 8,7	E	+ 9,2	NO
24	601,75	+11,63	2,69	0,59	+ 4,0		E	+ 8,2	C	+11,4	NO
25	604,38	+11,57	2,55	0,55	+ 2,0		NE	+ 6,7	C	+10,7	NO
26	602,98	+11,47	2,48	0,60	+ 1,8		C	+ 7,5	C	+ 9,6	NO
27	602,49	+12,90	2,63	0,53	+ 3,3		E	+ 6,7	C	+11,1	NO
28	602,50	+12,53	2,51	0,50	+ 3,4		NE	+ 7,2	C	+ 6,8	NE
29	600,30	+12,27	2,21	0,47	+ 2,5		NE	+ 7,0	E	+ 6,8	NO
30	600,30	+11,93	2,48	0,51	+ 4,0		NE	+ 6,5	E	+ 3,2	NO
Средн. Moyen.	598,16	+14,66	2,77	0,48	+7,28	0,050	»	»		+ 9,3	

СЕНТЯБРЬ. 1863. SEPTEMBRE.

Число. Date.	ОРЕНБУРГЪ. ORENBOURG.							БАЛАХНА. BALAKHNA.		ПОЛТАВА. POLTAVA.	
	B	T	e''	e''/e	t—	P	V	T	V	T	V
1	596,51	+15,15			+ 6,6		E	+ 17,4	SE	+18,20	S
2	597,31	+13,45			+ 5,9		N	+ 17,4	SO	+18,85	C
3	598,56	+14,85			+ 6,9		N	+ 19,2	C	+16,77	SE
4	600,32	+16,05					N	+ 18,7	O	+16,17	C
5	599,33	+15,80			+ 8,5		C	+ 16,1	O	+17,20	C
6	598,10				+ 9,8		SO	+ 18,5	C	+17,35	SE
7	598,58						SO	+ 17,0	O	+16,80	C
8					+11,7			+ 13,5	E	+16,49	C
9	599,31							+ 11,0	E	+13,77	C
10	599,39	+14,55					O	+ 10,7	E	+16,50	C
11					+ 7,2		E	+ 11,0	E	+17,75	C
12	600,39	+13,20			+ 7,0		NE	+ 11,4	E	+17,17	S
13					+ 7,3		C	+ 15,3	SO	+13,00	SO
14	599,22				+ 9,6		NE	+ 14,5	O	+10,25	NE
15					+ 9,3		E	+ 13,8	O	+10,50	NO
16	598,69				+10,4		S	+ 8,5	NO	+ 8,50	NE
17	599,55				+ 6,9		S	+ 8,0	O	+10,90	C
18	599,01				+ 6,8		S	+ 8,5	O	+10,55	C
19	597,53				+ 9,8		S	+ 7,4	O	+ 7,50	NE
20	594,48	+11,45					O	+ 6,5	O	+10,00	C
21	593,74				+ 4,5	0,015	S	+ 7,6	O	+11,40	C
22	590,91					0,025	E	+ 8,1	O	+14,00	C
23	594,19				+ 5,3		N	+ 11,3	O	+13,77	C
24	595,77						E	+ 13,3	C	+15,00	C
25	596,68				+ 5,8	0,020	S	+ 12,8	C	+14,00	C
26	597,95						N	+ 13,7	O	+11,45	C
27	599,58				+ 6,9		O	+ 12,8	O	+12,25	C
28							O	+ 10,2	O	+13,45	C
29	597,23						N	+ 10,5	C	+13,00	C
30					— 1,3		E	+ 10,9	E	+13,75	C
Средн. Moyen.	597,60				+7,25	0,060		+12,52		+13,88	

Число. Date.	МИТАВА. MITAU.							ЛИБАВА. LIBAU.						
	B	T	e''	e''/e	t—	P	V	B	T	e''	e''/e	t—	P	V
1	603,10	+17,23	4,30	0,63	+11,6		SE	600,15	+ 17,2	3,93	0,57	+11,0		SSO
2	601,23	+15,27	4,59	0,74	+11,3		SO	599,43	+ 14,3	4,80	0,82	+12,5	0,090	O
3	603,66	+11,07	4,09	0,90	+10,6	0,810	NO	601,23	+ 12,8	4,56	0,88	+13,0		NO
4	602,02	+12,17	4,26	0,86	+ 7,0		E	598,84	+ 13,0	4,40	0,82	+10,0	0,160	E
5	598,11	+14,20	5,06	0,88	+12,5	0,490	SO	595,92	+ 13,4	4,95	0,90	+11,8	0,033	O
6	599,31	+12,10	4,08	0,84	+10,2	0,050	SO	596,12	+ 12,9	4,34	0,82	+11,0	0,295	SO
7	601,39	+10,50	3,70	0.85	+ 9,0		SO	598,31	+ 11,3	3,78	0,82	+10,6		S
8	601,86	+12,30	3,97	0,81	+ 7,4		SE	598,75	+ 12,8	4,14	0,80	+ 8,8		SSO
9	603,03	+11,30	3,67	0,81	+ 9,5		NO	601,14	+ 11,8	3,78	0,79	+ 9,0	0,015	SO
10	600,05	+12,60	3,87	0,77	+ 7,8		SE	597,21	+ 11,7	3,94	0,82	+ 8,0	0,065	E
11	597,40	+11,67	4,34	0,91	+10,2	0,360	SO	593,73	+ 11,9	3,59	0,74	+10,9		S
12	600,19	+ 9,73	3,33	0,82	+ 7,6		SO	597,06	+ 11,6	3,35	0,71	+10,2	0,190	SO
13	600,51	+ 9,87	3,22	0,79	+ 8,2		SO	598,40	+ 11,0	3,32	0,74	+ 9,0	0,850	SO
14	595,44	+ 7,67	3,06	0,88	+ 6,0	0,250	SO	593,23	+ 8,7	2,90	0,78	+ 7,4	0,233	O
15	595,01	+ 7,40	2,76	0,83	+ 5,0	0,250	O	593,89	+ 9,5	2,78	0,71	+ 6,5	0,200	NO
16	597,41	+ 9,40	3,56	0,89	+ 5,7		S	594,97	+ 10,6	3,59	0,82	+ 9,0	0,370	SO
17	593,64	+ 8,17	3,28	0,91	+ 8,6	0,450	SO	591,09	+ 9,2	3,29	0,84	+ 7,0	0,700	SO
18	595,37	+ 7,37	3,09	0,92	+ 5,0	0,150	NO	595,02	+ 9,9	3,08	0,74	+ 7,0	0,053	NO
19	600,68	+ 9,13	3,13	0,82	+ 5,8		O	599,17	+ 10,5	3,58	0.82	+ 8,6	0,032	OSO
20	596,99	+11,30	3,78	0,84	+ 7,6		S	593,25	+ 11,4	3,99	0,86	+ 7,9		SSO
21	590,40	+11,93	3,97	0,82	+ 9,1		S	587,40	+ 11,4	3,82	0,82	+10,7	0,085	SSO
22	588,75	+12,80	4,11	0,80	+10,8		S	585,10	+ 11,5	4,08	0,86	+ 9,8	0,225	S
23	591,18	+14,33	3,81	0,65	+10,4		SE	586,99	+ 13,9	3,96	0,71	+10,0		OSO
24	599,67	+10,97	3,48	0,78	+ 9,8		SO	596,31	+ 12,7	3,76	0,73	+10,0		S
25	601,33	+12,10	3,69	0,76	+ 7,1		SE	598,65	+ 11,8	3,89	0,81	+ 9,0		S
26	600,47	+10,93	3,62	0,80	+ 9,8	0,200		597,89	+ 10,9	3,88	0,86	+ 9,0	0,145	N
27	604,93	+11,13	3,10	0,82	+ 9,0			601,25	+ 10,7	3,68	0,84	+ 9,4		SO
28	607,02	+ 8,23	2,90	0,81	+ 3,6		SE	603,53	+ 9,8	3,09	0,76	+ 6,8		SE
29	601,95	+10,03	3,92	0,93	+ 7,6	0,650	SE	599,47	+ 10,6	3,77	0,86	+ 8,0	0,135	SO
30	605,16	+ 7,73	2,89	0,85	+ 6,8		NO	603,15	+ 8,1	2,84	0,79	+ 5,5		O
Сред. Moy.	599,24	+11,02	3,69	0,82	+8,35	3,660		595,55	+11,56	3,76	0,79	+ 9,2	3,878	

СЕНТЯБРЬ. 1863. SEPTEMBRE.

Число. Date.	РЕВЕЛЬ. RÉVAL.							УРЖУМЪ. OURJOUM.		ГЛАЗОВЪ. GLASOV.	
	B	T	e''	$\frac{e''}{e}$	t—	P	V	T	V	T	V
1	603,65	+15,40	4,41	0,69	+13,0		SSO	+ 8,00	N	+ 7,0	NO
2	601,40	+15,15	4,35	0,70	+11,9		SSO	+ 9,50	S	+ 9,5	O
3	604,35	+11,90	3,77	0,77	+10,4	0,065	C	+ 8,50	S	+11,8	O
4	604,21	+11,50	3,61	0,76	+ 8,1		NO	+13,50	S	+15,1	SO
5	598,56	+13,70	4,52	0,80	+10,4	0,318	SSE	+ 8,50	E	+13,2	O
6	599,21	+12,47	3,93	0,77	+12,7	0,038	SO	+ 8,50	C	+13,4	SO
7	602,12	+11,00	3,53	0,78	+ 8,3		SSE	+16,00	C	+12,0	SO
8	602,55	+11,82	3,77	0,78	+ 6,8	0,010	SSE	+ 8,25	C	+ 7,4	NO
9	603,84	+10,60	3,44	0,79	+ 9,6		SSO	+ 7,00	S	+ 7,6	NO
10	601,70	+10,65	3,55	0,80	+ 6,8		C	+ 8,75	S	+ 6,3	SO
11	597,52	+12,75	4,17	0,80	+ 9,3	0,100	S	+ 6,50	S	+ 7,3	O
12	597,76	+10,15	3,37	0,80	+ 9,3	0,275	SO	+ 3,75	S	+ 9,5	O
13	598,30	+ 9,60	3,17	0,79	+ 8,6	0,370	ONO	+ 6,25	SO	+11,3	SO
14	593,71	+ 7,85	2,81	0,79	+ 7,6	0,225	SSO	+ 7,25	S	+12,7	SO
15	595,51	+ 5,80	2,36	0,79	+ 3,5		SSE	+ 8,50	S	+10,9	S
16	595,38	+ 8,50	2,90	0,78	+ 4,0	0,043	SO	+ 9,00	S	+11,8	SO
17	593,03	+ 8,60	2,85	0,77	+ 8,0	0,070	SSO	+ 9,25	NO	+ 8,1	SO
18	595,10	+ 9,30	3,02	0,77	+ 6,2	0,100	NNO	+ 5,00	NO	+ 7,7	NO
19	599,85	+ 9,80	3,14	0,77	+ 8,8		NNO	+ 6,50	NO	+ 9,9	SO
20	596,84	+ 9,75	3,28	0,80	+ 5,5		S	+ 5,25	NO	+ 9,9	SE
21	590,51	+11,00	3,56	0,79	+ 8,7		SSO	+ 4,50	NO	+ 7,7	SO
22	590,54	+12,00	3,90	0,81	+ 9,2	0,065	S	+ 4,25	N	+ 8,0	SO
23	594,24	+13,40	3,74	0,69	+10,3	0,020	SE	+ 5,25	S	+ 7,9	SE
24	599,40	+10,40	3,30	0,76	+10,0		SO	+ 5,00	O	+10,6	SO
25	600,84	+11,60	3,67	0,77	+ 8,2		S	+ 5,25	N	+11,4	SO
26	600,22	+10,70	3,58	0,80	+10,3	0,150	OSO	+ 2,75	O	+ 9,8	SO
27	602,58	+ 8,27	2,94	0,80	+ 6,8	0,195	OSO	+ 2,25	SO	+11,7	SO
28	606,85	+ 8,07	2,65	0,73	+ 5,3		SO	+ 7,00	SO	+ 8,6	S
29	602,50	+ 8,60	3,12	0,83	+ 5,6	0,520	SSE	+ 5,50	NE	+ 5,6	NO
30	605,39	+ 7,40	2,67	0,78	+ 6,0		C	+ 7,00	NE	+ 1,2	NO
Средн. Moyen.	599,25	+10,59	3,44	0,78	+8,30	2,564		— 7,08		+9,50	

Число. Date.	РИГА. RIGA.							
	B	T	e''	$\frac{e''}{e}$	t—	t+	P	V
1	602,55	+17,2	4,19	0,61	+12,1	+23,4		SE
2	600,58	+15,5	4,47	0,71	+11,7	+21,1		SO
3	602,96	+11,4	4,22	0,90	+ 9,9	+14,1	0,519	NO
4	601,42	+11,9	3,93	0,81	+ 6,7	+16,4		E
5	597,54	+14,5	4,88	0,83	+12,2	+18,0	0,042	S
6	598,44	+12,2	3,85	0,78	+10,2	+16,0	0,143	S
7	600,71	+12,0	3,87	0,78	+ 8,1	+16,2	0,023	SE
8	601,04	+12,7	3,77	0,75	+ 7,1	+17,9		SE
9	602,14	+11,8	3,92	0,82	+10,5	+15,0		NO
10	599,40	+12,4	3,74	0,76	+ 8,4	+16,9		SE
11	596,37	+11,9	4,08	0,84	+ 9,0	+15,9	0,044	SE
12	598,94	+ 9,7	3,09	0,76	+ 7,4	+13,1	0,201	S
13	599,79	+ 9,4	3,08	0,78	+ 7,8	+13,0		S
14	594,66	+ 6,9	2,81	0,86	+ 5,8	+10,9	0,061	S
15	594,33	+ 6,5	2,78	0,89	+ 4,1	+10,6	0,317	O
16	596,34	+ 8,5	3,24	0,88	+ 5,1	+11,9	0,451	S
17	592,71	+ 8,1	3,07	0,87	+ 6,2	+11,7	0,176	S
18	594,18	+ 8,4	3,06	0,84	+ 5,0	+11,5	0,037	O
19	599,80	+ 9,3	3,21	0,82	+ 8,0	+12,1	0,155	O
20	596,35	+11,2	3,78	0,84	+ 8,1	+15,2	0,137	S
21	589,98	+11,2	3,80	0,84	+ 8,5	+14,7	0,013	SE
22	587,97	+12,8	4,03	0,79	+10,5	+16,2	0,021	S
23	590,99	+14,3	3,50	0,63	+10,3	+18,2		SE
24	598,64	+11,4	4,28	0,90	+ 9,2	+14,8	0,036	S
25	600,87	+11,9	3,49	0,73	+ 7,5	+16,8		SE
26	599,45	+10,1	3,94	0,94	+ 9,4	+13,0	0,020	NO
27	602,84	+ 9,1	3,39	0,87	+ 6,4	+12,4	0,223	SO
28	606,11	+ 8,2	2,90	0,81	+ 4,2	+12,9		SE
29	601,45	+ 9,4	3,64	0,91	+ 7,6	+11,7	0,042	SE
30	604,38	+ 8,1	2,88	0,82	+ 5,8	+11,4		NO
Средн. Moyen.	598,43	+10,9	3,63	0,81	+ 8,1	+14,8	2,661	

ОКТЯБРЬ. 1863. OCTOBRE.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ. St.-PÉTERSBOURG.

Число. Date.	B	T	e''	e''/e	t—	P	V
1	605,83	+ 8,10	2,86	0,80	+ 4,3		SE
2	603,26	+10,17	3.69	0,86	+ 6,5		SE
3	601,54	+ 9,87	3,79	0,91	+ 6,9		SE
4	599,95	+ 9,83	3,59	0,87	+ 7,3	0,025	SO
5	600,77	+11,10	4,24	0,93	+ 9,8	0,063	O
6	605,35	+ 9,87	3,60	0,87	+ 5,5	0,100	S
7	604,91	+11,13	3,93	0,85	+ 8,8		SO
8	605,48	+ 9,00	2,94	0,78	+ 6,9		SE
9	604,26	+ 6,90	2,71	0,84	+ 3,3		SE
10	606,06	+ 7,60	2,78	0,81	+ 4,0	0,006	NE
11	609,70	+ 3,80	2,10	0,85	+ 2,8		NE
12	611,30	+ 1,80	1,90	0,89	— 0,5		NO
13	611,57	+ 1,60	1,81	0,87	— 0,7		S
14	609,09	+ 1,57	1,91	0,92	— 1,5		SE
15	601,33	+ 6,20	2,65	0,86	+ 1,7	0,008	S
16	600,46	+ 6,27	2,76	0,87	+ 4,5	0,025	NO
17	595,16	+ 8,73	3,24	0,86	+ 6,3		NO
18	595,29	+ 7,57	3,13	0,88	+ 7,1	0,125	SO
19	595,05	+ 6,07	2,73	0,90	+ 3,4	0,088	S
20	591,55	+ 7,50	2,96	0,87	+ 4,5	0,100	O
21	593,69	+ 2,97	2,03	0,86	+ 4,3		N
22	598,72	— 1,23	1,29	0,79	— 2,7		NO
23	595,17	+ 0,67	1,69	0,85	— 3,4	0,075	S
24	595,87	+ 4,33	2,48	0,92	+ 2,3	0,163	S
25	605,84	+ 1,83	1,84	0,87	+ 1,4	0,075	NE
26	607,24	+ 3,40	2,17	0,89	+ 0,7		SO
27	606,41	+ 4,00	2,21	0,87	+ 1,4		O
28	607,75	+ 1,90	1,92	0,90	+ 0,3		S
29	607,39	— 0,43	1,53	0,88	— 2,0		S
30	603,71	— 0,43	1,51	0,86	— 3,0		SE
31	595,80	+ 0,60	1,70	0,89	— 3,0	0,100	S
Сред. Moy.	602,43	+ 5,24	2,57	0,87	+2,81	0,953	

ИШИМЪ. ICHIM.

Число. Date.	T	t—	P	V
1	+ 2,5			O
2	+ 3,3		0,325	O
3	+ 4,7			E
4	+ 8,0			E
5	+10,0			E
6	+ 8,0		0,025	NE
7	+ 9,3			E
8	+ 8,7			E
9	+ 8,5		0,250	N
10	+ 5,3		0,175	E
11	+ 7,3		0,275	E
12	+ 8,5		0,250	O
13	+ 2,7		0,175	O
14	— 3,5		0,275	NO
15	— 3,0			ENE
16	— 2,8			SE
17	— 1,2		0,050	E
18	+ 1,2		0,150	E
19	+ 3,3		0,300	E
20	+ 4,2		0,175	NO
21	+ 4,0		0,225	E
22	+ 4,8		0,175	O
23	+ 2,5		0,275	O
24	— 2,8			E
25	— 5,3		0,015	E
26	— 6,8			SE
27	— 4,3		0,150	SE
28	— 3,5		0,050	O
29	— 6,0			O
30	— 7,3			NO
31	— 7,5		0,025	SE
Сред. Moy.	+1,93		3,340	

ЕКАТЕРИНБУРГЪ. CATHERINBOURG.

Число. Date.	B	T	e''	e''/e	t—	P	V
1	590,19	+ 1,2	1,44	0,72	— 3,5		O
2	589,95	+ 3,8	1,57	0,64	— 2,0		O
3	589,44	+ 5,8	2,10	0,71	+ 0,5		O
4	589,90	+ 5,4	2,05	0,73	— 0,6		O
5	589,69	+ 7,8	2,27	0,65	∓ 0,0		O
6	585,74	+ 7,0	2,01	0,62	+ 0,9		SO
7	590,73	+ 6,1	2,16	0,73	+ 1,2		O
8	587,09	+10,7	3,63	0,82	+ 1,8		O
9	588,86	+ 7,7	3,00	0,87	+ 2,0		C
10	584,82	+ 6,9	2,73	0,84	+ 2,6		C
11	579,35	+ 6,2	2,15	0,72	+ 3,0		O
12	577,39	+ 1,1	1,53	0,93	— 1,2	0,076	N
13	578,53	— 3,4	1,18	0,88	— 5,4	0,038	N
14	578,71	— 4,6	0,97	0,80	— 7,2		NO
15	583,94	— 1,9	1,29	0,84	— 6,5		NO
16	578,48	+ 0,8	1,53	0,78	— 3,8		SO
17	579,37	+ 1.3	1,73	0,86	— 1,6		O
18	574,78	+ 4,2	2,35	0,91	∓ 0,0	0,163	SO
19	576,96	+ 2,1	2,01	0,94	— 2,5	0,201	C
20	576,57	— 1,8	1,47	0,96	— 4,5	0,188	C
21	567,20	+ 1,9	2,02	0,94	— 3,5	0,050	C
22	565,20	+ 0,7	1,78	0,91	— 2,5	0,113	NO
23	573,58	— 2,8	1,18	0,83	— 4,7	0,006	O
24	581,78	— 3,5	1,12	0,85	— 7,0		C
25	588,85	— 6,0	1,04	0,98	— 6,7		NO
26	586,54	— 4,0	1,04	0,82	— 6,5		SO
27	584,27	— 6,6	0,94	0,94	— 7,5	0,188	NE
28	585,16	— 8,9	0,75	0,94	—10,4		C
29	585,82	— 8,9	0,73	0,90	—16,2		C
30	591,09	— 6,1	1,01	0,96	—10,5		NO
31	592,55	— 6,6	0,90	0,92	— 9,8		O
Средн. Moyen.	582,98	+0,43	1,67	0,84	—3,45	1,023	

НИКОЛАЕВЪ. NIKOLAIEF.

Число. Date.	B	T	t—	P
1	601,66	+15,00	+ 10,8	
2	602,46	+15,60	+ 11,2	
3	602,77	+14,70	+ 8,7	
4	604.30	+14,80	+ 8,6	
5	605,32	+13,85	+ 8,0	
6	604,17	+13,40	+ 7,2	
7	601,95	+11,90	+ 7,8	
8	602,23	+12,75	+ 8,5	
9	601,41	+12,75	+ 9,2	
10	600,47	+13,75	+ 11,5	
11	600,57	+13,05	+ 10,9	
12	603,81	+ 8,80	+ 7,0	
13	607,16	+ 6,25	+ 1,5	
14	609,38	+ 6,65	+ 2,6	
15	610,70	+ 5,85	+ 0,8	
16	606,80	+ 7,05	∓ 0,0	
17	603,79	+ 8,65	+ 2,0	
18	602,38	+ 8,70	+ 3,6	
19	604,44	+ 8,60	+ 6,7	
20	604,83	+ 9,10	+ 3,0	
21	601,29	+11,85	+ 5,0	
22	599.95	+ 9,30	+ 5,0	
23	597,55	+ 9,60	+ 6,6	
24	591,95	+ 9,15	+ 7,3	0,120
25	590,10	+ 7,80	+ 7,0	
26	591,35	+ 4,75	+ 3,5	1,255
27	596,68	+ 1,95	+ 1,6	
28	601,79	+ 1,15	+ 1,3	
29	604.91	— 0,15	— 1,8	
30	607,18	+ 0,15	— 3,0	
31	605,90	+ 2,40	— 1,2	
Средн. Moyen.	602,23	+ 9,45	+ 5,19	1,375

ОКТЯБРЬ. 1863. OCTOBRE.

Число. Date.	ТИФЛИСЪ. TIFLIS.							БАЛТИШПОРТЪ. BALTISCHPORT.			ВОЛЧАНСКЪ. WOLTCHANSK.		
	B	T	e''	e''/e	t—	t+	P	B	T	V	B	T	V
1	579,16	+14,69	4,05	0,68	+ 11,4	+ 18,3		604,67	+ 8,75	SE	599,55	+ 10,9	SSE
2	579,39	+14,75	4,03	0,67	+ 11,0	+ 19,0		602,24	+10,75	S			SE
3	578,73	+13,90	4,02	0,72	+ 9,4	+ 18,6	0,010	599,29	+11,00	S	600,64	+ 9,3	S
4	578,39	+13,72	4,14	0,75	+ 10,6	+ 18,0	1,105	598,74	+10,00	SSO	600,61	+ 9,1	S
5	579,60	+11,78	4,11	0,86	+ 9,8	+ 15,0	0,050	601,79	+ 9,75	O	601,39	+ 9,2	S
6	581,11	+11,46	3,67	0,79	+ 8,2	+ 14,3	0,010	602,87	+11,25	S	602,46	+ 7,7	SSE
7	582,35	+11,65	3,36	0,71	+ 9,0	+ 15,6		602,99	+11,00	SSO	602,46	+ 7,6	ESE
8	582,84	+10,22	3,27	0,78	+ 8,2	+ 12,2		603,92	+ 9,00	S	599,69	+ 10,0	E
9	580,18	+ 9,30	2,89	0,75	+ 4,0	+ 14,4		603,92	+ 8,25	E	598,62	+ 10,3	SE
10	577,36	+10,20	3,18	0,76	+ 4,4	+ 16,0		605,79	+ 8,25	NE	595,48	+ 9,4	S
11	574,27	+11,47	3,15	0,68	+ 5,5	+ 18,1		608,79	+ 6,25	NE	594,20	+ 8,9	NE
12	573,52	+13,68	3,11	0,57	+ 10,2	+ 19,5		610,67	+ 4,00	S	599,24	+ 9,3	NE
13	578,64	+10,99	2,75	0,63	+ 7,8	+ 16,0		608,41	+ 4,00	SSE	602,81	+ 0,9	NO
14	582,53	+ 9,03	2,98	0,77	+ 6,6	+ 12,5	0,022	605,67	+ 5,50	S	607,13	— 1,2	E
15	586,21	+ 7,28	2,24	0,66	+ 4,3	+ 11,8		601,42	+ 9,50	SO	607,46	— 0,6	SO
16	583,28	+ 5,60	2,00	0,70	+ 1,2	+ 10,3		600,87	+ 9,00	SO	602,12	+ 2,9	SO
17	579,00	+ 5,63	2,00	0,70	— 0,2	+ 12,0		596,92	+ 9,50	O	598,53	+ 3,5	SO
18	577,21	+ 7,00	2,26	0,71	+ 1,6	+ 13,2		597,54	+ 8,25	ONO	595,10	+ 8,2	SO
19	575,78	+11,75	2,61	0,55	+ 8,2	+ 15,0		595,92	+ 8,50	SO	597,39	+ 6,0	NO
20	578,79	+11,06	2,64	0,59	+ 6,0	+ 14,7		594,67	+ 8,00	ONO	596,39	+ 8,7	O
21	577,64	+ 8,69	2,60	0,69	+ 2,2	+ 15,8		597,17	+ 6,50	NO	592,41	+ 9,6	O
22	575,06	+ 8,28	2,50	0,71	+ 2,4	+ 15,9		598,44	+ 3,87	NO	594,06	+ 3,8	O
23	572,54	+ 8,62	2,50	0,68	+ 2,4	+ 15,8		592,54	+ 6,00	SO	593,53	+ 2,9	O
24	572,10	+ 8,93	2,58	0,69	+ 3,2	+ 16,0		599,67	+ 3,75	NNE	592,44	+ 2,8	NE
25	570,77	+10,02	3,03	0,73	+ 4,6	+ 14,2		607,29	+ 2,75	N	592,22	+ 1,7	E
26	569,48	+10,10	2,46	0,56	+ 6,1	+ 16,6		606,82	+ 3,75	SSO	592,48	+ 0,6	E
27	571,05	+ 7,40	1,43	0,43	+ 1,6	+ 12,8		605,92	+ 4,25	SSO	595,60	— 1,9	E
28	574,31	+ 7,54	2,28	0,69	+ 5,4	+ 11,8	0,300	605,92	+ 4,25	SSO	601,24	— 6,5	NE
29	577,69	+ 6,32	2,68	0,87	+ 5,0	+ 8,2	0,045	603,42	+ 2,50	S	602,22	— 9,9	E
30	577,31	+ 7,05	2,75	0,84	+ 5,1	+ 9,3		598,42	+ 3,62	S	593,58	— 6,7	E
31	576,46	+ 5,95	2,19	0,72	+ 4,0	+ 8,5	0,020	589,17	+ 4,50	S	603,43	— 2,8	E
Сред. Moy.	577,51	+ 9,82	2,88	0,70	+ 5,78	+14,50	1,562	601,67	+ 6,98		598,49	+ 4,16	

Число. Date.	БОГОСЛОВСКЪ. BOGOSLOVSK.							КОСТРОМА. KOSTROMA.					
	B	T	e''	e''/e	t—	P	V	B	T	e''	e''/e	P	V
1	596,66	+ 1,2	1,35	0,68	— 3,0		O	601,63	+ 7,2	2,62	0,79		S
2	593,41	+ 4,4	2,10	0,81	— 1,0		O	601,73	+ 8,5	2,91	0,80		S
3	594,72	+ 5,5	1,92	0,68	+ 2,2		O	601,26	+ 7,8	2,33	0,68		S
4	594,72	+ 7,3	2,46	0,74	+ 3,5		O	598,50	+ 8,1	2,87	0,81		S
5	593,33	+ 7,2	2,11	0,65	+ 5,2		SO	597,89	+10,6	3,97	0,92	0,015	SO
6	588.25	+ 6,3	2,41	0,76	+ 4,7	0,008	SO	601,28	+11,2	4,40	0,94		C
7	594,20	+ 6,2	2,15	0,71	+ 2,1		O	602,79	+10,7	3,51	0,77		SO
8	590,47	+ 9,3	3,11	0,77	+ 6,7		SO	602,11	+ 8,6	2,93	0,78		S
9	590,57	+ 2,2	1,85	0,85	+ 0,2	0,113	NE	598,87	+ 8,0	2,54	0,71		S
10	590,77	+ 3,0	1,98	0,85	+ 1,7		C	595,51	+ 7,1	2,36	0,84		O
11	586,30	+ 0,4	1,69	0,82	+ 1,5	0,075	C	597,80	+ 2,6	1,92	0,79		N
12	586,14	— 1,1	1,29	0,79	— 2,9		NO	600,29	+ 2,0	1,63	0,78		NO
13	586,83	— 3,7	0,97	0,73	— 4,3		NE	604,66	— 1,3	1,45	0,75		N
14	585,05	— 3,9	0,95	0,73	— 6,4		NO	605,06	+ 0,1	1,22	0,69		O
15	585,23	+ 0,4	1,31	0,75	— 5,7		NO	599,25	+ 4,2	1,55	0,65		SO
16	578,89	+ 0,7	1,43	0,74	— 3,2		SO	592,53	+ 7,1	2,70	0,81	0,025	O
17	580,14	— 1,6	1,28	0,81	— 6,5		NO	592,22	+ 7,0	2,64	0,82		SO
18	577,40	— 1,9	1,39	0,88	— 2,0	0,413	NE	588,23	+ 7,4	2,96	0,86	0,030	O
19	578,68	— 6,9	0,82	0,85	— 6,7	0,371	NE	591,41	+ 5,8	2,65	0,88		O
20	577,85	— 6,3	0,90	0,87	— 8,7	0,008	E	582,78	+ 6,2	2,50	0,80	0,243	O
21	572,17	— 5,2	1,01	0,89	— 7,4	0,238	E	581,95	+ 3,1	2,09	0,83	0,051	NO
22	568,58	— 5,5	0,96	0,87	— 6,9		C	586,29	— 0.5	1,20	0,68		NO
23	575,30	— 6,6	0.74	0,72	— 8,2		C	591,83	— 0,4	1,17	0,68		NO
24	583,79	— 8,2	0,66	0,73	— 8,9		C	596,19	— 0,5	1,23	0,71		SSE
25	591,39	—13,6	0,44	0,80	—18,7		C	599,80	— 2,1	1,27	0,81		S
26	587,43	— 7,2	0,84	0,86	—14,5	0,006	C	600,06	— 1,1	1,34	0,79		N
27	584,66	—14,3	0,44	0,85	—19,1	0,008	C	600,70	— 1,4	1,26	0,80		C
28	586,82	—11,6	0,62	0,83	—23,1		O	601,15	+ 1,1	1,71	0,86		O
29	586,34	— 5,2	0,91	0,81	— 8,1	0,101	NE	602,45	+ 1,1	1,64	0,82		NO
30	591,62	— 6,7	0,81	0,81	— 8,4		NE	603,82	+ 0,6	1,53	0,80		S
31	593,68	— 6,2	0,89	0,86	—14,6		O	602,70	— 0,4	1,36	0,75		S
Средн. Moyen.	586,17	— 2,1	1,35	0,79	— 5,2	1,341		597,51	+4,14	2,19	0,79	0,364	

ОКТЯБРЬ. 1863. OCTOBRE.

Число. Date.	ЗЛАТОУСТЪ. ZLATOOUSTE.							КОЗЬМОДЕМЬЯНСКЪ. KOSMODEMIANSK.				
	B	T	e″	e″/e	t—	P	V	T	e″	e″/e	t—	V
1	580,21	— 0,2	1,35	0,78	— 4,6		NO	+ 3,5	1,81	0,72	— 1,7	S
2	580,29	— 0,1	1,44	0,78	— 3,7		NO	+ 7,6	1,93	0,57	+ 2,7	SO
3	579,91	+ 3,8	1,63	0,67	— 3,4		NO	+ 6,7	1,91	0,61	+ 1,5	SO
4	580,09	+ 5,1	1,94	0,70	+ 1,7		C	+ 7,0	1,92	0,61	+ 0,8	SSO
5	580,38	+ 3,1	1,61	0,70	— 2,2		NO	+ 7,8	2,40	0,70	+ 5,4	SO
6	579,01	+ 4,3	2,00	0,73	— 3,0	0,006	NO	+11,6	3,42	0,73	+ 7,2	SO
7	580,81	+ 5,5	2,18	0,77	+ 4,0		NO	+12,0	3,38	0,70	+ 8,2	SO
8	579,63	+ 9,4	2,30	0,57	+ 0,8		NO	+10,5	2,48	0,59	+ 6,7	SSO
9	578,84	+ 8,2	2,52	0,69	+ 6,6		NO	+ 9,0	2,01	0,54	+ 4,0	SSO
10	575,68	+ 6,2	2,48	0,80	+ 0,3		C	+ 8,0	2,18	0,62	+ 3,4	SO
11	570,14	+ 5,0	2,02	0,74	∓ 0,0		NO	+ 4,4	2,21	0,80	— 0,1	ONO
12	565,74	+ 1,4	1,83	0,88	+ 1,2	0,013	N	+ 0,4	1,37	0,74	— 1,8	N
13	566,29	— 1,8	1,38	0,88	— 4,1	0,037	NO	— 3,0	1,18	0,85	— 4,0	NO
14	568,41	— 4,1	1,06	0,84	— 3,8	0,119	NO	— 1,6	1,14	0,73	— 4,5	N
15	572,87	— 2,1	1,26	0,84	— 4,2	0,201	NO	+ 1,2	1,36	0,68	— 4,1	SO
16	570,83	— 0,5	1,45	0,82	— 3,3		NO	+ 4,2	1,72	0,68	+ 0,4	SO
17	569,77	+ 1,3	1,75	0,86	— 0,6	0,013	NO	+ 6,0	1,96	0,65	+ 3,5	SSO
18	567,47	+ 5,1	2,20	0,79	+ 1,0	0,081	NO	+ 7,0	2,17	0,66	+ 4,0	SSO
19	566,74	+ 4,2	2,35	0,90	+ 2,6	0,044	NO	+ 5,6	2.16	0,74	+ 2,5	O
20	565,38	+ 4,0	2,37	0,92	+ 3,3	0,094	O	+ 4,4	2,00	0,76	+ 1,8	S
21	558,92	+ 3,4	2,08	0,82	+ 2,0	0,063	NO	+ 3,3	1,88	0,77	+ 0,9	SOO
22	555,48	— 0,4	1,71	0,90	+ 1,3	0,301	NO	— 1,3	1,27	0,76	— 3,5	NO
23	564,22	— 1,0	1,42	0,85	— 3,0	0,019	NO	— 3,1	1,11	0,80	— 3,9	NO
24	570,97	— 3,1	1,21	0,87	— 3,4	0,025	NO	— 3,2	1,03	0,74	— 6,1	NOO
25	576,47	— 4,9	0,99	0,84	— 5,0		NO	— 3,4	1,07	0,78	— 7,5	C
26	576,30	— 5,1	1,02	0,87	— 9,6		C	— 1,6	1,10	0,76	— 4,4	O
27	571,80	— 3,9	1,11	0,86	—10,0		NO	— 4,7	1,03	0,86	— 7,1	NO
28	572,91	— 6,9	0,83	0,85	— 6,3		NO	— 3,1	1,27	0,92	— 6,7	SO
29	573,89	— 7,4	0,94	0,86	—12,0		NO	+ 0,3	1,65	0,88	— 1,0	O
30	578,95	— 5,6	0,70	0,87	— 9,4		C	— 1,0	1,38	0,85	— 2,9	S
31	581,98	— 8,0	0,77	0,86	—11,8	0,013	C	— 2,7	1,23	0,85	— 5,6	SE
Средн. Moyen.	572,91	+ 0,5	1,61	0,81	— 2,5	1,029		+2,97	1,77	0,73	—0,35	

Число. Date.	ЛУГАНЬ. LOUGAN.							НИЖНЕ-ЧИРСКЪ. NIJE-TCHIRSK.		СЛОБОДСКЪ. SLOBODSK.	
	B	T	e″	e″/e	t—	P	V	T	V	T	V
1	602,93	+11,23	2,13	0,45	+ 6,7		E	+ 5,2	E	+ 6,1	NO
2	603,30	+10,93	1,55	0,37	+ 4,2		NE	+ 5,5	E	+ 6,7	NO
3	603,20	+10,53	2,40	0,54	+ 4,5		NE	+ 5,7	E	+ 7,7	NO
4	603,58	+10,30	2,63	0,60	+ 3,8		NE	+10,7	E	+ 8,1	NO
5	604,34	+ 9,43	2,45	0,60	∓ 0,0		NE	+ 4,7	E	+ 8,7	NO
6	604,73	+ 9,93	2,87	0,68	+ 1,0		NE	+ 3,5	E	+ 7,9	NO
7	604,91	+11,17	2,09	0,46	+ 2,0		NE	+ 4,2	E	+ 9,4	NO
8	603,31	+11,37	2,02	0,43	+ 5,2		E	+ 5,2	C	+10,1	NO
9	600,58	+10,77	2,23	0,50	+ 3,2		E	+ 4,5	E	+ 9,0	NO
10	598,29	+12,43	2,55	0,50	+ 4,5		C	+ 5,7	C	+ 6,4	N
11	595,27	+13,53	3,02	0,54	+ 5,0		C	+ 5,5	NO	+ 1,8	NE
12	598,55	+ 6,43	1,88	0,60	+ 6,0		N	+ 4,2	NO	— 0,1	NO
13	003,38	+ 0,37	1,55	0,83	— 3,2		NO	— 1,2	N	— 2,2	NE
14	609,68	— 0,63	1,29	0,64	— 8,0		N	— 3,7	N	— 0,2	NO
15	610,91	— 1,13	1,09	0,57	— 9,2		NE	— 4,2	C	+ 2,7	NO
16	606,20	+ 1,03	1,09	0,62	— 7,8		C	— 1,2	C	+ 4,2	NO
17	602,42	+ 3,80	1,30	0,54	— 5,8		O	+ 0,5	C	+ 5,3	NO
18	599,64	+ 5,83	1,41	0,53	— 4,4		C	+ 3,2	SO	+ 6,6	NO
19	599,67	+ 7,90	1,43	0,42	— 1,0		NO	+ 4,5	C	+ 6,4	NO
20	599,82	+ 7,50	1,73	0,51	— 0,5		O	+ 3,2	O	+ 2,9	SO
21	596,58	+10,10	2,02	0,48	+ 4,5		SO	+ 5,5	O	+ 2,3	NO
22	597,35	+ 7,93	1,84	0,54	+ 3,0		C	+ 3,7	C	— 1,0	NO
23	594,99	+ 6,30	1,80	0,60	— 1,7		C	+ 2,2	C	— 4,1	NO
24	596,61	+ 4,60	1,26	0,48	— 2,4		NE	+ 0,5	E	— 3,2	NO
25	594,93	+ 2,57	1,92	0,71	+ 1,0	0,075	NE	+ 1,2	E	— 4,4	NO
26	594,71	+ 1,70	1,81	0,87	+ 0,4	0,575	NE	+ 1,5	E	— 3,3	NO
27	596,62	+ 0,07	1,56	0,85	+ 0,8	0,063	NE	— 1,2	E	— 5,7	NO
28	602,11	— 3,33	0,94	0,30	— 5,5	0,075	NE	— 4,2	C	— 1,7	NO
29	604,58	— 5,03	1,90	0,79	— 9,0		NE	— 5,0	C	+ 0,3	NO
30	606,14	+ 0,61	1,53	0,82	— 7,6		NO	— 0,7	C	— 0,1	NO
31	605,62	+ 0,20	1,34	0,72	— 1,0		NE	— 0,2	C	— 0,3	NO
Средн. Moyen.	601,51	+ 5,44	1,79	0,60	—0,04	0,788		+2,23		+ 2,8	

ОКТЯБРЬ. 1863. OCTOBRE.

Число. Date.	ОРЕНБУРГЪ. ORENBOURG. B	T	e''	e''/e	t—	P	V	БАЛАХНА. BALAKHNA. T	V	ПОЛТАВА. POLTAVA. T	V
1	602,55						E	+ 8,8	E	+13,25	SO
2	605,27						S	+ 9,6	E	+11,25	SE
3	604,98				+ 3,5		SO	+ 9,1	SO	+11,87	C
4	605,78						S	+ 8,1	O	+11,45	C
5	605,32	+11,55					E	+ 9,1	O	+11,25	C
6	603,68						SE	+12,8	C	+10,60	SE
7	605,32						S	+13,0	C	+10 30	NE
8	604,53						NO	+11,1	O	+10,12	SE
9	602,73						S	+ 8,2	C	+10,87	S
10							S	+ 8,2	O	+11,32	C
11	595,59						S	+ 6,3	NO	+ 9,65	C
12	590,15						SO	+ 3,6	NO	+ 4,12	NE
13	592,16					0,075		— 0,3	NO	+ 2,55	C
14	591,57				— 3,4	0,085		+ 0,2	NO	+ 1,00	C
15						0,035	S	+ 3,7	SO	+ 1,75	SE
16	593,85							+ 4,5	SO	+ 4,30	S
17	595,72					0,025	O	+ 5,6	SO	+ 7,70	C
18	593,82						SO	+ 5,8	SO	+ 8,25	C
19	593,47						S	+ 5,8	SO	+ 5,62	N
20	587,35					0,020	O	+ 6,0	S	+ 8,50	NE
21								+ 4,9	NO	+ 8,32	NE
22	588,43						S	— 0,3	O	+ 5,70	C
23	587,28				— 3,4			— 1,5	O	+ 6,00	C
24	589,93				— 8,5	0,230		— 1,6	O	+ 4,00	SE
25	591,19						S	— 1,7	O	+ 2,75	E
26	591,51						E	— 1,2	C	+ 0,50	E
27	592,85						E	— 1,5	C	— 2,15	NE
28	595,09						S	— 1,9	O	— 6,05	NE
29	599,10						NE	— 2,0	O	— 6,37	C
30							E	— 1,5	NE	— 4,90	C
31	600,15						S	— 0,7	O	— 3,05	C
Средн. Moyen.	596,64					0,470		+4,20		+ 5,64	

Число. Date.	МИТАВА. MITAU. B	T	e''	e''/e	t—	P	V	ЛИБАВА. LIBAU. B	T	e''	e''/e	t—	P	V
1	604,01	+ 8,83	3,31	0,87	+ 2,6		E	601,67	+ 9,5	3,22	0,81	+ 4,0		SSE
2	602,09	+ 9,73	3,72	0,91	+ 9,5		SE	599,54	+10,3	3,60	0,84	+ 6,0		SE
3	601,60	+10,13	3,75	0,89	+ 6,8		SE	599,00	+11,1	3,87	0,85	+ 9,2	0,075	SSO
4	602,39	+11,00	3,75	0,83	+ 7,9		SO	599,76	+11,5	4,05	0,86	+10,0	0,075	SSO
5	604,04	+12,47	4.38	0,86	+10,6		S	601,26	+12,0	4,46	0,91	+11,3	0,035	OSO
6	604,26	+12,63	4,08	0,80	+ 8,6		S	600,49	+13,5	4,17	0,76	+11,0		SSE
7	604,67	+10,10	2,87	0,70	+ 8,1		S	601,23	+11,7	3,30	0,69	+10,0		SE
8	604,20	+ 7,00	2,56	0,80	+ 3,2		SE	601,32	+ 9,4	2,41	0,63	+ 5,2		SE
9	604,01	+ 7,27	2,79	0,84	+ 4,1		E	601,39	+ 9,0	3,08	0,80	+ 4,0		ESE
10	605,14	+ 7,27	2,87	0,86	+ 2,8		E	602,50	+ 9,8	3,26	0,79	+ 5,4		E
11	608,18	+ 6,00	2,47	0,83	+ 4,0		E	604,18	+ 6,0	2,61	0,86	+ 5,0		E
12	609,62	+ 4,90	2,16	0,79	+ 1,8		E	605,59	+ 6,0	2,16	0,71	+ 3,0		ESE
13	607,20	+ 4,67	1,89	0,72	+ 0,8		SE	602,20	+ 7,0	2,06	0,69	+ 2,5		ESE
14	606,48	+ 5,73	2,18	0,74	+ 2,6		SE	602,75	+ 8,5	2,94	0,79	+ 5,3		SSE
15	604,22	+ 8,67	3,35	0,89	+ 5,0		SO	601,82	+ 9,5	3,67	0,92	+ 7,0		SSE
16	600,86	+ 9,80	3,44	0,84	+ 5,6		SE	598,80	+10,6	3,72	0,85	+ 6,5		SSE
17	598,93	+ 9,60	3,70	0,92	+ 6,8		SO	597,54	+10,5	3,68	0,85	+ 9,5	0,165	ONO
18	600,60	+ 7,93	3,25	0,92	+ 6,5	0,560	SO	598,83	+ 9,6	3,56	0,88	+ 8,1	0,055	OSO
19	600,53	+ 8,33	3,32	0,91	+ 5,5		SO	598,76	+10,2	3,61	0,85	+ 8,2		SO
20	597,92	+ 9,03	3,23	0,84	+ 7,0	0,050	SO	597,86	+10,4	3,75	0,87	+ 8,6	0,063	O
21	599,78	+ 7,10	2,40	0,75	+ 5,0		O	598,99	+ 8,7	2,71	0,72	+ 7,0		O
22	599,93	+ 4,80	2,24	0,83	+ 3,5		O	598,59	+ 8,3	2,57	0,71	+ 6,8		NO
23	594,97	+ 5,87	2,67	0,89	+ 1,8	0,550	SO	592,43	+ 7,7	3,05	0,88	+ 6,5	1,415	OSO
24	597,42	+ 5,13	2,35	0,84	+ 5,0		N	597,67	+ 4,4	2,30	0,87	+ 4,0	0,180	NNE
25	607,21	+ 3,00	1,81	0,78	+ 1,0		NE	605,11	+ 3,3	1,85	0,77	+ 1,5		E
26	608,47	+ 3,37	1,87	0,78	+ 2,6		SE	605,96	+ 2,4	1,85	0,84	— 1,0		SE
27	608,13	+ 1,20	1,72	0,87	— 0,2		SE	605,78	+ 3,4	1,88	0,78	— 1,0		SSE
28	607,98	+ 0,57	1,58	0,83	— 2,5		SE	604,47	+ 1,4	1,61	0,79	— 1,0		SSE
29	604,82	+ 0,73	1,38	0,73	— 3,6		SO	600,30	+ 2,4	1,71	0,78	— 1,5		SSE
30	600,19	+ 2,70	1,77	0,77	— 1,2		SO	595,56	+ 5,4	2,25	0,78	+ 2,0	0,180	S
	593,01	+ 3,53	2,12	0.86	+ 2,0	0,420	S	588,81	+ 6,4	2,67	0,85	+ 5,0	0,400	SO
Сред. Moy.	603,00	+ 6,74	2,74	0,83	+4,01	1,580		600,32	+8,06	2,95	0,80	+5,42	2,643	

ОКТЯБРЬ. 1863. OCTOBRE.

Число. Date.	РЕВЕЛЬ. RÉVAL. B	T	e''	e''/e	t−	P	V	УРЖУМЪ. OURJOUM. T	V	ГЛАЗОВЪ. GLASOV. T	V
1	605,57	+ 7,58	2,77	0,80	+ 3,5		S	+ 6,75	NE	+ 1,9	NO
2	602,99	+10,12	3,39	0,80	+ 8,6		S	+ 0,75	NO	+ 5,8	SO
3	600,64	+10,12	3,51	0,83	+ 7,5		SSO	+ 1,00	SO	+ 7,0	SO
4	599,48	+10,42	3,63	0,84	+ 9,4		SSO	+ 3,25	O	+ 6,8	SO
5	602,93	+ 9,08	3,14	0,79	+10,7	0,165	O	+ 5,00	SO	+ 8,2	SO
6	604,23	+11,32	3,84	0,81	+ 4,6		S	+ 6,50	N	+ 8,5	SO
7	604,99	+10,34	3,36	0,77	+10,2		SO	+ 7,75	C	+ 9,2	SO
8	605,31	+ 7,57	2,47	0,71	+ 5,5		S	+ 9,75	O	+10,9	S
9	605,60	+ 6,50	2,47	0,77	+ 4,4		C	+ 8,25	O	+ 8,3	SO
10	607,20	+ 7,42	2,69	0,79	+ 4,2		ENE	+ 4,50	S	+ 7,8	SO
11	607,92	+ 5,10	2,01	0,72	+ 7,0		E	+ 3,25	N	+ 4,0	NE
12	611,88	+ 1,45	1,57	0,75	— 0,2		SSE	— 0,50	N	— 1,0	NO
13	609,95	+ 2,42	1,66	0,75	— 0,6		SE	— 3,25	N	— 2,8	NO
14	607,14	+ 5,10	2,10	0,73	+ 0,1		S	— 3,75	N	— 2,2	NO
15	602,33	+ 8,57	3,03	0,81	+ 6,4		OSO	+ 1,75	S	— 0,9	O
16	600,23	+ 8,70	3,17	0,84	+ 6,7		SSE	+ 1,25	S	+ 1,5	SO
17	596,86	+ 9,45	3,22	0,81	+ 9,2		OSO	+ 4,25	SO	+ 3,7	SO
18	599,08	+ 7,30	2,29	0,75	+ 7,0	0,108	O	+ 1,50	SO	+ 5,5	SO
19	595,00	+ 8,30	2,86	0,79	+ 4,6	0,515	SO	+ 3,00	O	+ 5,7	SO
20	595,08	+ 7,20	2,59	0,78	+ 6,5		O	+ 5,00	O	+ 2,9	SO
21	598,01	+ 5,45	2,23	0,77	+ 5,7	0,100	NO	+ 4,25	SO	+ 1,6	SO
22	600,16	+ 2,60	1,77	0,78	+ 2,1	0,050	C	— 0,75	NO	— 1,4	NO
23	592,21	+ 5,10	2,30	0,82	+ 1,3	0,485	O	— 1,25	NO	— 4,6	NO
24	600,86	+ 3,79	1,73	0,71	+ 3,8	0,080	NNE	— 1,50	N	— 4,0	NO
25	608,66	+ 1,80	1,48	0,74	+ 2,1		NNE	— 1,75	O	— 3,4	SO
26	607,93	+ 1,95	1,67	0,77	— 0,5		SO	— 1,00	NO	— 3,1	SO
27	607,51	+ 3,80	1,97	0,79	+ 1,9		SSO	— 6,00	N	— 6,4	NO
28	607,35	+ 2,80	1,74	0,72	+ 2,9		SSO	— 3,00	O	— 5,9	NO
29	604,50	+ 0,90	1,40	0,71	— 0,7		S	∓ 0,00	O	— 1,8	SO
30	599,13	+ 2,80	1,67	0,73	— 0,1		SSE	— 2,25	N	— 6,2	S
31	590,92	+ 3,75	1,97	0,79	+ 1,7	0,175	SSO	— 4,50	N	— 4,8	SO
Средн. Moyen.	602,63	+ 6,08	2,44	0,77	+4,37	1,628		+ 1,56		+1,64	

Число. Date.	РИГА. RIGA. B	T	e''	e''/e	t−	t+	P	V
1	603,45	+ 9,0	3,36	0,86	+ 5,3	+12,7		NE
2	601,78	+ 9,8	3,59	0,88	+ 7,4	+13,8		SE
3	601,09	+10,5	3,71	0,86	+ 7,0	+15,3		S
4	601,68	+10,5	3,65	0,84	+ 8,0	+12,1	0,073	S
5	603,74	+12,0	4,08	0,85	+10,0	+14,3	0,045	SO
6	604,01	+12,8	4,12	0,80	+ 9,0	+17,3		SE
7	604,19	+11,2	3,14	0,70	+ 8,9	+15,8		SE
8	603,82	+ 7,7	2,55	0,74	+ 3,3	+12,9		SE
9	604,14	+ 7,6	2,78	0,81	+ 4,1	+12,1		SE
10	604,82	+ 7,6	2,86	0,84	+ 4,1	+11,6		NE
11	607,10	+ 5,7	2,29	0,79	+ 2,9	+ 9,7		E
12	608,48	+ 5,3	2,13	0,75	+ 2,8	+ 9,4		E
13	606,81	+ 3,7	1,80	0,74	+ 0,3	+ 8,2		E
14	606,53	+ 4,7	2,09	0,77	+ 1,0	+ 8,0		SE
15	603,61	+ 7,9	3,08	0,87	+ 5,0	+10,1		S
16	600,62	+ 9,7	3,31	0,83	+ 5,6	+14,1		SE
17	598,05	+ 9,0	3,42	0,89	+ 7,0	+12,3		SO
18	600,02	+ 7,5	3,08	0,90	+ 6,4	+10,7	0,092	SO
19	599,27	+ 7,9	3,07	0,87	+ 5,0	+ 9,8		SO
20	596,80	+ 8,8	3,25	0,86	+ 6,7	+10,3		SO
21	598,59	+ 6,7	2,34	0,75	+ 5,0	+10,3	0,146	O
22	598,82	+ 5,5	2,44	0,84	+ 3,7	+ 9,0		O
23	594,27	+ 5,4	2,57	0,87	+ 3,0	+ 7,4	0,290	S
24	597,23	+ 4,2	2,18	0,84	+ 3,1	+ 6,1	0,037	N
25	606,11	+ 2,3	1,79	0,82	+ 0,5	+ 4,2		N
26	607,61	+ 3,1	1,79	0,76	+ 2,3	+ 4,8		SE
27	607,47	+ 2,0	1,69	0,80	— 0,4	+ 5,1		S
28	607,19	+ 0,7	1,54	0,81	— 2,2	+ 4,0		SE
29	604,47	+ 0,9	1,41	0,72	— 1,9	+ 3,9		SE
30	599,79	+ 2,7	1,71	0,75	— 0,7	+ 5,3	0,037	SE
31	592,69	+ 3,1	2,68	0,88	+ 1,9	+ 4,6	0,301	SE
Средн. Moyen.	602,39	+ 6,6	2,67	0,82	+ 4,0	+ 9,9	1,021	

НОЯБРЬ. 1863. NOVEMBRE.

Число. Date.	С.-ПЕТЕРБУРГЪ. Sᵀ.-PÉTERSBOURG.							ИШИМЪ. ICHIM.			
	B	T	e″	e″/e	t—	P	V	T	t—	P	V
1	592,31	+ 3,17	1,86	0,78	— 1,0	0,017	S	— 8,5		0,025	E
2	594,54	+ 4,47	2,30	0,87	+ 2,0		SO	— 8,0			E
3	601,67	+ 2,93	2,07	0,89	+ 2,0		SE	— 9,7			SE
4	594,39	+ 4,27	2,37	0,91	+ 2,5	0,025	SO	— 7,7			SO
5	588,28	+ 3,93	2,31	0,91	+ 1,3	0,017	S	— 4,7		0,175	SE
6	587,63	+ 1,90	1,79	0,85	+ 0,3		NO	— 3,0			S
7	587,24	— 0,33	1,57	0,90	— 0,6	0,100	S	— 0,3			SE
8	590,83	— 0,20	1,59	0,89	— 0,8	0,063	NE	— 0,7			S
9	595,82	— 2,70	1,24	0,86	— 2,3	0,075	NO	— 2,3			SO
10	598,99	— 1,77	1,29	0,83	— 5,6		NO	— 3,7		0,050	E
11	597,23	— 0,33	1,47	0,84	— 4,2		SO	— 6,3		0,025	S
12	595,10	+ 1,07	1,74	0,88	— 2,5	0,200	SE	— 8,2			O
13	595,71	+ 1,87	1,75	0,86	+ 0,3	0,017	SO	—13,3			O
14	593,56	+ 3,10	1,95	0,83	+ 1,1	0,150	O	— 7,7		0,175	S
15	602,32	+ 0,63	1,51	0,78	+ 0,7		NO	— 4,5		0,150	SE
16	602,75	+ 2,60	1,98	0,87	— 0,7		SO	— 2,5			S
17	598,65	+ 4,50	2,15	0,88	+ 3,7	0,250	SO	— 1,7		0,050	SO
18	597,64	+ 1,07	1,78	0,90	— 0,2	0,175	SO	— 1,8			E
19	600,95	+ 1,17	1,64	0,82	— 0,3		NO	— 0,7			E
20	597,55	+ 3,90	2,32	0,92	+ 0,2	0,050	NO	— 1,0		0,175	E
21	594,67	+ 4,80	2,08	0,76	+ 2,4		NO	— 9,3		0,150	E
22	596,01	+ 0,83	1,83	0,92	+ 0,7	0,350	E	—15,3			NE
23	592,91	+ 2,07	1,71	0,79	— 1,5	0,200	S	—20,7			S
24	596,89	+ 1,67	1,85	0,89	+ 1,9	0,025	S	—16,3		0,175	N
25	603,88	— 1,20	1,46	0,90	— 0,5	0,025	S	—14,3		0,150	O
26	614,01	— 2,60	1,24	0,86	— 3,7		S	—13,3		0,150	O
27	609,60	+ 0,97	1,79	0,90	— 3,5		SO	—13,0		0,250	E
28	603,10	+ 3,47	2,19	0,90	+ 1,4	0,025	O	—15,0		0,175	E
29	608,04	+ 1,23	1,83	0,91	+ 0,8		NO	—11,3		0,100	E
30	609,34	+ 2,73	2,10	0,92	+ 1,1	0,050	NO	— 8,0		0,350	SE
Сред. Moy.	598,05	+ 1,64	1,83	0,87	—0,17	1,814		—7,76		2,325	

Число. Date.	ЕКАТЕРИНБУРГЪ. CATHERINBOURG.							НИКОЛАЕВЪ. NIKOLAIEF.			
	B	T	e″	e″/e	t—	P	V	B	T	t—	P
1	591,72	— 5,3	1,01	0,91	— 7,1		C	603,44	+ 4,75	+ 2,4	
2	590,36	— 6,5	0,87	0,87	—11,9		C	602,12	+ 8,75	+ 6,0	
3	588,60	— 6,6	0,95	0,94	—13,0	0,050	C	601,43	+ 9,50	+ 7,0	
4	591,90	— 3,2	1,23	0,90	— 9,0		O	601,68	+ 8,85	+ 5,7	
5	584,82	+ 0,3	1,61	0,87	— 1,7		SO	601,46	+ 6,25	+ 3,2	
6	578,28	+ 3,5	1,94	0,83	— 1,8		SO	598,65	+ 8,30	+ 6,0	
7	580,21	— 1,5	1,79	0,82	— 1,7		C	598,24	+ 3,50	+ 3,3	
8	578,74	— 1,7	1,35	0,87	— 4,5		SE	597,63	+ 3,85	+ 1,2	
9	579,01	— 0,9	1,50	0,91	— 3,2		SO	600,32	+ 3,00	+ 0,8	
10	573,90	— 2,6	1,32	0,91	— 3,0	0,063	C	604,08	+ 1,65	+ 0,4	
11	580,25	— 5,5	0,98	0,89	— 3,9		O	604,28	+ 2,50	— 0,2	
12	587,58	— 8,0	0,82	0,94	—13,2		O	600,49	+ 7,85	+ 3,4	
13	586,03	— 4,8	1,08	0,91	— 6,6	0,038	S	601,88	+ 8,00	+ 5,7	0,100
14	579,08	— 1,4	1,40	0,87	— 6,8		O	606,94	+ 4,10	+ 4,0	
15	574,52	+ 0,5	1,72	0,92	— 1,4		SO	605,98	+ 6,85	+ 4,0	
16	576,81	— 1,2	1,42	0,87	— 2,0		C	606,06	+ 6,15	+ 5,0	
17	580,40	— 5,9	1,03	0,96	— 9,9		SO	605,96	+ 4,00	+ 2,2	
18	578,99	+ 0,1	1,64	0,90	— 5,4		SO	603,34	+ 0,40	— 0,4	
19	575,48	— 0,9	1,44	0,86	— 1,9		SO	605,14	+ 2,10	— 1,8	
20	571,04	— 3,9	1,13	0,87	— 5,0		NE	606,61	+ 7,00	+ 4,0	
21	574,61	— 5,1	1,00	0,88	— 9,6		S	605,83	+ 5,80	+ 4,8	
22	567,92	— 1,9	1,43	0,92	— 7,2		SO	605,02	+ 6,75	+ 2,2	
23	582,65	—14,9	0,45	1,00	—17,6	0,075	O	603,54	+ 8,40	+ 6,0	
24	584,56	—13,6	0,52	1.00	—18,4	0,025	SE	601,24	+ 7,90	+ 6,5	
25	586,18	—16,0	0,40	1,00	—19,4		E	602,68	+ 4,00	+ 2,6	
26	577,91	—11,9	0,60	1,00	—16,0	0,038	SE	607,25	+ 2.80	∓ 0,0	
27	578,05	—16,6	0,39	1,00	—18,5		NO	611,51	+ 1,10	∓ 0,0	
28	572,81	— 7,7	0,86	0,94	—18,6		SE	611,33	— 2,70	— 3,3	
29	569,17	— 2,2	1,41	0,95	— 4,0	0,088	C	607,64	— 1,10	— 4,5	
30	575,06	— 4,3	1,14	0,92	— 8,6	0,013	C	606,70	+ 0,90	— 0,3	
Средн. Moyen.	579,92	—4,86	1,15	0,91	—8,36	0,390		603,95	+ 4,71	+2,56	0,100

НОЯБРЬ. 1863. NOVEMBRE.

Число. Date.	ТИФЛИСЪ. TIFLIS.							БАЛТИШПОРТЪ. BALTISCHPORT.			ВОЛЧАНСКЪ. WOLTCHANSK.		
	B	T	e″	e″/e	t—	t+	P	B	T	V	B	T	V
1	580,31	+ 4,76	1,84	0,68	+ 0,2	+ 9,2		587,67	+ 5,75	SSO	601,16	— 0,7	SE
2	584,97	+ 5,76	2,16	0,74	+ 3,0	+ 9,2		593,67	+ 4,50	SO	597,97	+ 2,3	SSE
3	583,29	+ 5,69	2,15	0,74	+ 0,8	+ 9,5		598,17	+ 2,25	SSE	597,88	+ 5,4	S
4	579,30	+ 6,87	2,48	0,78	+ 4,9	+10,4	0,350	591,42	+ 5,25	OSO	598,71	+ 4,2	SE
5	576,35	+ 7,51	2,90	0,85	+ 6,1	+ 8,6	0,120	582,67	+ 4,87	O	596,13	+ 5,6	SO
6	574,16	+ 8,43	2,83	0,77	+ 6,6	+ 8,3	0,310	588,54	+ 2,37	SO	590.63	+ 6,7	O
7	574,17	+ 7,07	2,41	0,74	+ 2,2	+12,0		587,42	+ 1,75	NNE	588,25	+ 3,0	ONO
8	573,90	+ 7,05	2,62	0,80	+ 3,6	+12,2		593,42	+ 0,50	N	589,25	+ 1,3	OSO
9	575,55	+ 8,62	2,62	0,70	+ 5,8	+11,4		598,67	— 1,12	NNO			O
10	577,85	+ 7,85	2,71	0,78	+ 5,0	+ 9,9	0,010	598,29	+ 1,50	SO	597,09	— 2,6	ONO
11	583,36	+ 7,55	2,62	0,78	+ 4,8	+11,4	0,015	594,29	+ 0,25	S	601,91	— 4,1	SO
12	585,14	+ 5,39	2,47	0,86	+ 2,9	+ 8,8		593,42	+ 2,50	SSO	599,46	— 0,7	SE
13	580,82	+ 4,94	2,31	0,84	+ 0,6	+ 9,9		595,04	+ 3,75	SO	597,00	+ 4,2	SO
14	579,14	+10,86	2,57	0,57	+ 8,2	+13,8		597,17	+ 4,75	ONO	599,26	+ 2,0	O
15	579,85	+ 9,46	2,73	0,69	+ 6,6	+12,2		604,17	+ 2,25	NO	598,78	+ 2,8	ONO
16	580,74	+ 6,34	2,15	0,70	+ 1,9	+10,8	0,005	601,54	+ 5,62	SO	602,97	— 0,6	ONO
17	582,50	+ 6,05	2,58	0,85	+ 4,4	+ 8,4	0,005	598,17	+ 5,25	SO	604,35	— 1,7	OSO
18	579,80	+ 4,61	2,11	0,78	∓ 0,0	+ 7,2		598,79	+ 3,75	NO	600,73	— 2,8	SO
19	578,35	+ 5,47	2,05	0,71	— 0,2	+ 8,8		601,17	+ 3,37	SO	598,75	∓ 0,0	O
20	580,20	+ 8,18	2,62	0,74	+ 5,0	+12,3	0,035	598,79	+ 6,12	ONO	599,14	+ 2,3	SO
21	581,99	+ 5,01	2,42	0,87	+ 1,4	+ 9,4		596,54	+ 6,00	O	598,54	+ 4,0	ONO
22	582,15	+ 2,71	1,91	0,86	— 1,4	+ 8,6		594,29	+ 5,00	SSO	596,33	+ 3,8	SO
23	581,81	+ 3,01	1,76	0,76	— 2,0	+11,0		591,49	+ 4,50	SSO	596,85	+ 3,9	O
24	578,52	+ 4,09	1,91	0,76	+ 1,0	+ 9,8		598,42	+ 0,50	NNO	595,06	+ 6,0	O
25	574,94	+ 8,12	2,49	0,69	+ 6,0	+ 9,6	0,025	604,67	∓ 0,00	E	594,22	+ 3,1	O
26	576,69	+ 7,32	1,93	0,56	+ 4,6	+10,3		612,04	— 1,00	S	600,12	+ 0,2	N
27	580,83	+ 3,66	1,62	0,67	+ 1,0	+ 8,4		610,04	+ 3,75	SO	606,07	— 3,7	NE
28	581,66	+ 3,08	2,04	0,87	+ 1,9	+ 4,8	0,035	605,42	+ 4,25	ONO			O
29	577,34	+ 1,47	1,65	0,80	— 2,6	+ 4,7		609,12	+ 4,00	ONO	598,21	— 2,2	NO
30	576,45	+ 3,08	1,84	0,79	+ 0,6	+ 6,8	0,060	609,29	+ 4,25	O	600,02	— 0,6	NE
Сред. Moy.	579,40	+ 6,00	2,29	0,76	+2,76	+9,59	0,970	597,79	+ 3,22		598,06	—2,86	

Число. Date.	БОГОСЛОВСКЪ. BOGOSLOVSK.							КОСТРОМА. KOSTROMA.					
	B	T	e″	e″/e	t—	P	V	B	T	e″	e″/e	P	V
1	593,01	— 7,5	0,80	0,85	— 8,7		O	597,51	— 1,8	1,29	0,83	0,022	S
2	592,41	—11,6	0,57	0,86	—17,0		C	594,69	— 0,5	1,60	0,94		S
3	590,56	—12,6	0,48	0,85	—16,5		C	599,17	+ 1,5	1,89	0,91		S
4	592,28	— 3,5	1,22	0,91	—12,7		O	594,46	+ 2,7	2,18	0,99	0,376	SE
5	583,56	— 0,2	1,43	0,81	—10,1	0,063	C	585,55	+ 5,0	2,56	0,94	0,231	S
6	575,66	+ 1,2	1,56	0,83	— 0,3		S	582,75	+ 1,8	1,67	0,77		O
7	578,83	+ 0,4	1,71	0,90	— 0,5		SO	579,66	+ 0,1	1,79	0,99	0,243	E
8	579,30	— 0,1	1,44	0,80	— 2,0		SE	581,23	+ 0,1	1,60	0,87	0,326	SO
9	578,85	— 4,3	1,00	0,81	—12,8		SE	586,30	— 3,7	1,06	0,78		N
10	576,73	— 8,2	0,74	0,85	— 8,5		O	589,68	— 8,0	0,78	0,84	0,089	NO
11	582,62	— 9,6	0,66	0,86	—15,5		O	597,59	— 5,4	0,85	0,77		S
12	588,23	— 9,9	0,62	0,84	—13,6		O	594,23	— 1,4	1,45	0,92	0,097	SSO
13	587,82	— 8,3	0,81	0,88	—16,0		SE	590,72	+ 0,9	1,77	0,91	0,546	O
14	577,07	— 1,3	1,35	0,83	— 7,3	0,075	O	588,82	+ 1,5	1,82	0,89	0,020	O
15	579,11	— 1,3	1,18	0,73	— 9,5		SO	590,73	+ 0,2	1,49	0,80		NO
16	578,71	— 6,2	0,85	0,82	— 6,2		NO	599,14	— 1,1	1,38	0,85		SO
17	577,74	— 5,2	0,91	0,80	—12,1		SO	595,41	+ 2,3	1,90	0,87		SO
18	576,87	— 0,2	1,25	0,69	— 5,4		O	591,42	+ 2,7	2,14	0,93	0,181	SO
19	575,96	— 3,7	1,12	0,86	— 4,1	0,113	SE	591,14	— 0,3	1,60	0,90	0,264	NO
20	574,13	—10,0	0,66	0,86	— 8,2	0,208	NO	591,19	+ 1,3	1,81	0,92	0,065	SO
21	575,89	—12,4	0,53	0,88	—16,5	0,013	S	587,59	+ 3,3	2,11	0,88		O
22	574,03	—13,4	0,46	0,89	—16,2	0,175	NE	588,79	— 1,5	1,45	0,79	0,019	N
23	583,41	—22,7	0,16	0,82	—26,2		NO	591,74	— 5,4	0,94	0,87	0,170	SE
24	590,13	—26,4	0,10	0,79	—28,1		C	589,78	+ 0,6	1,83	0,99	0,092	SO
25	589,96	—30,4	0,06	0,95	—34,6		C	593,91	— 2,2	1,61	0,98		NO
26	583,86	—20,5	0,22	0,87	—31,0	0,069	C	603,66	— 7,8	0,84	0,93		N
27	583,30	—17,7	0,28	0,88	—20,1		NO	601,91	— 3,5	1,22	0,95	0,017	O
28	573,06	—10,5	0,60	0,86	—14,4	0,013	O	592,01	+ 0,8	1,87	0,96	0,017	O
29	572,61	—12,7	0,49	0,85	—22,0		C	591,63	+ 0,6	1,83	0,95	0,066	NO
30	578,61	— 8,3	0,76	0,87	—12,2		O	599,43	— 0,7	1,65	0,99		NO
Средн. Moyen.	581,47	— 9,1	0,80	0,84	—13,6	0,729		592,07	—0,59	1,60	0,90	2,841	

НОЯБРЬ. 1863. NOVEMBRE.

Число. Date.	ЗЛАТОУСТЪ. ZLATOOUSTE. B	T	e''	e''/e	t—	P	V	КОЗЬМОДЕМЬЯНСКЪ. KOSMODEMIANSK. T	e''	e''/e	t—	V
1	581,48	— 6,1	1,05	0,85	—13,9		C	— 5,0	1,01	0,86	— 9,0	S
2	580,41	— 9,2	0,69	0,84	—11,8		SE	— 3,7	1,21	0,93	— 6,0	SE
3	578,47	— 8,0	0,80	0,88	—13,0	0,038	C	— 0,5	1,60	0,92	— 2,3	S
4	581,67	— 4,6	1,00	0,83	— 6,4		NO	— 0,1	1,80	0,98	— 2,8	SE
5	576,83	+ 0,7	1,63	0,83	— 7,1	0,013	NO	+ 3,3	2,32	0,97	+ 2,4	S
6	570,92	+ 3,5	1,97	0,80	+ 1,0		C	+ 3,2	2,08	0,88	+ 0,8	SO
7	570,53	— 1,2	1,37	0,83	— 1,6		SE	+ 0,8	1,66	0,85	— 0,1	SEE
8	569,15	— 3,1	1,14	0,80	— 7,2		SE	— 0,5	1,51	0,87	— 1,1	S
9	568,61	— 2,0	1,27	0,83	— 6,0	0,013	C	— 1,0	1,58	0,95	— 2,8	SO
10	565,03	— 2,4	1,32	0,89	— 5,0	0,113	NO	— 5,0	1,12	0,94	— 8,5	S
11	570,11	— 4,5	1,03	0,84	— 4,0		C	— 8,5	0,81	0,94	—12,1	SO
12	578,22	— 6,3	0,92	0,87	— 8,8	0,031	NO	— 4,7	1,12	0,95	— 6,5	S
13	577,68	— 3,4	1,18	0,87	— 6,4	0,013	NO	— 0,5	1,42	0,82	— 3,1	SO
14	571,33	— 0,7	1,48	0,84	— 2,5		NO	+ 0,5	1,50	0,79	— 0,4	SO
15	566,54	+ 0,5	1,70	0,90	+ 0,4		NO	+ 0,5	1,54	0,82	— 1,0	SO
16	567,06	— 0,9	1,51	0,89	— 1,6	0,031	NO	— 2,2	1,25	0,82	— 4,0	NOO
17	572,58	— 3,6	1,15	0,85	— 4,5		NO	— 0,6	1,43	0,83	— 2,4	SO
18	572,47	— 1,8	1,35	0,85	— 3,6		NO	+ 0,9	1,75	0,89	— 0,1	SSO
19	566,66	— 1,9	1,37	0,88	— 4,0		NO	— 0,4	1,64	0,93	— 1,8	SOO
20	562,79	— 2,5	1,40	0,89	— 2,0	0,206	NO	— 1,9	1,35	0,88	— 2,9	O
21	565,50	— 3,2	1,24	0,90	— 4,1	0,301	SE	+ 1,4	1,85	0,88	+ 0,8	SOO
22	561,62	— 0,7	1,43	0,84	— 3,2	0,163	NO	+ 0,5	1,78	0,91	— 4,0	SO
23	572,99	—13,1	0,49	0,84	— 9,8		NO	— 7,3	0,88	0,94	— 8,3	ESE
24	573,89	—10,7	0,59	0,87	—13,0	0,169	SE	— 2,4	1,40	0,94	— 5,1	O
25	573,25	—13,2	0,47	0,87	—12,8	0,050	SE	— 1,7	1,46	0,94	— 3,5	C
26	567,00	— 8,4	0,76	0,88	—14,4	0,194	NO	— 6,6	0,86	0,86	— 7,7	NE
27	568,15	—14,0	0,42	0,85	—15,5	0,175	NO	— 6,4	0,92	0,91	— 6,7	ONO
28	565,02	— 7,0	0,84	0,86	—13,0	0,106	NO	— 0,5	1,66	0,94	— 2,4	SO
29	561,07	— 1,8	1,40	0,89	— 5,8	0,051	NO	+ 0,1	1,67	0,92	— 0,4	SO
30	565,39	— 1,0	1,47	0,88	— 2,7	0,019	NO	— 3,5	1,13	0,85	— 5,1	O
Средн. Moyen.	570,74	— 4,3	1,18	0,86	— 6,7	1,686		—1,72	1,44	0,90	—3,54	

Число. Date.	ЛУГАНЬ. LOUGAN. B	T	e''	e''/e	t—	P	V	НИЖНЕ-ЧИРСКЪ. NIJE-TCHIRSK. T	V	СЛОБОДСКЪ. SLOBODSK. T	V
1	605,02	—0,20	1,27	0,79	— 5,2		C	— 3,0	C	— 4,0	NO
2	603,72	+1,63	1,64	0,79	— 3,7	0,006	S	— 1,7	C	— 3,0	SO
3	603,43	+5,00	1,63	0,60	+ 1,5		S	+ 4,0	C	— 1,0	NO
4	602,69	+4,73	2,18	0,78	∓ 0,0		SE	+ 5,0	SE	— 0,3	NO
5	600,27	+5,80	2,34	0,79	+ 2,8		C	+ 4,0	C	+ 2,9	SO
6	595,33	+5,73	2,41	0,83	+ 5,0		O	+ 4,2	C	+ 3,5	SO
7	591,87	+6,20	2,32	0,75	+ 5,2	0,006	S	+ 5,5	SO	+ 1,6	O
8	594,76	+1,03	1,52	0,76	— 3,0		C	∓ 0,0	C	+ 0,7	SO
9	596,99	+0,61	1,49	0,81	— 2,8	0,013	SO	— 2,5	SO	— 1,1	S
10	600,77	—0,57	1,43	0,81	— 3,5		O	— 3,5	C	— 2,9	O
11	606,67	—4,23	0,92	0,67	— 9,0		E	— 5,2	C	— 7,6	O
12	603,60	—0,97	1,23	0,66	— 7,5		SE	— 5,0	SE	— 3,3	SO
13	602,22	+2,50	1,62	0,73	— 5,0		E	+ 2,2	SE	— 0,2	SO
14	601,38	+3,47	1,54	0,64	∓ 0,0		SO	+ 2,5	C	+ 0,5	SO
15	603,54	+3,20	1,49	0,65	+ 0,8		SO	+ 1,2	O	+ 0,6	NO
16	605,99	—0,73	1,53	0,82	— 0,5		C	— 1,2	O	— 5,5	N
17	606,70	—2,30	1,16	0,72	— 7,1		C	— 4,4	C	+ 0,4	NO
18	603,85	—3,60	1,11	0,79	— 7,7		C	— 4,5	C	+ 2,5	NO
19	602,64	—2,10	1,20	0,74	— 8,5		SO	+ 1,7	C	— 0,6	NO
20	603,15	+1,77	1,47	0,71	∓ 0,0		SO	— 2,5	C	— 3,0	NO
21	602,16	+4,83	1,70	0,63	∓ 0,0		O	+ 2,0	O	— 4,0	N
22	600,80	+5,03	1,93	0,69	+ 3,2		O	+ 2,7	O	— 6,3	NO
23	602,19	+4,97	1,50	0,55	— 0,4		SO	+ 1,0	SO	—13,6	O
24	600,49	+5,27	1,86	0,66	+ 4,0		SO	— 0,5	C	— 8,3	NE
25	597,98	+1,97	1,37	0,65	— 2,0		O	— 1,2	C	— 9,4	NE
26	601,14	+0,93	1,40	0,69	+ 0,5		O	+ 2,2	NE	— 7,1	NO
27	608,76	—4,67	0,91	0,75	— 4,5		N	— 4,2	NE	— 5,2	NO
28	602,44	—6,67	0,72	0,72	— 7,8		NO	— 4,0	O	+ 0,5	SE
29	599,64	—4,47	1,05	0,83	— 8,6		O	— 0,5	O	+ 0,5	E
30	600,53	—1,57	1,26	0,79	— 3,5	0,006	NO	— 1,7	C	— 2,0	NO
Средн. Moyen.	601,69	+1,09	1,51	0,73	—2,24	0,031		—0,25		— 2,5	

НОЯБРЬ. 1863. NOVEMBRE.

Число. Date.	ОРЕНБУРГЪ. ORENBOURG. B	T	e''	e''/e	t—	P	V	БАЛАХНА. BALAKHNA. T	V	ПОЛТАВА. POLTAVA. T	V
1	603,44					0,385		— 4,0	S	+1,87	C
2						0,060		— 1,8	SO	+5,00	SO
3							N	+ 1,7	O	+7,45	S
4	602,33				— 2,2		S	+ 2,9	E	+5,87	C
5	597,84				— 3,8		S	+ 4,0	SE	+5,75	C
6	596,09						S	+ 3,8	SO	+7,25	C
7	595,85					0,055	S	+ 1,3	SO	+1,70	O
8	593,48					0,185	S	+ 0,6	SO	+0,87	NO
9	591,89					0,010	O	— 2,0	O	—0,55	C
10	591,33				— 4,0		S	— 5,9	O	—1,12	C
11	596,19						S	— 6,7	O	—1,00	S
12							S	— 2,7	O	+0,92	E
13	603,89						S	+ 0,4	O	+5,25	C
14	599,37						S	+ 1,0	O	+2,10	NO
15	594,34				— 4,5	0,050	E	+ 1,1	SO	+3,50	C
16	592,34				—13,3		E	— 0,2	O	+1,75	C
17	596,52				— 7,5		S	— 0,2	O	—2,15	C
18	601,21						O	+ 1,6	SO	—1,80	C
19	596,98						O	+ 0,3	O	+1,35	C
20	594,27						S	— 0,2	O	+4,50	C
21	593,87						O	+ 3,7	O	+3,05	NO
22	593,62					0,100	SO	+ 2,0	O	+2,75	C
23	595,23						SO	— 5,2	NO	+4,25	C
24	594,81						O	+ 1,7	SO	+6,00	C
25	592,45						NO	+ 1,1	SO	+4,12	SO
26							N	— 5,0	NO	+0,75	NE
27	597,28					0,020	O	— 3,9	NO	—3,90	C
28	594,35					0,115	SO	+ 1,1	SO	—5,12	C
29	589,38						O	+ 0,8	O	—3,66	NE
30	591,38							— 0,8	NO	—0,20	C
Средн. Moyen.	595,76					0,980		—0,32		+1,88	

Число. Date.	МИТАВА. MITAU. B	T	e''	e''/e	t—	P	V	ЛИБАВА. LIBAU. B	T	e''	e''/e	t—	P	V
1	593,29	+ 4,30	2,20	0,84	+ 1,2		S	590,05	+ 7,2	2,72	0,82	+ 6,6	0,275	SO
2	598,06	+ 3,73	2,14	0,86	+ 3,0		S	595,14	+ 6,0	2,51	0,83	+ 5,5		SO
3	598,39	+ 3,47	2,27	0,93	+ 0,8	0,130	S	594,85	+ 4,7	2,41	0,90	+ 3,0	0,330	SE
4	595,41	+ 5,40	2,39	0,83	+ 3,3		SO	592,24	+ 7,0	2,74	0,83	+ 4,6	0,375	SSO
5	590,53	+ 6,00	2,16	0,71	+ 4,0		SO	590,44	+ 6,5	2,11	0,67	+ 6,8		ONO
6	591,85	+ 1,13	1,80	0,90	+ 0,6			590,67	+ 4,4	1,81	0,68	+ 4,8	0,100	NO
7	589.10	+ 1,67	1,89	0,91	— 0,3		NO	588,43	+ 3,6	1,85	0,76	+ 2,5		NO
8	594,29	+ 0,60	1,75	0,92	— 1,0	0,300	NO	593,38	+ 1,7	1,92	0,92	∓ 0,0	0,550	NO
9	600,88	— 0,67	1,53	0,90	— 2,5		O	599,74	+ 1,8	1,60	0 76	∓ 0,0	0,368	NO
10	602,93	— 1,27	1,52	0,93	— 6,4		S	600,10	+ 2,3	1,52	0,69	— 1,0		S
11	596,16	— 0,33	1,59	0,90	— 3,4		SE	591,79	+ 0,1	1,65	0,89	— 1,5	0,240	SSE
12	595,79	+ 1,30	1,90	0,94	— 0,7	0,475	SE	593,89	+ 2,9	2,20	0,94	+ 1,0	0,050	SSE
13	601,55	+ 2,40	2,03	0,91	— 0,4		SO	598,64	+ 6,0	2,35	0,78	+ 3,6	0,080	OSO
14	601,66	+ 5,53	2,56	0,89	+ 2,2	0,050	O	599,65	+ 6,8	2,89	0,90	+ 5,7	0,090	ONO
15	606,66	+ 3,20	2,23	0,94	+ 2,0		O	603,52	+ 6,8	3,00	0,93	+ 6,0	0,075	NO
16	606,29	+ 5,87	2,69	0,90	+ 1,9		S	603,56	+ 6,8	2,90	0,90	+ 6,0		SO
17	602,78	+ 6,13	2,65	0,87	+ 5,0		SO	600,43	+ 6,6	2,83	0,89	+ 5,5	0,160	SO
18	601,84	+ 4,80	2,52	0,91	+ 5,0		SO	597,94	+ 6,5	2,76	0,88	+ 4,7		NO
19	604,89	+ 4,60	2,48	0,92	+ 0,3		SO	603,25	+ 6,5	2,81	0,89	+ 5,1	0,050	ONO
20	603,49	+ 5,70	2,68	0,91	+ 5,4		SO	602,57	+ 6,1	2,65	0,87	+ 5,0		O
21	601,06	+ 5,00	2,41	0,87	+ 4,8		O	599,76	+ 5,8	2,57	0,87	+ 4,8		OSO
22	598,05	+ 3,83	2,25	0,90	+ 2,2		SO	593,73	+ 6 3	2,53	0,82	+ 5,2	0,130	SSO
23	594,80	+ 4,77	2,42	0,89	+ 2,5		SO	592,56	+ 6,7	2,54	0,80	+ 4,5	0,110	SO
24	600,62	+ 3,37	2,11	0,87	+ 3,2		NO	598,79	+ 4,5	2,28	0,86	+ 1,2	0,100	NNO
25	605,54	+ 3,70	2,13	0,86	+ 0,8			603,32	+ 5,3	2,56	0,90	+ 1,3		NO
26	614,07	+ 1,47	1,82	0,89	+ 1,5		SE	611,70	+ 2,5	1,87	0,83	+ 0,8		ESE
27	616,76	— 0,03	1,62	0,90	— 1,0		O	614,37	+ 2,3	1,88	0,85	+ 0,4		S
28	612,21	+ 2,40	1,92	0,86	— 0,7		SO	610,81	+ 4,2	1,94	0,74	+ 0,2		O
29	612,93	+ 4,70	2,27	0,84	+ 2,2		NO	611,31	+ 5,3	2,29	0,81	+ 4,0		NO
30	613,65	+ 3,63	2,13	0,86	+ 3,1		O	611,90	+ 4,9	2,21	0,80	+ 4,0		O
Сред. Moy.	601,52	+ 3,21	2,14	0,89	+1,29	0,955		599,27	+4,94	2,33	0,83	+3,34	3,183	

НОЯБРЬ. 1863. NOVEMBRE.

Число. Date.	РЕВЕЛЬ. RÉVAL.							УРЖУМЪ. OURJOUM.		ГЛАЗОВЪ. GLASOV.	
	B	T	e''	e''/e	t—	P	V	T	V	T	V
1	589,66	+ 5,27	2,23	0,79	+ 3,6	0,140	SO	— 5,00	N	— 5,5	S
2	596,40	+ 4,30	2,03	0,77	+ 3,9	0,012	OSO	— 4,50	S	— 5,5	SE
3	599,67	+ 2,42	1,77	0,79	+ 1,4	0,140	SE	— 2,25	S	— 3,6	SE
4	592,94	+ 4,72	2,16	0,80	+ 1,9	0,265	SO	— 0,25	S	— 2,0	S
5	584,13	+ 4,35	2,01	0,77	+ 2,4	0,715	O	+ 3,50	S	+ 1,5	SE
6	589,79	+ 1,52	1,58	0,77	+ 2,6	0,085	O	+ 4,25	SO	+ 1,3	S
7	589,27	+ 1,07	1,52	0,76	+ 0,1	0,275	NNE	+ 1,25	SO	+ 0,8	SE
8	595,55	+ 0,60	1,40	0,73	+ 0,7	0,075	NE	— 2,75	O	— 0,1	SE
9	600,57	— 1,35	1,16	0,71	— 0,4		N	— 2,00	O	— 0,9	SE
10	599,86	+ 0,32	1,41	0,74	— 2,8	0,050	SO	— 3,50	O	— 4,1	SE
11	595,36	— 0,12	1,38	0,77	+ 1,1	0,170	S	— 7,75	SO	— 8,1	SE
12	595,74	+ 1,50	1,62	0,79	+ 1,2		SSO	— 6,25	SO	— 4,7	SE
13	596,08	+ 2,70	1,79	0,78	+ 1,8	0,165	SO	— 1,75	SO	— 2,0	SE
14	599,22	+ 4,10	1,79	0,69	+ 2,9	0,270	ONO	+ 0,75	O	+ 0,7	S
15	606,37	+ 1,30	1,46	0,72	+ 2,5		NO	∓ 0,00	O	+ 0,7	S
16	602,79	+ 5,50	2,33	0,80	∓ 0,0		SO	— 0,50	SO	— 5,2	O
17	599,89	+ 5,60	2,39	0,82	+ 5,6	0,680	OSO	— 0,50	S	— 1,2	S
18	600,76	+ 3,60	1,95	0,79	+ 3,8	0,265	C	+ 2,25	O	+ 1,1	S
19	602,74	+ 2,80	1,88	0,81	+ 1,2		NO	— 1,50	NO	— 0,8	SE
20	600,51	+ 6,00	2,48	0,82	+ 5,8	0,030	O	— 1,75	N	— 3,3	SO
21	597,48	+ 5,80	2,41	0,82	+ 5,6		O	+ 0,50	O	— 3,9	SE
22	595,34	+ 5,00	2,24	0,81	+ 5,6	0,135	SO	— 4,50	N	— 6,1	SO
23	592,78	+ 4,20	2,10	0,81	+ 4,5	0,110	SO	—11,25	NE	—16,6	E
24	600,87	+ 0,75	1,46	0,74	+ 0,9		NNO	— 9,00	E	—11,8	NE
25	607,74	— 0,17	1,33	0,74	— 0,3	0,015	NE	— 9,50	SE	—13,2	SE
26	615,40	— 1,00	1,27	0,76	— 1,1		S	— 9,50	N	— 9,3	NO
27	612,42	+ 3,40	1,95	0,79	+ 1,3		SO	— 5,00	NE	— 7,1	SO
28	608,12	+ 4,10	1,99	0,78	+ 3,4		O	— 6,00	N	— 1,4	SO
29	611,99	+ 4,00	2,09	0,82	+ 3,2		ONO	+ 0,25	NO	— 0,4	SO
30	612,27	+ 4,10	2,13	0,82	+ 3,6		N	— 0,75	NE	— 4,6	SO
Средн. Moyen.	599,73	+ 2,90	1,84	0,78	+ 2,2	3,597		— 2,77		—3,84	

Число. Date.	РИГА. RIGA.							
	B	T	e''	e''/e	t—	t+	P	V
1	592,68	+ 4,4	2,17	0,83	+ 1,6	+ 6,9		S
2	597,12	+ 3,8	2,16	0,86	+ 2,2	+ 7,0	0,030	S
3	598,01	+ 3,0	2,18	0,93	+ 1,0	+ 4,7	0,038	SE
4	594,59	+ 4,6	2,34	0,87	+ 3,3	+ 7,2		S
5	589,11	+ 6,0	1,90	0,62	+ 2,0	+ 8,0	0,014	O
6	591,19	+ 1,6	1,74	0,84	∓ 0,0	+ 4,2	0,144	S
7	587,87	+ 1,7	1,77	0,85	+ 0,3	+ 3,4	0,044	SO
8	593,25	+ 0,9	1,74	0,89	∓ 0,0	+ 2,9	0,802	SE
9	599,82	— 0,2	1,59	0,89	— 1,1	+ 3,0	0,186	O
10	602,35	— 0,8	1,54	0,91	— 4,0	+ 0,1	0,298	S
11	595,66	— 0,3	1,60	0,91	— 2,8	+ 1,1	0,042	S
12	595,22	+ 1,5	1,88	0,92	+ 0,7	+ 2,4	0,021	S
13	600,16	+ 2,0	1,92	0,89	— 0,1	+ 3,2	0,115	S
14	600,96	+ 4,2	2,30	0,89	+ 2,7	+ 5,6	0,034	SO
15	605,76	+ 2,7	2,07	0,91	+ 1,0	+ 5,0		O
16	605,75	+ 4,6	2,47	0,92	+ 1,0	+ 6,2		S
17	602,13	+ 5,6	2,47	0,85	+ 4,7	+ 6,4		S
18	601,14	+ 4,4	2,48	0,89	+ 1,9	+ 7,1	0,028	SO
19	603,90	+ 4,3	2,39	0,91	+ 2,0	+ 6,2	0,083	SO
20	602,75	+ 5,4	2,61	0,91	+ 4,4	+ 6,4	0,020	SO
21	600,06	+ 4,6	2,27	0,85	+ 4,2	+ 5,2		SO
22	597,09	+ 3,4	2,16	0,89	+ 2,2	+ 5,4		SO
23	594,04	+ 4,5	2,36	0,89	+ 3,0	+ 5,7	0,032	S
24	599,66	+ 3,4	2,13	0,88	+ 2,1	+ 5,0	0,127	NO
25	605,33	+ 2,9	2,16	0,93	+ 1,8	+ 4,0	0,134	S
26	611,38	+ 0,9	1,69	0,86	∓ 0,0	+ 4,2	0,106	SE
27	614,15	+ 0,2	1,64	0,89	— 0,7	+ 0,9		S
28	609,77	+ 2,2	1,78	0,81	— 0,1	+ 3,8		O
29	610,32	+ 4,3	2,30	0,88	+ 2,9	+ 5,3	0,009	NO
30	611,13	+ 3,4	2,14	0,88	+ 3,0	+ 4,6		O
Средн. Moyen.	600,58	+ 3,0	2,07	0,88	+ 1,4	+ 3,7	2,307	

Среднія за Сентябрь, Октябрь и Ноябрь 1863 г.
Moyennes de Septembre, Octobre et Novembre 1863.

Барометръ при 13°⅓ Р. Baromètre à 13°⅓ R.

Мѣсяцы. Mois.	С.-Петерб. S.-Pétersb.	Богосл. Bogosl.	Балтиш-портъ. Baltisch-P.	Либава. Libau.	Екатерб. Catherinb.	Митава. Mitau.	Златоус. Zlatoouste.	Волчанск. Woltch.	Рига. Riga.	Оренб. Orenb.
Сентябрь. Septembre.	599,09	588,41	597,42	595,55	584,28	599,24	574,47	596,00	598,43	597,60
Октябрь. Octobre.	602,43	586,17	601,67	600,32	582,98	603,00	572,91	598,49	602,39	596,64
Ноябрь. Novembre.	598,05	581,47	597,79	599,27	579,92	601,52	570,74	598,06	600,58	595,76
Среднія. Moyennes	599,86	585,35	598,96	598,38	582,39	601,25	572,71	597,52	600,47	596,67
Давл. сух. воздуха. Pression de l'air sec.	594,36	582,45	»	592,36	578,87	595,53	569,21	»	594,89	»

Мѣсяцы. Mois.	Николаевъ Nikolaef.	Кострома. Kostroma.	Тифлисъ. Tiflis.	Ревель. Réval.	Лугань. Lougan.
Сентябрь. Septembre.	600,26	595,93	575,43	599,25	598,16
Октябрь. Octobre.	602,23	597,51	577,51	602,63	601,51
Ноябрь. Novembre.	603,95	592,07	579,40	599,73	601,69
Среднія. Moyennes.	602,44	595,17	577,45	600,54	600,45
Давл. сух. воздуха. Pression de l'air sec.	»	590,31	571,25	595,40	596,41

Температура воздуха. Température de l'air.

Мѣсяцы. Mois.	С.-Петерб. S.-Pétersb.	Богословс. Bogosl.	Балтиш-портъ. Baltisch-P.	Слободск. Slobodsk.	Екатерб. Catherinb.	Митава. Mitau.	Балахна. Balakhna	Козмодемьянскъ. Kosmod.	Оренбур. Orenbourg	Ишимъ. Ichim.
Сентябрь. Septembre.	+ 11,34	+ 5,3	+ 11,30	+ 9,3	+ 7,19	+ 11,02	+ 12,52	+ 10,16	»	+ 6,38
Октябрь. Octobre.	+ 5,24	— 2,1	+ 6,98	+ 2,8	+ 0,43	+ 6,74	+ 4,20	+ 2,97	»	+ 1,93
Ноябрь. Novembre.	+ 1,64	— 9,1	+ 3,22	— 2,5	— 4,86	+ 3,21	— 0,32	— 1,72	»	— 7,76
Среднія. Moyennes.	+ 6,07	— 1,97	+ 7,17	+ 3,20	+ 0,92	+ 6,99	+ 5,47	+ 3,80	»	+ 0,18

Мѣсяцы. Mois.	Златоустъ Zlatoouste.	Волчанск. Woltch.	Либава. Libau.	Полтава. Poltava.	Лугань. Lougan.	Нижне-Чирскъ. Nije-Tchir.	Николаевъ Nikolaef.	Тифлисъ. Tiflis	Уржумъ. Ourjoum.	Глазовъ. Glasov.
Сентябрь. Septembre.	+ 6,8	+ 13,07	+ 11,56	+ 13,88	+ 14,46	»	+ 16,56	+ 15,60	+ 7,08	+ 9,50
Октябрь. Octobre.	+ 0,5	+ 4,16	+ 8,06	+ 5,64	+ 5,44	+ 2,23	+ 9,45	+ 9,82	+ 1,56	+ 1,64
Ноябрь. Novembre.	— 4,3	— 2,86	+ 4,94	+ 1,88	+ 1,09	— 0,25	+ 4,71	+ 6,00	— 2,77	— 3,84
Среднія. Moyennes.	+ 1,00	+ 4,79	+ 8,19	+ 7,13	+ 7,00	»	+ 10,24	+ 10,47	+ 1,96	+ 2,43

Мѣсяцы. Mois.	Кострома. Kostroma.	Ревель. Réval.	Рига. Riga.
Сентябрь. Septembre.	+ 10,85	+ 10,59	+ 10,9
Октябрь. Octobre.	+ 4,14	+ 6,08	+ 6,6
Ноябрь. Novembre.	— 0,59	+ 2,90	+ 3,0
Среднія. Moyennes.	+ 4,80	+ 6,52	+ 6,83

Среднія наименьшей и наибольшей температуры каждаго мѣсяца.
Moyennes des minima et maxima de chaque mois.

Мѣсяцы. Mois	Тифлисъ. Tiflis. Наим. Minim.	Тифлисъ. Tiflis. Наиб. Maxim.	Тифлисъ. Tiflis. Средн. Moyen.	Тифлисъ. Tiflis. Разн. Differ.	Рига. Riga. Наим. Minim.	Рига. Riga. Наиб. Maxim.	Рига. Riga. Средн. Moyen.	Рига. Riga. Разн. Differ.
Сентябрь. Septembre.	+10,99	+20,66	+15,82	9,67	+ 8,1	+ 14,8	+11,45	6,7
Октябрь. Octobre.	+ 5,78	+14,50	+10,14	8,72	+ 4,0	+ 9,9	+ 6,95	5,9
Ноябрь Novembre.	+ 2,76	+ 9,59	+ 6,18	6,83	+ 1,4	+ 4,7	+ 3,05	3,3
Среднія. Moyennes.	+ 6,51	+14,92	+10,71	8,41	+ 4,50	+ 9,80	+ 7,15	5,30

Среднія наименьшей температуры каждаго мѣсяца. Moyennes des minima de chaque mois.

Мѣсяцы. Mois.	Богосл. Bogosl.	Козмодем. Kosmod.	Митава. Mitau.	Екатерб. Catherinb.	Златоустъ Zlatoouste.	Оренбург. Orenbourg	Лугань. Lougan	Ревель. Réval.	Николаевъ Nikolaef.
Сентябрь. Septembre.	+ 0,9	+ 5,10	+ 8,35	+ 1,99	+ 2,9	+ 7,25	+ 7,28	+ 8,30	+11,44
Октябрь Octobre.	— 5,2	— 0,35	+ 4,01	— 3,45	— 2,5	»	— 0,04	+ 4,37	+ 5,19
Ноябрь. Novembre.	— 13,6	— 3,54	+ 1,29	— 8,36	— 6,7	»	— 2,24	+ 2.20	+ 2,56
Среднія. Moyennes.	— 5,97	+ 0,37	+ 4,55	— 3,30	— 2,10	»	+ 1,67	+ 4,96	+ 6,40

Мѣсяцы. Mois.	С.-Петерб. S.-Pétersb.	Либава. Libau.
Сентябрь. Septembre.	+ 8,75	+ 9,20
Октябрь. Octobre.	+ 2,81	+ 5,42
Ноябрь. Novembre.	— 0,17	+ 3,34
Среднія. Moyennes.	+ 3,80	+ 5,99

Упругость водяныхъ паровъ. Élasticité des vapeurs d'eau.

Мѣсяцы. Mois.	С.-Петербургъ. St.-Pétersbourg. e″	С.-Петербургъ. e″/e	Богословскъ. Bogoslovsk. e″	Богословскъ. e″/e	Екатеринбургъ. Catherinbourg. e″	Екатеринбургъ. e″/e	Митава. Mitau. e″	Митава. e″/e	Козмодемьянскъ. Kosmodemiansk. e″	Козмодемьянскъ. e″/e	Тифлисъ. Tiflis. e″	Тифлисъ. e″/e
Сентябрь. Septembre.	3,85	0,83	2,21	0,77	2,45	0,73	3,69	0,82	2,56	0,59	4,13	0,65
Октябрь. Octobre.	2,57	0,87	1,35	0,79	1,67	0,84	2,74	0,83	1,77	0,73	2,88	0,70
Ноябрь. Novembre.	1,83	0,87	0,80	0,84	1,15	0,91	2,14	0,89	1,44	0,90	2,29	0,76
Среднія. Moyennes.	2,75	0,86	1,45	0,80	1,76	0,83	2,86	0,85	1,92	0,74	3,10	0,70

Мѣсяцы. Mois.	Златоустъ. Zlatoouste. e″	Златоустъ. e″/e	Оренбургъ. Orenbourg. e″	Оренбургъ. e″/e	Лугань. Lougan. e″	Лугань. e″/e	Рига. Riga. e″	Рига. e″/e	Кострома. Kostroma. e″	Кострома. e″/e	Либава. Libau. e″	Либава. e″/e
Сентябрь. Septembre.	2,46	0,76	»	»	2,77	0,48	3,63	0,81	3,51	0,77	3,76	0,79
Октябрь. Octobre.	1,61	0,81	»	»	1,79	0,60	2,67	0,82	2,19	0,79	2,95	0,80
Ноябрь. Novembre.	1,18	0,86	»	»	1,51	0,73	2,07	0,88	1,60	0,90	2,33	0,83
Среднія. Moyennes.	1,75	0,81	»	»	2,02	0,60	2,79	0,84	2,43	0,82	3,01	0,80

Мѣсяцы. Mois.	Ревель. Réval. e″	Ревель. Réval. e″/e
Сентябрь. Septembre.	3,44	0,78
Октябрь. Octobre.	2,44	0,77
Ноябрь. Novembre.	1,84	0,78
Средніе. Moyennes.	2,57	0,78

Дождь и снѣгъ. Русскія дюймы. Pluie et neige. Pouces anglais.

Мѣсяцы. Mois.	С.-Петерб. St.-Péters.	Богосл. Bogosl.	Екатерин. Catherinb.	Митава. Mitau.	Козмодемьянскъ Kosmod.	Ишимъ. Ichim.	Златоустъ Zlatoouste.	Оренбургъ Orenbourg	Лугань. Lougan.	Николаевъ Nikolaief.
Сентябрь. Septembre.	3,283	1,357	1,058	3,660	0,461	2,350	0,721	0,060	0,050	0,180
Октябрь. Octobre.	0,953	1,341	1,023	1,580	0,901	3,340	1,029	0,470	0,788	1,375
Ноябрь. Novembre	1,814	0,729	0,390	0,955	2,144	2,325	1,686	0,980	0,031	0,100
Сумма. Somme.	6,050	3,427	2,471	6,195	3,506	8,015	3,436	1,510	0,869	1,655

Мѣсяцы. Mois.	Тифлисъ. Tiflis.	Ревель. Réval.	Либава. Libau.	Кострома. Kostroma.	Рига. Riga.
Сентябрь. Septembre.	1,493	2,564	3,878	1,540	2,661
Октябрь. Octobre.	1,562	1,628	2,643	0,364	1,021
Ноябрь. Novembre.	0,970	3,597	3,183	2,841	2,307
Сумма. Somme.	4,025	7,789	9,704	4,745	5,989

Число вѣтровъ каждаго мѣсяца. Nombre des vents de chaque mois.

Мѣсяцы. Mois.	С.-Петербургъ. St.-Pétersbourg.											Богословскъ. Bogoslovsk.										
	N	NO	O	SO	S	SE	E	NE	C	*A*	*B*	N	NO	O	SO	S	SE	E	NE	C	*A*	*B*
Сентябрь. Sept.	»	12	6	3	26	29	3	2	9	+ 8,2	— 33,6	26	31	21	25	7	6	21	38	95	— 8,4	+ 45,6
Октябрь. Oct.	4	9	8	14	21	21	1	5	10	— 4,9	— 31,7	7	12	60	38	»	1	9	55	97	— 46,8	+ 26,6
Ноябрь. Nov.	»	21	18	16	21	7	3	1	3	— 35,3	— 21,7	10	25	59	44	9	22	2	3	105	— 87,8	— 25,6
Сумма. Somme.	4	42	32	33	68	57	7	7	22	— 32,0	— 92,0	43	68	140	107	16	29	32	96	297	—143,0	+ 46,6
Мѣсяцы. Mois.	Слободскъ. Slobodsk.											Балахна. Balakhna.										
Сентябрь. Sep.	17	50	1	2	8	4	2	6	»	— 28,4	+ 44,0	1	»	29	3	»	2	8	2	15	—20,3	— 1,1
Октябрь. Oct.	6	77	»	4	»	»	»	6	»	— 52,5	+ 61,3	»	13	21	12	1	»	2	1	12	—35,8	+ 0,4
Ноябрь. Nov.	7	37	11	15	7	5	3	5	»	— 37,4	+ 15,4	»	9	21	25	2	»	3	»	»	—41,8	—13,2
Сумма. Somme.	30	164	12	21	15	9	5	17	»	—118,3	+120,7	1	22	71	40	3	2	13	3	27	—97,9	—13,9
Мѣсяцы. Mois	Екатеринбургъ. Catherinbourg.											Полтава. Poltava.										
Сентябрь. Sept.	32	53	49	22	3	5	26	4	76	— 69,2	+ 50,0	»	1	»	1	4	2	»	7	75	+ 4,9	— 0,5
Октябрь. Oct.	26	31	80	26	3	1	»	11	101	—111,5	+ 33,5	1	»	»	2	2	12	5	15	56	+22,5	— 0,3
Ноябрь. Nov.	3	15	56	65	14	27	6	3	81	— 85,0	— 62,8	»	3	5	4	11	4	1	8	54	— 0,5	— 8,9
Сумма. Somme.	61	99	185	113	20	33	32	18	258	—265,7	+ 20,7	1	4	5	7	17	18	6	30	185	+26,9	— 9,7

Мѣсяцы. Mois.	Козмодемьянскъ. Kosmodemiansk.											Ишимъ. Ichim.										
	N	NO	O	SO	S	SE	E	NE	C	*A*	*B*	N	NO	O	SO	S	SE	E	NE	C	*A*	*B*
Сентябрь. Sept.	2	1	5	26	31	8	3	3	11	— 13,2	— 50,0	22	3	13	1	3	2	18	28	»	+ 23,2	+ 38,6
Октябрь. Oct.	10	7	13	22	31	2	1	1	6	— 30,2	— 32,2	7	10	18	2	»	14	39	3	»	+ 24,5	+ 4,9
Ноябрь. Nov.	2	5	7	28	31	8	2	2	5	— 21,1	— 49,3	2	5	18	6	8	8	39	4	»	+ 21,7	— 9,5
Сумма. Somme.	14	13	25	76	93	18	6	6	22	— 64,5	—131,5	31	18	49	9	11	24	96	35	»	+ 79,4	+ 34,0

Мѣсяцы. Mois.	Златоустъ. Zlatoouste.											Волчанскъ. Woltchansk.										
Сентябрь. Sept.	9	96	50	7	7	47	»	»	54	— 89,2	+ 31,4	1	5	10	19	25	19	10	1	»	— 2,8	—46,4
Октябрь. Oct.	3	160	9	2	2	8	»	»	95	—116,8	+106,0	»	7	13	11	18	5	30	9	»	+ 14,2	—18,0
Ноябрь. Nov.	»	193	»	3	»	29	»	»	45	—116,9	+112,7	2	6	45	14	13	4	»	6	»	— 52,0	—15,2
Сумма. Somme.	12	449	59	12	9	84	»	»	194	—322,9	+250,1	3	18	68	44	56	28	40	16	»	— 40,6	—79,6

Мѣсяцы. Mois.	Луганъ. Lougan.											Нижне-Чирскъ. Nije-Tchirsk.										
Сентябрь. Sept.	»	1	27	1	2	7	46	50	136	+ 57,5	+ 28,1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Октябрь. Oct.	14	11	7	10	1	»	36	92	108	+ 78,7	+ 78,1	3	4	4	2	»	1	17	1	30	+10,2	+ 4,4
Ноябрь. Nov.	11	19	44	37	15	5	8	3	128	— 69,6	— 18,0	»	»	12	7	»	5	»	4	32	—10,6	— 5,5
Сумма. Somme.	25	31	78	48	18	12	90	145	372	+ 66.6	+ 88,2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

Мѣсяцы. Mois.	Тифлисъ. Tiflis.											Оренбургъ. Orenbourg.										
Сентябрь. Sept.	4	152	5	8	3	256	»	»	292	+ 62,9	— 78,3	22	»	14	2	12	»	19	3	12	+ 5,7	+10,7
Октябрь. Oct.	8	138	14	5	19	250	1	»	309	+ 62,7	— 93,7	6	3	15	8	29	1	15	3	6	— 4,9	—25,1
Ноябрь. Nov.	29	248	6	3	1	134	»	3	296	— 86,7	+108,5	6	1	25	6	35	»	7	»	5	—22,9	—32,5
Сумма. Somme.	41	538	25	16	23	640	1	3	897	+ 38,9	— 63,5	34	4	54	16	76	1	41	6	23	—22,1	—46,9

Мѣсяцы. Mois.	Глазовъ. Glasov.									
Сентябрь. Sept.	6	32	5	23	3	9	»	1	11	—36,5	+ 3,7
Октябрь. Oct.	4	34	1	39	3	1	»	4	7	—48,6	— 0,4
Ноябрь. Nov.	1	7	1	20	16	32	6	1	6	+ 9,2	—45,8
Сумма. Somme.	11	73	7	82	22	42	6	6	24	—75,9	—42,5

Среднее направленіе вѣтровъ. Direction moyenne des vents.

Мѣсяцы. Mois.	С.-Петербургъ. St.-Pétersbourg	Богословскъ. Bogoslovsk.	Слободскъ. Slobodsk.	Екатеринбургъ Catherinbourg.	Балахна. Balakhna.	Козмодемьянск. Kosmodemiansk	Лугань. Lougan.
Сентярь. Septembre.	S 12° 0′ O	N 10° 26′ O	N 32° 50′ O	N 54° 9′ O	S 86° 54′ O	S 14° 47′ O	N 63° 57′ E
Октяббрь. Octobre.	S 8 47 O	N 60 23 O	N 40 35 O	N 73 17 O	N 89 22 O	S 43 10 O	N 45 13 E
Ноябрь. Novembre.	S 58 25 O	S 73 45 O	N 67 37 O	S 53 33 O	S 72 28 O	S 23 10 O	S 75 30 O
Среднія. Moyennes.	S 19° 11′ O	S 71° 57′ O	N 44° 25′ O	N 85° 33′ O	S 81° 55′ O	S 26° 8′ O	N 37° 4′ E
Мѣсяцы. Mois.	**Ишимъ. Ichim.**	**Златоустъ. Zlatoouste.**	**Глазовъ. Glasof.**	**Оренбургъ. Orenbourg.**	**Волчанскъ. Woltchansk.**	**Нижне-Чирскъ. Nije-Tchirsk.**	**Тифлисъ. Tiflis.**
Сентябрь. Septembre	N 31° 1′ E	N 70° 37′ O	N 84° 13′ O	N 28° 3′ E	S 3° 28′ O	»	S 38° 47′ E
Октябрь. Octobre.	N 78 42 E	N 47 47 O	S 89 32 O	S 11 3 O	S 38 16 E	N 66° 40′ E	S 33 47 E
Ноябрь. Novembre.	S 66 22 E	N 46 3 O	S 11 22 E	S 35 10 O	S 73 43 O	S 62 9 O	N 38 38 O
Среднія. Moyennes.	N 66° 49′ E	N 45° 47′ O	S 60° 45′ O	S 25° 14′ O	S 27° 2′ O		S 31° 29′ E

Примѣчаніе. Среднія выведены Смотрителемъ Главной Физической Обсерваторіи, *К. Тумашевымъ.*

Remarques. Les moyennes ont été calculées par le premier observateur de l'observatoire physique central *Toumacheff.*

КОРРЕСПОНДЕНЦІЯ.

Выписки изъ наблюденій и выводовъ. Тифлисъ 1863 года.

Изъясненіе употребляемыхъ знаковъ.

○	Ясно.
⊜	Пасмурно.
⊕	Облачно.
⊜	Разсѣянныя облака.
⊖	Облака на горизонтѣ.
⊜	Тонкія облака.
⊖	Тонкія облака около горизонта.
⊝	Мѣстныя облака.
Nᵇ	Облака дождевыя.
Br.	Туманъ.
Br.	Густой туманъ.
Pl.	Дождь.
Pl.	Накрапывалъ дождь.
Pl.	Сильный дождь.
Pl.	Гроза.
Ng.	Снѣгъ.
Ng.	Мелкій снѣгъ.
Ng.	Большой снѣгъ.
Or.	Громъ, молнія и дождь.
G. bl.	Иней.
⩸	Градъ.
⚡	Молнія.
▢	Громъ.
⊠	Громъ и молнія.

Вѣтры.

N	Сѣверный.
S	Южный.
E	Восточный.
O	Западный.
NE.	Сѣверовосточный.
NO.	Сѣверозападный.
SE.	Юговосточный.
SO.	Югозападный.
Tp.	Буря

CORRESPONDANCE.

Résultats météorologiques obtenus à Tiflis dans le courant de l'année 1863 et réunis en trois tableaux par M. Moritz, Directeur de l'observatoire magnéto-météorologique à Tiflis.

Explication des signes employés dans les observations météorologiques.

○	Serein.
⊜	Couvert.
⊕	Nuageux.
⊜	Nuageux disséminés.
⊖	Nuages à l'horizon.
⊜	Nuages legers.
⊖	Nuages legers à l'horizon.
⊝	Quelques nuages isolés.
Nᵇ	Nimbus.
Br.	Brouillard,
Br.	Brouillard épais.
Pl.	Pluie.
Pl.	Quelques gouttes de pluie.
Pl.	Pluie très forte.
Pl.	Pluie et grêle.
Ng.	Neige.
Ng.	Petite neige.
Ng.	Forte neige.
Or.	Orage.
G. bl.	Gelée blanche.
⩸	Grêle.
⚡	Éclairs.
▢	Tonnerre.
⊠	Tonnerre et éclairs

Vents.

N	Nord.
S	Sud.
E	Est.
O	Ouest.
NE.	Nordest.
NO.	Nordouest.
SE.	Sudest.
SO.	Sudouest.
Tp.	Tempête.

I. ВРЕМЯ НАИБОЛЬШИХЪ И НАИМЕНЬШИХЪ ПОКАЗАНІЙ.
I. HEURES, AUXQUELLES ONT EU LIEU LES MAXIMA ET MINIMA MÉTÉOROLOGIQUES.

Термометръ Реомюра. — Thermomètre.

Число. Date.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.	
	Наиб. Maxim.	Наим. Minim.	Наиб. Maxim.	Наим. Minim.	Наиб. Maxim.	Наим. Minim.	Наиб. Maxim.	Наим. Minim.
1	2. 0. ⊖	18. 0. ○	2. 3. NO. 3. 2. ⊖	18. 0 ⊖	2. 3. NO. 5. ⊖	11. NO. 4. ⊖	3. NO. 2. ⊖	19. SE. 2. ⊖
2	3. 0. ○	16. 18. 0. ⊖	4. 0. ⊖	19. 0. ⊖	2. NO. 4. ⊖	16. 17. 18. SE. 1. ⊖	2. SE. 1. ⊖	18. NO. 4. ⊖
3	2. SE. 2. ⊖	19. 20. 0. ⊖ Br.	3. NO. 2. ⊖	17. 20. 0. ⊖ Ng.	23. NO. 4. ⊖	18. 0. ⊖	0. NO. 5. ⊖	16. 18. NO. 5. ⊖ Ng.
4	23. 0. ⊖	20. 0. ⊖	4. 0. ⊖ Ng.	19. 20. N. 3. ⊖ Ng.	3. NO. 3. ⊖	19. NO. 4. ⊖	2. NO. 4. ⊖	18. NO. 3. ⊖ Ng.
5	2. 0. ⊖	14. 0. ⊖	1. SE. 2. ⊖ Ng.	16. 18. SE. 1. ⊖ Ng.	0. SE. 3. ⊖	17. 19. SE. 1. 2. ⊖	23. SE. 1. ⊖	18. 0. ⊖
6	2. 0. ⊖	18. 20. 0. ⊖	0. SE. 2. ⊖	10. 0. ⊖	2. SE. 2. ⊖	18. 19. O. NO. 1. ○	4. SE. 2. ⊖	14. 0. ⊖
7	3. 0. ⊖	15. 0. ⊖	22. 23. NO 4. ⊖	5. NO. 4. ⊖	4. SE. 2. ○	17. NO. 1. ○	1. SE. 2. ⊖	17. 0. ⊖
8	3. NO. 2. ⊖	20. SE. 1. ⊖	23. NO. 4. ⊖	0. NO. 4. ⊖	4. 0. ○	18. 0. ⊖	3. SE. 2. Nb.	19. 0. ⊖ Pl.
9	0. 1. SE. 2. ⊖	18. 0. ⊖	2. NO. 4. ⊖	16. 17. 0. ○	3. NO. 3. ○	17. 18. 0. ○	23. NO. 2. ⊖ ⊖	16. 0. ⊖
10	2. 3. NO 2. ⊖	11. 12. 20. O. 2. 0. ⊖⊖	6. N. 4. ⊖	19. NO. 4. ⊖	3. 4. 0. N. 1. ⊖	18. 0. ⊖	4. N. 1. ⊖⊖	16. 0. ○
11	3. NO. 2. ⊖	18. 0. ○	0. NO. 5. ⊖	18 19. 0. ⊖ Ng.	2. 4. 0. NE. 2. ⊖⊖	16. NO. 1. ⊖	3. SE. 3. ⊖	12. 15. 0. ⊖⊖
12	3. 0. ○	15. 0. ○	0. 2. SE. 1. ⊖⊖	18 19. S. N. 2. ⊖ Ng.	2. NO. 3. ⊖	19. 0. ⊖	3. 4. SE. 2. ⊖	23. SE. 3. ⊖ Pl.
13	3. NO. 2. ⊖	18. 0. ⊖	2. 0. ⊖ Ng.	16. 0. ⊖	4. NO. 1. ⊖	19. SE. 2. ⊖ Br.	23. NO. 4. ⊖	16. N. 4. ⊖
14	3. 0. ⊖	13. 0. ○	3. SO. 3. ⊖	10. 0. ⊖	4. SE. 2. ⊖	11. 0. ⊖	3. NO. 4. ⊖	14. NO. 3. ⊖
15	3. 0. ⊖	12. SE. 1. ⊖	3. SE. 2. ⊖	15. 16. 19. 20. 0. ⊖	1. 3. NO. 4. ⊖	18. 19. O. 2. ⊖	1. NO. 3. ⊖	17. 0. ⊖ Pl.
16	23. NO. 4. ⊖	19. NO. 2. ⊖	3. 0. ⊖	19. 20. 0. ⊖	3. SE. 1. ⊖	19. 0. ⊖	1. SE. 3. ⊖	19. 0. ⊖
17	2. 3. NO. 1. ⊖⊖	19. NO. 2. ○	4. 0. ⊖	9. 10. 0. NO. 3. ⊖	3. NO. 2. ⊖	16. 17. NO. 1. 2. ○	2. 5. SE. 2. 0. ⊖	17. 18. NO. 4. 5. ⊖⊖
18	2. NO. 2. ○	19. 0. ⊖	1. N. 3. ⊖	19. NO. 2. ⊖	3. NO. 3. ⊖	14. 0. ⊖	1. 2. NO. 4. ⊖⊖	18. SO. 2. ⊖
19	3. 0. ⊖	15. 0. ○	0. NO. 2. ⊖	15. NO. 3. ⊖	3. N. 1. ⊖	18. 0. ⊖	2. SE. 2. ⊖	17. 0. ⊖ Pl.
20	2. 3. 0. NO. 2. ⊖	19. 0. ⊖	1. 2. NO. 4. ⊖	15. NO. 2. ⊖	0. SE. 4. ⊖	18. 0. ⊖ Pl.	5. E. 2. ⊖	15. 0. ⊖
21	3. NE. 2. ⊖	11. 0. ⊖	0. NO. 4. ⊖	19. 20. NO. 4. 3. ⊖	5. SE. 1. ⊖ Pl.	18. 19. 0. ⊖⊖	3. SE. 2. ⊖	16. 18. 0. ⊖
22	3. 0. ⊖	14. 0. ⊖	1. NO. 2. ⊖ Ng.	18. 19. NO. 2. ⊖ Ng.	4. SE. 2. ⊖	16. 18. 0. ⊖	3. 0. ⊖	18. 0. ⊖
23	1. NO. 2. ⊖	13. 0. ⊖	23. NO. 4. ⊖	15. NO. 4. ⊖	1. SE. 2. ⊖	17. 0. ⊖	1. 4. 5. S. 1. 0. ⊖	16. 17. NO. 3. ⊖
24	1. 3. 0. ⊖⊖⊖	21. 0. ⊖ Ng.	3. NO. 4. ⊖	14. 18. NO. 2. 4. ○⊖	3. SE. 2. ⊖	19. 20. SE. 2. ⊖ Pl.	1. NO. 4. ⊖	17. NO. 5. ⊖
25	2. 3. 0. ⊖⊖	19. NO. 2. ⊖	3. NO. 5. ⊖	17. 19. NO. 2. ⊖⊖	22. 0. ⊖	18. SE. 2. ⊖	3. 5. NO. 4. 2. ⊖	13. O. 2. ⊖
26	4. NO. 1. ⊖	18. 0. ⊖	2. 0. ⊖	19. NO. 4. ⊖	2. 0. ⊖	16. 18. NO. 4. 3. ⊖	4. 5. S. 2. ⊖	17. 0. ⊖
27	0. NO. 4. ⊖	13. NO. 1. ⊖	3. NO. 4. ⊖	18. 19. NO. 2. ⊖⊖	4. NO. 4. ⊖	16. 18. NO. 2. 3. ⊖⊖	0. SE. 2. ⊖	20. NO. 3 ⊖ Pl.
28	1. 0. ⊖	20. NO. 3. ⊖ Ng.	23. NO. 5. ⊖	15. NO. 4. ⊖	5. NO. 3. ⊖	18. 0. ⊖	2. 3. NO. 4. ⊖	13. 14. NO. 3. 4. ⊖
29	0. NO. 5. ⊖	10. NO. 1. ⊖			2. SE. 2. ⊖	17. 0. ⊖	23. NO. 3. ⊖	17. NO. 3. ⊖
30	10. 11. NO. 4. ⊖ Nb.	0. NO. 3. ⊖			3. SE. 2. ⊖	16. NO. 4. ⊖	3. 4. NO. 3. ⊖	17. 0. ⊖
31	2. 3. NO. 4. ⊖	18. NO. 2. ⊖			0. NO. 4. ⊖	13. 14. NO. 2. 3. ⊖⊖		
Наиб. Maxim.	21 числа. Le 21.	27 числа. Le 27.	10 числа. Le 10.	10 числа. Le 10.	18 числа. Le 18.	17 числа. Le 17.	27 числа. Le 27.	22 числа Le 22.
Наим. Minim.	4 числа. Le 4.	12 числа. Le 12	7 числа. Le 7.	6 числа. Le 6.	1 и 3 чис. Le 1 et 3.	6 числа. Le 6.	5 числа. Le 5.	5 числа. Le 5.

Термометръ Реомюра — Thermomètre.

Число. Date.	Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Іюль. Juillet.		Августъ. Août.	
	Наиб. Maxim.	Наим. Minim.	Наиб. Maxim.	Наим. Minim.	Наиб. Maxim.	Наим. Minim.	Наиб. Maxim.	Наим. Minim.
1	3. 0. ⊜	17. 18. NO. 1. 2. ⊜ Pl.	5. N. 1. ⊜	16. 17. 6. ⊜	5. SE. 2. ⊜	15. 17. 0. ⊜⊜	3. SE. 2. ⊜	17. 18. NO. 3. ⊜
2	23. 0. ⊜	14. 0. ⊜	3. SE. 2. ⊜	17. 0. ⊜	3. NO. 4. ⊜	16. 17. NO. 4. ⊜	3. 5. SE. 2. 0. ⊜	13. NO. 2. ⊜
3	4. SE. 1. ⊜	18. NO. 3. ⊜	23. SE. 2. ⊜	16. 17. NO. 1. ⊜	3. NO. 3. ⊜	16. NO. 4. ⊜	1. 0. ⊜	16. 0. ⊜
4	3. NO. 4. ⊜	18. SE. 2. ⊜	2. SE. 3. ⊜	17. NO. 5. ⊜	2. 3. NO. 3. ⊜ N^b.	15. NO. 1. ⊜	23. NO. 5. ⊜	9. NO. 4. ⊜
5	4. SE. 2. ⊜	17. 0. ⊜	2. NO. 4. ⊜	17. NO. 4. ⊜	3. SE. 2. ⊜	17. 0. ⊜	4. NO. 5. ⊜	16. 18. 0. ⊜ Pl.
6	4. S. 2. ⊜	15. 0. ⊜	3. NO. 3. ⊜	16. 17. 0. ⊜	2. SE. 2. ⊜	16. 0. ⊜	23. SE. 2. ⊜	0. 0. ⊜ Pl.
7	1. SE. 3. ⊜	17. 0. ⊜	23. SE. 2. ⊜	16. 0. ⊜	2. SE. 3. ⊜	16. O. 2. ⊜	23. O. 3. ⊜	15. 16. NO. 3. ⊜
8	3. SE. 2. ⊜	17. 0. N^b.	3. SE. 2. ⊜	15. 0. ⊜	3. SE. 2. ⊜	15. 17. 0. ⊜⊜	3. 0. ⊜	17. NO. 2. ⊜
9	1. SE. 2. ⊜	12. 0. ⊜	2. SE. 3. ⊜	17. 0. N^b.	3. S. 2. ⊜	16. 17. NO. 3. ⊜	2. 3. NO. 4. 5. ⊜	17. NO. 5. ⊜
10	0. NO. 3. ⊜	17. NO. 4. ⊜	3. SE. 2. ⊜	16. 0. ⊜	3. NO. 4. ⊜	19. NO. 4. ⊜	12. NO. 5. ⊜	17. 18. 0. ⊜
11	2. NO. 4. ⊜	16. 17. 18. NO. 2. 1. ⊜	3. SE. 2. ⊜	17. NO. 2. ⊜ ld ☐	2. NO. 4. ⊜	18. 19. NO. 4. ⊜	2. 5. SE. 2. 0. ⊜	17. 0. ⊜
12	2. 0. ⊜	15. 0. ⊜ Pl.	1. NO. 3. ⊜	16. 17. NO. 2. ⊜⊜	0. NO. 4. ⊜	10. NO. 2. ⊜ Pl. ⚡	4. SE. 2. ⊜	17. 0. ⊜
13	4. NO. 2. ⊜	17. NO. 2. ⊜	2. 3. NO. 4. ⊜	16. 0. ⊜	3. NO. 4. ⊜	16. NO. 2. ⊜	3. SO. 3. ⊜	17. 0. ⊜
14	3. SE. 2. ⊜	15. 16. 0. ⊜ Pl.	5. SE. 2. ⊜	16. 0. ⊜	23. SE. 3. ⊜	17. 0. ⊜	1. SE. 3. ⊜	17. 0. ⊜
15	3. SE. 2. ⊜	18. NO. 2. ⊜	1. SE. 2. ⊜	14. 0. ⊜	2. SE. 2. ⊜	17. 0. ⊜	3. SE. 2. ⊜	18. 0. ⊜
16	1. 0. ⊜	15. 0. ⊜	5. NO. 4. ⊜	11. NO. 5. ⊜ Or.	0. NO. 3. ⊜	16. 0. ⊜	4. 5. 23. NO. 4. ⊜⊜	17. NO. 3. ⊜
17	4. O. 1. ⊜	16. 0. ⊜	1. 2. NO. 4. ⊜	13. NO. 4. ⊜ Pl.	2. 0. ⊜	16. NO. 2. ⊜	4. NO. 2. ⊜	17. 0. ⊜
18	4. SE. 2. ⊜	17. 0. ⊜	3. 4. NO. 5. ⊜	17. NO. 4. ⊜	4. SE. 2. ⊜	17. 18. 0. ⊜	1. SE. 3. ⊜	17. 0. ⊜
19	4. 23. SE. 2. 0. ⊜⊜	14. 17. SE. 2. 0. ⊜⊜	4. 5. NO. 3. ⊜	15. 0. ⊜	23. SO. 2. ⊜	17. NO. 3. ⊜	3. SE. 2. ⊜	15. 0. ⊜
20	4. SE. 2. ⊜	17. NO. 2. ⊜	4. SE. 2. ⊜	12. 0. ⊜	5. SE. 2. ⊜	17. NO. 2. ⊜	3. SE. 2. ⊜	17. 18. 0. ⊜
21	5. NO. 4. ⊜	17. NO. 2. ⊜	2. NO. 4. ⊜	17. 0. ⊜	2. NO. 2. ⊜	17. NO. 4. ⊜	4. NO. 3. ⊜	17. 0. ⊜
22	23. NO. 2. ⊜	17. NO. 2. ⊜	3. SE. 3. ⊜	16. 0. ⊜	2. NO. 3. ⊜	12. NO. 3. ⊜ Pl.	3. 0. ○	17. 0. ○
23	1. NO. 2. ⊜	10. 0. ⊜	3. 4. 6. SE. 2. 0. ⊜○	16. 0. ⊜	1. SE. 3. ⊜	17. SE. 2. ⊜	4. SE. 2. ○ Br.	11. 17. 18. 0. NO. 2. ○⊜
24	4. NO. 4. ⊜	17. NO. 2. ○	0. 1. SE. 2. ⊜	17. 0. ⊜	0. SE. 3. ⊜	17. 0. ⊜ Pl.	3. O. 2. ⊜	17. NO. 3. ⊜
25	4. SE. 1. ⊜	16. 17. NO. 1. 6. ⊜	0. 1. SE. NO. 3. 4. ⊜	17. NO. 4. ⊜	4. SE. 2. ⊜	14. 0. ⊜	3. SE. 3. ⊜	16. 17. NO. 4. ⊜
26	3. SE. 2. ⊜	16. NO. 2. ⊜	2. NO. 5. ⊜	16. NO. 3. ⊜ Pl.	3. SE. 4. ○	17. 0. ⊜	4. NO. 3. ⊜	19. NO. 3. ⊜
27	5. SE. 2. ⊜	16. NO. 2. ⊜	3. 23. N. NO. 1. 2. N^b. ⊜	17. NO. 2. ⊜	4. SE. 2, ○	17. 0. ○	4. 0. ⊜	16. 17. 18. 0. ⊜⊜
28	3. SE. 2. ⊜	16. 0. ⊜	2. SE. 2. ⊜	16. 0. ⊜	4. SE. 2. ⊜	17. 0. ⊜	2. SE. 3. ⊜	18. 0. ⊜
29	5. SE. 1. ⊜	19. NO. 3. ⊜ Pl.	23. SE. 3. ⊜	17. 0. ⊜	4. SE. 2. ⊜	14. NO. 3. ⊜	2. 0. ⊜	17. 0. ⊜
30	23. SE. 1. ⊜	17. NO. 1. ⊜	0. SE. 2. ⊜	17. 0. ⊜	2. NO. 4. ⊜	17. NO. 4. ⊜	2. SE. 2. ⊜	17. 0. ⊜
31	2. SE. 2. N^b.	14. 15. NO. 2. ⊜ Pl.			5. NO. 2. ⊜	15. 0. ⊜	2. 4. SE. 2. ⊜	18. SE. 2. ⊜
Наиб. Maxim.	28 числа. Le 28.	19, 27 и 28 ч. Le 19, 27 et 28.	15 и 24 чис. Le 15 et 24.	15 и 24 чис. Le 15 et 24.	29 числа. Le 29.	29 числа. Le 29.	22 числа. Le 22.	1 числа. Le 1.
Наим. Minim.	2 числа. Le 2.	2 числа. Le 2.	26 числа. Le 26.	5 числа. Le 5.	12 числа. Le 12.	1 числа. Le 1.	7 числа. Le 7.	18 числа. Le 18.

Термометръ Реомюра. — Thermomètre.

Число. Date.	Сентябрь. Septembre. Наиб. Maxim.	Сентябрь. Septembre. Наим. Minim.	Октябрь. Octobre. Наиб. Maxim.	Октябрь. Octobre. Наим. Minim.	Ноябрь. Novembre. Наиб. Maxim.	Ноябрь. Novembre. Наим. Minim.	Декабрь. Décembre. Наиб. Maxim.	Декабрь. Décembre. Наим. Minim.
1	3. 4. SE. 2. 0. ⊜⊜	18. 0. ⊜	2. SE. 2. ⊜	18. 19. 0. ⊜	3. NO. 3. ⊜	19. 0. ○	23. 0. ⊜ Pl.	0. 1. 0. ⊜Ng.
2	3. 4. SE. 2. ⊜	14. 0. ⊜	2. SE. 3. ⊜	13. 14. 0. ⊜ ⊜	2. 3. SE. 2. ⊜	19. SE. 2. ⊜	23. 0. ⊜	18. 0. ⊜
3	3. SE. 2. ⊜	18. 0. ⊜	3. SE. 2. ⊜	18. 0. ⊜	3. SE. 1. ⊜	19. 0. ⊜	3. 0. ⊜	15. 0. ⊜
4	2. SE. 4. ⊜	17. 0. ⊜	0. SE. 3. ⊜	20. SE. 2. ⊜ Pl.	2. SE. 2. ⊜	18. 19. 0. ⊜ Pl. ⊜	2. SE. 1. ⊜	19. 0. ⊜
5	1. 2. SE. 3. ⊜	2. 16. 0. ⊜	5. 0. ⊜	18. 19. 0. ⊜	3. SE. 2. ⊜	12. 13. 0. ⊜ ⊜ Pl.	1. SE. 1. ⊜	12. 0. ⊜ Pl.
6	4. SE. 2. ⊜ Br.	17. NO. 1. ⊜	2. 3. SE. 2. ⊜⊜	18. 19. 0. ⊜	23. NO. 3. ⊜	19. NO. 2. ⊜	1. SE. 3. ⊜	18. 19. 0. SE. 2. ⊜
7	4. SE. 2. ⊜	18. NO. 2. ⊜	2. 3. SE. 2. ⊜	11. 0. ⊜	4. NO. 4. ⊜	18. 0. ⊜	23. NE. 3. ⊜	16. 0. ⊜
8	2. 3. SE. 2. 1. ⊜	18. 0. ⊜	23. SE. 2. ⊜	14. 16. 18. 0. ⊜	3. SE. 2. ⊜	17. 0. ⊜	4. 0. ⊜	20. 21. 0. ⊜
9	3. SE. 2. ⊜	18. NO. 2. ⊜	4. SE. 2. ⊜	16. 18. 0. ○	1. N. 3. ⊜	15. NO. 2. ⊜	23. NO. 3. ⊜	19. 0. ⊜
10	4. NO. 2. ⊜	18. 0. ⊜	3. SE. 2. ⊜	18. 0. ○	23. NO. 4. ⊜	17. 0. ⊜	1. 3. NO. 4. ⊜⊜	19. 20. 0. ⊜ ⊜ G. bl.
11	2. 0. ⊜	18. 0. ⊜	3. SO. 2. ⊜	16. 0. ○	2. NO. 5. ⊜	19. SE. 2. ⊜ Pl.	1. 2. 0. ⊜ ⊜	6. 0. ⊜
12	3. SE. 2. ⊜	14. 0. ⊜	3. NO. 2. ⊜	13. NO. 2. ⊜	23. 0. ⊜	20. 0. ⊜	3. 0. ⊜	17. 0. ⊜
13	3. 0. ⊜ Pl.	20. SE. 2. ⊜ Pl.	2. NO. 4. ⊜	18. SE. 2. ⊜	2. 0. ⊜	17. 0. ⊜	3. 0. ⊜	17. 0. ⊜
14	5. SE. 1. ⊜	19. 20. SE. 2. ⊜ Pl.	1. SE. 2. N[b].	17. 18. 0. SE. 2. ⊜	2. N. 3. ⊜	18. NO. 3. ⊜	1. 3. 0. SE. 2. ⊜⊜	20. 0. ⊜
15	3. SE. 2. ⊜	18. 19. 0. SE. 2. ⊜ Pl. ⊜	2. SE. 3. ⊜	18. SE. 2. ⊜	0. 13. NO. N. 4. 3. ⊜⊜	18. 19. NO. 2. ⊜	0. NO. 4. ⊜	19. NO. 3. ⊜
16	2. SE. 2. ⊜	18. 0. ⊜	3. 4. SO. S. 2. ⊜	14. 15. 0. ⊜ ⊜	0. 2. NO. 2. 3. ⊜	17. 0. ⊜	3. NO. 3. ⊜	20. NO. 1. ⊜
17	2. SE. 2. ⊜	18. 0. ⊜	2. 3. SE. 3. ⊜	18. 0. ⊜ G. bl.	12. 0. ⊜	19. 20. SE. 2. ⊜	1. N. 4. ⊜	18. 19. NO. 1. 2. ⊜ ⊜ Ng.
18	2. 3. SE. 2. ⊜	18. 0. ⊜	3. SE. 3. ⊜	18. 19. 0. ⊜	2. SE. 2. ⊜	19. 0. ○	2. N. 4. ⊜	20. NO. 2. ⊜
19	4. 0. ⊜	14. NO. 3. ⊜	3. NO. 1. ⊜	17. SE. 4. ⊜	23. NE. 3. ⊜	11. 0. ○	2. 3. NO. 2. 0. ⊜⊜	14. 0. ⊜
20	1. 2. 4. 5. NO. 4. 2. ⊜	17. NO. 2. ⊜	3. NO. 4. ⊜	19. 0. ⊜	1. NO. 3. ⊜	19. 0. ⊜	16. NO. 5. ⊜	11. NO. 2. ⊜
21	3. NO. 3. ⊜	17. 19. SE. 2. ⊜	2. O. 2. ⊜	18. 0. ○	3. SE. 2. ⊜	11. 0. ○	0. NO. 5. ⊜	17. 18. NO. 4. 0. ⊜⊜
22	4. SE. 2. ⊜	13. 0. ⊜	3. SE. 2. ○	19. 0. C[r]	23. 0. ⊜	18. 0. ○ G. bl.	3. 0. ⊜	19. 0. ⊜ G. bl.
23	3. SE. 2. ⊜	18. SE. 2. ⊜	3. 0. ⊜	18. 0. ⊜	3. NO. 2. ○	18. 0. ⊙ G. bl.	3. NO. 2. ○	16. 19. 0. ⊜
24	3. NO. 2. ⊜	15. SE. 2. ⊜	3. SE. 2. ⊜	16. 0. ⊜	3. NO. 2. ⊜	13. 0. ⊜	3. NO. 2. ⊜	20. 0. ⊜
25	2. 3. SE. 2. ⊜	18. 0. ⊜	2. SE. 2. ⊜	18. 0. ⊜	23. NO. 4. ⊜	7. 9. 15. 0. NO. 3. 2. ⊜⊜	2. NO. 3. ⊜	12. 13. 0. ⊜
26	1. 3. 4. S. 2. ⊜	17. 18. 0. ⊜	3. O. 2. ⊜	17. NO. 4. ⊜	0. NO. 5. ⊜	17. 18. NO. 4. ⊜	2. N. 2. ⊜	15. 0. ⊜
27	0. SE. 2. ⊜	18. 0. ⊜	2. 3. NO. 3. 4. ⊜	19. 0. ⊜	1. NO. 4. ⊜	18. 20. 0. NO. 1. ⊜	23. 0. ⊜	0. 0. ⊜Ng.
28	4. SE. 2. ○	18. 0. ⊜	2. SE. 2. ⊜	17. SE. 2. ⊜ Pl.	23. SE. 2. ⊜	19. 0. ⊜	3. NE. 2. ⊜	11. 15. 16. 0. ⊜⊜⊜
29	3. 4. SE. 2. ○	18. 0. ○	23. SE. 2. ⊜	15. 18. 0. ⊜ ⊜ Pl.	1. SE. 2 ⊜	13. 0. ⊜	2. 0. ⊜	17. NO. 2. ⊜
30	3. SE. 2. ⊜	15. 0. ⊜	1. SE. 2. ⊜	18. SE. 1. ⊜	2. NO. 2. ⊜	21. 0. ⊜ Ng.	3. NO. 5. ⊜	20. NO. 2. ⊜
31			0. SE. 2. ⊜	19. NO. 3. ⊜			2. NO. 1. ⊜	16. 0. ⊜
Наиб. Maxim.	7 и 9 чис. Le 7 et 9.	9 числа. Le 9.	12 числа. Le 12.	1 числа. Le 1.	14 числа. Le 14.	14 числа. Le 14.	14 числа. Le 14.	4 числа. Le 4.
Наим. Minim.	26 числа. Le 26.	28 числа. Le 28.	29 числа. Le 29.	17 числа. Le 17.	29 числа. Le 29.	29 числа. Le 29.	20 и 31 чис. Le 20 et 31.	31 числа. Le 31.

Барометръ. — Baromètre.

Число. Date.	Январь. Janvier. Наиб. Maxim.	Январь. Janvier. Наим. Minim.	Февраль. Février. Наиб. Maxim.	Февраль. Février. Наим. Minim.	Мартъ. Mars. Наиб. Maxim.	Мартъ. Mars. Наим. Minim.	Апрѣль. Avril. Наиб. Maxim.	Апрѣль. Avril. Наим. Minim.
1.	0. 0. ⊖	23. 0. ○	13. 0. ⊖	3. NO. 2- ⊖	0. NO. 5. ⊖	19. NO. 2. ⊖	10. 11. 0. ⊖ Pl.	5. SE. 1. ⊖
2	22. 0. ⊖	4. 0. ○	0. 0. ⊖	16. 0. ⊖	22. SE. 1. ⊖ Ng.	4. NO. 4. ⊖	2. SE. 1. ⊖	15. NO. 4. ⊖
3	21. 0. ⊖ Br.	3. SE. 2. ⊖	23. 0. ⊖ Ng.	23. NO. 2. ⊖	0. 0. ⊖ Ng	23. NO. 4. ⊖	9. NO. 4. ⊖ Pl. Ng.	15. NO. 5. ⊖ Ng.
4	0. 0. ⊖ Br.	19. 0. ⊖	23. SE. 2. ⊖ Ng.	16. N. 2. ⊖ Ng.	23. SE. 3. ⊖	4. 5. NO. 3. 4. ⊖	4. 22. NO. 4. ⊖	0. NO. 4. ⊖
5	0. 0. ⊖	23. 0. ⊖	8. SE. 2. ⊖ Ng.	18. SE. 1. ⊖ Ng.	22. SE. 2. ⊖	1. SE. 3. ⊖	11. NO. 2. ⊖	4. 5. NO. 2. ⊖
6	14. 0. ⊖	3. 0. ⊖	10. 0. ⊖	23. 0. ⊖ Ng.	0. SE. 2. ⊖	23. 0. ○	20. 0. ⊖	6. SE. 1. ○
7	21. NO. 2. ⊖	6. 0. ⊖	0. 0. ⊖	23. NO. 4. ⊖	0. 0. ○	5. SE. 2. ○	14. 0. ⊖	5. S. 1. ⊖
8	22. SE. 2. ⊖	2. NO. 3. ⊖	20. 22. N. NO. 4. ⊖⊖	4. NO 4. ⊖	20. N. 3. ⊖	3. 0. ○	0. SE. 2 ⊖	16. 0. ⊖ Pl.
9	21. 0. ⊖ Ng.	5. SE. 2. ⊖	7. NO. 2. ⊖	23. NO. 3. ⊖	12. 0. ⊖	2. NO. 2. ⊖	21. NO. 2. ⊖ ⊖	0. SE. 2. ⊖ Pl.
10	22. NO. 2. ⊖	1. 2. NO. 2. ⊖	23. NO. 5. ⊖	5. N. 3. ⊖	0. 0. ⊖	23. 0. ⊖	21. SE. 1. ⊖	5. S. 1. ⊖
11	21. 0. ○	1. 3. NO. 2. ⊖	22. SE. 1. ⊖ Ng.	0. NO. 5. ⊖	23. NO. 4. ⊖	4. NE. 2. ⊖	0. SE. 3. ⊖	23. SE. 2. ⊖
12	0. 0. ○	23. NO. 2. ⊖	0. SE. 1. ⊖	18. S. 2. ⊖ Ng.	20. 0. ○	2. NO. 3. ⊖	0. SE. 2 ⊖	20. SE. 2. ⊖ Pl.
13	21. 0. ⊖	3. NO. 2. ⊖	22. SO. 2. ⊖	17. 0. ⊖	9. SE. 2. ⊖	5. N. 1. ⊖	12. N. 3. ⊖	16. NO 4. ⊖
14	22. 23. SE. 1. 0. ⊖	2. 0. ⊖	11. 0. ⊖	5. SO. 2. ⊖	22. NO. 2. ⊖	5. SE. 2. ⊖	18. N. 3. ⊖	3. NO. 4. ⊖
15	0. 0. ⊖	23. NO. 4. ⊖	23. 0. ⊖	3. SE. 2. ⊖	13. NO. 3. ⊖	2. NO. 4. ⊖	23. SE. 2. ⊖	4. NO. 1. ⊖
16	21. NO 4. ⊖	3. NO. 4. ⊖	0. 0. ⊖	23. 0. ⊖	0. SE. 2. ⊖	23. NO. 3. ⊖	0. SE. 3. ⊖	23. SE. 2. ⊖ Pl.
17	21. NO 2. ○	15. NO. 3. ○	0. 0. ⊖	20. NO. 3. ⊖	20. NO. 2. ⊖	4. NO. 4. ⊖	22. NO. 4. ⊖	5. 0. ⊖
18	13. NO 2. ○	4. NO. 2. ○	20. NO. 2. ⊖	2. NO. 3. ⊖	13. 0. ⊖	3. NO. 3. ⊖	19. SO 2. ⊖	1. NO. 4. ⊖
19	12. 0. ○	23. 0. ⊖	8. N. 4. ⊖	16. NO. 3. ⊖	0. NO. 1. ⊖	4. SE. 2. ⊖	22. 0. ⊖	5. 6. SE. 2. 0. ⊖ Pl. ≡
20	0. O. 1. ⊖	23. 0. ⊖	22. NO. 3. ⊖	2. NO. 4. ⊖	23. SE. 3. ⊖ Pl.	3. SE. 2. ⊖	12. 0. ⊖	5. E 2. ⊖
21	0. 0. ⊖	2. 0. ⊖	21. NO. 4. ⊖	2. NO. 5. ⊖	21. 0. ⊖	0. SE. 3. ⊖ Pl.	10. O. 2. ⊖	3. SE. 2. ⊖
22	22. 23. NO. 1. ⊖⊖	5. 0. ⊖	0. SO. 2. ⊖ Ng.	16. 0. ⊖ Ng.	19. 0. ⊖	2. SE. 1. ⊖	0. 0. ⊖ Pl.	23. 0. ⊖
23	7. 9. 0. ⊖ ⊖	15. 0. ⊖	21. NO. 4. ⊖	5. NO. 2. ⊖	0. SE. 2. ⊖	23. 0. ⊖	21. N. 4. ⊖	6. 0. ⊖
24	23. 0. ⊖ Ng.	5. 0. ⊖	10. NO. 2. ⊖	23. NO. 5. ⊖	22. SE. 2. ⊖ Pl.	2. SE. 1. ⊖	22. NO. 5. ⊖	2. NO. 4. ⊖
25	22. 23. NO 3. 2. ⊖	0. 0. ⊖ Ng.	23. 0. ⊖	5. NO. 5. ⊖	0. SE. 2. ⊖	23. NO. 1. ⊖	12. 14. O. 2. ⊖⊖	4. NO. 4. ⊖
26	22. NO. 2. ⊖	0. NO. 3. ⊖	23. NO. 4. ⊖	2. 0. ⊖	22. NO. 3. ⊖	5. NO. 4. ⊖	0. S. 2. ⊖	23. E. 1. ⊖
27	13. NO. 1. ⊖	2. NO. 4. ⊖	19. NO. 2. ⊖	5. NO. 4. ⊖	22. NO. 4. ⊖	4. NO. 4. ⊖	23. NO. 3. ⊖	0. SE. 2. ⊖
28	0. 0. ⊖	16. SE. 1. ⊖	20. NO. 4. ⊖	5. NO 3. ⊖	20. 0. ⊖	5. NO. 3. ⊖	12. NO. 4. ⊖	2. NO. 4. ⊖
29	0. NO. 2. ⊖	23. NO. 2. ⊖			0. 0. ⊖	23. SE. 2. ⊖	21. NO. 2. ⊖	0. NO. 5. ⊖
30	23. NO. 4. ⊖	4. NO. 3. ⊖			23. NO. 4. ⊖	4. SE. 2. ⊖	20. 21. NO. 4. 2. ⊖⊖	4. NO. 3. ⊖
31	21. 22. NO 2. 3. ⊖	3. NO. 4. ⊖			21. 0. ⊖ Pl.	1. NO. 4. ⊖		
Наиб. Maxim.	1 числа. Le 1.	1 числа. Le 1.	11 числа. Le 11.	27 числа. Le 27.	5 числа. Le 5.	5 числа. Le 5.	10 числа. Le 10.	23 числа. Le 23.
Наим. Minim.	22 числа. Le 22.	22 числа. Le 22.	25 числа. Le 25.	25 числа. Le 25.	30 числа. Le 30.	30 числа. Le 30.	23 числа. Le 23.	30 числа. Le 30.

Барометръ. — Baromètre.

Число. Date.	Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Іюль. Juillet.		Августъ. Août.	
	Наиб. Maxim.	Наим. Minim.	Наиб. Maxim.	Наим. Minim.	Наиб. Maxim.	Наим. Minim.	Наиб. Maxim.	Наим. Minim.
1	23. NO. 4. ⊜ Pl.	3 4. NO. 5. 0. ⊜⊜	19. 0. ⊜	3. N. 2. ⊜	0. 0. ⊜	23. NO. 2. ⊜	20. NO. 3. ⊜	5. SE. 2. ⊜
2	0. NO. 2. ⊜ Pl.	23. 0. ⊜	0. SE. 2. ⊜	23. NO. 3. ⊜	20. NO. 4. ⊜	6. NO. 2. ⊜	11. NO 2. ⊜ Pl.	5. 6. 0. ⊜
3	0. NO. 2. ⊜	6. NO. 1. ⊜	10. NO. 2 ⊜	23. SE. 2. ⊜	21. NO. 4. ⊜	5. NO. 3. ⊜	0. SE. 2. ⊜	16. 0. ⊜
4	20. SE. 2. ⊜	5. NO. 4. ⊜	17. 18. NO. 5. 4. ⊜	6. SE. 3. ⊜	19. 0. ⊜	7. SE. 2. ⊜	23. NO. 5. ⊜	0. NO. 3. ⊜
5	19. 0. ○	5. SE. 2. ⊜	18. NO. 4. ⊜	3. NO. 4. ⊜	0. SE. 3. ⊜	5. 6. SE. 3. ⊜	23. 0. ⊜ Pl.	3. NO. 5. ⊜
6	21. 0. ⊜	6. SO. 2. ⊜	21. SE. 3. ⊜	0. NO. 4. ⊜	18. 0. N^h.	6. NO. 2. ⊜	23. SE. 2. ⊜	15. 0. ⊜
7	0. SE. 2. ⊜	23. SE. 2. ⊜	0. SE. 2. ⊜	23. SE. 2. ⊜	0. SE. 2. ⊜	5. SE. 2. ⊜	10. NO. 1. ⊜	3. O. 2. ⊜
8	0. SE. 1. ⊜	23. SE. 3. ⊜	21. SE. 3. ⊜	5. SE. 2. ⊜	19. 0. ⊜	4. SE. 2. ⊜	11. 0. ⊜	23. NO. 4. ⊜
9	22. NO. 4. ⊜	5. SE. 1. ⊜	19. NO. 2. ⊜	5. SE. 3. ⊜	20. 21. NO. 4. ⊜⊜	3. S. 2. ⊜	22. NO. 5. ⊜	5. NO. 5. ⊜
10	18. 19. NO. 4. ⊜	1. NO. 3. N^b.	0. SE. 2. ⊜	23. SE. 2. ⊜	19. NO. 4. ⊜	4. NO. 4. ⊜	18. 0. ⊜	2. NO. 5. ⊜
11	15. NO. 3. ⊜	2. NO. 4. ⊜	0. SE. 2. ⊜	23. NO. 3. ⊜ Pl.	10. NO. 4. ⊜	2. 3. NO. 4. ⊜	0. SE. 2. ⊜	5. 0. ⊜
12	11. 0. ⊜ Pl.	4. 5. NO. 1. ⊜	19. NO. 4. ⊜	1. NO 3. ⊜	0. NO. 4. ⊜	14. 15. NO. 4. ⊜	0. SE. 2. ⊜	4. 5. SE. 2. ⊜
13	21. NO. 3. ⊜	6. NO. 2. ⊜	17. 20. 0. ⊜	2. NO. 4. ⊜	20. NO. 3. ⊜	4. NO. 4. ⊜	19. 0. ⊜	4 SE. 3. ⊜
14	21. 0. ⊜ Pl.	3. SE. 2. ⊜	0. SE. 2. ⊜	23. SE. 3. ⊜	9. 0. ⊜	23. SE. 3. ⊜	0. SE. 2. ⊜	23. 0. ⊜
15	20. NO. 1. ⊜	4 SE. 3. ⊜ Br.	18. 22. NO. 3. 4. ⊜⊜	3. SO. 1. ⊜	19. O. 2. ⊜	6. SE. 2. ⊜	14. 0. ⊜	6. SE. 2. ⊜
16	22. NO. 2. ⊜ Pl.	4. SE. 3. ⊜	22. NO. 3. ⊜	5. NO. 4. ⊜	0. NO. 3. ⊜	7. SE. 1. ⊜	20. NO. 2. ⊜	4. NO. 4. ⊜
17	0. NO. 2. ⊜	5. O. 1. ⊜	9. NO. 4. ⊜	2. NO. 4. ⊜	11. NO. 3. ⊜	3. 0. N^b.	18. 0. ⊜	5. NO. 2. ⊜
18	21. SE. 3. ⊜	6. SE. 2. ⊜	19. NO. 4. ⊜	4. NO. 5. ⊜	23. 0. ⊜	6. SE. 2. ⊜	19. 0. ○	5. SE. 2. ⊜
19	19. 0. ⊜	6. SE. 2. ⊜	21. NO. 1. ⊜ Pl.	5. NO. 3. ⊜	14. 0. ⊜ Pl.	6. SE. 1. ⊜	0. SE. 2. ⊜	23. SE. 2. ⊜
20	0. SE. 2. ⊜	23. NO. 4 ⊜	0. 0. ⊜	5. SE. 2. ⊜	21. NO. 4. ⊜	5. SE. 2. ⊜	0. SE. 2. ⊜	5. SE. 2. ⊜
21	21. NO. 2. ⊜	5. NO. 4. ⊜	14 NO. 1. ⊜	2. NO. 4. ⊜	20. NO. 4. ⊜	2. NO. 2. ⊜	19. 0. ⊜	2. NO. 2. ⊜
22	18. NO. 2. ⊜	0. NO. 2. ⊜	0. SE. 3. ⊜	22. SE. 2. ⊜	19. NO. 1. ⊜	5. NO. 3. ⊜	18. 0. ○	5. NO. 1. ○
23	22. NO. 4. ⊜	2. NO. 1. ⊜	0. SE. 2. ⊜	7. SE. 1. ○	0. 14. SE. 2. ⊜⊜	6. SE. 3 ⊜	0. SE. 2. ⊜ Br.	5. SE. 2. ○ Br.
24	21. NO. 1. ⊜	3. NO. 4. ⊜	17. 0. ⊜	5. 3. 1. ⊜	20. 21. 0. O. 2. ⊜⊜	6. SE. 2. ⊜	19. NO. 3. ⊜	3. O. 2. ⊜
25	18. 0. ⊜	6. SE. 1. ⊜	18. NO. 4. ⊜	1. SE. 3. ⊜	0. NO. 2. ⊜	23. SE. 2. ⊜	21. NO. 3. ⊜	3 SE. 3. ⊜
26	0. SE. 2. ⊜	6. SE. 2. ⊜	23. N. 3 ⊜	2. NO. 5. ⊜	18. 0. ⊜	6. SE. 2. ⊜	21. N. 2. ⊜	5. NO. 3. ⊜
27	20 N. 1. ⊜	5. SE. 2. ⊜	20. NO. 4. ⊜	5. N. 2. ⊜	20. 0. ○	6. SE. 2. ○	21. SE. 2. ⊜	5. SE. 1. ⊜
28	19. E. 2. ⊜	5. SE. 2. ⊜	19. 0. ⊜	4. 0. ⊜	17. 0. ⊜	6. SE. 2. ⊜	10. SE. 3. ⊜	4. 5. SE. 3. ⊜
29	20. NO. 2. ⊜ Pl.	5. SE. 1. ⊜	19. 0. ⊜	5. SE. 1. ⊜	21. 22. NO. 4. ⊜	6. SE. 1. ⊜	22. SE. 2. ⊜	8. 0. ⊜
30	1. NO. 3. ⊜ Pl	23. SE. 1. ⊜	10. 0. ⊜	20. 0 ⊜	19. NO. 4. ⊜	6. NO. 4. N^b.	21. SE. 2. ⊜	5. SE. 2. ⊜
31	22. NO. 3. ⊜	3. SE. 2. N^b. ☐			21. SE. 3. ⊜	5. NO. 2. ⊜	17. SE. 2. ⊜	5. SE. 2. ⊜
Наиб. Maxim.	24 числа. Le 24.	25 числа. Le 25.	6 числа. Le 6.	9 числа. Le 9.	22 числа. Le 22.	23 числа. Le 23	28 числа. Le 28.	30 числа. Le 30.
Наим. Minim.	9 числа. Le 9.	9 числа. Le 9.	24 числа. Le 24.	4 числа. Le 4.	8 числа. Le 8.	29 числа. Le 29.	4 числа. Le 4.	15 числа. Le 15.

Барометръ. — Baromètre.

Число. Date.	Сентябрь. Septembre. Наиб. Maxim.	Наим. Minim.	Октябрь. Octobre. Наиб. Maxim.	Наим. Minim.	Ноябрь. Novembre. Наиб. Maxim.	Наим. Minim.	Декабрь. Décembre. Наиб. Maxim.	Наим. Minim.
1	0. SE. 2. ⊖	6. SE. 2. ⊖	23. SE. 2. ⊜	2. SE. 2. ⊝	21. NO. 2. ⊖	2. O. 4. ⊜	20. 0. ⊜ Pl.	0. 0. ⊜ Ng.
2	21. SE. 2. ⊜	5. SE. 2. ⊝	10. 11. SE. 2. ⊝⊜	7. SE. 2. ⊜	21. SE. 2. ⊜	2. SE. 2. ⊖	0. 0. ⊜ Pl.	17. 18. 0. ⊜
3	21. SE. 2. ⊖	6. SE. 2. ⊜	8. 10. 0. ⊜ Pl. ⊜	4. SE. 2. ⊜	0. SE. 2. ⊖	23. SE. 2. ⊜	22. 0. ⊜	2. 0. ⊜
4	21. SE. 1. ⊜	5. SE. 4. ⊝	23. SE. 1. ⊜	2. 3. SE. 2. 3. ⊜	0. SE. 2. ⊜	19. 0. ⊜	23. SE. 2. ⊜ Pl.	4. SE. 2. ⊜
5	6. 0. ⊜	23. SE. 1. ⊜	23. 0. ⊜	4. SE. 1. ⊜	0. S. 2. ⊜	19. NO. 4. ⊜	23. SE. 2. ⊜ Pl.	2. SE. 1. ⊜
6	19. 0. ⊜	3. SO. 2. ⊜ Br.	21. SE. 2. ⊖	4. 5. SE. S. 2. ⊜⊝	0. SE. 2. ⊜ Pl.	16. 17. NO. 3. N[b]. ⊜	0. SE. 2. ⊜	23. SE. 2. ⊜
7	12. NO. 2. ⊝	5. SE. 2. ⊜	22. SE. 2. ⊜	3. SE. 2. ⊜	21. NO. 1. ⊜	2. NO. 3. ⊜	0. SE. 2. ⊜	23. NE. 3. ⊜
8	9. NO. 2. ⊜ Pl.	4. SE. 2. ⊜	1. SE. 2. ⊜	23. SE. 2. ⊖	0. SE. 1. ⊖	17. 0. ⊖	13. SE. 2. ⊜	2. N. 2. ⊜
9	12. NO. 2. ⊜ Pl.	5. SE. 1. ⊝	0. SE. 2. ⊜	23. SE. 1. ○	23. N. 2. ⊜	2. N. 3. ⊜	0. SE. 2. ⊜	18. 0. ⊜
10	3. 0. ⊜ Pl.	6. NO. 3. ⊝	12. 0. ○	23. S. 2. ⊖	23. NO. 4. ⊜	8. SE. 2. ⊜	12. 0. ⊖	4. NO. 4. ⊖
11	19. 0. ⊜	3. 0. ⊜	0. S. 2. ⊖	4. SO. 2. ⊜	22. 23. SE. 2. ⊜ Pl.	0. NO. 4. ⊝	0. 0. ⊖	23. NO. 2. ⊜
12	22. SE. 2. ⊜	3. 4. SO. 2. ⊜	21. NO. 5. ⊜	4. NO. 3. ⊝	0. SE. 2. ⊜	23. 0. ⊜	0. 0. ⊝	17. 0. ⊖
13	22. SE. 2. ⊜ Pl.	2. 3. 0. ⊜ Pl. ⊜ Pl.	21. SE. 2. ⊜	0. NO. 4. ⊖	0. O. 1. ⊜	23. SE. 2. ⊜	9. 0. ⊜	23. 0. ⊝
14	21. 0. ⊜ Pl.	5. SE. 1. ⊜	22. 23. SE. 3. 2. ⊜	1. 2. SE. 2. 3. N[b]. ⊜	21. N. 3. ⊝	2. N. 3. ⊖	0. 0. ⊝	21. 0. ⊜
15	0. 0. ⊜	4. 5. SE. 1. ⊜	11. SE. 3. ⊜	2. SE. 3. ⊜	9. NO. 2. ⊖	13. 17. 18. NO. 3. 2. ⊜⊜	20. NO. 4. ⊜	1. NO. 4. ⊜ Pl.
16	19. 0. ⊜	6. SE. 2. ⊜	0. S. 2. ⊖	23. SE. 2. ⊖	22. 0. ⊜ Pl.	1. NO. 2. ⊜	23. 0. ⊜	0. NO. 4. ⊜
17	0. 9. SE. 2. 1. ⊜⊝	23. SE. 2. ⊝	0. SE. 2. ⊖	5. SE. 2. ⊖	10. 12. SE. 2. ⊜⊜	23. SE. 1. ⊜	23. N. 3. ⊜	3. NO. 4. ⊜
18	0. SE. 2. ⊝	23. 0. ⊝	0. SE. 2. ○	23. 0. ⊖	0. SE. 2. ⊜	22. 23. NO. 1. ○	22. 0. ⊖	1. NO. 4. ⊜
19	22. NO. 4. ⊜	6. NO. 1. ⊜	21. NO. 4. ⊜	3. NO. 1. ⊖	20. NO. 2. ⊜	3. SE. 1. ○	0. NO. 2. ⊜	23. NO. 4. ⊜
20	20. N. 2. ⊝	6. NO. 2. ⊜	20. 0. ⊖	2. NO. 4. ⊖	20. SE. 2. ⊜	2. 3. NO. 3. ⊜⊝	0. NO. 4. ⊜	16. NO. 5. ⊜
21	20. SE. 2. ⊜	4. NO. 2. ⊖	0. NO. 3. ⊜	23. 0. ○	22. NO. 1. ⊜	4. SE. 2. ⊖	22. N. 2. ⊜	0. NO. 5. ⊜
22	0. SE. 2. ⊜	23. SE. 2. ⊜	12. 0. ○	23. SE. 1. ⊖	21. 0. ○	5. 0. ○	21. NO. 2. ⊖	18. NO. 2. ⊖
23	21. SE. 2. ⊜	4. SE. 2. ⊜	0. SE. 2. ⊜	5. 0. ⊜	13. 0. ○	5. NO. 2. ○	0. N. 2. ⊖	23. NO. 2. ⊜
24	22. SE. 2. ⊜	1. NO. 2. ⊜	19. 0. ⊜	3. SE. 2. ⊜	0. NO. 2. ⊜	23. NO. 1. ⊜	0. NO. 2. ⊜	23. NO. 2. ⊜
25	11. 0. ⊜	3. SE. 2. ⊝	3. SE. 2. ⊜	23. O. 2. ⊖	0. NO. 1. ⊜	17. NO. 4. ⊜	22. NO. 3. ⊝	3. NO. 3. ⊖
26	21. SE. 2. ⊜	7. SE. 1. ⊜	19. NO. 4. ⊜	4. O. 2. ⊝	22. NO. 4. ⊜	3. NO. 5. ⊜	12. 0. ⊜	23. 0. ⊜ Ng.
27	13. 0. ⊝	14. 0. ⊝	23. SE. 1. ⊜	3. NO. 4. ⊖	22. 0. ⊜ Ng.	1. NO. 4. ⊝	0. 0. ⊜ Ng.	23. 0. ⊜
28	0. SE. 2. ⊖	23. SE. 2. ○	23. SE. 2. ⊜ Pl.	3. SE. 2. ⊜	1. 0. ⊜ Pl.	23. SE. 2. ⊜	0. 0. ⊜	3. NE. 2. ⊜
29	0. SE. 2. ○	5. SE. 1. ○	14. 0. ⊜ Pl.	0. SE. 1. ⊜ Pl.	0. SE. 2. ⊜	17. NO. 3. ⊜	0. NO. 2. ⊜	17. NO. 2. ⊜
30	21. SE. 2. ⊜	5. SE. 2. ⊖	9. SE. 2. ⊜	18. SE. 1. ⊜	23. 0. ⊜ Ng.	2. NO. 2. ⊜	23. NO. 2. ⊜	2. NO. 5. ⊜
31			23. NO. 3. ⊜	15. NO. 4. ⊜			11. 0. ○	23. NO. 1. ⊜
Наиб. Maxim.	25 числа. Le 25.	27 числа. Le 27.	15 числа. Le 15.	15 числа. Le 15.	11 числа. Le 11.	2 числа. Le 2.	5 числа. Le 5.	6 числа. Le 6.
Наим. Minim.	10 числа. Le 10.	7 числа. Le 7.	26 числа. Le 26.	26 числа. Le 26.	8 числа. Le 8.	7 числа. Le 7.	29 числа. Le 29.	29 числа. Le 29.

Упругость. — Élasticité des vapeurs d'eau.

Число. Date.	Январь. Janvier. Наиб. Maxim.	Наим. Minim.	Февраль. Février. Наиб. Maxim.	Наим. Minim.	Мартъ. Mars. Наиб. Maxim.	Наим. Minim.	Апрѣль. Avril. Наиб. Maxim.	Наим. Minim.
1	2. 0. ⊜	18. 0. ○	12. NO. 2. ⊜	19. 0. ⊜	12. NO. 3. ⊜	1. NO. 5. ⊜	11. 0. ⊜	6. 0 ⊜
2	0. 0. ○	13. 16. 18. 0. ○⊜	2. 4. 0. ⊜⊜	18. 0. ⊜	23. 0. ⊜ Ng.	1. NO. 4. ⊜	0. SE. 1. ⊜	23. NO. 5. ⊜
3	1. 0. ⊜	19. 20. 0. ⊜ Br.	23. 0 ⊜ Ng.	1. NO. 2. ⊜	1. 3. SE. 1. ⊜ Ng.	17. 19. 0. ⊜	4. NO. 4. ⊜ Pl. Ng.	21. NO. 4 ⊜
4	2. 4. 0. SE. 1. ⊜ Br. ⊜	13. 0. ⊜	15. 0. ⊜ Ng.	22. SE. 1. ⊜ Ng.	23. SE. 3. ⊜	2. 4. NO. 3. 4. ⊜⊜	4. 23. NO. 3. ⊜ Ng.	8. NO. 5. ⊜
5	3. 0. ⊜	14. 0. ⊜	1. SE. 2. ⊜ Ng.	16. 18. SE. 1. ⊜ Ng.	1. SE. 3. ⊜	8. 10. SE. 2. ⊜	22. SE. 1. ⊜	1. NO. 3. ⊜
6	23. 0. ⊜ Ng.	2. 0. ⊜	0. SE. 2. ⊜	10. 0. ⊜	0. SE. 2. ⊜	18. 19. 0. NO. 1. ○	20. 0. ⊜	11. 0. ⊜
7	3. 0. ⊜	15. 0. ⊜	21. NO. 4. ⊜	9. N. 4. ⊜	2. 0. ○	17. NO. 1. ○	23. SO. 2. ⊜	17. 0. ⊜
8	0. NO. 3. ⊜	20. SE. 1. ⊜	23. NO. 4. ⊜	15. N. 4. ⊜	5. 0. ○	23. NO. 3. ⊜	21. SE. 2. ⊜ Pl.	5. S. 2. ⊜
9	22. 0. ⊜	2. SE. 2. ⊜	10. NO. 1. ⊜	1. NO. 4. ⊜	22. NO. 1. ⊜	3. NO. 3. ○	5. SE. 2. ⊜ Pl.	18. 0. ⊜
10	11. O. 2. ⊜	4. NO. 2. ⊜	14. NO. 4. ⊜	6. N. 4. ⊜	22. 0. ⊜	18. 0 ⊜	23. SE. 2. ⊜	4. N. 1. ⊜⊜
11	3. NO 2. ⊜	19. 0. ○	22. SE. 1. ⊜ Ng.	10. NO. 4. ⊜	21. NO. 4. ⊜	4. NE. 2. ⊜	21. S. 2. ⊜	15. 0. ⊜
12	4. 0. ○	19. NO. 2. ○	1. SE. 1. ⊜ Ng.	4. SE. 1. ⊜	22. 0. ○	16. NO. 3. ⊜	21. SE. 2. ⊜ Pl.	5. SE. 2. ⊜
13	3. NO. 2. ⊜	17. 0. ⊜	1. 0 ⊜ Ng.	15. 0. ⊜	22. SE. 2. ⊜ Br.	1. NO. 1. ⊜	2. SE. 1. ⊜ Pl.	15. 17. 18. N. 4. NO. 3. ⊜
14	2. 0. ⊜	13. 0. ○	1. SO. 2. ⊜	19. 0. ⊜	0. SE. 2. ⊜	12. NO. 2. ⊜	22. N 3. ⊜	12. NO. 4. ⊜
15	3. 0. ⊜	10. SE. 1. ⊜	3. SE. 2. ⊜	21. 0. ⊜	22. SE. 2. ⊜	5. NO. 4. ⊜	23. SE. 2. ⊜	5. NO. 3. ⊜
16	16. NO. 3. ⊜	0. NO. 4. ⊜	6. 0. ⊜	20. 0 ⊜	1. SE. 2. ⊜	19. 0. ⊜	23. SE. 2. ⊜ Pl.	0. SE. 3. ⊜
17	8. NO. 2. ○	19. NO. 2. ○	23. N. 3. ⊜	10. NO. 3. ⊜	3. NO. 2. ⊜	5. NO. 5. ⊜	2. SE. 2. ⊜	17. 18. NO. 4. 5. ⊜⊜
18	0. NO. 2. ○	19. 0. ⊜	0. N. 3. ⊜	17. 20. NO 2. ⊜⊜	21. 0. ⊜	4. NO. 3. ⊜	23. SE. 2. ⊜	17. NO. 2. ⊜
19	1. 0. ⊜	15. 0. ○	0. NO. 2. ⊜	18. NO. 4. ⊜	1. 0. ⊜	17. 0. ⊜	6. 0. ⊜ Pl.	0. SE. 2. ⊜
20	23. 0. ⊜	3. NO. 2. ⊜	10. NO. 4. ⊜	23. NO. 3. ⊜	21. 0. ⊜ Pl.	7. 8. SE. 3. ⊜⊜	22. 23. SE. 2. ⊜	12. 13. 0. ⊜
21	23. 0. ⊜	2. NE. 2. ⊜	23. SO. 2. ⊜ Ng.	17. NO. 4. ⊜	2. SE. 1. ⊜ Pl.	15. 16. SE. 2. ⊜ Pl.	23. 0. ⊜ Pl.	11. 0. ⊜
22	2. 0. ⊜	20. 0. ⊜	10. 0. ⊜ Ng.	18. NO. 2. ⊜ Ng.	23. SE. 2. ⊜	16. 17. 0. ⊜	23. 0. ⊜	7. 0. ⊜
23	23. 0. ⊜	6. 0. ⊜	15. NO. 4. ⊜	6. NO. 3. ⊜	0. SE. 2. ⊜	10. 0. ⊜	1. [illegible]. 1. ⊜	17. NO. 3. ⊜
24	11. 0. ⊜ Pl.	1. 2. 0. ⊜⊜	2. NO. 4. ⊜	18. NO. 4. ⊜	3. SE. 2. ⊜	1. 0. ⊜	1. NO. 4. ⊜	15. 16. NO. 5. ⊜
25	0. 0. ⊜ Ng.	17. NO. 3. ⊜	9. NO. 3. ⊜	14. NO. 4. ⊜	1. SE. 2. ⊜ Pl.	13. SE. 2. ⊜	21. 0. ⊜	2. 3. NO. 4. ⊜
26	22. NO. 2. ⊜	19. 0. ⊜	0. 0. ⊜	17. NO. 5. ⊜	2. 0. ⊜	23. NO. 3. ⊜	23. E. 1. ⊜	14. 0. ⊜
27	5. NO. 2. ⊜	8. 17. NO. 1. 2. ⊜⊜	23. NO. 4. ⊜	14. NO. 3. ⊜	16. NO. 3. ⊜	3. NO. 4. ⊜	0. SE. 2. ⊜	16. NO. 3. ⊜ Pl.
28	6. SE. 2. ⊜ Ng.	18. SE. 1. ⊜	0. NO. 4. ⊜	5. NO. 3. ⊜	22. 0. ○	18. 0. ⊜	0. NO. 4. ⊜	20. NO. 4. ⊜
29	1. NO. 2. ⊜	18. NO. 1. ⊜			23. SE. 2. ⊜	3. SE. 2. ⊜	2. NO. 4. ⊜ Pl.	18. NO. 3. ⊜
30	14. NO. 4. N^b.	1. NO. 3. ⊜			3. SE. 2. ⊜	22. NO. 4. ⊜	21. NO. 4. ⊜	2. NO. 4 ⊜
31	0. NO. 4. ⊜	17. NO. 2. ⊜			20. 0. ⊜ Pl.	4. NO. 4. ⊜		
Наиб. Maxim.	26 числа. Le 26.	19 числа. Le 19.	10 числа. Le 10.	26 числа. Le 26.	24 числа. Le 24.	1 числа. Le 1.	23 числа. Le 23.	4 числа Le 4.
Наим. Minim.	24 числа. Le 24.	12 числа. Le 12	12 числа. Le 12.	28 числа. Le 28.	24 числа. Le 24.	9 числа. Le 9.	22 числа. Le 22.	4 числа. Le 4.

Упругость. — Élasticité des vapeurs d'eau.

Число. Date.	Май. Mai. Наиб. Maxim.	Май. Mai. Наим. Minim.	Іюнь. Juin. Наиб. Maxim.	Іюнь. Juin. Наим. Minim.	Іюль. Juillet. Наиб. Maxim.	Іюль. Juillet. Наим. Minim.	Августъ. Août. Наиб. Maxim.	Августъ. Août. Наим. Minim.
1	2. NO. 1. ⊖	14. NO. 4. ⊖	21. SE. 1. ⊖	2. N. 2. ⊖	23. NO. 2. ⊖	12. 0. ⊖	23. NO. 3. N^b.	4. SE. 3. ⊖
2	23. 0. ⊖	14. 0. ⊖	10. NO. 2 ⊖	17. 0. ⊖	21. 22. NO. 4. ⊖	6. NO. 2. ⊖	20. 0. ⊖	9. NO. 2. N^b.
3	5. 0. ⊖	23. NO. 3 ⊖	23. SE. 2. ⊖	16. NO. 1. ⊖	5. NO. 3. ⊖	14. NO. 3. ⊖	3. 0. ⊖	23. NO. 2. ⊖
4	23. SE. 1. ⊖	2. NO. 4. ⊖	0. SE. 2. ⊖	14. NO. 5. ⊖	1. NO. 3 N^b.	12. NO. 1 ⊖	0. NO. 3. ⊖	17. NO. 4. ⊖
5	0. SE. 2. ⊖	17. 0. ⊖	4. NO. 2. ⊖	12. NO. 5. ⊖	22. SE. 2. ⊖	7. SE. 3. ⊖	23. 0. ⊖ Pl.	0. NO. 5. ⊖
6	21. 0. ⊖	1. SO. 2. ⊖	20. SE. 2. ⊖	8. NO. 2. ⊖	7. SO. 2. ⊖	3. SE. 2. ⊖	22. NO. 2. ⊖	0. 0. ⊖ Pl.
7	23. SE. 2. ⊖	17. 0. ⊖	7. SE. 1. ⊖	16. 0. ⊖	19. NE. 2. ⊖	7. SE. 2. ⊖	7. NO. 1. ⊖	17. 23. NO. O. 3. 2. ⊖⊖
8	20 S. 2. ⊖	4. SE. 2. ⊖	19. SE. 2. ⊖	6. SE. 2. ⊖	18. 0. ⊖	4. SE. 2. ⊖	8. 12. 0. ⊖ Pl ⊖	0. O. 3. ⊖
9	5. SE. 1. ⊖	13. 0. ⊖	0. SE. 2. ⊖	14. SE. 1. ⊖	9. N. 5. ⊖	23. NO. 4. ⊖	0. NO. 4. ⊖	23. NO. 5. ⊖
10	2. NO. 3. N^b.	18. NO. 4. ⊖	23. SE. 2. ⊖	9. NO. 1. ○	1. NO. 4. ⊖	5. NO. 4. ⊖	23. SE. 2. ⊖	5. NO. 5. ⊖
11	23. NO. 2. ⊖	5. NO. 3 ⊖	23. NO. 3. ⊖ Pl	0 SE. 2. ⊖	0. NO. 4. ⊖	16. NO. 4 ⊖	1. 4. SE. 2. 1. ⊖ N^b.	17. 0. ⊖
12	7. 0. ⊖	17 0. ⊖ Pl.	0. NO. 3. ⊖	17. NO. 2. ⊖	4. NO. 3. ⊖	15. NO. 4. ⊖	23. SE. 2. ⊖	7. S 2. ⊖
13	2. 0. ⊖	16. NO. 2. ⊖	21. SE. 2. ⊖	14. NO. 2. ⊖	8. 0. ⊖	11. NO. 4. ⊖	23. SE. 2. ⊖	17. 0. ⊖
14	4. SE. 2. ⊖ ◻	1. S. 2. ⊖	21. SE. 2. ⊖	17. 0. ⊖	1. NO. 2. ⊖	6. SE. 2. ⊖	23. 0. ⊖	13. 0. ⊖
15	3. SE. 2. ⊖	18. NO. 2. ⊖	6. SO. 2. ⊖	23. NO. 4. ⊖	15. O. 2. ⊖	9. 0. ⊖	10. 0. ⊖	3. SE. 2 ⊖
16	1. 0. ⊖	12. 0. ⊖	11. NO. 5. ⊖ Or.	3. NO. 4. ⊖	21. SE. 2. ⊖	6. NO. 1. ⊖	1. NO. 2. ⊖ Pl	20. NO. 2. ⊖
17	23. SE. 2. ⊖	11. O. 1. ⊖	1. 2. NO. 4. ⊖	23. NO. 5. ⊖	23. 0. ⊖	17. NO. 2. ⊖	10. NO. 2. ⊖	2. NO. 3. ⊖
18	22. SE. 3. ⊖	17. 0. ⊖	0. NO. 5. ⊖	4. NO. 5. ⊖	1. SE. 2. ⊖	13. 0. ⊖	22. SE. 2. ⊖	2. SE. 2. ⊖
19	23. 0. ⊖	17. 0. ⊖	23. 0. ⊖	10. NO. 1. ⊖	0. 0. ⊖	14. 0. ⊖ Pl.	19. 0. ⊖	11. 0. ⊖
20	8. 0. N^b. ⊠	15. NO. 2. ⊖	0. 0. ⊖	16. 18. NO. 3. 4. ⊖⊖	22. NO. 4. ⊖	5. 13. SE. NO. 2. 4. ⊖⊖	11. 0. ⊖	2. SE. 2. ⊖
21	22. NO. 2. ⊖	9. 0 ⊖	19. 0. ⊖	4. NO. 4. ⊖	1. NO. 2. ⊖	6. NO. 4. N^b.	23. 0. ⊖	13. NO. 2. ○
22	0. 23. NO. 2. 3. ⊖⊖	14 NO. 2. ⊖	3 SE. 3. ⊖	22. SE. 2. ⊖	20. NO. 1. ⊖	23. SE. 2. ⊖	20. 0. ○	6. NO. 1. ○
23	21. NO. 3. ⊖	16. NO. 2. ⊖	2. 1. SE. 2. ⊖	11. NO. 3. ○	14. SE. 2. ⊖	3. SE. 3. ⊖	21. NO. 4. ⊖	1. SE. 2. ⊖ Br.
24	22. SE. 2. ⊖	17. NO. 2. ○	13. S. 2. ⊖ Pl	4. SO. 2. ⊖	20. 0. ⊖	4. SE. 2. ⊖	5. NO. 3. N^b.	3. O. 2. ⊖
25	22. SE. 2. ⊖	13. NO. 1. ○	0. SE. 3. ⊖	16. NO. 4. ⊖	1. SE. 3. ⊖	12. 0. ⊖	5. NO. 4. ⊖	2. SE. 3. ⊖
26	22. 0 ⊖	8. NO. 2. ⊖	20. NO. 2. ⊖	10. NO. 4. ⊖ Pl	22. SE. 2. ○	23. SE. 2. ○	22. N. 3. ⊖	1. 2. NO 3. 4. ⊖⊖
27	6. 0. ⊖	15. NE. 2. ⊖	8. SE. 3. N^b.	1. NO. 3. ⊖	20. 0. ○	14. 0. ○	19. 0. ⊖	23. SE. 2. ⊖
28	7. SE. 2. ⊖	0. SE. 1. ⊖	6. 0. ⊖ Pl.	0 SO. 2. ⊖	20. 0. ⊖	12. NO. 2. ○	0. SE. 3. ⊖	6. SE. 2. ⊖
29	22. NO. 3. ⊖	15. NO. 4 ⊖	9. NO. 1. ⊖	23. SE. 3. ⊖	10. NO. 2. ⊖	3. SE. 2. ○	22. SE. 2. ⊖	5. SO. 2 ⊖
30	23. SE. 1. ⊖	16. NO. 1. ⊖	19. 0. ⊖	6. SE. 3. ⊖	6. NO. 4. N^b.	19. 20. NO. 4. ⊖	0. SE. 2. ⊖	23. SE. 3 ⊖
31	2. SE. 2. N^b.	10. NO. 3. ⊖			20. SE. 3. ⊖	9. NO. 1. ⊖	19. SE. 2. ⊖	3. SE. 2. ⊖
Наиб. Maxim.	20 числа. Le 20.	19 числа. Le 19.	4 числа. Le 4.	29 числа Le 29.	23 числа. Le 23.	18 числа. Le 18	2 числа. Le 2.	2 числа. Le 2.
Наим. Minim.	2 числа. Le 2.	1 числа. Le 1.	18 числа. Le 18.	18 и 19 чис. Le 18 et 19.	27 числа. Le 27.	26 числа. Le 26.	31 числа. Le 31.	5 числа. Le 5.

Упругость. — Élasticité des vapeurs d'eau.

Число. Date.	Сентябрь. Septembre. Наиб. Maxim.	Наим. Minim.	Октябрь. Octobre. Наиб. Maxim.	Наим. Minim.	Ноябрь. Novembre. Наиб. Maxim.	Наим. Minim.	Декабрь. Décembre. Наиб. Maxim.	Наим. Minim.
1	4. SE. 2. ⊜	15. 18. 0. ○ ⊜	0. SE. 2. ⊜	3. S. 2. ⊜	23. 0. ⊜	4. NO. 3. ⊜	23. 0. ⊜ Pl.	9. 10. 0. ⊜ Pl.
2	20. SE. 2. ⊜	13. 0. ⊜	23. SE. 2. ⊜	14. 0. ⊜	21. SE. 2. ⊜	7. 0. ⊜	3. 0. ⊜ Pl.	18. 0. ⊜
3	0. SE. 2. ⊜	22. SE. 2. ⊜	9. 0. ⊜ Pl.	18. 0. ⊜	7. 0. ⊜	18. 0. ⊜	23. SE. 2. ⊜	15. 0. ⊜
4	9. SE. 3. ⊜	13. 0. ⊜	23. SE. 1. ⊜	2. SE. 2. ⊜	23. SE. 2. ⊜	6. SE. 2. ⊜	22. 23. 0. SE. 2. ⊜ Pl.	19. 0. ⊜
5	23. SE. 1. ⊜	0. SE. 4. ⊜	1. SE. 2. ⊜	18. 0. ⊜	3. SE. 2. ⊜	17. NO. 4. ⊜	0. 2. SE. 2. 1. ⊜	12. 0. ⊜ Pl.
6	0. SE. 2. ⊜	7. 0. ⊜	0. SE. 2. ⊜	21. SE. 2. ⊜	2. 0. ⊜ Pl.	20. NO. 2. ⊜	1. SE. 3. ⊜	23. SE. 2. ⊜
7	7. NO. 1. ⊜ ⊠	0. SE. 2. ⊜	14. 0. ⊜	23. SE. 2. ⊜	0. NO. 2. ⊜	16. 17. 0. ⊜	23. NE. 3. ⊜	17. 19. NO 1. 2. ⊜ G. bl.
8	10. NO. 1. N^b. ⊠	8. NO. 2. ϟ N^b.	19. 0. ⊜	0. SE. 2. ⊜	0. SE. 1. ⊜	17. 0. ⊜	2. N. 2. ⊜	12. 14. SE. 3. 2. ⊜
9	12. NO. 2. ⊜ Pl.	5. SE. 1. ⊜	1. SE. 2. ⊜	16. 0. ○	4. N. 4. ⊜	19. NO. 2. ⊜	0. SE. 2. ⊜	23. NO. 3. ⊜
10	20. 22. 0. SE. 2. ⊜	2. NO. 3. ⊜	0. SE. 2. ○	18. 0. ○	13. SE. 2. ⊜	3. N. 2. ⊜	0. NO. 3. ⊜	19. 0. ⊜ G. bl.
11	0. 0. ⊜	6. NO. 3. ⊜	2. SO 2. ⊜	18. 0. ⊜	12. 0. ⊜	8. 0. ⊜	17. 0. ⊜	21. NO. 2 ⊜
12	22. SE. 2. ⊜	7. O. 3. N^b. ⊠	10. NO. 4. ⊜	18. NO. 4. N^b.	3. SE. 2. ⊜	20. 0. ⊜	2. 4. 0. S. 2. ⊜	17. 0. ⊜
13	1. 0. ⊜ Pl.	16. NO. 2. ⊜	23. SE. 2. ⊜	3. NO. 4. ⊜	23. SE. 2. ⊜	17. 0. ⊜	22. 0. ⊜	17. 0. ⊜
14	4. SE. 1. ⊜	21. 0. ⊜ Pl.	3. SE. 3. ⊜ Pl.	7. SE. 2. ⊜	0. N. 4. ⊜	2. N. 3. ⊜	2. 0. ⊜	20. 0. ⊜
15	15. 0. ⊜ Pl.	3. SE. 2. ⊜	0. SE. 3. ⊜	15. SE. 1. ⊜	15. 16. NO. 2. ⊜⊜	3. N. 3. ⊜	1. NO. 4. ⊜ Pl.	15. 16. NO. 4. 3. ⊜⊜
16	7. 0. ⊜	11. 0. ○	22. SE. 2. ⊜	14. 15. 0. ⊜⊜	0. NO. 3. ⊜	17. 0. ⊜	11. NO. 2. ⊜	0. NO. 4. ⊜
17	20. SE. 2. ⊜	3. SE. 2. ⊜	22. 23. SE. 1. 2. ○⊜	18. 0. ⊜ G. bl.	1. 2. 0. ⊜	19. SE. 2. ⊜	19. NO. 2. ⊜ Ng.	9. 10. NO. 5. 4. ⊜
18	2. SE. 2. ⊜	17. 0. ⊜	3. 5. 23. SE. 3. 2. 0. ⊜	18. 19. 0. ⊜	0. SE. 2. ⊜	20. O. ○	9. NO. 3. ⊜	21. NO. 2. ⊜
19	6. NO. 1. ⊜	18. NO. 3. ⊜	21. NO. 4. ⊜	8. NO. 3. ○	21. NE. 2. ⊜	11. 0. ○	1. NO. 2. ⊜	19. NO. 2. ⊜
20	0. NO. 4. ⊜	23. NO. 3. ⊜	22. N. 3. ⊜	3. NO. 4. ⊜	23. SE. 2. ⊜	1. NO. 3. ⊜	13. 14. NO. 2. ⊜	0. NO. 4. ⊜
21	22. SE. 2. ⊜	3. NO. 3. ⊜	5. O. 1. ○	17. 0. ○	3. SE. 2. ⊜	11. 0. ○	15. NO. 4. ⊜	1. NO. 5. ⊜
22	22. SE. 2. ⊜	12. 0. ⊜	1. 0. ○	17. 18. 0. ○	4. 0. ○	18. 19. 0. ○ G. bl.	2. 0. ⊜	19. 0. ⊜ G. bl.
23	21. SE. 2. ⊜	3. 9. SE. 2. 0. ⊜⊜	0. SE. 2. ⊜	18. 0 ⊜	1. NO. 2. ○	14. 0. ○	0. N. 2. ⊜	12. 0. ○
24	7. SE. 3. ⊜ ϟ Pl.	2. SE. 2. ⊜	23. SE. 2. ⊜	16. 0. ⊜	3. NO. 2. ⊜	13. 0. ⊜	0. NO. 2. ⊜	18. 0. ⊜
25	2. SE. 2. ⊜	18. 0 ⊜	0. 0. ⊜	16. 17. 19. 0. ⊜⊜	17. NO. 4. ⊜	1. 0. ⊜	23. NO. 3. ⊜	2. NO. 3. ⊜
26	20. 0. ⊜	4. S. 2. ⊜	4. O. 2. ⊜	22. NO. 3. ⊜	0. NO. 5. ⊜	23. NO. 4. ⊜	2. 3. 23. N. NO. 2. 0. ⊜ ○ ⊜ Ng.	14. 0. ⊜
27	22. SE. 2. ⊜	1. 0. ⊜	23. SE. 1. ⊜	4. NO. 3. ⊜	23. 0. ⊜ Pl.	4. NO. 4. ⊜	23. 0. ⊜	0. 2 0. SE. 2. ⊜ Ng.
28	22. SE. 2. ○	12. NO. 1. ○	20. SE. 2. ⊜ Pl.	0. SE. 1. ⊜	2. 4. 0. ⊜ ⊜ Pl.	19. 0. ⊜	2. NE. 2. ⊜	19. NO. 2. ⊜
29	23. SE. 2. ○	18. 0. ○	2. 21. SE. 1. 2. ⊜	23. SE. 2. ⊜	1. SE. 2. ⊜	13. 0. ⊜	2. 0. ⊜	22. NO. 5. ⊜ Ng.
30	22. SE. 2. ⊜	12. 0. ⊜	1. SE. 2. ⊜	10. SE. 2. ⊜	19. 0. ⊜ Pl.	4. NO. 2. ⊜	0. NO. 5. ⊜	11. NO. 3. ⊜
31			0. SE. 2. ⊜	20. NO. 4. ⊜			4. 0. ⊜	12. 0. ○
Наиб. Maxim.	10 числа. Le 10.	17 числа. Le 17.	3 числа. Le 3.	5 числа. Le 5.	6 числа. Le 6.	6 числа. Le 6.	4 числа. Le 4.	4 числа. Le 4.
Наим. Minim.	28 числа. Le 28.	21 числа. Le 21.	27 числа. Le 27.	27 числа. Le 27.	27 числа. Le 27.	29 числа. Le 29.	31 числа Le 31.	30 числа. Le 30.

Сырость — Humidité de l'air.

Число. Date.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.	
	Наиб. Maxim.	Наим. Minim.	Наиб. Maxim.	Наим. Minim.	Наиб. Maxim.	Наим. Minim.	Наиб. Maxim.	Наим. Minim.
1	10. 0. ⊖	3. 0. ⊖	17. 0. ⊖	4. NO. 2. ⊖	12. NO. 3. ⊖	2. NO. 5. ⊖	21. SE. 2. ⊖	3. 4. NO. 2. 1. ⊖
2	14.15.17.19.20 0.○⊖⊖⊖	2. 0. ○	19. 0. ⊖	3. 0. ⊖	21. SE. 1. ⊖ Ng.	1. 2. NO. 4.⊖	10. 0. ⊖	22. NO 4. ⊖
3	9. 18. SE. 1. 0. Br⊖Br.	2. SE. 2. ⊖	17. 21. 0. ⊖ Ng.	3. NO. 2. ⊖	12. 13. 0. ⊖	23. NO. 4. ⊖	18. NO. 5. ⊖ Ng.	0. NO. 5. ⊖
4	0. 0. ⊖ Br.	23. 0. ⊖	15. 0. ⊖ Ng.	4. 0. ⊖ Ng.	19. NO. 4. ⊖	3. NO. 3. ⊖	18. NO. 3. ⊖ Ng.	3 NO. 4. ⊖
5	15. 0. ⊖	23. 0. ⊖	19. SE. 1. ⊖ Ng.	3. SE. 2. ⊖ Ng.	16. SE. 1. ⊖	0. SE. 3. ⊖	18. 19. 0. ⊖⊖	23. SE. 1. ⊖
6	23. 0. ⊖ Ng.	2. 0. ⊖	6. 8. 12. 0. ⊖⊖⊖	1, 2. SE. 2. ⊖	18. 19. O.NO. 1. ○	5. SE. 2. ⊖	15. 18. 0. ⊖	4. SE. 2. ⊖
7	16. 0. ⊖	2. 0. ⊖	4. 5. NO. 2. 4. ⊖	10. 12. N.NO. 5. 4. ⊖⊖	16. 19. NO. 2. 0. ○⊖	3. 0. ○	16. 0. ⊖	4. E. 1. ⊖
8	11. SE. 1. ⊖	3. NO. 2. ⊖	8. NO. 4. ⊖	22. NO. 4. ⊖	14. 0. ⊖	4. 23. 0. NO. 3. ○⊖	18. 21. 0. ⊖ ⊖Pl.	3. SE. 2. N^b.
9	22. 0. ⊖	1. 3. SE. 2. ⊖⊖	14. 0. ○	1. 2. NO. 4.⊖	19. 0. ⊖	3. NO. 3. ○	16. 0. ⊖	23. NO. 2. ⊖ ⊖
10	11. O. 2. ⊖	3. NO. 2. ⊖	19. NO. 4. ⊖	6. N. 4. ⊖	19. 0. ⊖	4. N. 1. ⊖	18. 0. Br	4. N. 1. ⊖⊖
11	18. 0. ○	1. NO. 2. ⊖	20. 0. ⊖Ng.	0. 4. NO. 5.⊖	18. NO. 1. ⊖	4. NE. 2. ⊖	19. S. 1. ⊖	4. SE. 2. ⊖
12	18. NO. 2. ○	3. 0. ○	18. 19. S. N. 2. ⊖ Ng.	4. SE. 1. ⊖	17. NO. 3. ⊖	3. NO. 4. ⊖	21. SE. 2. ⊖ Pl.	5. SE. 2. ⊖
13	18. 19. 0. ⊖	4. NO. 2. ⊖	6. 0. ⊖	23. SO. 2. ⊖	19. SE. 2. ⊖ Br.	3. NO. 1. ⊖	0. 2. 6. SE. 3.1.0.⊖ Pl.Pl	23. NO. 4. ⊖
14	13. 14. 0. ○	0. 4. 0. ⊖	17. 0. ⊖	2. 4. SO. 2.⊖	11. 0. ⊖	4. SE. 2. ⊖	14. NO. 3. ⊖	3. NO. 2. ⊖
15	13. SE. 1. ⊖	23. NO. 4. ⊖	15. 16. 0. ⊖	21. 0. ⊖	19. 20. O. N. 2. ⊖	4. NO. 4. ⊖	17. 0. ⊖ Pl.	5. NO. 3. ⊖
16	16. NO. 3. ⊖	4. NO. 4. ⊖	11. 14. 17. 0. ⊖	2. 0. ⊖	18. 19. 0. ⊖	23. N. 3. ⊖	17. 0. ⊖	0. SE. 3. ⊖
17	20. NO. 2. ○	3. 4. NO. 1. ⊖	8. 0. ⊖	4. 0. ⊖	16. NO. 1. ○	5. NO. 5. ⊖	0. SE. 1. ⊖	23. NO. 4. ⊖
18	19. 20. 0. ⊖⊖	4. NO. 2. ○	12. NO. 2. ⊖	4. NO. 5. ⊖	18. 19 O. 2. ⊖	4. NO. 3. ⊖	18. SO. 2. ⊖	1. 3. NO. 4. ⊖⊖
19	11. 12. 14. 0. ○	2. 0. ⊖	11. 12. N. 3. 4. ⊖	23. NO. 4. ⊖	18. 0. ⊖	3. N. 1. ⊖	17. 0. ⊖ Pl.	23. SE. 2. 4. ⊖⊖
20	17. 0. ⊖	3. NO. 2. ⊖	14. NO. 2. ⊖	1. 2. NO. 4.⊖	18. 19. 0. ⊖ Pl.	0. 1. SE. 4.⊖	18. 0. ⊖	5. E. 2. ⊖
21	2. NE. 2. ⊖	20. 0. ⊖	23. SO. 2. ⊖ Ng.	0. NO. 4. ⊖	9. 11. SE. 2. ⊖Pl.	5. SE. 1. ⊖ Pl	16. 18. 0. ⊖	3. SE. 2. ⊖
22	14. 16. 0. ⊖	3. 0. ⊖	7. 10. 12. 14. 0. ⊖ Ng.	23. NO. 3. ⊖	18. 20. 0. ⊖ ⊖	4. SE. 2 ⊖	10. 11. 16. 18. 0. ⊖	0. 0. ⊖ Pl.
23	11. 0. ⊖	3. NO 1. ⊖	15. NO. 4. ⊖	6. NO. 3. ⊖	17. 19. 0. ⊖ Pl	3. 5. SE. 2. ⊖⊖	12. 0. ⊖	23. N. 4. ⊖
24	20. 0. ⊖ Ng.	1. 2. 0. ⊖⊖	14. NO. 2. ○	22. NO. 4. ⊖	14. 15. 18. 20. 0. SE. 2.⊖Pl	1. 0. ⊖	18. NO. 5. ⊖	3. NO. 5. ⊖
25	0. 0. ⊖Ng.	22. NO. 3. ⊖	9. 10. NO. 3. 2. ⊖⊖	23. NO. 5. ⊖	8. SE. 2. ⊖ Pl.	22. 0. ⊖	18. 0. ⊖	3. NO. 4. ⊖
26	8. 11. NO. 2. ⊖⊖	23. NO. 3. ⊖	0. 0. ⊖	5. NO. 5. ⊖	16. NO. 4. ⊖	2. 23. 0. NO. 3. ⊖⊖	17. 0. ⊖	4. S. 2. ⊖
27	13. NO. 1. ⊖	0. 1. NO. 4.⊖	18. 23. NO. 2. 4. ⊖⊖	2. 3. NO. 4.⊖	16. NO. 3. ⊖	3. NO. 4. ⊖	20. NO. 3. ⊖ Pl.	1. 4. 5. S.SE. 1. 2. 0. ⊖⊖
28	20. NO. 3. ⊖ Ng.	12. 0. ⊖	0. NO. 4. ⊖	5. NO. 3. ⊖	18. 0. ⊖	1. NO. 3. ⊖	0. NO. 4. ⊖	4. NO. 4. ⊖
29	9. 0. ○	3. 4. NO. 5. 4 ⊖			19. 0. ⊖	3. SE. 2. ⊖	2. NO. 4. ⊖ Pl.	23. NO. 3. ⊖
30	14. NO. 4. N^b.	1. NO. 3. ⊖			12. NO. 4. ⊖	22. NO. 4. ⊖	17. 0. ⊖	2. 4. NO. 4. 3. ⊖
31	19. NO. 2. ⊖	3. NO. 4. ⊖			20. 21. 0. ⊖ Pl. Pl	4. NO. 4. ⊖		
Наиб. Maxim.	3 числа. Le 3.	30 числа. Le 30.	4 и 6 чис. Le 4 et 6.	8 числа. Le 8.	13 числа. Le 13.	17 числа. Le 17.	10 числа. Le 10.	24 числа Le 24.
Наим. Minim.	4 числа. Le 4.	21 числа Le 21.	5 числа. Le 5.	28 числа. Le 28.	25 числа. Le 25.	9 числа. Le 9.	22 числа. Le 22.	30 числа. Le 30.

Сырость. — Humidité de l'air.

Число. Date.	Май. Mai.		Iюнь. Juin.		Iюль. Juillet.		Августъ. Août.	
	Наиб. Maxim.	Наим. Minim.	Наиб. Maxim.	Наим. Minim.	Наиб. Maxim.	Наим. Minim.	Наиб. Maxim.	Наим. Minim.
1	1. 7. 10. NO. 1. 2. ⊜ Pl.	4. 8. NO 5. ⊜⊜	11. 13. 0. ⊜⊜	3. N. 2. ⊜	15. 0. ⊜	5. SE. 2. ⊜	17. 18. NO. 3. ⊜	3. SE. 2. ⊜
2	11. NO. 1. ⊜	23. 0. ⊜	17. 0. ⊜	23. NO. 3. ⊜	16. NO. 4. ⊜	6. NO. 2. ⊜	11. NO. 2. ⊜ Ng.	2. SE. 2. ⊜
3	18. NO. 3. ⊜	23. NO. 3. ⊜	17. 18. NO. 1. ⊜	1. NO. 4. ⊜	16. 18. NO. 4. ⊜	2. 3. NO. 3. ⊜	16. 0. ⊜	6. 0. ⊜
4	13. SE. 3. ⊜	2. NO. 4. ⊜	11. NO. 4. ⊜	2. SE. 3. ⊜	17. 18. NO. 1. ⊜⊜	7. SE. 2. ⊜	9. NO. 4. ⊜	23. NO. 5. ⊜
5	16. 0. ⊜	23. O. 2. ○	17. NO. 4. ⊜	23. NO. 5. ⊜	17. 0. ⊜	5. SE. 3. ⊜	19. 22. 23. 0. ⊜ Pl	0. NO. 5. ⊜
6	16. 18. 0. ⊜	3. SE. 2. ⊜	17. 0. ⊜	3. NO. 3. ⊜	14. 16. 0. ⊜	3. SE. 2. ⊜	7. 0. ⊜ Pl.	23. SE. 2. ⊜
7	18. 0. ⊜	1. SE. 3. ⊜	15. 0. ⊜	23. SE. 2. ⊜	17. SO. 2. ⊜	2. SE. 3. ⊜	8. 15. 16. N. NO. 2. 3. ⊜⊜	23. O. 2. ⊜
8	17. 0. N^b.	2. 4. SE. 2. ⊜	18. NO. 1. ⊜	6. SE. 2. ⊜	16. 17. 0. ⊜⊜	4. SE. 2. ⊜	12. 13. 0. ⊜	0. 2. O. N. 3. 2. 1. ⊜⊜
9	11. 0. ⊜	23. NO. 3. ⊜	17. 0. N^b.	5. SE. 3. ⊜	12. N. 4. ⊜	3. S. 2. ⊜	12. NO. 3. ⊜	23. NO. 5. ⊜
10	16. 17. NO. 4. ⊜	23. NO. 4. ⊜	16. 0. ⊜	4. SE. 2. ⊜	19. NO. 4. ⊜	5. NO. 4. ⊜	18. 0. ⊜	0. NO. 5. ⊜
11	16. 17. 19. NO. 2. 1. ⊜	2. NO. 4. ⊜	17. NO. 2. ⊜ Pl. □	2. S. 2. ⊜	18. NO. 4. ⊜	2. NO. 4. ⊜	16. 17. 0. ⊜	5. 23. 0. SE. 1. ⊜
12	9. 13. 14. 0. ⊜ Or.	2. 0. ⊜	18. NO. 3. ⊜	1. 22. 23. NO. 3. 4. ⊜⊜	10. NO. 2. ⊜ Pl. ϟ	15. NO. 4. ⊜	17. 0. ⊜	3. 0. ⊜
13	8. NO. 1. ⊜	4. NO. 2. ⊜	17. 0. N^b.	3. 4. NO. 4. ⊜	16. NO. 2. ⊜	4. NO. 4. ⊜	18. 0. ⊜	3. 4. SE. 3. ⊜
14	12. 0. ⊜ Pl.	1. S. 2. ⊜	16. 0. ⊜	4. SE. 2. ⊜	15. 17. 0. ⊜	23. SE. 3. ⊜	17. 0. ⊜	2. O. 3. N^o.
15	13. 0. ⊜	23. NO. 1. ⊜	14. 0. ⊜	1. SE. 2. ⊜	17. 0. ⊜	2. SE. 2. ⊜	16. 0. ⊜	3. SE 2 ⊜
16	17. 0. ⊜	3. SE. 3. ⊜	11. NO. 5. ⊜ Or.	3. NO. 4. ⊜	15. 16. 0. ⊜	4. 5. NO. 2. 3. ⊜	1. NO. 2. ⊜ Pl.	23. NO. 4. ⊜
17	16. 0. ⊜	6. O. 1. ⊜	13. NO. 4. ⊜ Pl.	23. NO. 5. ⊜	16. NO. 2. ⊜	2. 0. ⊜	17. 18. 0 ⊜⊜	2. 4. NO. 3. 2. ⊜
18	13 16. NO. 1. 0. ⊜	5. SE. 2. ⊜	16. NO. 4. ⊜	4. NO 5. ⊜	0. SE. 2. ⊜ Pl.	4. 6. SE. 2. ⊜⊜	18. 0. ⊜	2. 4. SE. 2. ⊜⊜
19	19. 0. ⊜	4. SE. 2. ⊜	21. NO. 1. ⊜ Pl.	3. 6. NO. 3. 4. ⊜	13. 0. ⊜ Pl.	23. SO. 2. ⊜	15. 0. ⊜	4. 5. SE. 3. ⊜
20	17. NO. 2. ⊜	4. SE. 2. ⊜	13. 0. ⊜	23. NO. 4. ⊜	17. 18. NO. 2. 3. ⊜⊜	3. 5. SE. 2. ⊜	17. 0. ⊜	2. SE. 2. ⊜
21	16. 17. NO. 2 ⊜	5. NO. 4. ⊜	16. 17. 0. ⊜	4. NO. 4. ⊜	13. NO. 4. ⊜	2. NO. 2. ⊜	17. 0. ⊜	5. NO. 4. ⊜
22	17. NO 2. ⊜	23. NO. 2. ⊜	16. 0. ⊜	23. SE. 2. ⊜	12. NO. 3. ⊜ Pl.	2. 3. SE. 2. ⊜	17. 0. ○	4. 6. NO. 1. 2. ○
23	10. 0. ⊜	2. NO. 1. ⊜	16. 0. ⊜	4. 5. SE. 2. ○	17. SE. 2. ⊜	2. 4. SE. 3. ⊜	17. NO. 2. ⊜	4. SE. 3. ○ Br.
24	13. NO. 2. ○	0 6. NO 4. 3. ⊜	17. 0. ⊜	1. SE. 2. ⊜	17. 0. ⊜ Pl.	4. SE. 2. ⊜	17. 18. NO. 3. ⊜⊜	3. O. 3. ⊜
25	15. 17. NO. 1. 0. ⊜	4. 5. SE. 1. ⊜	3. 4. NO. 2. ⊜ Pl. □	20. 22. 23. NO. 4. 5. ⊜	19. 0. ⊜	2. 4. SE. 2. ⊜	16. NO. 4. ⊜	2. SE. 3. ⊜
26	16. NO. 2. ⊜	3. SE. 2. ⊜	16. 19. NO. 3. 2. ⊜ ⊜ Pl.	2. 6. 9. NO. 5. 4. ⊜⊜	17. 0. ⊜	4. SE. 3. ○	17. 19. NO. 3. ⊜	1. 2. NO. 3. 4. ⊜⊜
27	16. NE. 2. ⊜	7. E. 2. ⊜	17. NO. 2. ⊜	23. NO. 1. ⊜	17. 0. ○	3. SE. 2. ○	19. 0. ⊜	3. SE. 1. ⊜
28	15 0. ⊜ ϟ	0. 3. 4. SE. 1. 2. ⊜⊜⊜	12. 0. ⊜ Pl.	0. SO. 2. ⊜	17. 0. ⊜	5. SE. 2. ⊜	18. 0. ⊜	2. 3. SE. 3 ⊜
29	20. NO. 2. ⊜ Pl.	5. SE. 1. ⊜	17. 0. ⊜	23. SE. 3. ⊜	14. NO. 3. ⊜	3. SE. 2. ○	15. 18. 0. ⊜	2. 0. ⊜
30	17. NO. 1. ⊜	23. SE. 1. ⊜	16. 0. ⊜	3. SE. 2. ⊜	17. NO. 4. ⊜	2. 4. NO. 4. ⊜	17. 0. ⊜	23. SE. 3. ⊜
31	14. NO. 2. ⊜ Pl.	2. SE. 2. N^b.			15. 0. ⊜	3. 4. NO. 2. ⊜	18. SE. 2. ⊜	3. SE. 2. ⊜
Наиб. Maxim.	7, 12 и 14 ч. Le 7, 12 et 14.	15 числа. Le 15.	16 и 28 чис. Le 16 et 28.	12 числа. Le 12.	12 числа. Le 12.	12 числа. Le 12.	6 числа. Le 6.	6 числа. Le 6.
Наим. Minim.	3 числа. Le 3.	4 числа. Le 4.	5 и 18 чис. Le 5 et 18.	19 числа. Le 19.	11 и 28 чис Le 11 et 28.	26 и 29 чис. Le 26 et 29.	9 и 31 чис. Le 9 et 31.	22 числа. Le 22.

Сырость. — Humidité de l'air.

Число. Date.	Сентябрь. Septembre.		Октябрь. Octobre.		Ноябрь. Novembre.		Декабрь. Décembre.	
	Наиб. Maxim.	Наим. Minim.	Наиб. Maxim.	Наим. Minim.	Наиб. Maxim.	Наим. Minim.	Наиб. Maxim.	Наим. Minim.
1	17. 18. 0. ⊜⊜	2. 3. 5. SE. 2. 0. ⊜⊜	18. 19. 0. ⊜	2. SE. 2. ⊜	19. 0. ○	4. NO. 3. ⊜	13. 16. 0. ⊜ Pl.	23. 0. ⊜ Pl.
2	14. 18. 0. SE. 1. ⊜	2. 5. SE. 2. ⊜	13. 0. ⊜	2. SE. 3. ⊜	19. SE. 2. ⊜	3. SE. 2. ⊜	15. 0. ⊜	23. 0. ⊜
3	18. 0. ⊜	4. SE. 2. ⊜	19. 0. ⊜	3. SE. 2. ⊜	19. 20. 0. ⊜	3. 4. SE. 1. 2. ⊜	23. SE. 2. ⊜	3. 0. ⊜
4	16. 18. 0. ⊜ ⊜	2. SE. 4. ⊜	20. SE. 2. ⊜ Pl.	2. SE. 2. ⊜	18. 0. ⊜ Pl.	2. SE. 2. ⊜	18. 20. 0. ⊜	2. SE. 1. ⊜
5	11. NO. 2. ⊜	0. 1. SE. 4. 3. ⊜	12. 0. ⊜ Pl.	5. 0. ⊜	12. 13. 0. ⊜ ⊜ Pl.	17. NO. 4. ⊜	14. 16. 0. ⊜ Pl.	1. SE. 1. ⊜
6	17. NO. 1. ⊜	4. SE. 2. ⊜ Br.	16. 18. 19. 0. ⊜ Pl ⊜	23. SE. 2. ⊜	3. 6. 0. NO. 1. ⊜ Pl.	23. NO. 3. ⊜	17. 19. 0. SE. 2. ⊜	1. 2. SE. 3. ⊜
7	18. NO. 2. ⊜	1. SE. 2. ⊜	14. 0. ⊜	2. 3. SE. 2. ⊜	18. 19. 0. ⊜	4. NO. 4. ⊜	15. 16. 0. ⊜	23. NE 3. ⊜
8	18. 0. ⊜	3. SE. 1. ⊜	17. 19. 0. ⊜ ⊜	23. SE. 2. ⊜	19. 0. ⊜	3. SE. 2. ⊜	21. 0. ⊜	3. 4. N. 2. 0. ⊜
9	18. NO. 2. ⊜	5 SE. 1. ⊜	18. 19. 0. ○	2. 3. SE. 2. ⊜⊜	15. NO. 2. ⊜	5. N. 4. ⊜	19. 0. ⊜	23. NO. 3. ⊜
10	18. 0. ⊜	2. NO. 3. ⊜	18. 0. ○	3. SE. 2. ⊜	13. 15. SE. 2. ⊜ ⊜ Pl.	0. 2. N. 2. ⊜	20. 0. ⊜ G. bl.	3. NO. 4. ⊜
11	18. 0. ⊜	3. 0. ⊜	16. 0. ○	4. SO. 2. ⊜	19. 22. SE. 2. ⊜ Pl	2. 3. NO 5. ⊜⊜	17. 0. ⊜	1. 0. ⊜
12	20. 0. ⊜ Pl	3. SO. 2. ⊜	11. NO. 4. ⊜ Pl.	2. NO. 3. ⊜	17. 18. 0. ⊜⊜	23. 0. ⊜	9. 11. 20. 0. ○ ⊜ ⊜ G. bl.	3. 0. ⊜
13	20. 22. SE. 2. ⊜ Pl.	4. NO. 3. ⊜	18. SE. 2. ⊜	2. 3. NO. 4. ⊜	15. 18. 19. 0. SE. 1. ⊜ ⊜	1. 4. 0. SE. 1. 2. ⊜⊜	13. 0. ⊜	3. 0. ⊜
14	19. SE. 2. ⊜ Pl.	3. SE. 1. ⊜	19. SE. 2. ⊜	1. SE. 2. Nb.	18. NO. 3. ⊜	2. N. 3. ⊜	20. 0. ⊜	1. 3. 0. SE. 2. ⊜⊜
15	15. 0. ⊜ Pl	3. SE. 2. ⊜	18. SE. 2. ⊜	2. SE. 3. ⊜	17. NO. 2. ⊜	3. N. 3. ⊜	3. NO. 3. ⊜ Ng.	15. NO. 4. ⊜
16	18. 0. ⊜	2. SE. 2. ⊜	17. 0. ⊜	5. S. 2. ⊜	19. 0. ⊜	4. NO. 2. ⊜	20. NO. 1. ⊜	3. NO. 3. ⊜
17	18. 0. ⊜	2. SE. 2. ⊜	18. 0. ⊜ G. bl.	2. 3. SE. 3. ⊜	6. 12 0. SE. 2. ⊜	0. 23. 0. SE. 1. ⊜	19. NO. 2. ⊜ Ng	1. N. 4. ⊜
18	19. 0. ⊜	4. SE. 2. ⊜	18. 19. 0. ⊜	2. SE. 2. ⊜	19. 0. ○	23. NO. 1. ○	9. 20. NO. 3. 2. ⊜⊜	7. NO. 4. ⊜
19	14. NO. 3. ⊜	2. 4. SE. 1. 0. ⊜⊜	17. 19. SE. 4. 3. 2. ⊜⊜	3. NO. 1. ⊜	10. 11. 0. ○	4. SE. 1. ○	14. 0. ⊜	3. 4. 0. ⊜⊜
20	19. NO. 2. ⊜	23. N. 3. ⊜	17. 19. 0. ⊜ ⊜⊜	3. NO. 4. ⊜	19. 0. ⊜	1. NO. 3. ⊜	11. NO. 2. ⊜	23. NO. 5. ⊜
21	17. 19. SE. 2. ⊜	3. NO. 3. ⊜	16. 18. 0. ○	2. 3. O. NO. 2. ⊜○	12. 13. 0. ⊜⊜	23. NO. 1. ⊜	17. NO. 4. ⊜	1. NO. 5. ⊜
22	19. 0. ⊜	4. 5. SE. 2. ⊜	19. 0. Cr	4. SE. 2. ○	9. 11. 12. 0. ○	2. 3. 0. ⊜	10. 0. ○	1. N. 2. ⊜
23	18. 21 SE. 2. ⊜ Pl ⊜	3. SE. 2. ⊜	18. 19. 0. ⊜⊜	3. 0. ⊜	13. 20. 0. ○ G. bl.	3. NO. 2. ○	16. 19. 0. ⊜	2. 3. N. NE. 2. ○
24	8. 9. SE. 2. ⊜ Pl. ⊜	3. NO. 2. ⊜	18. SE. 1. ⊜	3. SE. 2. ⊜	16. 18. 19. 0. ⊜⊜⊜	2. NO 2. ⊜	12. 0. ⊜	2. NO. 2. ⊜
25	18. 0. ⊜	4. SE. 2. ⊜	18. 0. ⊜	23. O. 2. ⊜	7. 15. 0. NO. 3. ⊜	1. 0. ⊜	12. 13 0. ⊜	2. NO. 3. ⊜
26	17. 18. 0. ⊜	4. S. 2. ⊜	15. 17. NO. 4. ⊜⊜	0. NO. 2. ⊜	16. 18. NO. 4. ⊜⊜	23. NO. 4. ⊜	15. 0. ⊜	2. N. 2. ⊜
27	17. SO. 2. ⊜	2. 4. SE. 2. ⊜⊜	19. 0. ⊜	4. NO. 3. ⊜	23. 0. ⊜ Pl	1. NO. 4. ⊜	9. 13 15. 0. ⊜ Pl. ⊜ ⊜	2. SE. 2. ⊜ Ng.
28	17. 18. 0. ○⊜	2. SE. 2. ⊜	17. 18. 20. SE. 2. ⊜ Pl.	2. SE. 2. ⊜	11. 0. ⊜ Pl	23. SE. 2. ⊜	15. 17. 0. ⊜ ⊜	3. NE. 2. ⊜
29	17. 18. 0. ○	3. 4. SE. 2. ○	15. 17. 0. ⊜ Pl	23. SE. 2. ⊜	13. 0. ⊜	23. 0. ⊜	13. 18. 0. NO. 2. ⊜⊜	19. NO. 5. ⊜
30	19. 0. ⊜	2. SE. 2. ⊜	12. SE. 2. ⊜ Pl	4. SE. 2. ⊜	23. 0. ⊜ Pl	3. NO. 2. ⊜	20. NO. 2. ⊜	6. NO. 5. ⊜
31			0. 1. SE. 2. 1. ⊜ ⊜ Pl.	23. NO. 3. ⊜			15. 16. 0. ⊜ ⊜	1. 2. N. NO. 2. 1. ⊜⊜
Наиб. Maxim.	15 числа. Le 15.	13 числа. Le 13.	10 и 17 чис. Le 10 et 17.	30 числа. Le 30.	30 числа. Le 30.	17 числа. Le 17.	2 и 27 чис. Le 2 et 27.	1 числа. Le 1.
Наим. Minim.	4 числа. Le 4.	4 числа. Le 4.	27 числа. Le 27.	27 числа. Le 27.	26 числа. Le 26.	14 и 27 чис. Le 14 et 27.	30 числа. Le 30.	25 числа. Le 25.

II. ВЕЛИЧИНА ЕЖЕЧАСНЫХЪ ИЗМѢНЕНІЙ.

II. VARIATIONS HORAIRES DES ÉLÉMENS MÉTÉOROLOGIQUES.

Термометръ Реомюра. — Thermomètre R.

	$0^{чh}$	$1^{чh}$	$2^{чh}$	$3^{чh}$	$4^{чh}$	$5^{чh}$	$6^{чh}$	$7^{чh}$	$8^{чh}$	$9^{чh}$	$10^{чh}$	$11^{чh}$	$12^{чh}$
Янв. Janv.	+0,87	+0,52	+0,12	—0,67	—1,38	—0,95	—0,65	—0,46	—0,33	—0,22	—0,21	—0,23	
Февр. Févr.	+0,39	+0,20	—0,19	—0,30	—0,85	—0,52	—0,21	—0,27	—0.18	—0,12	—0,13	+0,01	
Мартъ Mars	+0,59	+0,54	+0,23	—0,29	—0,66	—1,37	—0,92	—0,79	—0,72	—0,46	—0,26	—0,26	
Апр. Avril	+0,60	+0,23	+0,22	—0,10	—0,36	—0,85	—1,17	—0,64	—0,61	—0,49	—0,25	—0,31	
Май Mai	+0,45	+0,27	+0.09	—0,06	—0,69	—0,90	—1,16	—1,21	—0,70	—0,68	—0,51	—0,27	
Іюнь Juin	+0,51	+0,09	+0,03	—0,38	—0,29	—0,72	—1,17	—1,19	—0,82	—0,62	—0,71	—0,44	
Іюль Juill.	+0,61	+0,56	+0,07	—0,29	—0,30	—0,84	—1,28	—1,37	—0,93	—0,95	—0,50	—0,54	
Авг. Août	+0,63	+0,35	+0,28	—0,14	—0,70	—0,78	—1,50	—0,91	—0,68	—0,70	—0,38	—0,33	
Сент. Sept.	+0,57	+0,41	+0,23	—0,20	—1.17	—1,38	—1,20	—0,72	—0,63	—0,54	—0,37	—0,47	
Окт. Oct.	+0,57	+0,40	+0,11	—0,55	—1,21	—1,14	—0,86	—0,76	—0,42	—0,42	—0,53	—0,31	
Нояб. Nov.	+0,52	+0,31	—0,11	—0,49	—1,07	—0,83	—0.53	—0,52	—0,28	—0,21	—0,25	—0,03	
Дек. Déc.	+0,52	+0,29	—0,02	—0,70	—0.91	—0,56	—0,38	—0,35	—0,23	—0,12	—0,27	—0,14	
Годъ Année	+0,57	+0,35	+0,09	—0,35	—0,80	—0,90	—0,92	—0,77	—0,54	—0,46	—0.36	—0,28	

Барометръ. — Baromètre.

	$0^{чh}$	$1^{чh}$	$2^{чh}$	$3^{чh}$	$4^{чh}$	$5^{чh}$	$6^{чh}$	$7^{чh}$	$8^{чh}$	$9^{чh}$	$10^{чh}$	$11^{чh}$	$12^{чh}$
Янв. Janv.	—0,30	—0,25	—0,03	+0,03	—0,01	+0,17	+0,22	+0,13	+0,11	+0,07	+0,01	∓0,00	
Февр. Févr.	—0,31	—0,26	—0,06	+0,10	—0,04	+0,21	+0,22	+0,11	+0,14	+0,04	—0.04	+0,01	
Мартъ Mars	—0,38	—0,27	—0,14	—0,05	+0,06	+0,13	+0,33	+0,32	+0,17	+0,11	+0,02	—0,03	
Апр. Avril	—0,13	—0,24	—0,16	—0,09	+0,03	+0,10	+0,22	+0,29	+0,17	+0.05	+0,04	+0,05	
Май Mai	—0,26	—0,26	—0,24	—0,09	—0,02	+0,15	+0,30	+0,30	+0,32	+0,13	+0,08	+0,01	
Іюнь Juin	—0,31	—0,20	—0 12	—0,03	—0,08	+0,20	+0,25	+0,31	+0,40	+0,11	+0,11	+0,01	
Іюль Juill.	—0,29	—0,31	—0,24	—0,07	—0,10	+0,02	+0,32	+0,36	+0,31	+0.11	+0,07	+0,06	
Авг. Août	—0,30	—0,32	—0,23	—0,12	—0,07	+0,18	+0,25	+0,52	+0,20	+0,23	+0,15	—0,04	
Сент. Sept.	—0,37	—0,29	—0,21	—0,07	+0,05	+0,13	+0,29	+0,49	+0,23	+0,14	+0,05	+0,01	
Окт. Oct.	—0,34	—0,21	—0,07	—0,06	+0,04	+0,29	+0,30	+0,23	+0,17	+0,10	+0,01	+0,01	
Нояб. Nov.	—0,30	—0,30	—0,03	—0,03	+0,16	+0,28	+0,17	+0,09	+0,15	+0,15	—0,03	+0,02	
Дек. Déc.	—0,22	—0,15	—0,05	+0,14	+0,06	+0.11	+0,20	+0,13	—0,01	+0,08	+0,01	—0,04	
Годъ Année	—0,29	—0,26	—0,13	—0,03	+0,01	+0,16	+0.26	+0,27	+0,20	+0,11	+0,04	+0,01	

Упругость. — Élasticité des vapeurs d'eau.

	$0^{чh}$	$1^{чh}$	$2^{чh}$	$3^{чh}$	$4^{чh}$	$5^{чh}$	$6^{чh}$	$7^{чh}$	$8^{чh}$	$9^{чh}$	$10^{чh}$	$11^{чh}$	$12^{чh}$
Янв. Janv.	—0,02	+0,01	—0,02	—0,03	—0,02	—0,02	∓0,00	∓0,00	—0,01	—0,01	+0,02	—0,03	
Февр. Févr.	—0,02	+0,02	—0,03	—0,05	—0,01	—0,03	+0,01	∓0,00	—0,01	∓0,00	∓0,00	+0,01	
Мартъ Mars	—0,01	—0,02	—0,02	—0,05	—0,01	+0,05	—0,02	∓0,00	+0,02	—0,01	∓0,00	+0,01	
Апр. Avril	+0,01	—0,02	—0,05	—0,03	—0,01	+0,04	∓0,00	—0,05	—0,01	—0,65	—0,02	—0,02	
Май Mai	+0,03	+0,02	∓0.00	—0,06	—0,05	+0,03	—0,08	—0.05	—0,07	—0,09	—0,08	—0,02	
Іюнь Juin	—0,04	—0,06	∓0,00	—0,03	+0,06	—0.02	+0,02	—0,03	—0,11	—0,01	—0,01	—0,05	
Іюль Juill.	—0,01	—0,05	—0,06	—0,03	—0,03	∓0,00	—0,01	+0,09	+0,04	∓0,00	—0,11	—0,01	
Авг. Août	—0,03	—0,12	∓0,00	+0,02	—0,04	∓0,00	—0,01	+0,12	—0,08	+0,07	—0,03	+0,04	
Сент. Sept.	—0,09	—0,12	—0,03	+0,05	—0,01	+0,11	+0,02	—0,01	+0,02	∓0,00	—0,04	—0,04	
Окт. Oct.	∓0,00	—0,09	—0,02	—0,01	—0,03	+0,01	—0,03	—0,02	+0,01	∓0,00	—0,03	—0,01	
Нояб. Nov.	—0,01	∓0,00	∓0,00	—0,05	—0,01	—0,02	+0,01	—0,04	—0,02	+0,01	+0,01	—0,02	
Дек. Déc.	+0,04	+0,01	—0,01	—0,02	—0,03	—0,03	∓0,00	—0,01	∓0,00	—0,02	—0,01	—0,02	
Годъ Année	—0,01	—0,04	—0,02	—0.02	—0,02	+0,01	—0,01	∓0,00	—0,02	—0,01	—0,02	—0,01	

Сырость. — Humidité de l'air.

	$0^{чh}$	$1^{чh}$	$2^{чh}$	$3^{чh}$	$4^{чh}$	$5^{чh}$	$6^{чh}$	$7^{чh}$	$8^{чh}$	$9^{чh}$	$10^{чh}$	$11^{чh}$	$12^{чh}$
Янв. Janv.	—0,06	—0,02	—0,01	+0,01	+0,06	+0,05	+0.04	+0,03	+0,02	+0,01	+0,02	∓0,00	
Февр. Férv.	—0,03	∓0,00	∓0,00	—0,01	+0,04	+0,01	+0,02	+0,02	—0,01	+0,02	∓0,00	+0,01	
Мартъ Mars	—0,02	—0,03	—0,01	∓0,00	+0,02	+0,07	+0,04	+0,03	+0,05	+0,02	+0,02	+0,01	
Апр. Avril	—0,03	—0,02	—0,02	+0,01	+0,01	+0,04	+0,06	+0,02	+0,03	+0,01	+0,01	+0,02	
Май Mai	—0,02	∓0,00	—0,01	∓0,00	+0,02	+0,04	+0,04	+0,05	+0,03	+0,02	+0,01	+0,01	
Іюнь Juin	—0,02	—0,01	+0,01	+0,01	+0,01	+0,03	+0,04	+0,04	+0,03	+0,02	+0,04	+0,01	
Іюль Juill.	—0,02	—0,02	∓0,00	∓0,00	+0,01	+0,02	+0,04	+0,05	+0,04	+0,04	+0,01	+0.02	
Авг. Août	—0,01	—0,03	∓0,00	∓0,00	+0,02	+0,02	+0.06	+0,04	∓0,00	+0,06	+0,02	+0,02	
Сент. Sept.	—0,03	—0,03	—0,01	+0,01	+0,04	+0,07	+0,06	+0,03	+0,03	+0,03	+0,01	+0.02	
Окт. Oct.	—0,02	—0,04	∓0,00	+0,02	+0.04	+0,06	+0,03	+0,03	+0,03	+0,02	+0,03	+0,01	
Нояб. Nov.	—0,02	—0.02	+0,01	+0,01	+0,05	+0,04	+0,03	+0,02	+0,02	+0.01	+0,02	∓0,00	
Дек. Déc.	—0,02	—0,01	—0,01	+0,03	+0,04	+0,02	+0,03	+0,01	+0,02	∓0,00	+0.02	—0,01	
Годъ Année	—0,02	—0,02	∓0,00	+0,01	+0,03	+0,04	+0,04	+0,03	+0,02	+0,02	+0,02	+0,01	

II. ВЕЛИЧИНА ЕЖЕЧАСНЫХЪ ИЗМѢНЕНІЙ.

II. VARIATIONS HORAIRES DES ÉLÉMÉNS MÉTÉOROLOGIQUES.

	12чh	13чh	14чh	15чh	16чh	17чh	18чh	19чh	20чh	21чh	22чh	23чh	24чh
Термометръ Реомюра — Thermomètre R.													
Янв. Janv.		—0,22	—0,11	—0,06	∓0,00	—0,13	—0,14	—0,14	+0,27	+1,18	+1,00	+1,05	+0,80
Февр. Févr.		—0,21	—0,14	—0,20	—0,09	—0,10	—0,10	—0.01	+0,41	+0,65	+0,70	+0,75	+7,65
Мартъ Mars		—0,20	—0,15	—0,24	—0,29	—0,34	—0,17	+0,23	+1,20	+1,20	+0,99	+1,13	+2,78
Апр. Avril		—0,21	—0,22	—0,18	—0,19	—0,22	+0,07	+0,64	+0,93	+1,16	+0,75	+0,73	+7,47
Май Mai		—0,48	—0,22	—0,35	—0,22	—0,22	+0,78	+1,02	+1,24	+1,22	+1,13	+0,99	+3,32
Іюнь Juin		—0,48	—0,30	—0,42	—0,33	+0,01	+1,10	+1,12	+1,20	+1,31	+1,03	+0,74	+4,13
Іюль Jnill.		—0,48	—0,41	—0,26	—0,28	—0,17	+0,69	+1,07	+1,43	+1,44	+1,10	+1,02	—1,82
Авг. Août		—0,33	—0,32	—0,36	—0,40	—0,31	+0,36	+0,93	+1,27	+1,19	+1,16	+0,89	—1,16
Сент. Sept.		—0,41	—0,29	—0,27	—0,19	—0,33	—0,23	+0,79	+1,31	+1,37	+1,26	+1,32	—4,77
Окт. Oct		—0,30	—0,25	—0,25	—0,21	—0,20	—0,17	+0,13	+1,33	+1,31	+1,39	+1,11	—3,49
Нояб. Nov.		—0,24	—0,02	—0,16	—0,10	—0,12	—0,17	—0,20	+0,49	+1,15	+0,86	+0,94	—4,94
Дек. Déc.		—0,03	—0,15	—0,15	—0,07	—0,05	+0,03	+0,01	∓0,00	+0,75	+0,91	+0,94	—2,75
Годъ Année		—0,30	—0,22	—0,24	—0,20	—0,18	+0,17	+0,46	+0,92	+1,16	+1,02	+0,97	+0,60
Барометръ. — Baromètre.													
Янв. Janv.		+0,05	—0,03	—0.10	—0,08	—0,10	+0,04	+0,16	+0,25	+0,19	—0,06	—0,26	—2,32
Февр. Févr.		—0,07	—0,04	—0,08	—0,09	+0,07	∓0,00	+0,23	+0,24	+0,02	—0,01	—0,13	—1,90
Мартъ Mars		—0,01	—0,06	—0,13	∓0,00	—0,01	+0,09	+0,16	+0,17	—0,04	—0,09	—0,24	—2,49
Апр. Avril		—0,08	—0,07	—0,01	—0,07	+0,05	+0,19	+0,03	+0,04	—0,03	—0,03	—0,14	+0,96
Май Mai		—0,07	—0,05	—0,01	—0,02	+0,11	+0,20	+0,07	∓0,00	—0,07	—0,15	—0,19	—1,98
Іюнь Juin		—0,03	+0,05	—0,03	+0,04	+0,12	+0,06	—0,01	—0,07	—0,09	—0,17	—0,17	—0,74
Іюль Juill.		∓0,00	∓0,00	+0,09	+0,07	+0,09	+0,11	+0.06	∓0,00	—0,14	—0,17	—0,22	+1,41
Авг. Août		—0,09	+0,07	—0,04	+0,02	+0,14	+0,16	+0,06	+0,02	—0,01	—0,18	—0,15	+1,72
Сент. Sept.		∓0,00	—0,08	+0,03	—0,02	—0,01	+0.12	+0,20	∓0,00	+0,05	—0,15	—0,25	+1,69
Окт. Oct.		+0,02	—0,11	—0,13	∓0,00	+0,02	+0,06	+0,18	+0,18	—0,04	—0,14	—0,19	+1,61
Нояб Nov.		—0,02	—0,01	—0,10	—0,07	+0,10	+0,01	+0,18	+0,22	+0,03	—0,06	—0,16	—4,68
Дек. Déc.		—0,07	—0,01	∓0,00	—0,20	—0,06	—0,02	+0,09	+0,19	+0,12	+0,07	—0,13	+1,56
Годъ Année		—0,03	—0.03	—0.04	—0,04	+0,04	+0,08	+0.12	+0,10	∓0.00	—0,10	—0,19	—0,43
Упругость — Élasticité des vapeurs d'eau.													
Янв. Janv.		∓0,00	—0,03	∓0,00	—0,01	—0,01	—0,01	∓0,00	+0,01	+0,06	+0.07	+0,03	∓0,00
Февр. Févr.		—0,01	—0,01	∓0,00	∓0,00	—0,02	—0,01	+0,01	∓0,00	+0,02	+0,04	+0,04	+0,69
Мартъ Mars		—0,02	—0,43	+0,01	—0,02	—0,01	∓0,00	+0,03	+0,07	+0,03	+0,05	+0,01	—0.50
Апр. Avril		—0,01	—0,03	∓0,00	∓0,00	∓0,00	+0,04	+0,07	+0,07	+0,09	+0,01	+0,01	+1,43
Май Mai		—0,01	—0,08	—0,04	+0,02	—0,03	+0,14	+0,15	+0,17	+0.07	+0,09	—0,02	+0,30
Іюнь Juin		+0.02	—0,07	—0,03	—0,03	+0,04	+0,14	+0,06	∓0,00	+0,11	—0,01	∓0,00	+0,55
Іюль Juill.		+0,02	—0,03	+0,05	—0,01	+0,02	+0,02	+0,15	∓0,00	—0,07	+0.01	—0.11	—0,35
Авг. Août		—0,03	+0,01	∓0,00	—0,06	+0,01	+0,07	+0,09	∓0,00	+0,05	—0,04	—0,02	—0,28
Сент Sept.		+0,01	—0,01	—0,03	—0,04	+0,01	—0,02	+0,14	+0,10	+0,01	+0,08	—0,01	—1,27
Окт. Oct.		—0,02	—0,03	—0,02	+0,01	—0,03	—0,03	+0,04	+0,13	+0,02	+0,07	+0,02	—0,60
Нояб. Nov.		—0,01	—0,01	—0,01	—0,02	—0,03	—0,02	∓0,00	+0,03	+0,09	+0.07	+0,05	—0,83
Дек. Déc.		+0,01	—0,02	—0,01	∓0,00	∓0,00	∓0,00	—0,02	+0,02	+0,05	+0,02	+0,04	—0,44
Годъ Année		∓0.00	—0,03	+0.01	—0,01	∓0,00	+0,04	+0,06	+0,05	+0,04	+0,04	∓0,00	—0,11
Сырость — Humidité de l'air.													
Янв. Janv.		+0,01	∓0,00	∓0,00	—0.01	∓0,00	+0,01	+0,01	—0,01	—0,05	—0,02	—0,05	—0,05
Февр. Févr.		+0,01	∓0.00	+0,02	∓0,00	∓0,00	∓0.00	∓0,00	—0,02	—0,03	—0,02	—0,02	—0,14
Мартъ Mars		+0,01	∓0,00	+0,02	+0,01	+0,02	+0,01	∓0,00	—0,05	—0,06	—0,04	—0,05	—0,01
Апр. Avril		∓0,00	+0,01	+0.01	+0,01	+0.01	+0,02	—0,02	—0,04	—0,04	—0,04	—0,04	—0,07
Май Mai		+0.03	∓0,00	+0,01	+0,02	∓0,00	—0,02	—0,03	—0,03	—0,05	—0,05	—0,05	—0,09
Іюнь Juin		+0,03	+0,01	+0.02	+0,01	—0,03	∓0,00	—0,05	—0,06	—0,04	—0,05	—0,02	—0,08
Іюль Juill.		+0.03	+0,01	+0.02	+0,01	+0,02	—0,02	—0,04	—0,06	—0,07	—0,03	—0,04	+0,01
Авг. Août.		+0,01	+0.02	+0,02	+0,01	+0,02	—0,01	—0,04	—0,06	—0,04	—0,06	—0,03	+0,01
Сент. Sept		+0,02	+0,02	+0,01	+0,01	+0,02	∓0,00	—0,01	—0,06	—0,07	—0,05	—0,06	∓0.00
Окт. Oct.		+0,01	+0,01	+0,01	+0,02	+0,01	∓0,00	∓0,00	—0,05	—0,07	—0,06	—0,05	+0.04
Нояб. Nov.		+0,01	∓0,00	∓0,00	∓0,00	∓0,00	∓0,00	+0,02	—0,02	—0,05	—0,03	—0,04	—0,01
Дек. Déc.		+0,01	∓0,00	+0,01	∓0,00	∓0,00	∓0,00	—0,01	+0,01	—0.03	—0,04	—0,05	—0,05
Гозъ Année		+0,02	+0,01	+0,01	+0,01	+0,01	∓0,00	· 0,01	—0,04	—0,05	—0,04	—0,04	—0,04

III. СРАВНЕНІЕ КРАЙНИХЪ ПОКАЗАНІЙ И ИЗМѢНЕНІЙ СРЕДНИМИ.

III. MAXIMA ET MINIMA MENSUELS, MOYENNES DES MAXIMA ET MINIMA DE CHAQUE JOUR ET VARIATIONS JOURNALIÈRES DES ÉLÉMENS MÉTÉOROLOGIQUES.

Термометръ Реомюра. — Thermomètre R.

1863. по новому стилю. Nouveau style.	Показанія. Крайнія. Extrêmes. Наибол. Maxim.	Крайнія. Extrêmes. Наимен. Minim.	Крайнія. Extrêmes. Разн. Différ.	Среднія Moyennes. Изъ суточн. Des obs. de chaque jour. Наибол. Maxim.	Изъ суточн. Des obs. de chaque jour. Наимен. Minim.	Сред. наим. и наиб. Moyennes des max. et des minim.	Изъ всѣхъ наблюден. Moyennes de toutes les observat.	Разность. Différ.	Суточныя измѣненія. Variations journalières. Средн. Moyenn.	Наиб. Maxim.	Наим. Minim.
Янв. Janv.	+7,0	—8,4	1,54	+3,03	—3,95	—0,46	—0,93	—0,47	6,98	1,18	2,0
Февр. Févr.	+7,2	—12,6	1,98	+2,49	—2,78	—0,14	—0,36	—0,22	5,27	1,08	1,4
Мартъ Mars	+16,5	—4,2	2,07	+10,34	+1,91	+6,12	+5,70	—0,42	8,43	1,57	3,6
Апрѣль Avril	+17,0	—0,5	1,75	+12,05	+4,49	+8,27	+8,04	—0,23	7,56	1,28	3,0
Май Mai	+25,8	+2,2	2,36	+19,14	+9,41	+14,28	+14,05	—0,23	9,73	1,36	6,6
Іюнь Juin	+25,4	+7,8	1,76	+21,74	+11,81	+16,78	+16,75	—0,03	9,93	1,41	5,6
Іюль Juillet	+31,0	+11,0	2,00	+25,83	+15,32	+20,58	+20,23	—0,35	10,51	1,62	6,1
Авг. Août	+27,2	+10,2	1,70	+23,09	+13,66	+18,38	+18,11	—0,27	9,43	1,56	5,0
Сент. Sept.	+25,3	+4,8	2,05	+20,66	+10,99	+15,82	+15,60	—0,22	9,67	1,38	4,8
Окт. Oct.	+19,5	—0,2	1,97	+14,50	+5,78	+10,14	+9,82	—0,32	8,72	1,36	3,2
Ноябрь Nov.	+13,8	—2,6	1,64	+9,59	+2,76	+6,18	+6,00	—0,18	6,83	1,33	1,7
Дек. Déc.	+6,8	—6,4	1,32	+3,76	—2,01	+0,88	+0,50	—0,38	5,77	1,07	1,5
Годъ Année	+31,0	—12,6	4,36	+13,85	+5,62	+9,74	+9,46	—0,28	8,24	1,62	1,4

Барометръ — Baromètre.

Янв. Janv.	585,85	567,76	.18,09	580,07	577,44	578,76	578,70	—0,06	2,63	5,59	0,84
Февр. Févr.	582,08	569,57	12,51	577,85	575,31	576,58	576,55	—0,03	2,54	9,51	0,87
Мартъ Mars	582,29	563,68	18,61	576,49	573,26	574,87	574,93	+0,06	3,23	6,48	1,08
Апр. Avril	577,51	564,56	12,95	573,82	571,39	572,60	572,63	+0,03	2,43	6,67	0,80
Май Mai	578,77	569,03	9,74	574,90	572,48	573,69	573,82	+0,13	2,42	3,89	1,36
Іюнь Juin	579,16	566,23	12,93	573,63	570,67	572,15	572,27	+0,12	2,96	8,21	1,34
Іюль Juill.	576,03	566,46	9,57	572,64	570,39	571,52	571,61	+0,09	2,25	3,96	0,88
Авг. Août	578,34	567,01	11,33	574,53	571,84	573,18	573,27	+0,09	2,69	5,87	0,93
Сент. Sept.	581,26	570,79	10,47	576,50	574,14	575,32	575,43	+0,11	2,36	6,73	1,17
Окт. Oct.	587,35	567,80	19,55	578,74	576,12	577,43	577,51	+0,08	2,62	5,69	0,89
Нояб. Nov.	586,70	572,58	14,12	580,99	577,87	579,43	579,40	—0,03	3,12	7,56	0,87
Дек. Déc.	585,79	562,00	23,79	576,85	573,28	575,07	575,12	+0,05	3,56	10,63	0,57
Годъ Année	587,35	562,00	25,35	576,42	573,68	575,05	575,10	+0,05	2,73	10,63	0,57

Упругость. — Élasticité des vapeurs d'eau.

Янв. Janv.	2,05	0,77	1,28	1,56	1,08	1,32	1,27	—0,05	0,48	0,77	0,16
Февр. Févr.	1,86	0,55	1,31	1,50	1,07	1,29	1,26	—0,03	0,43	0,91	0,20
Мартъ Mars	3,09	0,78	2,31	2,26	1,65	1,95	1,94	—0,01	0,62	1,04	0,23
Апр. Avril	4,57	1,21	3,36	2,94	2,08	2,51	2,45	—0,06	0,86	1,96	0,31
Май Mai	6,10	1,71	4,39	4,53	3,24	3,89	3,83	—0,06	1,29	2,35	0,58
Іюнь Juin	6,00	2,22	3,78	4,98	3,58	4,28	4,20	—0,08	1,40	2,84	0,71
Іюль Juill.	6,61	3,23	3,38	5,41	4,26	4,83	4,79	—0,04	1,14	2,47	0,42
Авг. Août	6,41	2,74	3,67	5,07	3,82	4,44	4,42	—0,02	1,24	2,62	0,56
Сент. Sept.	5,53	2,44	3,09	4,74	3,56	4,15	4,13	—0,02	1,18	1,95	0,60
Окт. Oct.	4,50	0,83	3,67	3,32	2,48	2,90	2,88	—0,02	0,84	1,40	0,23
Нояб. Nov.	3,18	1,36	1,82	2,64	1,99	2,31	2,29	—0,02	0,66	1,16	0,27
Дек. Déc	2,48	0,72	1,76	1,76	1,32	1,54	1,51	—0,03	0,43	0,78	0,19
Годъ Année	6,61	0,55	6,06	3,39	2,51	2,95	2,91	—0,04	0,88	2,84	0,16

Сырость. — Humidité de l'air.

Янв. Janv.	1,00	0,26	0,74	0,90	0,55	0,72	0,76	+0,04	0,35	0,55	0,18
Февр. Févr.	1,00	0,26	0,74	0,85	0,57	0,71	0,71	±0,00	0,28	0,57	0,10
Мартъ Mars	0,97	0,12	0,85	0,84	0,45	0,64	0,66	+0,02	0,39	0,75	0,17
Апр. Avril	1,00	0,27	0,73	0,85	0,47	0,66	0,68	+0,02	0,38	0,72	0,17
Май Mai	0,95	0,23	0,72	0,84	0,47	0,65	0,67	+0,02	0,37	0,59	0,18
Іюнь Juin	0,93	0,22	0,71	0,81	0,40	0,61	0,60	—0,01	0,41	0,62	0,16
Іюль Juill.	0,88	0,20	0,68	0,73	0,36	0,54	0,54	±0,00	0,37	0,56	0,22
Авг. Août	0,95	0,19	0,76	0,78	0,37	0,57	0,58	+0,01	0,40	0,58	0,23
Сент. Sept.	0,93	0,26	0,67	0,84	0,42	0,63	0,65	+0,02	0,42	0,57	0,19
Окт. Oct.	0,94	0,14	0,80	0,87	0,48	0,67	0,70	+0,03	0,39	0,60	0,16
Нояб. Nov.	0,98	0,41	0,57	0,89	0,57	0,73	0,76	+0,03	0,32	0,51	0,10
Дек. Déc.	0,98	0,29	0,69	0,90	0,61	0,76	0,78	+0,02	0,28	0,50	0,05
Годъ Année	1,00	0,12	0,88	0,84	0,48	0,66	0,67	+0,01	0,36	0,75	0,05

Крайнія 1863 года въ Тифлисѣ.

По новому стилю.

Extrêmes journalières de la pression atmosphèrique, de la pression des vapeurs d'eau repandues dans l'air et de l'humidité relative, observés à Tiflis, pendant l'année 1863.

Nouveau style.

ЯНВАРЬ. JANVIER.

Число. Date.	Барометръ при 13°⅓ Р. Baromètre à 13°⅓ R.				Упругость паровъ e″. Pression des vapeurs d'eau e″.				Относительная сырость e″/e. Humidité relative e″/e.			
	Наим. Minim.	Наиб. Maxim.	Средн. Moyen.	Разн. Differ.	Наим. Minim.	Наиб. Maxim.	Средн. Moyen.	Разн. Differ.	Наим. Minim.	Наиб. Maxim.	Средн. Moyen.	Разн. Differ.
1	583,31	585,85	584,58	2,54	0,85	1,53	1,19	0,68	0,73	0,95	0,84	0,22
2	581.87	583,24	582,56	1,37	0,92	1,42	1,17	0.50	0,64	0,94	0,79	0,30
3	582,42	584,55	583,48	2,13	1,11	1,49	1,30	0,38	0,61	1,00	0,80	0,39
4	581,06	583,54	582,30	2,48	1,24	1,40	1,32	0,16	0,78	0,96	0,87	0,18
5	579,42	580,95	580,18	1,53	1,09	1,53	1,31	0,44	0,65	0,86	0,76	0,21
6	578,09	580,18	579,14	2,09	1,35	1,72	1,54	0,37	0,47	0,92	0,70	0,45
7	578,59	579,43	579,01	0,84	1,02	1,76	1,39	0,74	0,77	0,97	0,87	0,20
8	578,44	580,83	579,64	2,39	1,16	1,53	1,34	0,37	0,62	0,95	0,78	0,33
9	578,48	580,66	579.57	2,18	1,16	1,77	1,46	0,61	0,58	0,96	0,77	0,38
10	579,89	583.94	581,92	4,05	1,20	1,52	1,36	0,32	0,51	0,96	0,74	0,45
11	582,80	584.37	583,58	1,57	0,82	1,59	1,20	0,77	0,62	0,93	0,78	0,31
12	579,10	583,38	581,24	4,28	0,77	1,20	0,98	0,43	0.52	0,97	0,74	0,45
13	577,45	579,38	578,42	1.93	0,80	1,32	1,06	0,52	0,40	0,93	0,66	0,53
14	578,04	583,63	580.84	5,59	0,95	1,47	1,21	0,52	0,59	0,91	0,75	0,32
15	581,86	583,31	582,58	1,45	0,89	1,57	1,23	0,68	0,68	1,00	0,84	0,32
16	579,74	582,22	580,98	2,48	1,07	1,62	1,34	0,55	0.45	0,81	0,63	0,36
17	580,60	581,60	581.10	1,00	0,89	1,38	1,14	0,49	0,41	0,84	0,62	0,43
18	579.55	580,71	580,13	1,16	0,85	1,47	1,16	0,62	0,46	0,93	0,70	0,47
19	577,22	579,32	578,[illegible]7	2,10	0,84	1,19	1,02	0,35	0,33	0,88	0,60	0,55
20	574,75	576,50	575,62	1,75	0,90	1,23	1,06	0,33	0,33	0,80	0,56	0,47
21	570,20	574,08	572,14	3,88	0,87	1,27	1,07	0,40	0,26	0.74	0,50	0,48
22	567,76	571,70	569,73	3,94	0,96	1,53	1,24	0,57	0,49	0,86	0,68	0,37
23	570,84	572,46	571,65	1,62	1,14	1,63	1,38	0,49	0,51	0,75	0,63	0,24
24	569,17	573,95	571,56	4,78	1,62	1.97	1,80	0,35	0,63	0,98	0,80	0,35
25	573,59	577,37	575,48	3,78	1,43	1,86	1,64	0,43	0,67	0,90	0,78	0,23
26	577,26	580,22	578,74	2,96	1,50	2,05	1,78	0.55	0,58	0,92	0,75	0,34
27	579,71	583,12	581,42	3,41	1,52	1,78	1,65	0.26	0.58	0.94	0,76	0,36
28	576,35	579.58	577,96	3,23	1,42	1,96	1,69	0,54	0,68	0,98	0,83	0,30
29	574,62	576,25	575,44	1,63	1,08	1,61	1,34	0,53	0,47	0,82	0,64	0,35
30	572,64	576,48	574,56	3,84	1,08	1,49	1,28	0,41	0,53	0,73	0,63	0,20
31	575,96	579,43	577,70	3,47	0,97	1,41	1,19	0,44	0,49	0,79	0,64	0,30
Среднія. Moyen.	577,44	580,07	578,76	2,63	1,08	1,56	1,32	0,48	0,55	0,90	0,72	0,35

ФЕВРАЛЬ. FÉVRIER.

Число. Date.	Барометръ при 13°$\frac{1}{3}$ Р. Baromètre à 13°$\frac{1}{3}$ R.				Упругость паровъ e″. Pression des vapeurs d'eau e″.				Относительная сырость $\frac{e''}{e}$. Humidité relative $\frac{e''}{e}$.			
	Наим. Minim.	Наиб. Maxim.	Среднія. Moyen.	Разн. Différ.	Наим. Minim.	Наиб. Maxim.	Среднія. Moyen.	Разн. Différ.	Наим. Minim.	Наиб. Maxim.	Среднія. Moyen.	Разн. Différ.
1	578,28	579,86	579,07	1,58	1,09	1,32	1,20	0,23	0,50	0,83	0,66	0,33
2	576,93	578,59	577,76	1.66	0,88	1,38	1,13	0,50	0,61	0,88	0,74	0,27
3	576,51	579,20	577,86	2,69	1,21	1,61	1,41	0,40	0,51	0,96	0,74	0,45
4	577,46	579,36	578,41	1,90	1,35	1,71	1.53	0,36	0,80	1,00	0,90	0,20
5	578,38	579,63	579,00	1,25	1,10	1,42	1,26	0,32	0,86	0,96	0,91	0,10
6	577,16	578,85	578,00	1,69	0,56	1,36	0,96	0,80	0,83	1,00	0,92	0,17
7	574,28	576,81	575,54	2,53	0,98	1,41	1,20	0,43	0,56	0,88	0,72	0,32
8	573,25	574,89	574,07	1,64	1,23	1,45	1,34	0,22	0,51	0,62	0,56	0,11
9	573,15	575,18	574,16	2,03	1,23	1,66	1,44	0,43	0.38	0,90	0,64	0,52
10	571,17	576,67	573,92	5,50	1,40	1,86	1,63	0,46	0,40	0,73	0,56	0,33
11	576,77	582,08	579,42	5,31	1,22	1,66	1,44	0,44	0,54	0,96	0,75	0,42
12	579,17	581,61	580,39	2,44	1,50	1,70	1,60	0,20	0,73	0,96	0,84	0,23
13	577,77	579,29	578,53	1,52	1,14	1,66	1,40	0,52	0,78	0,91	0,84	0,13
14	578,97	579,84	579,40	0,87	1,19	1,59	1,39	0,40	0,70	0,88	0,79	0,18
15	578,82	581,29	580,06	2.47	1,24	1,79	1,52	0,55	0,66	0,83	0,74	0,17
16	577,36	581,18	579,27	3,82	1,28	1,54	1,41	0,26	0,62	0,81	0,72	0,19
17	574,30	576,87	575,58	2,57	1,31	1,70	1,50	0,39	0,61	0,83	0,72	0,22
18	573,43	574,87	574,15	1,44	1,38	1,76	1,57	0,38	0,55	0,86	0,70	0,31
19	571,86	573,15	572,50	1,29	1.12	1,44	1,28	0,32	0,47	0,70	0,58	0,23
20	571,83	574,94	573,38	3,11	1,00	1,42	1,21	0,42	0,44	0,79	0,62	0,35
21	574,12	576,61	575,36	2,49	0,80	1,20	1,00	0,40	0,42	0,85	0,64	0,43
22	573,91	576,09	575,00	2,18	0,98	1,29	1,14	0,31	0,73	0,95	0,84	0,22
23	572,41	574,36	573,38	1,95	0,88	1,19	1,04	0,31	0,57	0,85	0,71	0,28
24	571,39	575,05	573,22	3,66	0,82	1,66	1,24	0,84	0,58	0,88	0,73	0,30
25	569,57	570,92	570,24	1,35	1,03	1,34	1,18	0,31	0,55	0,80	0,68	0,25
26	570,75	580,26	575,50	9,51	0,69	1,17	0,93	0,48	0,45	0,64	0,54	0,19
27	580,12	581,64	580,88	1,52	0,79	1,28	1,04	0,49	0,47	0,77	0,92	0.30
28	579,50	580,69	580,10	1,19	0,55	1,46	1,00	0,91	0,26	0,83	0,54	0,57
Среднія. Moyen.	575,31	577,85	576,58	2,54	1,07	1,50	1,29	0,43	0,57	0,85	0,71	0,28

МАРТЪ. MARS.

Число. Date.	Наим. Minim.	Наиб. Maxim.	Среднія. Moyen.	Разн. Différ.	Наим. Minim.	Наиб. Maxim.	Среднія. Moyen.	Разн. Différ.	Наим. Minim.	Наиб. Maxim.	Среднія. Moyen.	Разн. Différ.
1	578,38	579,86	579,12	1,48	0,94	1,49	1,22	0,55	0,35	0,72	0,54	0,37
2	577,09	581,28	579,18	4,19	1,16	1,68	1,42	0,52	0,36	0,88	0,62	0,52
3	576,06	580,83	578,44	4,77	1,16	1,69	1,42	0,53	0,60	0,90	0,75	0,30
4	574,57	580,83	577,70	6,26	1,09	1,62	1,36	0,53	0,27	0,72	0,50	0,45
5	580,85	582,29	581,57	1,44	1,52	1,76	1,64	0,24	0,67	0,96	0,82	0,29
6	577,86	581,76	579,81	3,90	1,15	1,64	1,40	0,49	0,54	0,88	0,71	0,34
7	575,53	577,47	576,50	1,94	1,19	1,63	1,41	0,44	0,39	0,81	0,60	0,42
8	575,46	576,90	576,18	1,44	1,10	1,62	1,36	0,52	0,30	0,81	0,56	0,51
9	574,68	576,86	575,77	2,18	0,78	1,64	1,21	0,86	0,12	0,87	0,50	0,75
10	572,09	575,09	573,59	3,00	1,37	1,90	1,64	0,53	0,41	0,85	0,63	0,44
11	570,41	572,30	571,36	1,89	1,61	2,37	1,99	0,76	0,27	0,68	0,48	0,41
12	572,17	575,49	573,83	3,32	1,83	2,41	2,12	0,58	0,54	0,82	0,68	0,28
13	573,50	574,58	574,04	1,08	2,07	2,69	2,38	0,82	0,37	0,97	0,67	0,60
14	571,62	574,30	572,96	2,68	1,96	2,66	2,31	0,70	0,48	0,75	0,62	0,27
15	573,76	577,68	575,72	3,92	1,81	2,64	2,22	0,83	0,38	0,86	0,62	0,48
16	573,89	576,43	575,16	2,54	1,78	2,44	2,11	0,66	0,50	0,90	0,70	0,40
17	571,98	575,48	573,73	3,50	1,49	2,44	1,96	0,95	0,26	0,64	0,45	0,38
18	573,84	576,49	575,16	2,65	1,53	2,57	2,05	1,04	0,21	0,83	0,52	0.62
19	573,19	574,94	574,06	1,75	1,72	2,75	2,24	1,03	0,37	0,92	0,64	0,55
20	573,19	576,07	574.63	2,88	2,36	2,72	2,54	0,36	0,58	0,94	0,76	0,36
21	576,37	579,23	577,80	2,86	2,02	2,71	2,36	0,69	0,72	0,89	0,80	0,17
22	578,45	579,85	579,15	1,40	2,21	2,62	2,42	0,41	0,63	0,84	0,74	0,21
23	572,52	578,69	575,60	6,17	2,19	2,69	2,44	0,50	0,63	0,93	0,78	0,30
24	571,64	575,78	573,71	4,14	2,55	3,09	2,82	0,54	0,64	0,93	0,78	0,29
25	571,89	575,45	573,67	3,56	2,47	2,96	2,72	0,49	0,76	0,94	0,85	0,18
26	570,00	571,80	570,90	1,80	1,83	2,50	2,16	0,67	0.54	0,78	0,66	0,24
27	570,52	572,47	571,50	1,95	1,67	1,90	1,78	0,23	0,44	0,74	0,59	0.30
28	570,80	573,43	572,12	2,63	1,55	2.02	1,78	0,47	0.45	0,88	0,66	0.43
29	565,32	571,80	568,56	6,48	1,68	2,49	2,08	0,81	0,30	0,84	0,57	0,54
30	563,68	569,62	566.65	5,94	1,65	2,58	2,12	0,93	0,35	0,69	0,52	0,34
31	569,72	576,04	572,88	6,32	1,59	2,19	1,89	0,60	0,37	0,82	0,60	0,45
Среднія. Moyen.	573,26	576,49	574,87	3,23	1,65	2,26	1,95	0,62	0,45	0,84	0,64	0,39

АПРѢЛЬ. AVRIL.

Число. Date.	Барометръ при 13°$\frac{1}{3}$ Р. Baromètre à 13°$\frac{1}{3}$ R.				Упругость паровъ e″. Pression des vapeurs d'eau e″.				Относительная сырость $\frac{e''}{e}$. Humidité relative $\frac{e''}{e}$.			
	Наим. Minim.	Наиб. Maxim.	Среднія. Moyen.	Разн. Différ.	Наим. Minim.	Наиб. Maxim.	Среднія. Moyen.	Разн. Différ.	Наим. Minim.	Наиб. Maxim.	Среднія. Moyen.	Разн. Différ.
1	574,59	576,05	575,32	1,46	2,17	2,53	2,35	0,36	0,55	0,85	0,70	0,30
2	572,25	574,73	573,49	2,48	1,38	2,56	1,97	1,18	0,48	0,80	0,64	0,32
3	572,17	573,03	572,60	0,86	1,22	1,76	1,49	0,54	0,49	0,83	0,66	0,34
4	572,86	575,02	573,94	2,16	1,21	1,63	1,42	0,42	0,40	0,74	0,57	0,34
5	574,21	575,31	574,76	1,10	1,51	2,18	1,84	0,67	0,57	0,92	0,74	0,35
6	573,51	575,26	574,38	1,75	1,69	2,22	1,96	0,53	0,42	0,86	0,64	0,44
7	573,40	575,20	574,30	1,80	1,64	2,41	2,02	0,77	0,41	0,84	0,62	0,43
8	571,60	573,52	572,56	1,92	1,82	2,81	2,32	0,99	0,35	0,90	0,62	0,55
9	571,97	575,82	573,90	3,85	1,97	2,91	2,44	0,94	0,61	0,92	0,76	0,31
10	574,61	577,51	576,06	2,90	1,71	2,94	2,32	1,23	0,28	1,00	0,64	0,72
11	573,72	576,01	574,86	2,29	2,42	3,20	2,81	0,78	0,43	0,86	0,64	0,43
12	571,81	573,12	572,46	1,31	2,35	3,29	2,82	0,94	0,39	0,91	0,65	0,52
13	572,22	573,04	572,63	0,82	2,05	2,86	2,46	0,81	0,56	0,81	0,68	0,25
14	572,22	574,30	573,26	2,08	1,95	2,26	2,10	0,31	0,43	0,72	0,58	0,29
15	572,44	574,30	573,37	1,86	1,79	2,98	2,38	1,19	0,35	0,90	0,62	0,55
16	569,66	573,77	571,72	4,11	3,07	3,51	3,29	0,44	0,59	0,92	0,76	0,33
17	567,93	571,63	569,78	3,70	2,03	3,59	2,81	1,56	0,51	0,79	0,65	0,28
18	571,24	574,14	572,69	2,90	1,85	2,87	2,36	1,02	0,45	0,85	0,65	0,40
19	572,54	574,08	573,31	1,54	2,76	3,31	3,03	0,55	0,51	0,91	0,71	0,40
20	572,67	574,24	573,46	1,57	2,71	3,45	3,08	0,74	0,57	0,92	0,74	0,35
21	573,15	573,95	573,55	0,80	3,14	3,84	3,49	0,70	0,70	0,91	0,80	0,21
22	566,44	573,11	569,78	6,67	3,60	4,19	3,90	0,59	0,72	0,93	0,82	0,21
23	564,56	567,33	565,94	2,77	2,61	4,57	3,59	1,96	0,57	0,94	0,76	0,37
24	566,39	571,76	569,08	5,37	1,99	2,74	2,36	0,75	0,43	0,60	0,52	0,17
25	570,36	571,83	571,10	1,47	1,93	3,61	2,77	1,68	0,31	0,85	0,58	0,54
26	567,49	569,99	568,74	2,50	2,81	3,78	3,39	0,97	0,43	0,93	0,68	0,50
27	567,05	571,13	569,09	4,08	2,17	3,29	2,73	1,12	0,45	0,90	0,68	0,45
28	570,87	573,10	571,98	2,23	1,77	2,33	2,05	0,56	0,50	0,69	0,60	0,19
29	572,89	576,27	574,58	3,38	1,51	2,01	1,76	0,50	0,34	0,68	0,51	0,34
30	574,83	575,98	575,40	1,15	1,42	2,53	1,98	1,11	0,27	0,84	0,56	0,57
Среднія. Moyen.	571,39	573,82	572,60	2,43	2,08	2,94	2,51	0,86	0,47	0,85	0,66	0,38

МАЙ. MAI.

Число. Date.	Наим. Minim.	Наиб. Maxim.	Среднія. Moyen.	Разн. Différ.	Наим. Minim.	Наиб. Maxim.	Среднія. Moyen.	Разн. Différ.	Наим. Minim.	Наиб. Maxim.	Среднія. Moyen.	Разн. Différ.
1	575,17	578,24	576,70	3,07	1,71	3,30	2,50	1,59	0,46	0,79	0,62	0,33
2	576,00	578,29	577,14	2,29	1,91	2,49	2,20	0,58	0,53	0,89	0,71	0,36
3	573,60	575,63	574,62	2,03	2,06	2,76	2,41	0,70	0,30	0,61	0,46	0,31
4	573,40	577,29	575,34	3,89	1,74	3,25	2,50	1,51	0,23	0,82	0,52	0,59
5	575,19	577,81	576,50	2,62	2,25	3,54	2,99	1,29	0,42	0,83	0,62	0,41
6	575,71	577,62	576,66	1,91	3,28	4,21	3,74	0,93	0,38	0,86	0,62	0,48
7	574,80	577,29	576,04	2,49	3,87	4,84	4,36	0,97	0,53	0,95	0,74	0,42
8	571,11	574,33	572,72	3,22	4,04	4,88	4,46	0,84	0,52	0,93	0,72	0,41
9	569,03	571,12	570,07	2,09	3,51	4,66	4,09	1,15	0,57	0,86	0,72	0,29
10	570,58	573,14	571,86	2,56	2,96	4,01	3,48	1,05	0,50	0,68	0,59	0,18
11	571,03	574,00	572,52	2,97	3,07	3,82	3,44	0,75	0,42	0,72	0,57	0,30
12	571,05	573,12	572,08	2,07	3,68	4,52	4,10	0,84	0,46	0,95	0,70	0,49
13	570,62	572,32	571,47	1,70	3,08	4,15	3,62	1,07	0,50	0,73	0,62	0,23
14	570,41	573,45	571,93	3,04	3,57	4,78	4,18	1,21	0,48	0,95	0,72	0,47
15	571,80	573,88	571,84	2,08	3,32	4,61	3,96	1,29	0,60	0,89	0,74	0,29
16	571,12	572,92	572,02	1,80	3,28	4,68	3,98	1,40	0,50	0,88	0,69	0,38
17	570,36	572,40	571,38	2,04	2,52	4,62	3,57	2,10	0,56	0,92	0,74	0,36
18	570,66	573,08	571,87	2,42	3,41	5,02	4,22	1,61	0,57	0,93	0,75	0,36
19	571,77	573,92	572,84	2,15	4,59	5,80	5,20	1,21	0,59	0,90	0,74	0,31
20	570,17	572,49	571,33	2,32	3,75	6,10	4,92	2,35	0,52	0,88	0,70	0,36
21	569,13	571,39	570,26	2,26	3,13	4,38	3,76	1,25	0,40	0,77	0,58	0,37
22	570,73	573,80	572,26	3,07	3,60	4,33	3,96	0,73	0,52	0,83	0,68	0,31
23	572,23	575,87	574,05	3,64	3,51	4,82	4,16	1,31	0,46	0,79	0,62	0,33
24	575,00	578,77	576,88	3,77	2,70	4,98	3,84	2,28	0,44	0,72	0,58	0,28
25	576,96	578,32	577,64	1,36	3,98	5,22	4,60	1,24	0,44	0,92	0,68	0,48
26	575,65	577,08	576,36	1,43	3,42	5,22	4,32	1,80	0,37	0,91	0,64	0,54
27	574,14	576,44	575,29	2,30	3,41	5,43	4,42	2,02	0,38	0,67	0,52	0,29
28	573,58	575,26	574,42	1,68	4,29	5,52	4,90	1,23	0,39	0,87	0,63	0,48
29	572,24	574,19	573,22	1,95	3,17	4,50	3,84	1,33	0,32	0,82	0,57	0,50
30	572,39	574,36	573,38	1,97	3,63	5,03	4,33	1,40	0,60	0,88	0,74	0,28
31	571,32	574,24	572,78	2,92	3,98	5,05	4,52	1,07	0,54	0,91	0,72	0,37
Среднія. Moyen.	572,48	574,90	573,69	2,42	3,24	4,53	3,89	1,29	0,47	0,84	0,65	0,37

ІЮНЬ. JUIN.

Число. Date.	Барометръ при 13° $\frac{1}{3}$ Р. Baromètre à 13° $\frac{1}{3}$ R. Наим. Minim.	Наиб. Maxim.	Средн. Moyen.	Разн. Differ.	Упругость паровъ e″. Pression des vapeurs d'eau e″. Наим. Minim.	Наиб. Maxim.	Средн. Moyen.	Разн. Differ.	Относительная сырость $\frac{e''}{e}$. Humidité relative $\frac{e''}{e}$. Наим. Minim.	Наиб. Maxim.	Средн. Moyen.	Разн. Differ.
1	573,01	575,65	574,33	2,64	4.19	5.65	4,92	1,46	0,46	0,86	0,66	0,40
2	571,79	574.61	573,20	2,82	4,22	5,47	4,84	1,25	0,50	0,92	0,71	0,42
3	568,78	572,38	570,58	3,60	3,93	5,29	4,61	1,36	0,48	0,83	0,66	0,35
4	566.23	570,20	568,22	3,97	3,23	6,00	4,62	2,77	0,45	0,72	0,58	0,27
5	567,27	575,48	571,38	8,21	2,23	4,59	3,41	2,36	0,42	0,67	0,54	0,25
6	574,87	579.16	577,02	4,29	2,92	4,07	3,50	1,15	0,35	0,76	0,56	0,41
7	574,92	578,80	576,86	3,88	3,59	4,57	4,08	0,98	0,47	0,88	0,68	0,41
8	573,67	577,00	575,34	3,33	3,92	5,04	4,48	1,12	0,37	0,78	0,58	0,41
9	575,23	577,23	576,23	2,00	3,51	4,84	4,18	1,33	0,35	0,70	0,52	0,35
10	571,68	575,58	573,63	3,90	3,38	4,30	3,84	0,92	0.31	0,86	0,58	0,55
11	568,86	571,24	570,05	2,38	3,89	5,11	4,50	1,22	0,33	0,82	0,58	0,49
12	568,39	571,15	569,77	2,76	3,98	5,19	4,58	1,21	0,55	0,71	0,63	0,16
13	570,62	573,36	571,99	2,74	3,81	5,41	4,61	1,60	0,43	0,89	0,66	0,46
14	569.10	572,06	570,58	2,96	4,33	5.72	5,02	1,39	0,40	0,89	0,64	0.49
15	567.40	569,51	568,46	2,11	4,27	5,67	4,97	1,40	0,39	0,78	0,58	0,39
16	568.54	571,32	569,93	2,78	4,13	5,22	4,68	1,09	0,40	0,93	0,66	0,53
17	570,67	571,96	571,32	1,29	2,99	4,71	3.85	1,72	0,38	0,76	0,57	0,38
18	570,50	573,47	571,98	2,97	2,22	3,44	2,83	1,22	0,24	0,67	0,46	0,43
19	571,67	574,81	573,24	3,14	2,22	5,06	3,64	2,84	0,22	0,84	0,53	0,62
20	572,80	574.15	573,48	1,35	3,35	5,22	4.28	1,87	0,42	0,82	0,62	0,40
21	571,94	575,55	573,74	3.61	3,55	4,89	4,22	1,34	0,35	0,88	0,62	0,53
22	570,43	574,52	572,47	4,09	3,68	4,69	4,18	1,01	0,39	0,80	0,59	0,41
23	567,56	569,54	568,55	1,98	3,66	4,70	4,18	1,04	0,31	0,81	0,56	0,50
24	566,78	569,07	567,92	2.29	4,56	5,73	5,14	1,17	0,36	0,91	0,64	0,55
25	566,74	569,29	568,02	2,55	2,95	5,13	4,04	2,18	0,51	0,80	0,66	0,29
26	568.27	570,57	569,42	2,30	2,77	3,55	3,16	0,78	0,48	0,69	0,58	0,21
27	570,20	573,18	571,69	2,98	3,30	4,39	3,84	1,09	0,48	0,80	0,64	0,32
28	572,43	575,30	573,86	2,87	4,16	5,45	4,80	1,29	0,48	0,93	0,70	0,45
29	574,56	576,39	575,47	1,83	4,48	5,19	4,84	0,71	0,44	0,88	0,66	0,45
30	575,05	576,39	575,22	1,33	4,06	4,98	4,52	0,92	0,42	0,82	0,62	0,40
Средніе. Moyen.	570,67	573,63	572,15	2,96	3.58	4,98	4,28	1,40	0,40	0,81	0,61	0,41

ІЮЛЬ. JUILLET.

Число. Date.	Барометръ Наим. Minim.	Наиб. Maxim.	Средн. Moyen.	Разн. Differ.	Упругость паровъ Наим. Minim.	Наиб. Maxim.	Средн. Moyen.	Разн. Differ.	Относительная сырость Наим. Minim.	Наиб. Maxim.	Средн. Moyen.	Разн. Differ.
1	571,70	575,23	573,46	3,53	3,75	4,99	4,37	1,24	0,42	0,87	0,64	0,45
2	570,14	572,72	571,43	2,58	4,32	5.26	4,79	0,94	0,45	0,74	0,60	0,29
3	570,73	573,99	572,36	3,26	4,34	5,76	4,75	0,82	0,43	0,73	0,58	0,30
4	571,93	573,76	572,84	1,83	3,83	5,36	4,59	1,53	0,37	0.75	0,56	0,38
5	571,38	572,78	572,08	1,40	3,60	4,98	4,29	1,38	0,32	0,74	0,53	0,42
6	569,55	571,67	570,61	2,12	4,35	5,57	4,96	1,22	0,33	0,73	0,53	0,40
7	568,63	570.17	560,40	1,54	4,06	5,50	4,78	1,44	0,33	0,69	0,51	0,36
8	567,89	569,70	568,80	1,81	4,53	5,77	5,15	1,24	0,29	0,68	0,48	0,39
9	568,10	571,91	570,00	3,81	4,85	5,27	5,06	0,42	0,29	0,65	0,47	0,36
10	570,61	573.22	571,92	2,61	3,89	5,13	4,51	1,24	0,36	0,50	0,53	0,34
11	571,79	573,45	572.62	1,66	3,97	4,92	4,44	0,95	0,42	0,64	0,53	0,22
12	572,44	573,32	572,88	0,88	3,70	5,10	4,40	1,40	0,56	0,88	0,72	0,32
13	572,20	573,96	573,08	1,76	3,65	4,76	4,20	1,11	0,44	0,78	0,61	0,34
14	572,45	573,64	573,04	1,19	4,89	5,42	5,16	0,53	0,46	0,82	0,64	0,36
15	570,90	572,53	571,72	1,63	4,47	5,43	4,95	0,96	0,38	0,80	0,59	0,42
16	569,73	571,41	570,57	1,68	4,55	5,70	5,12	1,15	0,37	0,72	0,54	0,35
17	569,18	571,73	570,46	2,55	4,57	5,67	5,12	1,10	0,38	0,66	0,52	0,28
18	570,43	571,93	571.18	1,50	5,20	6,52	5,86	1,32	0,49	0,78	0,64	0,29
19	570,12	571,62	570,87	1,50	4,97	6,03	5,50	1,06	0,39	0,79	0,59	0,40
20	568,27	572,23	570,25	3,96	4,80	5,57	5,18	0,77	0,31	0,67	0,49	0,36
21	571,04	574,47	572,76	3,43	5,01	5,56	5,28	0,55	0,41	0,77	0,59	0,36
22	572,48	576,03	574,26	3,55	4,82	5,76	5,29	0,94	0.34	0,80	0,57	0,46
23	573,74	574,98	574,36	1.24	4,14	6,61	5,38	2,47	0,29	0,85	0,57	0,56
24	573,15	574,38	573,76	1,23	4,37	6,01	5,19	1,64	0,36	0,82	0,59	0,46
25	571,77	573,40	572.58	1,63	4,19	5,01	4,60	0,82	0,29	0,65	0,47	0,36
26	569,58	571,84	570,71	2,26	3,23	4,67	3,95	1,44	0,20	0,69	0,44	0,49
27	568,84	570,88	569,86	2,04	3,40	4,27	3,84	0,87	0,21	0,65	0,43	0,44
28	567,50	569,83	568,66	2,33	3,41	4,55	3,98	1,14	0,21	0,64	0,42	0,43
29	566,46	569,71	568,08	3,25	3,80	6,12	4,96	2,32	0,20	0,68	0,44	0,48
30	569,35	572,47	570,91	3,12	4,65	5,36	5,00	0,71	0,43	0,67	0,55	0,24
31	570,07	572,90	571,48	2,83	4,87	5,57	5,22	0,70	0.38	0,66	0,52	0,28
Средніе. Moyen.	570,39	572,64	571,52	2,25	4,26	5,41	4,83	1,14	0,36	0,73	0,54	0,37

АВГУСТЪ. AOUT.

Число. Date.	Барометръ при 13°$\frac{1}{3}$ Р. Baromètre à 13°$\frac{1}{3}$ R.				Упругость паровъ e″. Pression des vapeurs d'eau e″.				Относительная сырость $\frac{e''}{e'}$. Humidité relative $\frac{e''}{e'}$.			
	Наим. Minim.	Наиб. Maxim.	Средніе. Moyen.	Разн. Differ.	Наим. Minim.	Наиб. Maxim.	Средніе. Moyen.	Разн. Differ.	Наим. Minim.	Наиб. Maxim.	Средніе. Moyen.	Разн. Differ.
1	569,80	572,41	571,10	2,61	5,01	5,78	5,40	0,77	0,36	0,68	0,52	0,32
2	570,73	572,28	571,50	1,55	5,18	6,41	5,80	1,23	0,47	0,93	0,70	0,46
3	567,16	570,97	569,06	3,81	5,05	6,03	5,54	0,98	0,50	0,89	0,69	0,39
4	567,32	570,63	568,98	3,31	3,27	5,10	4,18	1,83	0,45	0,68	0,56	0,23
5	570,09	575,67	572,88	5,58	2,74	4,92	3,83	2,18	0,32	0,90	0,61	0,58
6	574,64	575,57	575,10	0,93	4,92	5,48	5,20	0,56	0,64	0,95	0,80	0,31
7	574,68	576,55	575,62	1,87	4,33	5,12	4,72	0,79	0,52	0,79	0,66	0,27
8	574,39	576,48	575,44	2,09	4,30	5,72	5,01	1,42	0,49	0,89	0,69	0,40
9	573,23	575,73	574,48	2,50	2,95	4,69	3,82	1,74	0,35	0,64	0,50	0,29
10	574,91	577,65	576,28	2,74	3,15	4,62	3,88	1,47	0,36	0,71	0,54	0,35
11	574,00	576,38	575,19	2,38	3,93	4,79	4,36	0,86	0,42	0,84	0,63	0,42
12	572,24	574,11	573,18	1,87	3,83	4,57	4,20	0,74	0,33	0,80	0,56	0,47
13	571,42	573,15	572,28	1,73	3,72	4,84	4,28	1,12	0,31	0,70	0,50	0,39
14	570,54	572,02	571,28	1,48	4,29	5,23	4,76	0,94	0,39	0,73	0,56	0,34
15	567,01	571,16	569,08	4,15	4,22	6,11	5,16	1,89	0,30	0,83	0,56	0,53
16	570,44	573,65	572,04	3,21	2,82	5,44	4,13	2,62	0,38	0,86	0,62	0,48
17	573,34	575,98	574,66	2,64	3,12	4,70	3,91	1,58	0,34	0,75	0,54	0,41
18	573,97	576,35	575,16	2,38	3,44	4,50	3,97	1,06	0,35	0,84	0,60	0,49
19	571,59	575,06	573,32	3,47	3,59	4,46	4,02	0,87	0,34	0,82	0,58	0,48
20	569,06	571,07	570,06	2,01	3,89	5,36	4,62	1,47	0,36	0,88	0,62	0,52
21	568,66	572,56	570,61	3,90	3,29	4,98	4,14	1,69	0,28	0,68	0,48	0,40
22	569,73	573,46	571,60	3,73	2,86	4,67	3,76	1,81	0,19	0,73	0,46	0,54
23	569,03	571,36	570,20	2,33	3,58	5,15	4,36	1,57	0,24	0,68	0,46	0,44
24	568,15	570,74	569,44	2,59	3,91	5,10	4,50	1,19	0,28	0,71	0,50	0,43
25	568,68	574,55	571,62	5,87	3,73	4,42	4,08	0,69	0,28	0,73	0,50	0,45
26	572,82	576,40	574,61	3,58	4,03	4,71	4,37	0,68	0,42	0,75	0,58	0,33
27	575,00	577,99	576,50	2,99	4,45	5,62	5,04	1,17	0,45	0,85	0,65	0,40
28	577,02	578,34	577,68	1,32	3,63	4,67	4,15	1,04	0,39	0,67	0,53	0,28
29	575,55	577,16	576,36	1,61	3,61	4,68	4,14	1,07	0,34	0,71	0,52	0,37
30	576,10	577,73	576,92	1,63	3,88	4,74	4,31	0,86	0,40	0,81	0,60	0,41
31	575,65	577,16	576,40	1,51	3,71	4,41	4,06	0,70	0,32	0,64	0,48	0,32
Средніе. Moyen.	571,84	574,53	573,18	2,69	3,82	5,07	4,44	1,24	0,37	0,78	0,57	0,40

СЕНТЯБРЬ. SEPTEMBRE.

Число. Date.	Наим. Minim.	Наиб. Maxim.	Средніе. Moyen.	Разн. Differ.	Наим. Minim.	Наиб. Maxim.	Средніе. Moyen.	Разн. Differ.	Наим. Minim.	Наиб. Maxim.	Средніе. Moyen.	Разн. Differ.
1	573,81	575,92	574,86	2,11	3,71	4,47	4,09	0,76	0,37	0,79	0,58	0,42
2	572,67	575,32	574,00	2,65	4,12	5,09	4,60	0,97	0,37	0,75	0,56	0,38
3	573,09	575,39	574,24	2,30	3,46	5,12	4,29	1,66	0,31	0,70	0,50	0,39
4	573,16	575,57	574,36	2,41	2,99	4,46	3,72	1,47	0,26	0,64	0,45	0,38
5	572,63	575,14	573,88	2,51	3,24	4,93	4,08	1,69	0,31	0,81	0,56	0,50
6	571,65	573,41	572,53	1,76	3,54	4,33	3,94	0,79	0,33	0,82	0,58	0,49
7	570,79	573,64	572,22	2,85	3,86	5,11	4,48	1,25	0,31	0,81	0,56	0,50
8	571,46	574,54	573,00	3,08	4,34	5,19	4,76	0,85	0,36	0,85	0,60	0,49
9	571,65	574,27	572,96	2,62	3,64	5,50	4,57	1,86	0,30	0,75	0,52	0,45
10	571,09	573,10	572,10	2,01	3,58	5,53	4,56	1,95	0,31	0,88	0,60	0,57
11	570,93	573,18	572,06	2,25	3,91	5,23	4,57	1,32	0,44	0,87	0,66	0,43
12	571,17	573,81	572,49	2,64	4,23	5,35	4,79	1,12	0,48	0,91	0,70	0,43
13	573,58	577,71	575,64	4,13	4,09	5,50	4,80	1,41	0,73	0,92	0,82	0,19
14	576,28	577,77	577,02	1,49	4,31	4,93	4,62	0,62	0,66	0,92	0,79	0,26
15	576,20	577,46	576,83	1,26	4,18	5,05	4,62	0,87	0,53	0,93	0,73	0,40
16	575,25	577,51	576,38	2,26	4,11	5,12	4,62	1,01	0,52	0,91	0,72	0,39
17	575,97	577,32	576,64	1,35	4,46	5,36	4,91	0,90	0,51	0,91	0,71	0,40
18	574,16	575,68	574,92	1,52	3,82	4,74	4,28	0,92	0,46	0,91	0,68	0,45
19	572,68	576,14	574,41	3,46	3,89	5,00	4,44	1,11	0,42	0,81	0 62	0,39
20	574,88	576,05	575,46	1,17	2,98	3,80	3,39	0,82	0,41	0,71	0,56	0,30
21	574,66	576,51	575,58	1,85	2,44	4,32	3,38	1,88	0,29	0,82	0,56	0,53
22	573,51	575,36	574,44	1,85	3,41	4,53	3,97	1,12	0,51	0,87	0,69	0,36
23	572,40	574,85	573,62	2,45	3,84	5,05	4,44	1,21	0,44	0,85	0,64	0,41
24	573,78	580,51	577,14	6,73	3,29	4,60	3,94	1,31	0,45	0,91	0,68	0,46
25	579,61	581,26	580,44	1,65	3,14	4,02	3,58	0,88	0,49	0,89	0,69	0,40
26	578,91	580,88	579,90	1,97	3,21	3,81	3,51	0,60	0,48	0,82	0,65	0,34
27	579,98	581,20	580,59	1,22	2,73	4,16	3,44	1,43	0,47	0,88	0,68	0,41
28	577,72	579,78	578,75	2,06	2,56	3,59	3,08	1,03	0,42	0,91	0,66	0,49
29	575,58	577,09	576,34	1,51	2,62	3,91	3,26	1,29	0,37	0,90	0,64	0,53
30	574,92	578,61	576,76	3,69	3,11	4,30	3,71	1,19	0,40	0,89	0,64	0,49
Средніе. Moyen.	574,14	576,50	575,32	2,36	3,56	4,74	4,15	1,18	0,42	0,84	0,63	0,42

ОКТЯБРЬ. OCTOBRE.

Число. Date.	Барометръ при 13°⅓ P. Baromètre à 13°⅓ R. Наим. Minim.	Наиб. Maxim.	Средн. Moyen.	Разн. Differ.	Упругость паровъ e″. Pression des vapeurs d'eau e″. Наим. Minim.	Наиб. Maxim.	Средн. Moyen.	Разн. Differ.	Относительная сырость $\frac{e''}{e}$. Humidité relative $\frac{e''}{e}$. Наим. Minim.	Наиб. Maxim.	Средн. Moyen.	Разн. Differ.
1	577,98	580,10	579,04	2,12	3,76	4,34	4,05	0,58	0,48	0,84	0,66	0,36
2	578,37	579,85	579,11	1,48	3,72	4,37	4,04	0,65	0,49	0,83	0,66	0,34
3	578,23	579,19	578,71	0,96	3,58	4,50	4,04	0,92	0,51	0,90	0,70	0,39
4	577,66	579,45	578,56	1,79	3,72	4,36	4,04	0,64	0,50	0,93	0,72	0,43
5	578,76	580,74	579,75	1,98	3,79	4,41	4,10	0,62	0,72	0,93	0,82	0,21
6	580,10	582,03	581,06	1,93	3,23	3,97	3,60	0,74	0,62	0,93	0,78	0,31
7	580,76	583,73	582,24	2,97	2,77	3,84	3,30	1,07	0,54	0,89	0,72	0,35
8	581,58	583,59	582,58	2,01	2,80	3,54	3,17	0,74	0,59	0,91	0,75	0,32
9	578,75	581,26	580,00	2,51	2,43	3,30	2,86	0,87	0,54	0,93	0,74	0,39
10	575,62	578,27	576,94	2,65	2,61	4,01	3,31	1,40	0,50	0,94	0,72	0,44
11	573,51	575,05	574,28	1,54	2,61	3,84	3,22	1,23	0,43	0,87	0,65	0,44
12	571,78	576,16	573,97	4,38	2,44	3,55	3,00	1,11	0,34	0,73	0,54	0,39
13	575,22	580,91	578,06	5,69	2,15	3,38	2,76	1,23	0,33	0,85	0,59	0,52
14	580,16	585,07	582,62	4,91	2,81	3,25	3,03	0,44	0,63	0,89	0,76	0,26
15	584,43	587,35	585,89	2,92	1,90	2,86	2,38	0,96	0,58	0,74	0,66	0,16
16	580,72	585,47	583,10	4,75	1,78	2,26	2,02	0,48	0,47	0,90	0,68	0,43
17	578,27	580,08	579,18	1,81	1,70	2,31	2,00	0,61	0,43	0,94	0,68	0,51
18	575,84	578,40	577,12	2,56	1,98	2,48	2,23	0,50	0,45	0,92	0,68	0,47
19	573,94	577,47	575,70	3,53	2,32	2,94	2,63	0,62	0,39	0,72	0,56	0,33
20	577,17	580,05	578,61	2,88	2,43	2,88	2,66	0,45	0,40	0,80	0,60	0,40
21	576,21	578,61	577,41	2,40	2,15	2,94	2,55	0,79	0,41	0,93	0,67	0,52
22	573,84	575,93	574,88	2,09	2,12	3,29	2,70	1,17	0,38	0,93	0,66	0,55
23	571,38	573,31	572,34	1,93	2,00	3,06	2,53	1,06	0,41	0,88	0,64	0,47
24	570,77	573,34	572,06	2,57	2,18	3,39	2,78	1,21	0,37	0,93	0,65	0,56
25	569,92	571,62	570,77	1,70	2,49	3,52	3,00	1,03	0,50	0,90	0,70	0,40
26	567,80	570,35	569,08	2,55	1,98	3,12	2,55	1,14	0,39	0,69	0,54	0,30
27	569,14	573,32	571,23	4,18	0,83	1,91	1,37	1,08	0,14	0,67	0,40	0,53
28	572,24	577,21	574,72	4,97	1,62	2,82	2,22	1,20	0,33	0,93	0,63	0,60
29	577,01	578,12	577,56	1,11	2,49	2,83	2,66	0,34	0,63	0,93	0,78	0,30
30	576,89	577,78	577,34	0,89	2,66	2,89	2,78	0,23	0,73	0,93	0,83	0,20
31	575,74	577,13	576,44	1,39	1,89	2,80	2,34	0,91	0,56	0,79	0,68	0,23
Среднія. Moyen.	576,12	578,74	577,43	2,62	2,48	3,32	2,90	0,84	0,48	0,87	0,67	0,39

НОЯБРЬ. NOVEMBRE.

Число. Date.	Наим. Minim.	Наиб. Maxim.	Средн. Moyen.	Разн. Differ.	Наим. Minim.	Наиб. Maxim.	Средн. Moyen.	Разн. Differ.	Наим. Minim.	Наиб. Maxim.	Средн. Moyen.	Разн. Differ.
1	576,59	584,15	580,37	7,56	1,63	2,16	1,90	0,53	0,42	0,86	0,64	0,44
2	583,12	585,96	584,54	2,84	1,90	2,44	2,17	0,54	0,52	0,91	0,72	0,39
3	581,66	584,73	583,20	3,07	1,83	2,61	2,22	0,78	0,51	0,92	0,72	0,41
4	578,67	580,75	579,71	2,08	2,21	2,96	2,58	0,75	0,52	0,94	0,73	0,42
5	575,36	578,35	576,86	2,99	2,53	3,14	2,84	0,61	0,71	0,96	0,84	0,25
6	573,56	575,04	574,30	1,48	2,58	3,18	2,88	0,60	0,63	0,91	0,77	0,28
7	572,58	575,67	574,12	3,09	2,04	2,81	2,42	0,77	0,47	0,92	0,70	0,45
8	573,42	574,59	574,00	1,17	2,28	3,15	2,72	0,87	0,56	0,93	0,74	0,37
9	573,58	577,64	575,61	4,06	2,37	2,91	2,64	0,54	0,61	0,79	0,70	0,18
10	576,58	579,51	578,04	2,93	2,47	3,01	2,74	0,54	0,60	0,93	0,76	0,33
11	579,48	586,70	583,09	7,22	2,41	2,99	2,70	0,58	0,54	0,93	0,74	0,39
12	582,90	586,34	584,62	3,44	2,23	2,61	2,42	0,38	0,73	0,93	0,83	0,20
13	579,44	582,27	580,86	2,83	1,84	2,87	2,36	1,03	0,65	0,96	0,80	0,31
14	578,10	580,27	579,18	2,17	2,32	2,93	2,62	0,61	0,41	0,68	0,54	0,27
15	579,45	581,29	580,37	1,84	2,44	3,09	2,76	0,65	0,49	0,82	0,66	0,33
16	578,84	582,77	580,80	3,93	1,91	2,43	2,17	0,52	0,48	0,87	0,68	0,39
17	582,05	582,92	582,48	0,87	2,34	2,94	2,64	0,60	0,80	0,90	0,85	0,10
18	578,76	581,60	580,18	2,84	1,62	2,49	2,06	0,87	0,66	0,88	0,77	0,22
19	576,96	579,72	578,34	2,76	1,61	2,59	2,10	0,98	0,53	0,88	0,70	0,35
20	578,60	581,87	580,24	3,27	2,32	2,97	2,64	0,65	0,45	0,96	0,70	0,51
21	580,19	583,29	581,74	3,10	1,93	3,09	2,51	1,16	0,76	0,94	0,85	0,18
22	581,20	582,89	582,04	1,69	1,54	2,51	2,02	0,97	0,70	0,96	0,83	0,26
23	580,73	582,68	581,70	1,95	1,41	2,15	1,78	0,74	0,45	0,92	0,68	0,47
24	576,65	580,75	578,70	4,10	1,72	2,15	1,94	0,43	0,50	0,88	0,69	0,38
25	574,05	576,52	575,28	2,47	2,06	2,72	2,39	0,66	0,51	0,84	0,68	0,33
26	574,06	578,65	576,36	4,59	1,67	2,43	2,05	0,76	0,48	0,63	0,56	0,15
27	578,27	582,74	580,50	4,47	1,50	1,89	1,70	0,39	0,41	0,84	0,62	0,43
28	580,33	582,38	581,36	2,05	1,87	2,14	2,00	0,27	0,76	0,93	0,84	0,17
29	575,96	579,61	577,78	3,65	1,36	1,96	1,66	0,60	0,69	0,92	0,80	0,23
30	574,90	577,91	576,40	3,01	1,65	1,96	1,80	0,31	0,53	0,98	0,76	0,45
Среднія. Moyen.	577,87	580,99	579,43	3,12	1,99	2,64	2,31	0,66	0,57	0,89	0,73	0,32

ДЕКАБРЬ. DECEMBRE.

Число. Date.	Барометръ при $13^{\circ}\frac{1}{3}$ Р. Baromètre à $13^{\circ}\frac{1}{3}$ R.				Упругость паровъ e″. Pression des vapeurs d'eau e″.				Относительная сырость $\frac{e''}{e}$. Humidité relative $\frac{e''}{e}$.			
	Наим. Minim.	Наиб. Maxim.	Средн. Moyen.	Разн. Différ.	Наим. Minim.	Наиб. Maxim.	Средн. Moyen.	Разн. Différ.	Наим. Minim.	Наиб. Maxim.	Средн. Moyen.	Разн. Différ.
1	577,76	580,27	579,02	2.51	1,90	2,11	2,00	0.21	0,91	0,96	0,94	0,05
2	574,86	579,55	577,20	4,69	1,70	2,15	1,92	0,45	0,85	0,98	0,92	0,13
3	574,97	577,72	576,34	2,75	1,70	2.40	2,05	0,70	0,72	0.93	0,82	0,21
4	576,41	580,53	578,47	4,12	2,20	2,48	2,34	0,28	0,80	0,94	0,87	0,14
5	580,40	585,79	583,10	5,39	1,88	2,47	2,18	0,59	0,83	0,96	0,90	0,13
6	583,48	585,54	584,51	2,06	1,68	1,92	1,80	0,24	0,82	0,96	0,89	0,14
7	577,94	582,89	580.42	4,95	1,35	1,77	1,56	0,42	0,75	0,96	0,86	0,21
8	577,39	578,94	578,16	1,55	1,81	2,12	1,96	0,31	0,70	0,92	0,81	0,22
9	576,00	577,23	576,62	1,23	1.77	1,98	1,88	0,21	0,65	0,96	0,80	0,31
10	575,25	576,81	576,03	1,56	1,32	1,67	1.50	0,35	0,46	0,92	0,69	0.46
11	573,65	575,48	574,56	1,83	1,55	1,83	1,69	0,28	0,68	0,96	0,82	0,28
12	571,13	573,03	572,08	1,90	1,21	1,67	1,44	0,46	0,67	0,90	0,78	0,23
13	568,79	571,77	570,28	2,98	1,33	1,68	1,50	0,35	0,51	0,91	0,71	0,40
14	563,15	567,68	565,42	4.53	1,55	1,84	1,70	0,29	0,54	0.94	0,74	0,40
15	563,34	569,58	566,46	6,24	1,04	1,82	1,43	0,78	0,54	0,80	0,67	0,26
16	569,53	576,11	572,82	6.58	1,03	1,22	1,12	0,19	0,54	0,85	0,70	0,31
17	575,45	578,63	577,04	3,18	0,91	1,32	1,12	0,41	0,52	0,90	0,71	0,38
18	577,81	581,54	579,68	3,73	0,94	1,35	1,14	0,41	0,55	0.79	0,67	0,24
19	575.64	581,11	578,38	5,47	0,87	1,54	1,20	0.67	0,55	0,85	0,70	0,30
20	571,98	574,72	573,35	2,74	0,97	1,59	1,28	0.62	0,55	0,90	0,72	0,35
21	574,29	580,43	577,36	6,14	0,95	1.39	1,17	0,44	0,41	0,80	0,60	0,39
22	579,09	579.66	579.38	0,57	0,95	1,49	1,22	0,54	0,55	0,94	0,74	0,39
23	577,42	578,76	578,09	1,34	0,97	1.36	1,16	0,39	0,50	0,89	0,70	0,39
24	575,12	576,80	575,96	1,68	0,98	1,23	1,10	0,25	0,42	0,79	0,60	0,37
25	573,84	576,44	575,14	2,60	0,83	1,39	1,11	0,56	0,29	0,79	0,54	0,50
26	574,75	576,46	575,60	1,71	1,20	1,61	1,40	0,41	0,49	0.94	0,72	0,45
27	567,73	574,05	570,89	6,32	1,68	2,04	1,86	0,36	0,88	0,98	0,93	0,10
28	565,20	566,98	566.09	1,78	1,69	2,36	2,02	0,67	0,77	0,92	0,84	0,15
29	562,00	565,85	563,92	3,85	1,51	2,19	1,85	0,68	0,63	0,92	0,78	0,29
30	565,12	575.75	570,44	10,63	0,72	1,42	1,07	0,70	0,41	0,74	0,58	0,33
31	572,33	576,16	574,24	3,83	0,81	1.06	0.94	0,25	0.51	0,82	0,66	0,31
Среднія. Moyen.	573,28	576,85	575.07	3,56	1,32	1,76	1,54	0.43	0,61	0,90	0,76	0,28

Выводы изъ метеорологическихъ наблюденій, произведенныхъ на Кавказскомъ краѣ.

ИЗЪЯСНЕНІЕ ЗНАКОВЪ,

употребленныхъ въ слѣдующихъ таблицахъ.

B	значитъ:	Средняя высота барометра, выраженная въ русскихъ полулиніяхъ и приведенная къ нормальной температурѣ $+13^\circ\frac{1}{3}$ по 80-ти градусному термометру.
T	—	Средняя температура воздуха въ тѣни, по 80-ти градусному термометру.
T_1 или T_2		Наибольшая температура, которая была замѣчена въ 1 часъ или въ 2 часа по полудни, по 80-ти градусному термометру.
t_7	—	Наименьшая температура, которая была замѣчена въ 7 часовъ утра, по 80-ти градусному термометру.
(t)	—	Средняя наименьшая температура мѣсяца по термометрографу, по 80-ти градусному термометру.
t —	—	Наименьшая температура мѣсяца, по 80-ти градусному термометру.
e″	—	Среднее давленіе водяныхъ паровъ въ атмосферѣ, выраженное въ русскихъ линіяхъ.
$\frac{e''}{e}$	—	Средняя сырость воздуха, принимая насыщенный влажностью воздухъ за единицу.
P	—	Количество воды, выпавшей въ видѣ дождя или снѣга, выраженное въ русскихъ дюймахъ.
○	—	Число ясныхъ во время производства наблюденій часовъ.
⊖	—	Число облачныхъ во время производства наблюденій часовъ.
⊜	—	Число пасмурныхъ во время производства наблюденій часовъ.
N	—	Число часовъ наблюденій, въ которые дулъ сѣверный вѣтеръ.
NO	—	Число часовъ наблюденій, въ которые дулъ сѣверо-западный вѣтеръ.
O	—	Число часовъ наблюденій, въ которые дулъ западный вѣтеръ.
SO	—	Число часовъ наблюденій, въ которые дулъ юго-западный вѣтеръ.
S	—	Число часовъ наблюденій, въ которые дулъ южный вѣтеръ.
SE	—	Число часовъ наблюденій, въ которые дулъ юго-восточный вѣтеръ.
E	—	Число часовъ наблюденій, въ которые дулъ восточный вѣтеръ
NE	—	Число часовъ наблюденій, въ которые дулъ сѣверо-восточный вѣтеръ.
C	—	Число часовъ наблюденій, въ которые вѣтра не было.
Φ	—	Среднее направленіе вѣтровъ.

Moyennes des observations météorologiques faites dans les provinces Caucasiennes.

EXPLICATION DES SIGNES,

employés dans ces tableaux.

B	—	Hauteur moyenne du baromètre exprimée en demi-lignes anglaises et réduites à la temp. $13^\circ\frac{1}{3}$ R.
T	—	Température moyenne de l'air, en degrés Réaumur.
T_1 ou T_2		La plus haute des températures observées à 1^h ou 2^h après-midi, dans le cours du mois entier.
t_7	—	La plus basse des températures observées à 7^h du matin, dans le cours du mois entier.
(t)	—	Plus basse température moyenne du mois, observée par le moyen du thermomètrographe.
t—	—	Plus basse température du mois, observée par le moyen du thermomètrographe.
e″	—	Pression moyenne des vapeurs d'eau, répandues dans l'athmosphère, exprimée en lignes anglaises.
$\frac{e''}{e}$	—	Humidité moyenne de l'air, en prenant pour unité l'air saturé de vapeur.
P	—	Quantité d'eau tombée du ciel en forme de pluie et de neige, exprimée en pouces anglais.
○	—	Nombre des jours sereins.
⊖	—	Nombre des jours nuageux.
⊜	—	Nombre des jours couverts.
N	—	Nombre des heures d'observations, auxquelles a soufflé le vent du Nord.
NO	—	Nombre des heures d'observations, auxquelles a soufflé le vent du Nordouest.
O	—	Nombre des heures d'observations, auxquelles a soufflé le vent de l'Ouest.
SO	—	Nombre des heures d'observations, auxquelles a soufflé le vent du Sudouest.
S	—	Nombre des heures d'observations, auxquelles a soufflé le vent du Sud.
SE	—	Nombre des heures d'observations, auxquelles a soufflé le vent du Sudest.
E	—	Nombre des heures d'observations, auxquelles a soufflé le vent de l'Est.
NE	—	Nombre des heures d'observations, auxquelles a soufflé le vent du Nordest.
C	—	Nombre des heures d'observations, auxquelles il n'y avait point de vent.
Φ	—	Direction moyenne des vents.

Тифлисъ. Tiflis.

Мѣсяцы	B	T	T_1	t_7	(t)	t—	e''	$\frac{e''}{e}$	P	○	◍	◉	N	NO	O	SO	S	SE	E	NE	C	Φ
Дек.1862 Déc.	576,50	—0,48	+5,4	—9,0	—2,68	—9,9	1,42	0,81	1,351	6	52	35	»	46	»	»	»	28	»	1	18	N 41° 51′ O
Янв.1863 Janv	578,77	—1,06	+5,0	—8,1	—4,02	—8,4	1,28	0,77	0,585	14	67	12	»	31	»	»	»	5	»	»	57	N 45° 0′ O
Февр. Févr.	576,59	—0,42	+6,4	—5,9	—2,78	—12,6	1,26	0,71	0,819	1	60	23	6	43	»	1	»	8	»	»	26	N 40° 22′ O
Мартъ Mars	575,08	+5,36	+15,6	—3,8	+1,69	—4,2	1,93	0,67	0,627	5	70	18	4	30	5	»	»	24	»	»	30	N 48° 17′ O
Апр. Avril	572,73	+7,91	+16,0	+0,2	+4,59	—0,5	2,47	0,68	1,779	2	68	20	1	35	»	1	6	15	1	2	29	N 51° 41′ O
Май Mai	573,97	+13,95	+24,0	+5,2	+9,13	+2,2	3,83	0,67	3,800	4	77	12	3	38	3	1	2	17	2	»	27	N 47° 43′ O
Іюнь Juin	572.35	+16,84	+25,1	+10,7	+11,72	+7,8	4,21	0,59	1,160	3	80	7	1	44	»	»	1	23	»	»	21	N 45° 0′ O
Іюль Juill.	571,75	+20,20	+29,3	+14.4	+15.20	+11,0	4,87	0.54	0.573	4	83	6	2	39	2	»	1	22	»	2	25	N 41° 11′ O
Авг. Août	573,31	+18,06	+26,0	+12,8	+13,76	+10,2	4,45	0,58	1,759	5	74	14	2	32	2	»	»	25	»	»	32	N 45° 0′ O
Сент. Sept.	575,54	+15,55	+24,5	+6,6	+11,24	+4,8	4,16	0,66	1,493	9	74	7	»	18	»	»	»	35	»	»	37	S 45° 0′ E
Окт. Oct.	577,60	+9,76	+18,6	+0,9	+5.92	—0,2	2,91	0,71	1,562	10	67	16	1	15	1	»	2	31	»	»	43	S 39° 57′ E
Нояб. Nov.	579,42	+5,89	+13,4	—1,4	+2,88	—2,6	2,27	0,76	0,910	10	63	17	3	32	1	»	»	19	»	»	35	N 39° 54′ O
Зима. Hiver.	577,29	—0,65	+6,4	—9.0	—3,16	—12.6	1,32	0,76	2,755	21	179	70	6	120	»	1	»	41	»	1	101	N 42° 5′ O
Весна. Print.	573,93	+9,07	+24,0	—3.8	+5,14	—4,2	2,74	0,67	6,206	11	215	50	8	103	8	2	8	56	3	2	86	N 49° 0′ O
Лѣто. Été.	572,47	+18,37	+29,3	+10,7	+13,56	+7,8	4.51	0,57	3,492	12	237	27	5	115	4	»	2	70	»	2	78	N 43° 32′ O
Осéнь Autom.	577,52	+10,40	+24,5	—1,4	+6,68	—2,6	3,11	0,71	3,965	29	204	40	4	65	2	»	2	85	»	»	115	S 45° 0′ E
Годъ. Année.	575,30	+9,30	+29,3	—9.0	+5,56	—12,6	2,92	0,68	6,418	73	835	187	23	403	14	3	12	252	3	5	380	N 44° 19′ O

Баку. Bacou.

Мѣсяцы	B	T	T_2	t_7	(t)	t—	e''	$\frac{e''}{e}$	P	○	◍	◉	N	NO	O	SO	S	SE	E	NE	C	Φ
Дек.1862 Déc.	605,84	+1,23	+4,8	—3,0	»	»	1,79	0,89	1,740	2	30	61	30	17	2	3	11	4	1	5	20	N 16° 33′ O
Янв.1863 Janv	607,66	+2,04	+8,5	—1,2	»	»	1,79	0,84	0,890	10	30	47	30	8	2	5	16	1	»	»	25	N 34° 17′ O
Февр. Févr.	605,39	+1,63	+11,5	—2,9	»	»	1,71	0,83	0,510	9	33	42	27	7	3	7	6	3	2	2	27	N 20° 2′ O
Мартъ Mars	604,07	+4,91	+9,1	—0,2	»	»	2,29	0,83	0,040	6	43	44	27	2	»	2	26	6	1	»	29	S 36° 52′ E
Апр. Avril	600,92	+8,22	+14,9	+4,4	»	»	3,05	0,84	1,165	4	49	37	33	1	»	2	7	4	1	»	42	N 4° 19′ E
Май Mai	601,42	+15,01	+24,7	+11,2	»	»	4,96	0,80	0,200	25	55	13	25	1	2	»	14	8	»	»	43	N 25° 26′ E
Іюнь Juin	599,47	+17,78	+25,1	+14,4	»	»	5,23	0,69	0,190	39	40	11	52	3	»	1	17	1	»	»	16	N 3° 22′ O
Іюль Juill.	598,19	+20,68	+27,2	+17,9	»	»	6,14	0,66	»	40	46	7	52	4	»	»	15	1	1	1	19	N 0° 35′ O
Авг. Août	600,54	+19,35	+25,3	+16,9	»	»	5,78	0,68	»	21	61	11	43	5	»	»	9	9	2	2	23	N 10° 46′ E
Сент. Sept.	603,18	+16,74	+23,3	+10,3	»	»	5,10	0,72	0,480	24	53	13	24	5	»	»	20	7	2	»	32	N 52° 36′ E
Окт. Oct.	605,93	+11,91	+17,9	+5,5	»	»	3,70	0,76	0,580	17	58	18	23	2	»	»	26	7	»	4	31	S 59° 58′ E
Нояб. Nov.	608,12	+7,56	+12,4	+3,4	»	»	3,00	0,87	2,065	12	43	35	30	1	1	3	20	5	1	1	28	N 13° 34′ E
Зима. Hiver.	606,30	+1,63	+11,5	—3.0	»	»	1,76	0,85	3,140	21	93	150	87	32	7	15	33	8	3	7	72	N 22° 10′ O
Весна. Print.	602,14	+9,38	+24,7	—0,2	»	»	3,43	0,82	1,405	35	147	94	85	4	2	4	47	18	2	»	114	N 15° 41′ E
Лѣто. Été.	599,40	+19,27	+27,2	+14.4	»	»	5,72	0,68	0,190	100	147	29	147	12	»	1	41	11	3	3	58	N 1° 58′ E
Осень Autom.	605,74	+12,07	+23,3	+3.4	»	»	3,93	0,78	3,125	53	154	66	77	8	1	3	66	19	3	5	91	N 67° 40′ E
Годъ. Année.	603,40	+10,59	+27,2	—3,0	»	»	3,71	0,78	7,860	209	541	339	396	56	10	23	187	56	11	15	335	N 1° 19′ O

Александрополь. Alexandropol.

Мѣсяцы	B	T	T_1	t_7	(t)	t—	e''	$\frac{e''}{e}$	P	○	◍	◉	N	NO	O	SO	S	SE	E	NE	C	Φ
Дек.1862 Déc.	500,43	—8,29	+1,3	—18,5	»	»	0,82	0,89	1,658	2	36	55	4	»	»	1	»	»	»	7	81	N 27° 7′ E
Янв.1863 Janv	502,47	—12,93	—1,0	—21,9	»	»	0,55	0,91	0,317	7	50	36	»	1	1	»	»	»	»	2	89	N 8° 8′ O
Февр. Févr.	499,68	—11,37	—2,2	—21.0	»	»	0,62	0,90	0,376	1	48	35	»	»	»	2	»	»	»	15	67	N 45° 0′ E
Мартъ Mars	500,67	—4,39	+3,3	—16,2	»	»	1.15	0,86	0.365	2	55	33	»	»	»	»	»	»	»	2	88	N 45° 0′ E
Апр. Avril	497,73	+1,75	+10,9	—6,6	»	»	1,71	0,77	1,596	4	60	26	»	»	»	12	»	»	»	23	55	N 45° 0′ E
Май Mai	500,74	+8,11	+17,3	—0,6	»	»	2,70	0,73	2,528	7	68	18	»	»	»	16	»	»	»	25	52	N 45° 0′ E
Іюнь Juin	499,40	+11,77	+20.6	+5,9	+6,22	+3,0	3,14	0,63	1,081	19	64	4	»	»	»	8	»	»	»	53	26	N 45° 0′ E
Іюль Juill.	499,19	+15.40	+21,8	+10.2	+9,59	+6,6	4,04	0,62	0,172	25	62	6	»	»	»	6	»	»	»	73	14	N 45° 0′ E
Авг. Août	500,12	+13,05	+19,5	+7,5	+7,97	+4,8	3,28	0,59	0,530	23	50	20	»	»	»	8	»	»	»	74	11	N 45° 0′ E
Сент. Sept.	501,59	+10,55	+18,8	+1,1	»	»	2,84	0,63	0,915	22	59	9	»	»	»	3	»	»	»	43	44	N 45° 0′ E
Окт. Oct.	502,46	+5,31	+14,1	—4,1	»	»	1,95	0,65	0,110	18	58	14	»	»	»	11	»	»	»	30	49	N 45° 0′ E
Нояб. Nov.	503,87	+0,47	+6,1	—8,0	»	»	1,58	0,81	0,265	24	43	23	»	»	»	1	»	»	»	17	72	N 45° 0′ E
Зима. Hiver.	500,86	—10,86	+1,3	—21,9	»	»	0,66	0,90	2,351	10	134	126	4	1	1	3	»	»	»	24	237	N 33° 45′ E
Весна. Print.	499,71	+1,82	+17.3	—16.2	»	»	1,85	0,79	4,489	13	183	77	»	»	»	28	»	»	»	50	195	N 45° 0′ E
Лѣто. Été.	499,57	+13.41	+21 8	+5,9	+7,93	+3,0	3,49	0,61	1,783	67	176	30	»	»	»	22	»	»	»	200	51	N 45° 0′ E
Осень Autom.	502,64	+5,44	+18,8	—8,0	»	»	2,12	0,70	1,290	64	160	46	»	»	»	15	»	»	»	90	165	N 45° 0′ E
Годъ. Année	500,70	+2,45	+21,8	—21,9	»	»	2,03	0,75	9,913	154	653	279	4	1	1	68	»	»	»	364	648	N 44° 8′ E

Алагиръ. Alagir.

Мѣсяцы	B	T	T_2	t_7	(t)	t—	e″	$\frac{e''}{e}$	P	○	◍	⊜	N	NO	O	SO	S	SE	E	NE	C	Φ
Дек. 1862 Déc.	560,99	— 6,32	+ 4,7	—15,8	»	»	0,98	0,90	0,690	25	30	38	25	5	2	10	26	3	3	7	12	S 55° 47′ O
Янв. 1863 Janv	562,06	— 2,95	+ 7,0	—10,7	»	»	1,22	0,85	0,311	37	28	25	22	4	1	6	29	6	3	5	14	S 16° 32′ E
Февр. Févr.	560,46	— 4,18	+ 7,6	—13,7	»	»	1,13	0,88	2,170	24	41	19	15	9	2	8	20	7	3	7	13	S 14° 21′ O
Мартъ Mars	559,24	+ 2,56	+12,9	— 5,4	»	»	1,68	0,74	0,401	21	54	18	24	7	2	4	18	5	10	9	14	N 42° 49′ E
Апр. Avril	557,31	+ 5,07	+16,8	— 1,6	»	»	2,00	0,68	4,100	13	65	12	22	10	5	3	15	6	9	13	7	N 25° 53′ E
Май Mai	559,10	+11,94	+23,7	+ 2,9	»	»	3,37	0,66	8,030	28	62	3	13	4	3	2	28	11	11	16	5	S 66° 6′ E
Іюнь Juin	557,82	+13,53	+22,8	+ 7,6	»	»	3,86	0,67	4,435	25	61	4	22	7	3	»	26	4	4	13	11	N 47° 58′ E
Іюль Juill.	557,80	+16,34	+28,9	+12,0	»	»	4,75	0,68	3,130	33	57	3	7	3	4	10	21	7	6	15	20	S 32° 17′ E
Авг. Août	559,14	+14,80	+24,3	+10,2	»	»	4,34	0,69	4,520	31	60	2	12	8	4	»	32	2	7	10	18	S 33° 41′ E
Сент. Sept.	560,61	+12,26	+20,7	+ 7,4	»	»	3,46	0,66	3,225	34	53	3	13	2	5	1	31	5	7	14	12	S 50° 40′ E
Окт. Oct.	562,26	+ 6,70	+17,0	— 1,6	»	»	2,38	0,72	2,885	34	32	27	17	7	5	1	26	5	3	8	21	S 29° 59′ E
Нояб. Nov.	563,67	+ 1,85	+10,5	— 4,9	»	»	1,59	0,74	1,620	25	33	32	19	10	11	2	23	2	4	2	17	N 82° 23′ O
Зима. Hiver.	561,17	— 4,48	+ 7,6	—15,8	»	»	1,11	0,88	3,171	86	99	82	62	18	5	24	75	16	9	19	39	S 3° 25′ O
Весна. Print.	558,55	+ 6,52	+23,7	— 5,4	»	»	2,35	0,69	12,531	62	181	33	59	21	10	9	61	22	30	38	26	N 66° 38′ E
Лѣто. Été.	558,24	+14,89	+28,9	+ 7,6	»	»	4,32	0,68	12,085	89	178	9	41	18	11	10	79	13	17	38	49	S 56° 36′ E
Осень. Autom.	562,18	+ 6,94	+20,7	— 4,9	»	»	2,48	0,71	7,730	93	118	62	49	19	21	4	80	12	14	24	50	S 10° 28′ E
Годъ. Année.	560,04	+ 5,97	+28,9	—15,8	»	»	2,56	0,74	35,517	330	576	186	211	76	47	47	295	63	70	119	164	S 69° 44′ E

Сравнительная таблица. Tableau comparatif.

Названіе мѣстъ. Noms des lieux.	Сѣверная широта. Latitude.	Долгота отъ Ферро. Longit. de l'île de Fer.	Высота надъ уровн. моря въ русск. фут. Altitude pieds russes.	Средняя температура. Température moyenne.					Средняя высота барометра. Hauteur barométrique moyenne.				
				Зима. Hiver.	Весна. Print.	Лѣто. Été.	Осень. Autom.	Годъ. Année.	Зима. Hiver.	Весна. Print.	Лѣто. Été.	Осень. Autom.	Годъ. Année.
Тифлисъ. Tiflis .	41° 43′	62° 27′	1330	— 0,65	+ 9,07	+18,37	+10,40	+ 9,30	577,29	573,93	572,47	577,52	575,30
Баку. Bacou . .	40 22	67 30	—53	+ 1,63	+ 9,38	+19,27	+12,07	+10,59	606,30	602,14	599,40	605,74	603,40
Александр. Alex.	40 48	61 29	5010	—10,86	+ 1,82	+13,41	+ 5,44	+ 2,45	500,86	499,71	499,57	502,64	500,70
Алагиръ. Alagir.	43 2	61 53	2040	— 4,48	+ 6,52	+14,89	+ 6,94	+ 5,97	561,17	558,55	558,25	562,18	560,04

Meteorologische Beobachtungen aus Chacodate in Japan 1863.

(Siehe Corresp. météorolog. 1862.)

Höhe des Beobachtungsortes über dem Meeresspiegel, 150 Fuss.

Erklärungen der in diesem Journal befindlichen Abkürzungen:

t.fb	Sehr schwach.
fb.	Schwach.
m.	Gemässigt.
f.	Stark.
t.f.	Sehr stark.
C.	Still.
○	Klar.
⊜	Bedeckt.
◍	Bewölkt.
Pl.	Regen.
Ng.	Schnee.
☐	Donner.
ϟ	Blitz.
⊟	Donner und Blitz.
⁂	Hagel.
Br.	Nebel.

JANUAR 1863.

Datum.	Barometer bei 13°$^1/_3$ R.			Temperatur der Luft.			Thermometer № 2.			Elasticität der Dämpfe.			Feuchtigkeit der Luft.		
	7 Uhr Morgens.	2 Uhr Nachm.	9 Uhr Abends.	7 Uhr Morgens	2 Uhr Nachm.	9 Uhr Abends.	7 Uhr Morgens	2 Uhr Nachm.	9 Uhr Abends.	7 Uhr Morg.	2 Uhr Nach.	9 Uhr Aben.	7 Uhr Morg.	2 Uhr Nach.	9 Uhr Aben.
1	593,98	596,64	600,58	— 0,4	— 2,0	— 3,0	— 2,0	— 3,5	— 4,0	1,16	1,18	1,17	0,67	0,68	0,77
2	602,40	601,92	600,84	∓ 0,0	+ 2,0	+ 3,5	— 1,5	∓ 0,0	+ 1,5	1,25	1,37	1,55	0,69	0,64	0,63
3	598,52	599,76	602,60	+ 2,5	+ 3,0	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0	— 1,3	1,59	1,47	1,16	0,71	0,63	0,56
4	601,84	600,06	600,48	— 0,2	+ 0,8	— 0,8	— 2,2	— 1,3	— 2,4	1,05	1,15	1,11	0,50	0,59	0,66
5	600,58	598,98	599,78	— 4,0	— 1,6	— 4,0	— 5,5	— 3,5	— 5,5	0,78	0,90	0,78	0,61	0,57	0,61
6	598,38	598,62	599,68	— 4,0	— 2,0	— 2,6	— 5,0	— 3,4	— 3,8	0,94	1,02	1,02	0,75	0,67	0,71
7	601,76	600,98	602,66	— 3,5	— 1,0	— 3,5	— 4,5	— 2,4	— 4,5	0,99	1,15	0,99	0,74	0,70	0,74
8	598,38	594,08	592,13	— 3,0	+ 0,8	+ 1,4	— 4,1	∓ 0,0	— 0,4	1,01	1,63	1,34	0,73	0,83	0,66
9	592,07	591,81	592,75	+ 0,4	+ 0,5	— 2,8	— 0,6	+ 1,5	— 3,6	1,49	1,80	1,13	0,79	0,80	0,79
10	596,01	596,30	599,02	— 3,4	— 3,1	— 5,0	— 4,8	— 4,8	— 6,0	0,86	0,79	0,83	0,64	0,58	0,72
11	601,86	601,00	599,56	— 4,4	— 1 6	— 4,2	— 5,2	— 3,0	— 5,2	0,96	1,08	0,92	0,79	0,68	0,74
12	598,80	596,26	601,96	— 3,5	— 3,7	— 5,0	— 4,6	— 4,5	— 6,0	0,96	0,94	0,83	0,72	0,69	0,72
13	605,27	604,53	605,03	— 5,1	— 3,5	— 3,0	— 6.2	— 4,7	— 4,0	0,79	0,92	1,04	0,70	0,69	0,75
14	604,64	604,64	606,50	— 2,0	— 0,5	— 2,0	— 3,2	— 1,8	— 2,9	1,09	1,25	1,20	0,72	0,72	0,79
15	605,09	601,42	599,66	— 2,5	+ 3,5	+ 2,4	— 3,6	+ 2,5	+ 1,4	1,07	1,98	1,79	0,74	0,82	0,80
16	591,32	591,19	595,56	+ 3,2	+ 4,0	+ 0,4	+ 2,5	+ 2,4	— 0,8	2,06	1,81	1,41	0,87	0,71	0,75
17	596,82	598,60	603,50	— 2,8	— 2,0	— 3,0	— 4,0	— 3,6	— 4,6	0,99	0,96	0,85	0,70	0,63	0,60
18	606,30	604,47	602,40	— 2,2	+ 2,4	+ 0,2	— 3,3	+ 0,4	— 1,2	1,11	1,36	1,32	0,74	0,61	0,72
19	591,85	585,01	589,85	+ 2,0	+ 4,8	+ 4,1	+ 1,2	+ 4,0	— 5,4	1,80	2,33	0,81	0,84	0,86	0,64
20	596,02	597,48	602,44	— 4,6	— 3,2	— 5,3	— 5,3	— 4,5	— 6,1	0,84	0,92	0,86	0,66	0,67	0,77
21	605,36	606,67	605,05	— 3,2	— 1,0	+ 0,5	— 4,6	— 2,5	— 1,4	0,89	1,12	1,18	0,64	0,67	0,62
22	603,85	601,60	599,57	+ 0,9	+ 4,5	+ 2,0	— 0,6	+ 2,8	+ 1,0	1,38	1,61	1,72	0,70	0,56	0,80
23	590,91	583,42	578,77	+ 2,8	+ 4,3	+ 3,6	+ 2,2	+ 3,4	+ 2,9	2,03	2,19	2,14	0,88	0,84	0,87
24	576,17	583,02	586,13	+ 1,8	— 2,4	— 4,5	+ 1,0	— 3,4	— 5.0	1,77	1,11	1.05	0,84	0,76	0,87
25	586,70	586,39	589,87	— 5,0	— 3,8	— 3,8	— 5,7	— 4,5	— 4,8	0,93	1,06	0,95	0,81	0,81	0,74
26	589,92	590,63	591,65	— 4,0	— 3,0	— 4,4	— 4,5	— 3,8	— 4,8	1,10	1,11	1,08	0.86	0,79	0,88
27	595,12	596,60	595,64	— 2,9	— 0,5	+ 0,6	— 4,2	— 2,5	+ 2,0	0,95	1,01	1,78	0,67	0,58	0.74
28	594,58	594,86	595,76	+ 1,5	+ 3,8	+ 1,0	— 0,5	+ 1,1	— 0,6	1,50	1,31	1,36	0.79	0,52	0,69
29	599,68	593,02	592,96	+ 0.3	+ 3,4	+ 0,8	— 1,1	+ 1,4	— 0,7	1,35	1,55	1,37	0,72	0.63	0,70
30	590,80	591,81	595,40	— 1,0	+ 1,0	— 1,2	— 1,5	— 0,9	— 2,7	1,47	1,26	1,10	0.89	0,63	0,67
31	599,17	599,48	599,92	— 2,0	— 0,4	+ 0,6	— 3,2	— 1,7	— 0,4	1,09	1,26	1,52	0,72	0,72	0,79

FEBRUAR.

Datum.	Barometer 7 Uhr	Barometer 2 Uhr	Barometer 9 Uhr	Temperatur 7 Uhr	Temperatur 2 Uhr	Temperatur 9 Uhr	Thermometer 7 Uhr	Thermometer 2 Uhr	Thermometer 9 Uhr	Elasticität 7 Uhr	Elasticität 2 Uhr	Elasticität 9 Uhr	Feuchtigkeit 7 Uhr	Feuchtigkeit 2 Uhr	Feuchtigkeit 9 Uhr
1	598,90	597,10	597,32	+ 1,0	+ 2,0	— 1,4	— 0,7	+ 1,0	— 2,5	1,32	1,72	1,21	0,67	0,80	0,76
2	598.58	598.08	600.14	— 2,5	∓ 0,0	— 1,0	— 3,8	— 2,0	— 2,6	1,00	1,07	1,11	0,68	0,59	0,67
3	600,80	600,52	601,24	+ 0,5	+ 2,5	+ 1.0	— 1,5	— 0,3	— 0,8	1,14	1,13	1,28	0,61	0,50	0,65
4	597,80	595,10	592,87	+ 0,4	+ 2,5	+ 0,6	— 1,0	+ 0,8	∓ 0,0	1,35	1,50	1,68	0,72	0,67	0,88
5	592,13	591,71	590,63	+ 1,0	+ 2,4	+ 2,0	+ 0,2	+ 1,4	+ 1,0	1,63	1,79	1,72	0,82	0,80	0,80
6	587,54	584,22	585,75	+ 1.8	+ 0,5	— 1,0	+ 0.2	— 1,0	— 2,0	1,44	1,34	1.30	0,67	0,71	0,78
7	591,36	593,24	596,44	— 0,5	+ 1,2	— 2,6	— 1,7	∓ 0,0	— 3,8	1.28	1,54	1,02	0,74	0,75	0,71
8	598,20	598,94	600,40	— 3,5	— 1,6	— 1,8	— 4,5	— 2,6	— 3,3	0.99	1,22	1,02	0,74	0,77	0,66
9	598,70	597,74	597,89	— 2,5	+ 1,0	— 2.2	— 3,5	— 0,3	— 3,0	1,10	1,46	1,21	0,76	0,74	0,80
10	599,31	598,78	600,20	— 3,0	— 1,4	— 3,5	— 4.2	— 2.8	— 4.5	0,97	1,10	0,99	0,70	0,69	0,74
11	601,00	599.84	599,86	— 3.6	— 0,8	— 2,4	— 4,6	— 2,5	— 3.7	0.98	1,07	1.01	0,74	0,63	0,69
12	598,51	598.40	599,64	— 2,5	— 0,8	— 1,8	— 4,0	— 2,5	— 3,2	0,93	1,07	1,05	0,64	0,63	0,68
13	600,58	600,16	600,02	— 1,7	+ 0,3	∓ 0.0	— 3,4	— 1,2	— 1,0	0,95	1,30	1,44	0,62	0,70	0,80
14	596,30	596,76	599,66	— 0.2	+ 2,0	— 0,5	— 1,2	∓ 0,0	— 2,1	1,41	1,37	1,15	0,80	0.64	0,67
15	601.20	600,28	600,60	— 2.9	+ 3,5	+ 0,2	— 3,9	+ 1,2	— 1,2	1,05	1,42	1,32	0,75	0,58	0.72
16	599.66	598,43	600.22	— 0,4	+ 4,0	+ 0,2	— 2,0	+ 2,0	— 1,3	1,16	1,63	1,28	0,67	0,64	0,70
17	600,78	599,26	598,60	— 1.0	+ 4,5	+ 1,5	— 2,2	+ 2,5	+ 0,4	1,22	1,73	1.59	0,73	0,65	0,78
18	596,20	594,48	594,36	+ 0.8	+ 3,5	— 2,0	— 0,4	+ 1,5	— 3,2	1,47	1,55	1,09	0,75	0,63	0,72
19	594,29	594,20	596,10	— 2,5	— 1.0	— 3,8	— 4,0	— 3,0	— 5.3	0,93	0,95	0,80	0,64	0,57	0.62
20	593.62	592,49	594,78	— 4.3	— 1.0	— 4,0	— 5.0	— 2.5	— 5,5	1,01	1,12	0,78	0,82	0,67	0.61
21	596,09	594,42	594,76	— 6.0	— 0,2	— 3.3	— 6,8	— 1,0	— 4.6	0.80	1,48	0,91	0,76	0,83	0.66
22	595,62	595 16	596,14	— 3.5	— 1.0	— 2.5	— 4.5	— 1.8	— 1,0	0.99	1,36	1,33	0.74	0,82	0,71
23	597,73	597,60	599,14	— 1.0	+ 3.5	+ 1,3	— 2,6	+ 0,6	∓ 0.0	1,09	1,15	1,52	0.65	0,47	0.74
24	599,74	598,30	599,22	+ 2.2	+ 6,2	+ 2,6	+ 0,9	+ 2,5	+ 0,2	1.63	1.29	1,22	0.74	0,43	0,54
25	598,05	596,34	594.66	+ 2,4	+ 4.6	+ 5,2	+ 1,4	+ 3,7	+ 3,8	1 79	2,25	2,14	0 80	0,84	0.76
26	594,16	594,52	597,48	+ 3 8	+ 3,2	+ 0,6	+ 1,9	+ 1,1	— 0.4	1,64	1,46	1,52	0.65	0.61	0.79
27	599.57	598,68	599,45	— 0.6	+ 2,2	+ 0.5	— 1,6	— 0,4	— 1.5	1,34	1,17	1,14	0.79	0,54	0,61
28	598.07	596.62	594.38	+ 0.8	+ 3,8	+ 4,4	— 1,3	+ 1,4	+ 2,5	1.15	1.42	1,75	0,59	0.57	0,66

JANUAR.

Datum.	Minimum in 24 Stund.	Mittel. Barom.	Therm.	Elast.d. Dämpf.	Feuch. d.Luft.	Windesrichtung.	Himmels-zustand.	Die Menge des gefallenen Regens.	Schnees.	Bemerkungen.
1	— 1,0	597,06	— 2,10	1,17	0,70	ONO m.	⊜			
2	— 3,5	601,72	+ 2,25	1,39	0,65	O m.	⊕			
3	+ 1,5	600,29	+ 1,87	1,38	0,63	O m.	⊕			
4	— 1,7	600,79	— 0,25	1,10	0,61	NO t.fb. ONO m.	◌			
5	— 5,0	599,78	— 3,40	0,82	0,59	NO t.fb. ONO t.fb.	⊕			
6	— 5,0	598,89	— 2,80	0,99	0,71	SE t.fb. ONO t fb.	○			
7	— 5,0	601,80	— 2,87	1,04	0,72	ONO t fb	⊜			
8	— 4,0	594,86	+ 0,15	1,32	0,74	E t.fb. SE m.	⊜		0,300	
9	— 1,0	592,21	— 1,17	1,47	0,79	O t.fb. ONO m.	⊜		0,050	
10	— 4,5	597,11	— 4,12	0,82	0,64	ONO m. ONO f.	○		0,125	
11	— 5,5	600,80	— 3,60	0,98	0,73	O m. ONO t.fb.	⊕			
12	— 5,2	599,00	— 4,30	0,91	0,71	ONO t.fb. ONO m.	⊜		0,300	
13	— 6,7	604,94	— 3,65	0,91	0,71	ONO m.	⊜		0,050	
14	— 4,5	605,26	— 1,62	1,18	0,74	ONO m.	○			
15	— 3,6	602,05	+ 1,45	1,61	0,78	Tp. SE t.fb	⊕	0,200		
16	— 0,6	592,69	+ 2,00	1,76	0,77	SSE t fb. S t.fb. O f.	⊜	0,100		
17	— 3,0	599,64	— 2,70	0,93	0,64	ONO t.f.	⊜		0,050	
18	— 4,2	604,39	+ 0,15	1,26	0,69	Tp.	○			
19	∓ 0,0	588,90	+ 3,75	1,64	0,78	E t.fb. SO t.fb. ONO t.f.	⊜	0,050		
20	— 5,0	598,64	— 4,45	0,87	0,70	ONO m. ONO f.	○			
21	— 5,6	605,69	— 0,80	1,06	0,64	ONO m.	○			
22	— 2,0	601,67	+ 2,35	1,57	0,68	ONO t.fb. E t.fb.	○			
23	+ 1,5	584,36	+ 3,57	2,12	0,86	ESE t fb.	⊜	0,400		
24	+ 1,8	581,77	— 2,40	1,31	0,82	O t.f.	⊜		0,100	
25	— 6,0	587,65	— 4,10	0,98	0,78	O f.	⊜		0,100	
26	— 5,0	590,73	— 3,95	1,09	0,84	ONO f.	⊜		0,050	
27	— 5,0	595,78	— 0,55	1,24	0,66	O m. ONO m.	⊜			
28	— 1,5	595,06	+ 1,82	1,39	0,66	ONO t.fb. ONO m.	○			
29	— 1,4	595,22	+ 1,32	1,42	0,68	Tp. NO t.fb.	○			
30	— 1,0	592,67	— 0,60	1,27	0,73	NO m. N m	⊜		0,200	
31	— 3,0	599,52	— 0,30	1,29	0,74	ONO t.fb.	⊜			
Mittel im Januar		597,12	— 0,93	1,23	0,71			Summa	2,075	

Bemerkungen: Den 1, Schnee. Den 4, um 11h 30′ Morg. Erdbeben in 2 leich. Stössen. Den 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, und 14, Schnee. Den 15, Regen. Den 16, Reg. und Hagel. Den 17, Sturm und Schn. Den 19, Regen. Den 20, Schnee. Den 23, Regen. Den 24, Schn., Hagel und Sturm, um 5h Barom. 575,0 Thermom. beim Bar. + 8°. Den 25, 26, 30 und 31, Schnee.

FEBRUAR.

Datum.	Minimum in 24 Stund.	Mittel. Barom.	Therm.	Elast.d. Dämpf.	Feuch. d.Luft.	Windesrichtung.	Himmels-zustand.	Die Menge des gefallenen Regens.	Schnees.	Bemerkungen.
1	— 2,0	597,77	+ 0,05	1,41	0,74	ONO t.fb.	⊜			
2	— 4,0	598,93	— 1,12	1,06	0,64	ONO t.fb.	○			
3	— 2,5	600,85	+ 1,25	1,18	0,58	ONO t.fb.	○			
4	— 2,4	595,25	+ 1,02	1,51	0,75	E t.fb. ESE m.	⊜		0,375	
5	— 0,3	591,49	+ 1,85	1,71	0,80	E t.fb. S t.fb.	⊜			
6	+ 1,0	585,83	+ 0,07	1,36	0,72	ONO t.fb.	⊜		0,250	
7	— 2,0	593,68	— 1,12	1,28	0,73	ONO m.	○			
8	— 4,0	599,18	— 2,17	1,07	0,72	O m. ONO m.	⊜		0,050	
9	— 3,5	598,11	— 1,47	1,25	0,76	ONO m.	⊜		0,100	
10	— 4,0	599,43	— 2,85	1,02	0,71	ONO t.fb.	⊜			
11	— 4,6	600,23	— 2,30	1,02	0,68	NO t.fb	⊕			
12	— 4,5	598,85	— 1,72	1,01	0,65	O m. ONO m.	⊜			
13	— 3,5	600,25	— 0,35	1,23	0,70	NO m. O m.	⊜			
14	— 2,0	597,57	+ 0,20	1,31	0,70	NO t.fb. O m.	⊜		0,400	
15	— 3,8	600,69	+ 0,25	1,26	0,68	Tp.	○			
16	— 3,0	599,43	+ 1,00	1,35	0,67	NNO t.fb. NO t.fb. O t.fb.	○			
17	— 3,1	599,54	+ 1,62	1,51	0,72	Tp. SE t fb.	○			
18	∓ 0,0	595,01	+ 0,07	1,37	0,70	NO t.fb. ONO t.fb.	○			
19	— 4,2	594,86	— 2,77	0,89	0,61	ONO m. ONO f.	○			
20	— 5,0	593,63	— 3,32	0,97	0,70	NNO t fb N t.fb. NO m.	⊜		0,175	
21	— 7,2	595,09	— 3,20	1,06	0,75	Tp ONO t.fb.	○			
22	— 5,0	595,64	— 2,37	1,22	0,75	O m. ONO m.	⊜		0,200	
23	— 3,5	598,15	+ 1,27	1,25	0,62	ONO m.	○			
24	+ 0,5	599,08	+ 3,40	1,38	0,57	Tp. ONO t.fb.	○			
25	+ 1,0	596,35	+ 4,35	2,06	0,80	Tp. S t.fb. SO m.	⊜			
26	+ 2,6	595,38	+ 2,05	1,54	0,68	O m. ONO m.	⊜			
27	— 1,8	599,23	+ 0,65	1,21	0,64	NO m. ONO m.	○			
28	— 1,0	596,35	+ 3,35	1,44	0,60	O f. O m. SO f.	⊕	0,100		
Mittel im Februar		596,99	— 0,08	1,28	0,69			Summa	1,650	

Bemerkungen: Den 1, 4 und 5, Schnee. Den 6, Regen und Schn. Den 8 und 9, Schnee. Den 13, im Japanesischen Meere OSO und SO. Den 14, 20, 21 und 22, Schnee. Den 25, Regen und Hag., um 7h 30′ Morg. Erdbeben in 1 anhaltenden Stosse, 3 Minuten während. Den 26, Schnee. Den 28, Regen.

MAERZ.

Datum.	Barometer bei 13°¹/₃ R.			Temperatur der Luft.			Thermometer № 2.			Elasticität der Dämpfe.			Feuchtigkeit der Luft.		
	7 Uhr Morgens.	2 Uhr Nachm.	9 Uhr Abends.	7 Uhr Morgens	2 Uhr Nachm.	9 Uhr Abends.	7 Uhr Morgens	2 Uhr Nachm.	9 Uhr Abends.	7 Uhr Morg.	2 Uhr Nach.	9 Uhr Aben.	7 Uhr Morg.	2 Uhr Nach.	9 Uhr Aben.
1	590,93	591,99	596,58	+ 4,5	+ 6,3	+ 1,7	+ 2,7	+ 4,0	— 0,7	1,83	1,96	1,48	0,69	0,63	0,79
2	599,21	597,54	597,35	— 0,7	+ 4,3	+ 0,4	— 2,5	+ 2,4	— 1,2	1,05	1,73	1,28	0,62	0,66	0,69
3	589,72	588,59	588,49	+ 2,4	+ 5,4	+ 3,5	+ 2,0	+ 4,6	+ 2,4	2,04	2,22	1,94	0,92	0,72	0,79
4	590,90	591,24	595.62	+ 2,6	+ 3,5	— 0,2	+ 1,4	+ 2,0	— 1,6	1,74	1,76	1,38	0,77	0,72	0,82
5	602,02	602,14	603.94	— 2,5	— 1,0	— 2,3	— 4,0	— 3,2	— 4,0	0,98	0,87	0.88	0,64	0,52	0,60
6	605,52	605,40	606,60	— 1,0	+ 0,8	+ 0,5	— 2,7	— 0,6	— 0,8	1,05	1,40	1,39	0,63	0,72	0,74
7	604,88	603,64	604,40	+ 1,8	+ 4,7	+ 2,1	— 0,2	+ 2,0	∓ 0,0	1,33	1,45	1,35	0,63	0,54	0,62
8	605,17	604,64	605,76	+ 1,6	+ 6,4	+ 1,8	+ 0,2	+ 3,6	+ 0,4	1,48	1,69	1,51	0,71	0,55	0,72
9	607,24	605,88	605,90	+ 1,4	+ 5,5	+ 1,5	— 0,2	+ 3,8	+ 0,4	1,42	0,91	1,59	0,70	0,61	0,78
10	604,21	602,04	602,16	+ 0,8	+ 6,0	+ 2,1	— 0,7	+ 4,5	+ 0,9	1,37	2,26	1,65	0,70	0,75	0,76
11	599,86	598,60	597,76	+ 1,5	+ 5,8	+ 5,3	+ 0,5	+ 4,5	+ 4,4	1,49	2,32	2,40	0,70	0,79	0,84
12	596,89	596,66	598,58	+ 5,0	+ 6,0	+ 4,7	+ 4,4	+ 5,5	+ 4,1	2,48	2,75	2,41	0,90	0,91	0,90
13	600,64	600,14	602,08	+ 5,0	+ 9,4	+ 5,0	+ 4,0	+ 8,0	+ 4,4	2,28	3,19	2,48	0,83	0,81	0,90
14	601,24	600,22	600,28	+ 4,8	+ 6,1	+ 4,8	+ 4,2	+ 5,4	+ 4,3	2,43	2,67	2,47	0,90	0,88	0,91
15	597,34	596,28	596,56	+ 4,6	+ 5,2	+ 3,8	+ 4,0	+ 4,4	+ 3,0	2,39	2,42	2,13	0,90	0,86	0,85
16	597,08	596,92	599,52	+ 1,5	+ 0,6	— 3,0	∓ 0,0	— 1,0	— 4,3	1,48	1,31	0,94	0,72	0,69	0,67
17	602,40	602,72	604,02	— 1,5	+ 0,1	— 0,8	— 3,5	— 2,0	— 2,7	0,88	1,05	1,01	0,55	0,57	0,59
18	604,09	601,52	601,24	+ 0,8	+ 3,6	+ 0,5	— 1,3	+ 2,4	— 0,5	1,15	1,91	1,50	0,59	0,78	0,79
19	599.06	597,68	598,40	+ 0,7	+ 5,8	+ 2,0	— 0,5	+ 3,8	+ 0,5	1,45	1,99	1,49	0,75	0,68	0,70
20	596,48	595,43	596,14	+ 0,8	+ 5,0	+ 2,0	— 1,3	+ 3,0	+ 0,8	1.15	1,82	1,63	0,59	0,66	0,76
21	598,38	598,84	602,16	+ 2,8	+ 5,2	+ 2,3	+ 1,6	+ 2,5	— 0,3	1,76	1,55	1,31	0,77	0,55	0,63
22	603,26	603,12	604,60	+ 2,8	+ 6,7	+ 4,2	+ 0,5	+ 3,0	+ 2,0	1,29	1,39	1,57	0,56	0,44	0,61
23	604,90	604,26	605,60	+ 4,0	+ 8,7	+ 4,7	+ 2,2	+ 5,2	+ 3,2	1,72	1,91	1,99	0,67	0,51	0,74
24	606,30	605,26	605,90	+ 5,0	+10,2	+ 5,8	+ 3,6	+ 7,0	+ 4,8	2,10	2,45	2,46	0,76	0,58	0,83
25	604,64	604,25	603,68	+ 7,0	+10,0	+ 6,8	+ 5,4	+ 8,5	+ 5,5	2,44	3,30	2,55	0,75	0,80	0,79
26	598,04	594,76	591,38	+ 7,1	+ 9,7	+ 7,4	+ 5,6	+ 8,0	+ 7,0	2,52	3,11	3.17	0,77	0,76	0,94
27	590,23	591,08	593,90	+ 5,0	+ 3,5	+ 0,5	+ 4,0	+ 1,5	— 0,5	2,28	1,56	1,50	0,83	0,63	0,79
28	594,88	595,50	598,34	— 1,0	+ 0,5	— 0,5	— 2,4	— 1,8	— 2,0	1,15	1,03	1,18	0,70	0,55	0,68
29	600,42	600,46	603,48	+ 1,5	+ 5,2	+ 2,5	— 0,5	+ 3,2	+ 0,6	1,28	1,87	1,41	0,62	0,67	0,63
30	606,24	605,44	605,78	+ 3,8	+ 9,2	+ 6.4	+ 2,0	+ 6,1	+ 5,0	1,68	2,22	2,40	0,67	0,57	0,77
31	608,28	603,04	601,62	+ 5,0	+12,0	+ 6,0	+ 3,7	+ 8,7	+ 5,2	2,15	2,90	2,60	0,78	0,60	0,87

APRIL.

Datum.	Barometer 7 Uhr	Barometer 2 Uhr	Barometer 9 Uhr	Temperatur 7 Uhr	Temperatur 2 Uhr	Temperatur 9 Uhr	Thermometer № 2. 7 Uhr	Thermometer № 2. 2 Uhr	Thermometer № 2. 9 Uhr	Elasticität 7 Uhr	Elasticität 2 Uhr	Elasticität 9 Uhr	Feuchtigkeit 7 Uhr	Feuchtigkeit 2 Uhr	Feuchtigkeit 9 Uhr
1	594,93	592,50	595,76	+ 7,6	+ 9,7	+ 6,0	+ 6,6	+ 8,0	+ 5,0	2,90	3,11	2,37	0,85	0,76	0,75
2	594,30	592,86	592,94	+ 5,5	+ 9,0	+ 5,4	+ 4,7	+ 7,6	+ 3,8	2,48	3,07	2,10	0,86	0,80	0,73
3	592,87	592,40	593,18	+ 4,8	+ 6,5	+ 1,8	+ 2,5	+ 3,7	+ 0,4	1,66	1,77	1,52	0,61	0,56	0,72
4	592,33	592,08	593,40	+ 2,6	+ 3,5	+ 2,8	+ 1,6	+ 2,0	+ 0,8	1,81	1,76	1,44	0,80	0,72	0,62
5	595,40	595,50	597,58	+ 3,0	+ 5,5	+ 2,6	+ 1,0	+ 2,5	+ 0,5	1,48	1,48	1,34	0,63	0,51	0,60
6	597,06	595,20	595,96	+ 1,3	+ 7,0	+ 5,8	— 0,2	+ 4,5	+ 4,4	1,44	2,01	2,27	0,71	0,62	0,76
7	592,40	594,66	598,10	+ 6,0	+ 4,4	+ 1,4	+ 5,0	+ 1,0	— 1,2	2,50	1,12	1,28	0,83	0,42	0,69
8	600,16	600,58	601,68	+ 2,1	+ 4,8	+ 2,4	+ 0,1	+ 1,6	+ 0,4	1,31	1,25	1,36	0,60	0,46	0,61
9	600,91	599,46	601,30	+ 3,5	+ 7,5	+ 5,0	+ 1,4	+ 4,8	+ 3,8	1,51	2,03	2,19	0,62	0,60	0,79
10	601,76	598,98	597,40	+ 4,5	+ 7,6	+ 4,7	+ 3,0	+ 5,4	+ 3,4	1,95	2,28	2,07	0,74	0,67	0,77
11	593,12	591,54	591,44	+ 5,5	+ 8,5	+ 6,0	+ 4,5	+ 7,1	+ 4,0	2,39	2,94	2,04	0,83	0,80	0,68
12	595,58	595,28	598,82	+ 2,0	+ 4,5	+ 2,2	+ 0,7	+ 1,4	— 0,2	1,59	1,26	1,24	0,74	0,47	0,57
13	600,10	599,60	601,28	+ 1,9	+ 6,8	+ 3,8	+ 0,5	+ 4,0	+ 1,5	1,52	1,82	1,47	0,72	0,57	0,59
14	600,58	600.00	601,40	+ 4,0	+ 8,6	+ 4,4	+ 2,7	+ 6,8	+ 3,0	1,95	2,75	1,98	0,76	0,74	0,75
15	600,90	599,37	600,57	+ 4,3	+10,0	+ 5,2	+ 2,9	+ 5,8	+ 3,6	1,96	1,87	2,05	0,75	0,45	0,73
16	600,08	598,58	597,62	+ 5,5	+ 8,5	+ 6,6	+ 4,5	+ 6,5	+ 4,6	2,39	2,63	2,16	0,83	0,71	0,69
17	594,47	595,50	596,98	+ 3,7	+ 5,4	+ 3,2	+ 3,0	+ 4,5	+ 2,5	2,16	2,42	2,06	0,87	0,84	0,87
18	599,44	599,78	601,88	+ 3,5	+ 8,4	+ 4,5	+ 1,5	+ 4,0	+ 2,0	1,55	1,41	1,50	0,63	0,39	0,57
19	602,58	602,02	602.66	+ 4,2	+ 9,4	+ 5,0	+ 2,5	+ 6,0	+ 3,5	1,80	2,13	2,05	0,70	0,54	0,74
20	602,12	601.98	602,90	+ 5,8	+ 8,7	+ 4,7	+ 4,2	+ 6,0	+ 3,8	2,17	2,31	2,27	0,73	0,62	0,84
21	603,32	603,10	603,40	+ 4,0	+ 9,5	+ 5,7	+ 3,0	+ 7,7	+ 4,7	2,08	3,00	2,43	0,82	0,75	0,83
22	602,22	601,44	601,60	+ 5,5	+ 9,0	+ 5,7	+ 4,5	+ 6,6	+ 4,5	2,39	2,54	2,34	0,83	0,66	0,80
23	601,30	600,78	601,44	+ 5,6	+10,2	+ 6,4	+ 4,6	+ 8,4	+ 5,5	2,41	3,20	2,65	0,83	0,76	0,85
24	601,26	599,60	600,56	+ 6,8	+11,7	+ 7,2	+ 5,2	+ 8,7	+ 6,3	2,40	2,98	2,85	0,75	0,63	0,86
25	599,26	597,24	597,35	+ 7,4	+11,5	+ 9,6	+ 6,5	+ 9,5	+ 8.9	2,91	3,49	3,63	0,86	0,74	0,90
26	600,66	600,66	602,58	+ 6,8	+11,0	+ 7,5	+ 5,3	+ 7,4	+ 5,0	2,44	2,45	2,12	0,76	0,54	0,62
27	602,18	600,52	600,18	+ 5,6	+ 9,5	+ 6,5	+ 4,2	+ 6,8	+ 4,6	2,22	2,52	2,18	0,76	0,63	0,70
28	598,43	597,44	599,44	+ 6,0	+ 9,0	+ 4,8	+ 3,5	+ 5,4	+ 3,0	1,80	1,92	1,88	0,60	0,50	0,69
29	600,02	598.50	599,74	+ 5,7	+10,0	+ 6,6	+ 3,0	+ 6,8	+ 4,2	1,65	2,39	1,96	0,56	0,58	0,62
30	599,28	597,66	598,48	+ 7,4	+11,4	+ 6,2	+ 4,9	+ 7,1	+ 5,0	2,10	2,20	2,45	0,62	0,47	0,80

MAERZ.

Datum.	Minimum in 24 Stund.	Mittel.				Windesrichtung.	Himmelszustand.	Die Menge des gefallenen		Bemerkungen.
		Barom.	Therm.	Elast.d. Dämpf.	Feuch. d.Luft.			Regens.	Schnees.	
1	+ 3,5	593,16	+ 3,55	1,75	0,70	O t.fb. ONO m.	⊕			Den 3, Regen und Schn.
2	— 2,5	598,03	+ 1,10	1,35	0,65	Tp. S t fb. SE m.	⊜			Den 4, Schnee.
3	+ 1,0	588,93	+ 3,70	2,06	0,81	E f. SO m. SO m.	⊜	0,500		Den 9, Die ersten Mücken.
4	+ 1,5	592,58	+ 1,12	1,62	0,77	O t.fb	⊜			Die Erde fror im vorigen
5	— 3,5	602,70	— 2,02	0,89	0,58	N f. N m.	○			Winter 8″ tief.
6	— 3,0	605,84	+ 0,20	1,28	0,69	N t.fb. NE t.fb. ONO t.fb.	○			Den 10, Nebel.
7	∓ 0,0	604,30	+ 2,67	1,37	0,59	ONO t.fb. O t.fb.	⊕			Den 11 und 12, Reg. und
8	— 0,2	605,19	+ 2,90	1,56	0,66	Tp. SSE t.fb.	○			Nebel.
9	— 0,6	606,34	+ 2,47	1,30	0,69	SE t.fb.	○			Den 13, Nebel.
10	— 1,0	602,80	+ 2,75	1,76	0,73	Tp. SE t fb.	○			Den 14, Reg. und Nebel.
11	∓ 0,0	598,74	+ 4,47	2,07	0,77	E t.fb. NE t.fb.	⊕	0,375		Den 15, Reg. nnd Schnee.
12	+ 3,0	597,37	+ 5,10	2,54	0,90	Tp. NNO t.fb.	⊜	0,100		Den 16 und 21, Schnee.
13	+ 3,0	600,95	+ 6,10	2,65	0,84	ONO t fb. SSE t.fb	○			Den 26, Regen.
14	+ 3,6	600,58	+ 5,12	2,52	0,89	NO t.fb. SSE t.fb.	⊜	0,100		Den 27, 28 und 29, Schn.
15	+ 3,5	596,72	+ 4,35	2,31	0,87	N t.fb. NO t.fb.	⊜	0,300		Den 30, um 2^h Morgens
16	— 0,5	597,84	— 0,97	1,24	0,69	O m.	⊜			Erdbeben in 1 leicht. Stosse.
17	— 3,6	603,04	— 0,75	0,98	0,57	NO f. O m.	○			Den 31, Nebel.
18	— 1,5	602,28	+ 1,35	1,52	0,72	E m.	⊕			
19	— 1,5	598,38	+ 2,62	1,64	0,71	Tp. S t.fb. ONO t.fb.	○			
20	— 0,5	596,01	+ 2,45	1,53	0,67	SE m. ESE m.	○			
21	+ 1,0	599,79	+ 3,15	1,54	0,65	NO m.	⊕		0,250	
22	+ 1,3	603,66	+ 4,47	1,41	0,53	SO t.fb. O m.	○			
23	+ 2,0	604,92	+ 5,57	1,87	0,64	SO t.fb. S m. O m.	○			
24	+ 3,0	605,82	+ 6,70	2,33	0,72	Tp. SE t.fb. S t.fb.	⊜			
25	+ 4,0	604,19	+ 7,65	2,76	0,78	E t.fb. S t.fb				
26	+ 4,0	594,72	+ 7,90	2,93	0,82	E m. SE m. SE f.	⊜	0,900		
27	+ 5,0	591,73	+ 2,37	1,78	0,75	O t.fb.	⊜			
28	— 1,7	596,24	— 0,37	1,12	0,64	ONO m. ONO f.	⊜			
29	— 3,5	601,45	+ 2,92	1,52	0,64	SE t fb. ONO t.fb	⊜			
30	+ 1,2	605,82	+ 6,45	2,10	0,67	SE t.fb S m.	Br.			
31	+ 3,2	603,64	+ 7,25	2,55	0,75	NO t.fb SE t.fb.	Br.			
Mittel im März		600,12	+ 3,30	1,80	0,71		Summa	2,525		

APRIL.

Datum.	Minimum in 24 Stund.	Barom.	Therm.	Elast.d. Dämpf.	Feuch. d.Luft.	Windesrichtung.	Himmelszustand.	Regens.	Schnees.	Bemerkungen.
1	+ 4,5	594,39	+ 7,32	2,79	0,78	SE t.fb. S t fb. SO f.	⊜	0,300		Den 1 und 2, Regen und
2	+ 5,0	593,36	+ 6,32	2,55	0,79	E m.	⊜	0,050		Nebel.
3	+ 2,3	592,81	+ 3,72	1,65	0,63	O m.	⊕			Den 4, Schnee und Hagel.
4	+ 0,5	592,60	+ 2,92	1,67	0,71	SE t.fb O m.	⊜			Den 7, Regen, Schn. und
5	+ 1,4	596,16	+ 3,42	1,43	0,58	O t.fb	⊜			Donner.
6	∓ 0,0	596,07	+ 4,97	1,90	0,69	E t.fb. S m.	⊜			Den 11, Regen.
7	+ 3,5	595,05	+ 3,30	1,63	0,64	S f. ONO f.	⊜	0,300		Den 12, Schnee.
8	+ 0,5	600,80	+ 2,92	1,30	0,55	ONO m. O m.	○			Den 16, 17, 22 und 25,
9	∓ 0,0	600,55	+ 5,25	1,91	0,67	SO m.	○			Regen.
10	+ 2,2	599,38	+ 5,37	2,10	0,72	SE m. ESE m.	○			
11	+ 3,5	592,03	+ 6,50	2,45	0,77	SE t.fb. SSO t.fb.	⊜	0,600		
12	+ 1,5	596,56	+ 2,72	1,36	0,59	ONO f. NO m.	⊕			
13	— 3,0	600,32	+ 4,07	1,60	0,62	Tp. SSE t.fb. NO t.fb.	○			
14	— 1,5	600,66	+ 5,35	2,22	0,75	ONO t.fb. SSE t.fb.	⊕			
15	+ 1,0	600,28	+ 6,17	1,96	0,64	Tp. SSO t.fb. ONO t.fb.	○			
16	+ 3,0	598,76	+ 6,80	2,39	0,74	SE t.fb.	⊜	0,350		
17	+ 2,5	595,74	+ 3,87	2,21	0,86	O m. NNO t.fb	⊜	0,425		
18	+ 1,5	600,36	+ 5,22	1,48	0,53	NNO f. NO m.	○			
19	+ 1,0	602,42	+ 5,90	1,99	0,66	NO t.fb. ESE t.fb.	○			
20	+ 2,2	602,33	+ 5,97	2,25	0,73	ESE t.fb. E m. Tp.	⊕			
21	+ 2,5	603,27	+ 6,22	2,50	0,80	SE t.fb. ESE m.	⊕			
22	+ 4,5	601,75	+ 6,47	2,42	0,76	ESE m. ESE f.	⊜			
23	+ 4,3	601,17	+ 7,15	2,75	0,81	ESE t.fb. SSE t.fb	⊜			
24	+ 4,5	600,47	+ 8,22	2,74	0,74	S t.fb. S m.	○			
25	+ 5,5	597,95	+ 9,52	3,34	0,83	O t fb. SSE t.fb SO t.fb.	⊜	0,300		
26	+ 5,0	601,30	+ 8,20	2,33	0,64	O t.fb.	Br.			
27	+ 3,6	600,96	+ 7,02	2,30	0,69	S m.	⊜			
28	+ 5,0	598,43	+ 6,15	1,86	0,59	O m. ONO m.	⊕			
29	+ 3,0	599,42	+ 7,22	2,00	0,58	S f. SO f. O t.fb	○			
30	+ 5,0	598,47	+ 7,80	2,25	0,63	O t.fb. S t fb. SE t.fb	Br.			
Mittel im April		598,46	+ 5,73	2,11	0,69		Summa	2,325		

MAI.

Datum.	Barometer bei 13°$^{1}/_{3}$ R.			Temperatur der Luft.			Thermometer № 2.			Elasticität der Dämpfe.			Fenchtigkeit der Luft.		
	7 Uhr Morgens.	2 Uhr Nachm.	9 Uhr Abends.	7 Uhr Morgens	2 Uhr Nachm.	9 Uhr Abends.	7 Uhr Morgens	2 Uhr Nachm.	9 Uhr Abends.	7 Uhr Morg.	2 Uhr Nach.	9 Uhr Aben.	7 Uhr Morg.	2 Uhr Nach.	9 Uhr Aben.
1	596,42	594,26	593,66	+ 6,0	+13,2	+ 9,6	+ 4,0	+ 8,5	+ 7,6	2,03	2,49	2,93	0,68	0,46	0,73
2	595,78	594,16	595,80	+ 6,6	+ 9,6	+ 6,2	+ 4,7	+ 6,0	+ 4,8	2,20	2,08	2,36	0,70	0,51	0,77
3	595,96	594,86	594,72	+ 7,0	+12,0	+ 8,4	+ 5,0	+ 8,4	+ 5,5	2,25	2,74	2.14	0,69	0,56	0,58
4	591,38	590,46	591,58	+10,8	+ 9,6	+ 6,2	+ 8,0	+ 7,4	+ 4,6	2,84	2,82	2,27	0,64	0,69	0,74
5	594,40	593,88	596,30	+ 6,0	+ 8,8	+ 6,2	+ 3,8	+ 4,8	+ 4,0	1,94	1,70	1,97	0,64	0,45	0,65
6	596,27	595,26	595,52	+ 6,3	+11,5	+ 9,4	+ 4,3	+ 8,5	+ 7,4	2,09	2,93	2,87	0,68	0,62	0,72
7	595,66	593,84	592,84	+11,0	+15,0	+12,5	+ 8,4	+10,2	+ 8,0	2,99	3,01	2,41	0,66	0,49	0,47
8	586,96	592,78	596,78	+10,2	+ 8,0	+ 6,7	+ 9,2	+ 5,0	+ 4,0	3,65	2,00	1,85	0,86	0,56	0,58
9	600,08	600,24	600,48	+ 9,0	+11,4	+ 8,2	+ 6,6	+ 8,6	+ 5,2	2,54	3,00	2,04	0,66	0,65	0,57
10	599,40	598,56	599,02	+ 8,0	+12,8	+ 9,5	+ 5,4	+ 8,8	+ 8,2	2,18	2,75	3,28	0,62	0,53	0,82
11	597,56	597,24	598,56	+ 9,5	+10,4	+ 9,0	+ 8,5	+ 9,4	+ 7,5	3,43	3,70	3,02	0,86	0,86	0,78
12	599,25	597,80	598,66	+ 6,5	+12,3	+ 8,0	+ 5,2	+ 9,0	+ 7.0	2,48	2,99	3,01	0,79	0,60	0,85
13	596,78	596,96	599,28	+ 7,0	+ 9,4	+ 7,0	+ 6,4	+ 7,2	+ 5,8	2,96	2,75	2,64	0,90	0,69	0,80
14	600,56	599,66	600,36	+ 5,6	+12,4	+ 7,2	+ 3.8	+ 8,6	+ 5,2	2,04	2,74	2,30	0,70	0,54	0,69
15	600,48	599,64	601,16	+ 6,3	+13,0	+ 7,6	+ 4,5	+ 8,0	+ 5,7	2,19	2,26	2,44	0,71	0,43	0,71
16	601,14	599,94	600,94	+ 8,0	+14,4	+ 9,8	+ 6,0	+10,4	+ 6,3	2,49	3,27	2,18	0,70	0,55	0,53
17	600,81	599,34	598,84	+10,2	+15,4	+ 9,0	+ 7,4	+10,7	+ 7,5	2,66	3,18	3,02	0,63	0,51	0,78
18	597,64	596,20	595,21	+ 9,0	+16,2	+11,5	+ 7,0	+12,2	+ 9,5	2,76	3,94	3,49	0,72	0,58	0,74
19	594,36	593,64	593,80	+10.4	+12,7	+10,3	+ 9,5	+11,0	+ 9,3	3,77	4,06	3,65	0,88	0,79	0,85
20	594,29	594,12	594,12	+10,0	+14,2	+10,8	+ 8,5	+11,5	+ 9,7	3,30	4,02	3,79	0,80	0,69	0,85
21	592,34	591,56	593,02	+10,8	+12,7	+ 8,7	+ 9,5	+10,4	+ 7,7	3,67	3,72	3,20	0,83	0,72	0,85
22	591,92	590,80	590,92	+13,5	+16,0	+ 9,6	+10,5	+12,0	+ 7,4	3,57	3,87	2,93	0,64	0,58	0,75
23	591,72	591,12	592,80	+10,0	+15,5	+10,4	+ 7,8	+10,5	+ 8,1	2,93	3,06	2,99	0,70	0,47	0,70
24	593,50	592,98	594,10	+ 9,7	+13,8	+ 9,9	+ 7,9	+11,1	+ 8,9	3,02	3,86	3,55	0,73	0,69	0,86
25	595,69	595,26	597,00	+10.0	+13,2	+ 9,2	+ 8,0	+10,8	+ 8,0	3,04	3,81	3,24	0,73	0,71	0,83
26	597,52	596,50	596,22	+11,0	+16,0	+11,2	+ 9,0	+13,0	+ 9,8	3,33	4,51	3,74	0,74	0,68	0,82
27	594,22	593,20	594,00	+10,6	+13,9	+ 9,8	+ 9,4	+10,4	+ 8,4	3,65	3,40	3,30	0,84	0,60	0,81
28	595,10	594,86	595,80	+11,6	+14,5	+10,5	+10,0	+12,0	+ 9,5	3,75	4,25	3,74	0,79	0,72	0,86
29	597,52	595,92	597,22	+ 9,3	+15,5	+ 9,5	+ 7,8	+11,6	+ 8,5	3,10	3.74	3,43	0,79	0,58	0,86
30	596,79	595,26	595,32	+ 9,0	+17,2	+11,6	+ 7,0	+13,4	+10,2	2,76	4,47	3,87	0,72	0,62	0,82
31	595,20	594,21	595,58	+12,6	+19.0	+13,0	+ 9,9	+15,1	+11,5	3,44	5,22	4,31	0,67	0,63	0,82

MAI.

Datum.	Minimum in 24 Stund.	Mittel. Barom.	Mittel. Therm.	Mittel. Elast.d. Dämpf.	Mittel. Feuch. d.Luft.	Windesrichtung.	Himmels-zustand.	Die Menge des gefallenen Regens.	Die Menge des gefallenen Schnees.
1	+ 3,7	594,78	+ 9,60	2,48	0,62	Tp. S m. SO t fb.	Br.		
2	+ 4,5	595,24	+ 7,15	2,21	0,66	S t.fb O m.	⊜		
3	+ 4,5	595,18	+ 8,95	2,38	0,61	O t.fb SO f.	⊜		
4	+ 7,0	591,14	+ 8,20	2,64	0,69	S f. SO f. OSO f.	⊜		
5	+ 4,8	594,86	+ 6,80	1,87	0,58	O m. ONO f.	Br.		
6	+ 4,5	595,68	+ 9,15	2,63	0,67	O f. SO f.	Br.		
7	+ 7,0	594,11	+12,75	2,80	0,54	OSO m. SO f.	⊜		
8	+ 8,0	592,17	+ 7,90	2,50	0,66	S t.f. O f.	⊜	0,500	
9	+ 5,0	600,26	+ 9,20	2,52	0,62	S f. SSO f.	⊜		
10	+ 5,0	598,99	+ 9,95	2,73	0,65	S t fb.	⊜	0,150	
11	+ 8,0	597,78	+ 9,47	3,38	0,83	S t.fb. NO t.fb	⊜		
12	+ 4,8	598,57	+ 8,70	2,82	0,74	Tp. OSO t.fb. E t.fb.	○		
13	+ 7,0	597,67	+ 7,60	2,78	0,79	N t.fb. NO t.fb.	⊜	0,450	
14	+ 3,3	600,19	+ 8,10	2,36	0,64	Tp. SE t.fb.	⊕		
15	+ 4,0	600,42	+ 8,62	2,29	0,61	NO t.fb. ONO t.fb.	Br.		
16	+ 5,5	600,67	+10,50	2.64	0,59	SE m. O m.	Br.		
17	+ 7,1	599,66	+10,90	2,95	0,64	O t.fb. S t.fb.	○		
18	+ 6,2	596,35	+12,05	3,39	0,68	Tp. SE t.fb.	⊜		
19	+ 8,4	593,93	+10,92	3,82	0,84	E t.fb. O m.	⊜	0,100	
20	+ 8,3	594,17	+11,45	3,70	0,78	SO m. SSO m.	⊜		
21	+10,0	592.30	+10,22	3,53	0,80	SO f.	⊜	0,100	
22	+ 8,0	591,21	+12,17	3,45	0,65	SO m. O m.	○		
23	+ 7,0	591,88	+11,57	2,99	0,62	O t.fb.	○		
24	+ 7,0	593.52	+10,82	3,47	0,76	SE t.fb. ESE m.	○		
25	+ 8,6	595,98	+10,40	3,36	0,75	SSE t.fb.	○		
26	+ 8,0	596,74	+12,35	3,86	0,74	SE t fb. S m.	Br.		
27	+ 9,3	593,80	+11,02	3,45	0,75	SE t.fb. S m. O m.	○		
28	+ 8,5	595,25	+11,77	3,91	0,79	S t.fb. SE t.fb.	⊕		
29	+ 7,2	596,88	+10,95	3,42	0,74	Tp. SE t.fb.	○		
30	+ 6,0	595,79	+12,35	3,70	0,72	O t.fb. SE t.fb.	○		
31	+ 9,5	594,99	+14,40	4,32	0,70	ESE t.fb Tp.	○		
Mittel im Mai		595,81	+10,19	3,04	0,69			Summa 1,350	

Bemerkungen.

Den 4, Reg., Donner und Blitz.
Den 8, Regen und Sturm.
Den 10, Regen.
Den 11, Nebel.
Den 13, Regen.
Den 19, Reg. und Nebel.
Den 21, Regen.
Den 24 und 27, Nebel.

Mittlere Grössen

aus den meteorologischen Beobachtungen in Chakodate in Japan

vom 1 Januar 1859 bis zum 31 Mai 1863.

Monate.	Barometer bei 13°⅓ R.	Temperatur der Luft.	Elasticität der Dämpfe.	Feuchtigkeit der Luft.	Die Menge des gefallen Regens und Schnees.
Januar	597,78	— 2,24	1,10	0,70	1,898
Februar	598,68	— 1,14	1,21	0,71	2,321
März	600,25	+ 1,69	1,52	0,70	2,195
April	598,31	+ 5,62	2,14	0,71	2,380
Mai	596,74	+ 9,12	2,99	0,75	3,916
Juni	594,61	+12,30	4,28	0,80	3,150
Juli	594,53	+15,64	5,50	0,82	7,574
August	594,98	+17,72	6,42	0,80	3,996
September	597,14	+14,79	5,04	0,76	4,112
October	599,31	+ 9,50	3,05	0,71	3,513
November	599,22	+ 4,85	2,00	0,69	3 907
December	597,28	+ 0,04	1,42	0,72	4,616
Winter	597,91	— 1,11	1,24	0,71	8,835
Frühling	598,43	+ 5,47	2,21	0,72	8,491
Sommer	594,70	+15,22	5,40	0,80	14,720
Herbst	598,35	+ 9,71	3,36	0,72	11,532
Jahr	597,40	+ 7,32	3,05	0,73	43,578

Meteorologisches Journal von Blagoweschtschensk am AMUR.

Beobachter Dr. Holtermann.

Thermometer Reamur.

Anmerkung. In der mit »Wind« überschriebenen Rubrik sind die französischen Zeichen, wie überall, beibehalten worden; ebenso in Betreff der Winde in den Bemerkungen; also NO heisst Nordwest u. s. w.

(Fortsetzung vom Jahrgang 1860.)

JANUAR 1862.

Datum.	Thermometer № 468.			Wind.			Bemerkungen.
	6 Uhr Morgens.	2 Uhr Nachmitt.	10 Uhr Abends.	6 Uhr Morgens.	2 Uhr Nachm.	10 Uhr Abends.	
1	—20,0	— 9,0	—10,1	C ○	NO. ○	NO. ○	
2	—13,0	—10,1	—15,0	NO. ○	NO. ○	C ○	
3	—19,2	—12,4		C ○	C ○	C ○	
4		—11,4	—12,5		C ○	C ○	
5	—19,5		—13,0	C ○		C ○	
6	—22,0	—13,1	—12,0	NO ○	C ○	C ○	
7	—16,3	—10,0	—14,0	C ○	C ○	C ○	
8	—12,1	— 9,5	—10,1	SO. ○	SO ○	SO. ○	
9	—16,4	—10,0	—14,8	NO. ○	NO. ○	NO. ○	
10	—16,7	—13,1	—19,3	NO. ⊜	NO. ○	C ○	
11	—21,0	—12,8	—16,0	C ○	C ○	C ○	
12	—23,4	—13,0		C ○	C ○	C ○	
13	—22,5	—13,1	—15,0	C ○	C ○	C ○	
14	—25,6	—14,2	—23,2	C ○	C ○	C ○	
15	—22,2	—12,0	—18,0	C ○	C ○	C ○	
16	—20,1	—13,0	—18,7	C ○	C ○	C ○	
17	—22,5	—18,0	—19,0	C ○	C ○	C ○	
18	—26,4	—19,1	—20,2	C ○	NO. ○	C ○	
19	—27,8	—16,1	—21,6	C ○	C ○	C ○	
20	—26,3	—15,0	—20,0	C ○	C ○	C ○	
21	—25,1	—18,6	—21,0	C ○	C ○	C ○	
22	—27,8	—19,7	—22,4	NO. ⊜	C ○	C ○	
23	—29,9	—20,5	—21,0	C ○	C ○	C ○	
24	—25,3		—19,1	NO. ⊜		C ○	
25	—21,0	—15,0	—17,0	NO. ○	NO. ○	C ○	
26	—19,0	—10,0	—12,0	NO. ○	C ○	C ○	
27	—15,3	— 9,1	—13,0	C ○	C ○	C ○	
28	—17,7	—11,0	—10,0	C ○	C ○	C ○	
29	—21,0	—12,4	—21,0	C ○	C ○	C ○	
30	—24,0	—14,3	—19,8	C ○	C ○	C ○	
31	—22,0	—15,0	—18,1	NO ○	C ○	C ○	

FEBRUAR.

Datum.	Thermometer № 468.			Wind.			Bemerkungen
	6 Uhr Morgens.	2 Uhr Nachmitt.	10 Uhr Abends.	6 Uhr Morgens.	2 Uhr Nachm.	10 Uhr Abends.	
1	—23,0	—13,1	—15,0	C ○	C ○	C ○	
2	—19,7	—10,0	—14,0	C ○	C ○	C ○	Den 14, in der Nacht starker NO.
3	—21,6	—14,0		C ○	C ○	C ○	Den 28, am Tage fiel leichter Schnee.
4	—22,6	—13,1	—14,7	C ○	C ○	C ○	
5	—22,5	—14,0	—15,6	C ○	C ○	C ○	
6	—21,0	—13,0		C ○	C ○	C ○	
7	—25,1	—15,0	—16,0	C ○	C ○	C ○	
8	—17,9	—13,1	—15,0	C ○	C ○	C ○	
9	—23,0	—15,0	—17,0	C ○	C ○	C ○	
10	—19,2	— 8,0	—16,0	C ○	C ○	C ○	
11	—19,0	—11,0	—14,1	C ○	NO. ○	NO. ○	
12	—16,9	—11,2	—16,9	C ○	C ○	C ○	
13	—16,2	— 7,2	—11,3	NO. ○	C ○	C ○	
14	—20,7	— 7,0	—14,3	C ○	E ⊜	NO. ○	
15	—13,8	—13,0	—15,1	NO. f. ⊜	NO. f. ○	C ○	
16	—17,7	— 8,6	—12,0	C ○	C ○	C ○	
17	—17,9	— 5,0	—14,0	C ○	C ○	C ○	
18	—20,0	— 9,9	—12,2	C ○	C ○	C ○	
19	—18,0	— 8,1	—12,3	C ○	C ○	C ○	
20	—13,5		—13,4	C ○	C ○	C ○	
21	—12,8	— 6,0	—12,5	C ○	C ○	C ○	
22	—16,9	—12,0	—13,1	C ⊜	NO. ⊜	NO. ○	
23	—18,1	—13,0	—14,0	NO. ○	NO. ○	NO. ○	
24	—21,0	—13,3	—16,0	C ○	C ○	C ○	
25	—25,3	—14,2	—17,2	C ○	C ○	C ○	
26	—23,4	—11,0	—15,1	C ○	C ○	C ○	
27	—19,4	—10,1	—12,0	C ○	C ○	C ○	
28	—17,9	— 9,5	—11,0	C ⊜	C ⊜	C ⊜	

MAERZ.

Datum.	6 Uhr Morgens.	2 Uhr Nachmitt.	10 Uhr Abends.	6 Uhr Morgens.	2 Uhr Nachm.	10 Uhr Abends.	Bemerkungen
1	—11,2	— 4,8	— 8,3	C ⊜	NO. ⊜	C ⊜	
2	—11,2	— 4,1	— 8,0	C ⊜	C ○	C ○	
3	—12,0	— 5,0	— 9,1	C ○	NO. ○	NO. ○	
4	— 9,1	— 3,6	—10,0	NO. ○	NO. ⊜	C ○	
5	—12,7	— 4,8	— 9,0	C ○	C ○	C ○	
6	—10,0	— 5,0	—10,1	NO. ○	C ○	C ○	
7	—11,0	— 4,0	—11,0	C ○	C ○	C ○	
8	—12,3	— 3,9	—11,6	C ○	C ○	C ○	
9	—14,0	— 6,0	—10,0	C ○	C ○	C ○	
10	—10,3	— 5,0	—11,0	NO. ○	C ○	C ○	
11	—11,4		—13,1	C ○		C ○	
12	—17,6	— 9,3	—11,0	C ○	C ○	C ○	
13	—15,1	— 7,0	— 9,0	C ○	C ○	C ○	
14	—15,3	— 1,0	— 9,1	C ○	C ○	C ○	
15	—12,3	+ 3,3	— 0,5	C ○	S ○	C ⊜	
16	— 4,0	+ 7,0	+ 0,3	C ○	C ○	C ○	
17	— 2,4	— 3,0	— 6,3	C ⊜	NO t.f.	NO. ⊜	
18	—10,0	— 4,1	— 8,0	NO. f. ○	NO. f. ○	C ○	
19	—14,0	— 2,3	— 5,1	C ○	C ○	C ○	
20	— 5,0	+ 4,0	— 4,2	C ○	C ○		

Meteorologische Beobachtungen, angestellt in Wardö in Finmarken in Norwegen 1864,

(Breitegrad 70° 20′, Längegrad 29° 0′ von Paris)

von

M. SKANKE,

Kaiserlich-Russischer Vice-Consul.

80-gradiger Thermometer.

Januar.

Datum	9 Uhr Morgens. Barometer.	9 Uhr Morgens. Therm. beim Bar.	1 Uhr Nachmittags. Barometer.	1 Uhr Nachmittags. Therm. beim Bar.	9 Uhr Abends. Barometer.	9 Uhr Abends. Therm. beim Bar.	Thermometer. 9 Uhr Morgens.	Thermometer. 1 Uhr Nachmitt.	Thermometer. 9 Uhr Abends.	Himmelszustand.	Winde.
1	28. 2,12	+13,0	28. 2,40	+15,5	28. 2,76	+13,0	— 5,0	— 4,5	— 5,0	⊖	NO.
2	27.11,84	+11,5	28. 1,16	+15,0	28. 0,14	+11,5	± 0,0	± 0,0	± 0,0	⊜ Ng.	NO.
3	28. 1,46	+17,5	28. 2,10	+14,5	28. 2,10	+12,5	+ 1,5	+ 1,5	+ 1,5	⊖	SO.
4	27. 1,88	+11,5	27. 0,12	+14,5	26.10,20	+12,5	+ 0,5	+ 1,0	— 1,0	⊜ Ng.	NO.
5	27. 6,56	+14,5	27. 7,16	+13,0	29. 9,08	+16,5	— 5,0	— 4,5	— 4,5	⊜ Ng.	NO.
6	28.00,00	+12,5	28. 0,76	+18,0	28. 0,16	+12,5	— 3,5	— 3,5	— 3,5	⊜ Ng	NO.
7	27.11,22	+18,5	27.11,44	+13,0	28. 0,18	+12,5	— 1,5	— 1,5	— 1,5	⊜ Ng.	NO.
8	27. 8,92	+13,5	27. 8,38	+14,5	27. 9,56	+11,5	— 3,0	— 3,0	— 3,5	⊜ Ng.	NO.
9	28. 1,86	+14,5	28. 1,18	+19,5	28. 2,06	+11,5	— 0,5	— 0,5	— 0,5	○	O
10	27.11,56	+13,5	27.11,44	+15,5	27.11,94	+14,5	+ 1,5	+ 1,5	+ 1,5	⊖	C
11	28. 2,30	+15,0	28. 2,34	+14,5	28. 2,76	+10,0	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,5	○	SO.
12	28. 3,86	+13,0	28. 4,38	+14,5	28. 4,04	+13,0	+ 1,5	+ 1,5	+ 1,5	○	SO.
13	28. 4,76	+11,5	28. 4,92	+15,0	28. 5,06	+11,5	— 2,5	— 2,5	— 3,0	○	SO.
14	28. 5,66	+16,0	28. 5,86	+15,0	28. 5,92	+15,0	— 3,0	— 3,0	— 3,0	○	SO.
15	28. 5,50	+12,5	28. 5,46	+10,0	28. 5,52	+10,5	— 1,5	— 3,0	— 2,5	⊜ Ng.	NO.
16	28. 4,92	+10,5	28. 4,88	+14,5	28. 4,96	+14,0	— 5,0	— 5,0	— 5,0	⊜ Ng.	NO.
17	28. 1,72	+11,5	28. 1,10	+15,0	28. 2,06	+17,0	— 4,5	— 5,0	— 4,0	○	SO.
18	27.10,22	+11,0	27. 9,78	+12,0	27. 2,86	+16,0	+ 1,0	+ 1,5	+ 1,5	⊜ Ng.	NO.
19	28. 5,26	+14,5	28. 5,58	+16,0	28. 5,08	+15,0	— 3,0	— 3,0	— 3,0	⊜ Ng.	NE.
20	28. 4,12	+13,5	28. 4,22	+15,5	28. 3,36	+10,0	— 6,0	— 6,0	— 6,0	○	SO.
21	27.10,48	+ 6,0	27. 9,76	+13,0	27. 9,16	+13,0	— 4,0	— 4,5	— 4,0	○	SO.
22	27. 8,36	+12,0	27. 7,86	+15,5	27. 6,76	+17,5	— 3,5	— 3,5	— 3,5	◒ Ng.	NO.
23	27. 6,26	+11,0	27. 5,92	+16,5	27. 5,72	+ 9,5	— 6,5	— 6,5	— 6,5	⊜ Ng.	SO
24	27. 6,04	+10,5	27. 6 16	+10,5	27. 6,36	+16,0	— 6,5	— 7,0	— 7,0	⊜ Ng.	SO.
25	27. 6,88	+15,0	27. 6 92	+15,5	27. 7,08	+15,0	— 9,5	— 7,0	— 9,0	⊜ Ng.	SE.
26	27. 5,28	+12,5	27. 5,12	+16,0	27. 5,20	+12,5	— 9,5	— 9,5	—10,0	⊜ Ng.	S
27	27. 4,72	+16,5	27. 4 76	+15,0	27. 4,22	+14,5	— 5,5	— 5,5	— 5,0	⊜ Ng.	NO.
28	27. 6,00	+10,0	27. 6,12	+15,0	27. 7,18	+11,5	— 4,5	— 4,5	— 4,0	⊜ Ng.	NO.
29	27.11,76	+13,0	28. 0,16	+14,5	28. 1,06	+16,5	— 3,5	— 3,0	— 3,0	⊜ Ng.	NE.
30	27.11,18	+11,0	27.10,72	+14,0	27.10,38	+15,0	— 4,5	— 4,0	— 4,0	⊜ Ng.	S
31	27. 8,48	+13,5	27. 8,24	+15,0	27. 7,84	+11,5	— 1,0	± 0,0	± 0,0	○ K	NO.

Februar.

Datum	9 Uhr Morgens. Barometer.	9 Uhr Morgens. Therm. beim Bar.	1 Uhr Nachmittags. Barometer.	1 Uhr Nachmittags. Therm. beim Bar.	9 Uhr Abends. Barometer.	9 Uhr Abends. Therm. beim Bar.	Thermometer. 9 Uhr Morgens.	Thermometer. 1 Uhr Nachmitt.	Thermometer. 9 Uhr Abends.	Himmelszustand.	Winde.
1	27. 3,26	+11,5	27. 2,48	+16,0	27. 3,08	+15,5	— 2,0	— 1,5	— 0,5	⊜ Pl.	NO.
2	27. 4,78	+16,0	27. 5,32	+20,0	27. 3,88	+10,5	— 4,0	— 2,0	— 3,5	◍	SO.
3	27. 2,70	+12,5	27. 4,18	+11,5	27. 3,76	+11,5	± 0,0	± 0,0	± 0,0	◍	SE.
4	27. 6,00	+15,0	27. 6,46	+15,5	27. 8,44	+10,0	— 2,5	— 2,0	— 2,5	◍	SO.
5	27.10,76	+ 8,5	27.11,12	+15,0	27.11,68	+14,5	— 5,0	— 4,5	— 4,5	◍	SE.
6	28. 3,10	+ 6,5	28. 4,06	+15.0	28. 4,16	+14,0	— 5,0	— 6,0	— 5,5	○	SO.
7	27.11,38	+ 6,5	27.10,66	+13,5	27.10,46	+14.5	— 5,0	— 5,5	— 5,5	⊜ Ng.	S
8	28. 0,46	+ 6,5	28. 0,62	+12,5	28. 0,52	+14,0	— 3,0	— 3,5	— 3,5	◍	SO.
9	28. 0,76	+ 7,0	28. 2,18	+11,5	28. 3,46	+11,5	— 3,0	— 5,0	— 0,5	◍	SO.
10	28. 4,32	+13,5	28. 5,66	+13,0	28. 5,56	+11,5	— 1,0	— 5,0	— 3,0	○	SO.
11	28. 4,96	+ 7,0	28. 4,86	+16,0	28. 4,58	+14,5	— 5,5	— 7,0	— 7,0	○	SO.
12	28. 4,26	+13,5	28. 2,58	+13,5	28. 2,14	+15,5	— 6,5	— 6,0	— 6,5	○	SO.
13	27.11,86	+ 7,0	28. 0,04	+12,0	27.10,76	+14,5	— 7,0	— 7,5	— 6,5	○	SO.
14	27. 6,44	+13,5	27. 5,12	+15,0	27. 6,64	+14,5	— 5,0	— 5,5	— 5,0	○	SO.
15	27. 2,64	+13,0	27. 2,32	+18,0	27. 1,78	+15,0	— 9,0	— 8,0	— 8,5	⊜ Ng.	NO.
16	27. 1,44	+11,0	27. 1,92	+14,5	27. 4,00	+14,0	— 6,5	— 6,5	— 5,5	⊜ Ng.	NO.
17	27. 8,50	+12,0	27. 9,72	+15,0	27.11,44	+14,5	— 7,0	— 7,0	— 7,0	○	SO
18	28. 2,18	+ 7,0	28. 2,18	+11,5	28. 4,26	+15,5	— 6,5	— 4,5	— 5,0	○	SO.
19	28. 1,88	+ 7,0	28. 1,84	+15,0	28. 2,76	+14,5	— 5,0	— 4,0	+ 1,0	○	SO.
20	28. 5,08	+12,5	28. 5,76	+12,0	28. 7,06	+10,5	+ 2,0	+ 3,0	+ 2,0	○	SO.
21	28. 8,06	+12,0	28. 8,32	+16,0	28. 8,22	+13,0	— 3,0	+ 2,5	— 3,0	○	SO.
22	28. 7,76	+10,5	28. 7,96	+14,5	28. 6,76	+14,5	— 4,5	— 5,0	— 5,0	○	SO.
23	28. 5,78	+11,5	28. 6,24	+12,5	28. 6,42	+15,0	— 5,0	— 2,0	— 3,0	○	SO.
24	28. 7,50	+15,0	28 6,18	+12,5	28. 5,50	+14,0	— 5,0	— 3,5	— 3,0	⊜ Ng.	NO.
25	28. 4,26	+ 8,0	28. 4,06	+18,5	28. 4,76	+15,5	— 6,0	— 4,5	— 4,0	⊜ Ng.	NO.
26	28. 3,56	+12,0	28. 6,00	+12,0	28. 5,58	+10,5	± 0,0	± 0,0	— 2,0	⊜ Ng.	NO.
27	28. 5,94	+11,5	28. 5,18	+14,0	28. 4,76	+14,0	— 2,0	— 1,0	— 1,5	⊜ Ng.	C
28	28. 5,40	+10,0	28. 5,50	+16,0	28. 5,68	+12,5	— 2,0	— 2,0	— 1,5	⊜ Ng.	NE
29	28. 2,50	+10,0	28. 3,70	+18,5	28. 0,04	+15,0	— 3,5	— 4,0	— 3,5	⊜ Ng.	NE.

März.

Datum	9 Uhr Morgens. Barometer.	9 Uhr Morgens. Therm. beim Bar.	1 Uhr Nachmittags. Barometer.	1 Uhr Nachmittags. Therm. beim Bar.	9 Uhr Abends. Barometer.	9 Uhr Abends. Therm. beim Bar.	Thermometer. 9 Uhr Morgens.	Thermometer. 1 Uhr Nachmitt.	Thermometer. 9 Uhr Abends.	Himmelszustand.	Winde.
1	28. 3,58	+ 8,0	28. 3,38	+14,5	28. 3,56	+15,0	— 5,0	— 4,5	— 4,0	○	SE.
2	28. 2,28	+14,5	28. 2,60	+15,0	28. 2,50	+14,5	— 5,5	— 2,0	— 3,5	○	SE.
3	28. 1,24	+10,0	28. 1,08	+14,5	27.10,26	+11,0	— 11,5	— 9,0	— 9,0	○	SO.
4	27. 7,22	+ 7,0	27. 7,36	+15,0	27. 6,58	+15,0	— 9,0	— 8,0	— 8,0	◍	SO.
5	27. 4,56	+ 8,0	27. 5,00	+14,0	27. 5,34	+13,5	— 7,0	— 5,0	— 5,0	○	SO.
6	27. 6,08	+16,0	27. 7,22	+14,5	27. 7,18	+12,0	— 6,5	— 2,5	— 6,5	○	SO.
7	27. 6,86	+ 7,5	27. 7,26	+13,0	27. 7,18	+13,0	— 6,5	— 5,0	— 6,5	○	SO.
8	27. 6,46	+ 8,5	27. 6,78	+13,0	27. 6,54	+14,5	— 9,0	— 6.0	— 8,5	○	SO.
9	27. 1,78	+12,5	27. 0,86	+15,0	27. 1,00	+15,5	— 3,0	— 4,0	— 4,0	⊜ Ng.	SE.
10	27. 1,94	+ 7,0	27. 5,60	+15,0	27 6,18	+11,0	— 2,5	— 1,5	— 2,0	○	O
11	27. 6,78	+13,0	27. 7,22	+16,0	27. 7,18	+13,0	— 6,0	— 4,0	— 5,0	○	SO.
12	27. 7,38	+10,0	27. 8,76	+18,0	27. 9,38	+14,5	— 4,5	— 0,5	— 1,0	○	C
13	27. 8,92	+15,0	27. 8,72	+11,0	27. 7,18	+15,0	— 1,0	— 1,0	— 1,0	◍	SE.
14	27. 5,50	+10,0	27. 5,38	+14,0	27. 5,30	+15,5	— 1,5	— 0,5	— 4,0	◍	SE.
15	27. 4,60	+12,0	27. 4,80	+13,5	27. 6,30	+12,0	— 2,5	— 3,5	— 5,5	⊜ Ng.	NE.
16	27. 6,10	+13,0	27. 7,90	+13,0	27. 9,42	+13,5	— 3,5	— 4,5	— 4,5	⊜ Ng.	NE.
17	27. 5,60	+14,0	27. 4,84	+13,5	27. 4,72	+15,5	— 5,0	— 4,0	— 5,5	◍	SO.
18	27. 4,68	+13,5	27. 8,76	+15,5	27. 9,36	+14,0	— 7,5	— 4,5	— 5,0	◍	SO.
19	27. 8,34	+13,0	27. 9,06	+14,0	27. 9,26	+14,0	— 6,0	— 3,5	— 4,5	◍	SO.
20	27. 7,16	+15,0	27. 7,66	+15,0	27. 8,16	+15,0	— 4,5	— 3,0	— 4,5	⊜ Ng.	NO.
21	27. 3,18	+13,0	27. 2,14	+18,0	27. 0,36	+13,5	— 5,0	— 4,0	— 1,0	○	O
22	27. 1,44	+15,0	27. 4,06	+16,5	27. 5,18	+13.0	— 4,5	— 0,4	— 2,5	○	NE.
23	27. 5,20	+15,0	27. 4,78	+13,0	27. 3,12	+14,0	— 5,0	— 2,0	— 4,5	○	NO.
24	27. 1,80	+13,0	27. 1,80	+17,0	27. 1,42	+11,0	— 3,5	— 1,5	— 6,0	◍	NE.
25	27. 2,34	+15,0	27 2,14	+14,0	27. 1,60	+15,0	— 1,5	± 0,0	— 5,0	◍	SO.
26	27. 2,46	+11,0	27. 4,06	+17,0	27. 4,68	+13,5	— 5,0	— 2,5	— 5,5	○	NE.
27	27. 6,88	+14,0	27. 6,12	+15,0	27. 6,10	+13,5	— 6,5	— 3,5	— 5,0	○	O
28	27. 6.50	+11,0	27. 8,12	+15,5	27. 9,50	+16.0	— 2,5	± 0,0	— 4,5	◍	E
29	27.11, 8	+ 8,0	28. 1,12	+15,0	28. 3,08	+15,0	— 4,0	— 2,0	— 3,5	◍	NE.
30	28. 2,46	+12,0	28. 4,00	+16,0	28. 4,94	+14,5	— 4,5	— 4,0	— 4,5	⊜ Ng.	NE.
31	28. 4,76	+14,0	28. 4,56	+15,0	28. 1,40	+15,0	— 2,5	— 1,0	— 4,5	◍	SO.

April.

Datum	9 Uhr Morgens.		1 Uhr Nachmittags.		9 Uhr Abends.		Thermometer.			Himmelszustand.	Winde.
	Barometer.	Therm. beim Bar.	Barometer.	Therm. beim Bar.	Barometer.	Therm. beim Bar.	9 Uhr Morgens.	1 Uhr Nachmitt.	9 Uhr Abends.		
1	28. 1,38	+12,0	28. 0,78	+12,5	27.11,80	+14,5	— 6,5	— 4,0	— 6,5	⊕	SO.
2	27.10,20	+11,5	27.10,10	+15,5	27.10,12	+17,0	— 2,0	— 1,5	— 5,5	○	S
3	27. 8,76	+14,5	27.10,44	+16,5	27.11,80	+12,0	— 3,5	— 2,0	— 7,0	⊜ Ng.	NE.
4	27.11,80	+14,0	27.11,86	+12,5	27.11,82	+11,0	— 2,5	— 2,0	— 6,5	○	C
5	28. 0,64	+10,5	28. 1,70	+13,0	28. 3,30	+13,5	— 3,0	— 2,5	— 4,5	○	N
6	28. 5, 0	+12,0	28. 5,20	+13,5	28. 5,20	+16,0	— 2,5	— 2,0	— 2,5	○	NE
7	28. 5,18	+12,5	28. 5,76	+13,0	28. 5,74	+16,0	— 2,5	— 1,5	— 3,5	○	C
8	28. 5,30	+15,5	28. 4,16	+12,5	27.10,58	+14,5	— 4,0	— 2,0	— 1,0	⊕	S
9	27. 9,50	+14,0	27. 9,46	+16,0	27. 9,46	+15,0	— 1,0	+ 1,0	— 2,0	⊕	C
10	27. 9,24	+14,5	27. 9,82	+17,5	27. 9,90	+14,5	— 2,5	+ 0,5	— 1,5	○	SO.
11	27.10,22	+13,0	27.10,40	+16,5	27.10,90	+14,0	— 1,0	+ 0,5	— 1,0	⊜ Ng.	SE.
12	27. 7,72	+15,0	27. 7,94	+16,5	27. 7,44	+17,5	— 4,5	— 3,5	— 3,5	⊜ Ng.	SE.
13	27. 6,42	+15,5	27. 7,00	+15,5	27. 8,20	+14,0	— 1,0	— 2,0	— 2,0	⊜ Ng.	SE.
14	27. 9,14	+14,0	27.10,28	+17,5	27. 9, 4	+13,5	— 1,5	+ 1,0	— 1,0	⊜ Ng.	S
15	27. 9,36	+13,0	27.11,94	+11,5	28. 1,50	+14,0	— 1,0	+ 2,5	— 1,5	○	C
16	28. 3,20	+13,0	28. 3,90	+14,5	28. 4,80	+13,5	+ 3,0	+ 3,0	— 1,0	○	C
17	28. 5,88	+13,5	28. 6,18	+15,0	28. 6,72	+16,5	+ 5,0	+ 4,5	+ 3,0	○	C
18	28. 6,28	+ 13,0	28. 6,36	+12,0	28. 5,30	+11,5	+ 1,5	+ 2,0	+ 1,5	⊙	SE.
19	28. 5,80	+12,5	28. 5,68	+14,0	28. 3,40	+10,5	+ 1,0	+ 2,0	+ 3,0	○	SE.
20	28. 5,28	+11,0	28. 5,24	+14,5	28. 4,28	+11,0	+ 1,5	+ 3,5	+ 2,5	○	SO.
21	28. 2,88	+10,5	28. 3,94	+15,5	28. 5,64	+12,0	+ 3,0	+ 4,5	+ 3,0	○	C
22	28. 5,80	+12,5	28. 5,80	+12,0	28. 4,90	+13,0	+ 3,5	+ 2,0	+ 2,0	○	SO.
23	28. 5,40	+13,0	28. 5,40	+14,5	27.11,72	+14,0	+ 3,5	+ 3,5	+ 3,0	○	SO.
24	28. 4,10	+11,0	28. 3,34	+11,0	27.10,94	+12,0	+ 2,0	+ 4,5	+ 3,0	○	SO.
25	28. 2,88	+11,0	28. 2, 8	+13,5	27.10,90	+11,5	+ 1,5	+ 4,0	+ 5,0	⊜ Ng.	NO.
26	27.11,44	+11,5	27. 4, 6	+15,0	27.10,70	+12,0	— 2,5	+ 6,5	+ 5,0	⊕	NO.
27	27.10, 8	+ 9,0	27.10,78	+12,0	27. 9,86	+10,0	— 0,5	+ 1,5	— 3,0	⊜ Ng.	NE.
28	27.10,68	+10,0	27.11,18	+ 8,5	27.10,76	+ 9,5	— 2,5	+ 1,5	— 2,5	⊜ Ng.	NE.
29	27.10,88	+10,0	27 11, 2	+ 8,0	27.11,00	+ 9,0	± 0,0	+ 1,5	— 2,5	⊕	SE.
30	28. 0,80	+11,5	28. 0,78	+10,0	28. 1,86	+10,0	— 1,5	+ 1,0	— 2,0	⊕	NE.

Mai.

Datum	9 Uhr Morgens.		1 Uhr Nachmittags.		9 Uhr Abends.		Thermometer.			Himmelszustand.	Winde.
	Barometer.	Therm. beim Bar.	Barometer.	Therm. beim Bar.	Barometer.	Therm. beim Bar.	9 Uhr Morgens.	1 Uhr Nachmitt.	9 Uhr Abends.		
1	28. 2,94	+15,0	28. 3,56	+16,5	28. 3,68	+12,0	+ 5,0	+ 0,5	— 1,0	○	NE.
2	28. 3,84	+10,5	28. 3,86	+14,5	28. 4,46	+13,0	— 0,5	± 0,0	— 2,0	○	NE.
3	28. 3,24	+11,0	28. 2,16	+15,0	28. 3,40	+14,0	— 1,0	+ 1,0	— 2,0	○	NE.
4	28. 2,72	+17,5	28. [illegible],96	+14,0	28. 4,28	+12,0	+ 0.5	± 0,0	— 1,5	○	NE.
5	28. 3,70	+16,0	28. 3,94	+16,5	28. 4,28	+11,5	+ 1,5	+ 2,5	+ 1,5	○	SO.
6	28. 5,32	+12,0	28. 4,90	+15,0	28. 4,30	+14,0	+ 2,5	+ 2,0	+ 2,0	○	SO.
7	28. 5, 8	+14,5	28. 5,20	+15,0	28. 5,30	+15,5	— 3,0	+ 2,5	+ 2,5	○	SO.
8	28. 5,42	+11,0	28. 5,20	+14,5	28. 4,84	+13,5	+ 1,5	— 2,0	+ 1,5	○	S
9	28. 4,80	+12,5	28. 4,38	+14,5	28. 4,20	+13,0	+ 2,0	+ 2,5	+ 2,0	○	SO.
10	28. 4,20	+12,0	28. 3,18	+12,5	28. 3,20	+11,0	+ 3,0	+ 2,0	+ 2,0	⊕	O
11	28. 2,10	+15,0	28. 1,10	+13,0	27.10,80	+14,0	+ 1,0	+ 1,0	+ 0,5	⊕	NO.
12	27. 8,80	+14,5	27. 8,10	+14,0	27. 7,10	+14,0	+ 0,5	+ 5,0	+ 0,5	⊕	NO.
13	27. 7,50	+14,0	27. 7,10	+15,0	27. 6,60	+14,5	— 1,0	— 1,0	— 1,5	⊜ Ng.	NO.
14	27. 6,60	+15,0	27. 6,20	+14,5	27. 5,20	+14,0	— 1,5	— 1,0	— 1,5	⊜ Ng	NO.
15	27. 5,90	+14,5	27. 5,10	+14,0	27. 4,90	+14,0	— 1,0	— 1,0	— 1,0	⊜ Ng.	NO.
16	27. 4,20	+12,0	27. 4,10	+16,0	27. 4,10	+15,0	— 0,5	— 1,0	— 1,0	⊜ Ng.	NO.
17	27 4,90	+11,0	27. 5,80	+15,0	27. 6,70	+15,0	— 0,5	— 5,0	+ 0,5	⊜ Pl.	N
18	27. 6,80	+12,0	27. 7,10	+14,5	27. 9,20	+17,0	+ 0,5	+ 1,0	+ 1,5	⊕	E
19	27. 8,50	+16,0	27. 7,60	+14,0	27. 8,50	+15,0	+ 1,0	+ 1,5	+ 1,5	⊜ Ng.	O
20	27. 9,48	+17,0	27. 9,76	+17,0	27. 8,28	+10,0	+ 1,0	+ 2,5	— 0,5	⊕	NO.
21	27. 7,68	+13,5	27. 5,34	+15,0	27. 5,98	+14,0	+ 1,0	+ 1,5	— 0,5	⊜ Ng.	E
22	27. 8,40	+15,0	27. 8,60	+16,0	27. 8,76	+14,5	+ 1,5	+ 1,5	+ 1,0	⊜ Ng.	NE.
23	27. 8,90	+14,0	27. 9,36	+16,5	27. 9,10	+11,5	+ 2,0	+ 2,0	+ 1,5	⊕	NE.
24	27. 9,64	+14,5	27. 9,66	+14,0	27. 9,68	+11,5	+ 1,5	+ 1,5	+ 1,0	⊕	NE.
25	27 10,28	+15,5	27.10,70	+19,5	27. 9,68	+11,5	+ 3,5	+ 2,5	+ 2,0	⊕	NO.
26	27.10, 6	+14,5	27.10,94	+22,5	27. 9,54	+12,0	+ 1,5	+ 3,0	+ 2,5	○	SE.
27	27. 9,46	+11,5	27.10, 2	+16,0	27.10, 6	+12,5	+ 3,5	+ 4,0	+ 3,0	○	C
28	27.10,24	+15,5	27.10,96	+20,5	27.10,32	+14,5	+ 3,5	+ 3,9	+ 4,0	○	C
29	27 10,68	+14,5	27. 9,48	+18,5	27. 9,94	+12,5	+ 3,0	+ 3,5	+ 3,0	⊕	SO.
30	27.10,92	+15,0	27.10,28	+12,5	27.10,68	+13,5	+ 3,0	+ 3,0	+ 2,5	⊕	SO
31	28. 0, 0	+15,0	27.10,44	+13,0	27.10,58	+14,0	+ 6,5	+ 3,5	+ 3,0	⊜ Pl.	SE.

Juni.

Datum.	9 Uhr Morgens.		1 Uhr Nachmittags.		9 Uhr Abends.		Thermometer.			Himmelszustand.	Winde.
	Barometer.	Therm. beim Bar.	Barometer.	Therm. beim Bar.	Barometer.	Therm. beim Bar.	9 Uhr Morgens.	1 Uhr Nachmitt.	9 Uhr Abends.		
1	27.10,00	+11,5	27.11, 0	+20,5	27.10,22	+12,5	+ 5,0	+ 6,0	+ 6,0	○	C
2	27.10,60	+11,5	27.10,64	+16,5	27.10,68	+11,5	+ 5,5	+ 6,0	+ 6,0	⊕	SE.
3	27. 8,50	+12,5	27. 9,30	+18,5	27. 9,98	+13,0	+ 5,5	+ 6,5	+ 5,0	○	S
4	27. 8,80	+12,5	27.11,78	+21,0	27.10,78	+11,0	+ 6,5	+ 8,5	+ 4,5	○	SO.
5	27. 9,88	+15,0	27.10,36	+16,5	27.10,46	+12,0	+ 4,0	+ 6,5	+ 5,5	○	C
6	27.10,60	+11,5	28. 0,40	+19,0	28.10, 0	+16,0	+ 6,5	+ 7,0	+ 4,5	○	C
7	27.11, 6	+12,5	27.11,50	+19,5	27. 9,88	+12,5	+ 6,5	+ 9,5	+ 4,0	⊕	C
8	27. 4,80	+11,5	27. 4,60	+15,0	27. 6,56	+10,0	+ 5,0	+ 4,5	+ 1,5	⊕	O
9	27. 7,76	+ 7,5	27. 8,76	+11,5	27. 8,94	+14,0	+ 3,5	+ 2,5	+ 3,5	⊕	O
10	27. 9,64	+15,5	27.10,28	+17,5	27.11,20	+13,5	+ 4,0	+ 4,5	+ 2,5	⊕	NO.
11	28. 1,38	+11,5	28. 1,46	+16,0	28. 1,50	+14,0	+ 3,5	+ 5,0	+ 3,0	○	NO.
12	28. 1,56	+13,5	28. 2, 4	+19,5	28. 1,12	+11,5	+ 5,5	+ 4,5	+ 2,5	○	C
13	28. 0,96	+14,0	28. 0,78	+20,5	27.10,94	+16,5	+ 5,0	+ 5,0	+ 2,5	○	SE.
14	28.11,94	+12,0	28. 0, 8	+15,5	27.11,64	+11,0	+ 6,0	+ 7,0	+ 5,0	○	C
15	27.11, 6	+13,5	27.11, 6	+13,5	27.11,28	+13,5	+ 5,0	+ 5,5	+ 5,0	⊜ Pl.	C
16	27.11,96	+15,5	28. 0,84	+18,5	27.11,98	+16,0	+ 5,5	+ 6,0	+ 5,5	⊕	SE.
17	27.10,56	+13,5	27.11,56	+13,5	27.11,94	+15,5	+ 3,5	+ 3,5	+ 3,0	⊕	NO.
18	28. 1,96	+13,0	28. 2,82	+18,5	28. 1,28	+16,0	+ 6,0	+ 6,0	+ 4,0	○	S
19	28. 1,94	+14,5	28. 2,28	+20,5	28. 3,18	+17,5	+ 5,5	+ 6,0	+ 5,5	○	S
20	28. 0, 0	+11,0	28. 0,12	+16,5	28. 0, 6	+13,5	+ 9,5	+10,0	+ 7,5	○	S
21	28. 0, 4	+12,5	28. 0,92	+18,5	28. 1, 6	+14,5	+ 6,5	+ 7,0	+ 6,5	⊕	SO.
22	27.10,94	+13,5	27.11,16	+18,0	27.10,24	+13,0	+10,0	+11,0	+10,5	⊕	S
23	27.10,22	+16,5	27.10,18	+16,0	27. 9,28	+15,0	+ 7,5	+ 8,0	+ 7.0	⊕	NE.
24	27. 9,16	+13,0	27. 9,70	+13,0	27.10,76	+14,5	+ 5,5	+ 6,0	+ 5,5	⊕	NO.
25	27.11.18	+14,0	28. 0,60	+16,0	28. 1,28	+15,0	+ 5,0	+ 9,0	+ 7,5	⊕	N
26	28. 0,16	+14,0	27 11,12	+13,0	27.10,68	+10,0	+ 6,0	+ 6,0	+ 5,0	⊕	SE.
27	27. 9,80	+11,5	27. 8,94	+16,0	27. 9,16	+15,0	+ 8,0	+ 9,0	+ 7,5	⊕	NO.
28	28. 1,34	+13,5	28. 2,68	+18,5	28. 2,22	+10,5	+ 7,0	+ 7,5	+ 5,5	⊕	C
29	28. 1,68	+11,5	28. 0,20	+12,5	27.11,94	+12,0	+ 6,5	+ 7,5	+ 6,0	⊕	SO.
30	27.10,98	+16,0	27.10,18	+15,5	27. 9,68	+14,5	+12,5	+ 8,5	+ 7,5	⊕	SE.

Juli.

1	27.10,76	+13,0	27.11,66	+13,5	27.11,96	+15,5	+ 6,0	+ 6,5	+ 6,0	⊕	NE. fb.
2	28. 0,16	+14,5	28. 0,28	+15,0	27.11,64	+10,5	+ 7,0	+ 8,5	+ 7,5	⊕	SO. fb.
3	27.11,68	+13,5	27.11,92	+14,5	28. 0,18	+11,5	+ 7,5	+ 8,0	+ 7,0	⊕	NO. fb.
4	28. 1,32	+12,5	28. 2,12	+17,5	28. 3,28	+12,5	+16,0	+ 9,5	+ 6,5	⊕	SO. fb.
5	28. 2,18	+16,5	28. 1,64	+21,5	28. 0, 8	+15,5	+18,0	+18,5	+12,5	○	C
6	27.11,54	+17,5	27.11,92	+16,5	28. 0,16	+16,0	+ 6,5	+11,0	+10,0	⊕	NO. fb.
7	28. 0,50	+11,0	28. 0,70	+13,5	28. 1,18	+14,5	+ 5,5	+ 7,5	+ 8,0	⊕	NO. fb.
8	28. 0,86	+12,0	28. 0,62	+13,5	27.11,32	+ 9,5	+ 5,4	+19,5	+ 6,5	○	NO. fb.
9	27.10,56	+10,5	27.11,20	+14,0	27.11, 0	+ 9,5	+ 4,5	+ 7,0	+ 4,0	⊜ Pl.	NO. m
10	27 10,98	+ 9,0	27.10,98	+ 9,0	27.10,18	+11,5	+ 4,0	+ 4,5	+ 4,0	⊜ Pl.	NO. m
11	27.10,16	+10,5	27.10,80	+11,5	27.10,96	+12,5	+ 7,5	+ 5,5	+ 3,5	⊜ Pl.	NO. fb.
12	27.10,44	+ 8,5	27.10,92	+11,5	27.11, 0	+11,5	+ 4,5	+ 6,0	+ 5,5	⊕	NO. fb.
13	27.11,56	+10,5	27.11,68	+14,5	27.11,60	+10,5	+ 6,5	+ 7,5	+ 5,5	⊕	SO. fb.
14	27.11,30	+14,5	27.10,50	+16,5	27. 9,20	+10,5	+ 5,0	+ 7,0	+ 4,5	⊕	SO. fb
15	27.10,60	+12,5	27.10,68	+14,0	27. 2,92	+10,5	+ 4,5	+ 7,5	+ 4,5	⊕	C
16	27.10,90	+13,5	27.11,50	+12,5	28. 0,12	+11,5	+ 5,0	+ 6,5	+ 5,5	⊕	C
17	28. 0,62	+13,5	28. 0,68	+16,5	28. 0,94	+12,0	+ 6,0	+ 8,0	+ 5,0	⊕	SE. fb.
18	27.11,16	+10,5	27.11,42	+12,5	27.11,82	+11,5	+ 6,5	+ 5,5	+ 5,5	⊕	NO. m
19	28. 0,18	+11,0	28. 0,48	+12,0	28. 0,44	+11,5	+ 6,0	+ 6,5	+ 6,0	⊕	NO. m
20	28. 0,48	+10,5	28. 0,62	+13,5	28. 0,84	+11,0	+ 6,5	+ 6,5	+ 5,5	⊜ Pl.	NO. fb.
21	28. 1,16	+11,0	28. 2,12	+17,0	28. 1,78	+11,5	+ 6,0	+ 8,5	+ 7,0	○	C
22	28. 2, 0	+11,5	28. 2,44	+16,5	28. 2,62	+11,0	+ 7,5	+ 9,5	+ 6,5	⊕	C
23	28. 1,96	+12,5	28. 2,22	+16,5	28. 2, 2	+13,0	+ 8,0	+10,5	+ 5,5	⊕	C
24	28. 1,18	+13,0	28. 1,10	+17,0	28.10, 0	+14,5	+ 8,0	+10,0	+ 5,0	⊕	C
25	27.11,32	+12,5	27.11,46	+16,5	27.10,80	+13,0	+ 7,5	+ 9,5	+ 6,5	⊕	C
26	27.10,96	+13,0	27.10,48	+17,5	28. 0,18	+14,5	+ 8,0	+10,5	+ 6,5	⊕	NE. fb.
27	27. 8,18	+12,5	27. 7,38	+18,0	27. 9,84	+15,0	+ 7,5	+ 8,5	+ 7,0	⊕	NO. fb
28	27. 8,26	+14,0	27. 8,44	+17,5	27. 7,16	+14,5	+ 8,5	+12,0	+ 9,5	⊕	NO. fb.
29	27. 8,16	+12,5	27. 8,46	+16,5	27. 9,84	+13,5	+ 6,5	+13,0	+ 8,0	○	C
30	28. 1,34	+13,5	28. 1,48	+15,5	28. 2,22	+14,5	+ 7,0	+12,5	+ 8,5	○	C
31	28. 2,48	+14,0	28. 2,64	+14,5	28. 2,84	+16,5	+ 7,5	+10,5	+ 8,0	○	C

August.

Datum	9 Uhr Morgens. Barometer.	9 Uhr Morgens. Therm. beim Bar.	1 Uhr Nachmittags. Barometer.	1 Uhr Nachmittags. Therm. beim Bar.	9 Uhr Abends. Barometer.	9 Uhr Abends. Therm. beim Bar.	Thermometer. 9 Uhr Morgens.	Thermometer. 1 Uhr Nachmitt.	Thermometer. 9 Uhr Abends.	Himmelszustand.	Winde.
1	28. 2,42	+13,0	28. 2,22	+13,0	27.10,62	+12,5	+ 8,5	+ 8,0	+ 8,0	○	C
2	27.10,40	+12,0	27. 9,22	+12,0	27. 8,64	+12,0	+ 8,0	+ 8,5	+ 7,5	○	C
3	27.10,12	+12,5	27.10,10	+13,5	27. 9,68	+12,0	+ 8,0	+ 8,5	+ 7,0	⊜	NO. fb
4	27. 9, 4	+11,5	27. 8,96	+12,5	27. 8,82	+13,0	+ 7,0	+ 7,5	+ 6,0	⊜	NE. fb.
5	27. 8,92	+10,5	27. 9, 8	+16,5	27. 8,80	+12,5	+ 7,5	+ 8,5	+ 6,5	⊜	N fb
6	27. 8,66	+10,5	27. 8,20	+12,0	27. 8,40	+10,0	+ 6,5	+ 7,0	+ 5,5	⊜	NE. fb.
7	27. 7,64	+10,5	27. 8,50	+13,5	27. 8,16	+10,0	+ 5,5	+ 5,5	+ 5,0	⊜	NO. fb.
8	27. 7,94	+10,0	27. 7,82	+13,0	27. 7,28	+10,5	+ 5,5	+ 7,0	+ 5,5	⊜	NO. m
9	27. 6,76	+ 9,5	27. 6,72	+10,5	27. 6,56	+10,5	+ 6,5	+ 5,5	+ 5,5	⊜	NO. m
10	27. 7, 8	+ 9,5	27. 8,72	+13,5	27. 8,96	+10,0	+ 6,5	+ 7,5	+ 5,0	⊜	NO. fb
11	27. 9,40	+ 9,5	27. 9,62	+14,5	27. 9,90	+ 9,5	+ 7,0	+ 8,0	+ 6,0	⊜	O fb.
12	27.10, 6	+ 9,0	27.10,42	+12,0	27.11,20	+ 9,5	+ 6,0	+ 5,5	+ 5,5	⊜	SO. fb.
13	28. 3,20	+ 9,0	28. 5,68	+14,5	27. 5,28	+10,5	+ 7,0	+ 7,5	+ 4,5	⊜	SO. fb.
14	28. 4,92	+11,0	28. 2,10	+12,5	28. 0,30	+10,0	+ 8,0	+ 7,5	+ 5,0	⊜	SE. fb.
15	28. 0,40	+12,5	27. 8,68	+12,0	27. 8,88	+12,5	+ 6,5	+ 8,0	+ 6,5	⊜	NO. fb.
16	27. 8,72	+12,0	27. 9,12	+13,5	27.10, 2	+13,0	+ 6,0	+ 8,0	+ 6,0	⊜	NE. fb.
17	27.10,12	+12,0	27.10,60	+14,5	27.10,60	+12,5	+ 8,5	+ 7,5	+ 5.0	⊜	NE. fb
18	27.11, 2	+13,5	27.11,34	+12,5	27.10,82	+13,5	+ 7,0	+ 5,5	+ 6,5	⊜	NE. fb.
19	27.11, 6	+14,0	27.10,92	+13,0	27.10,72	+13,0	+ 6,5	+ 6,5	+ 5,5	⊜	NE fb.
20	27. 9,72	+13,5	27.10,58	+12,5	27.10,78	+12,0	+ 6.0	+ 4,0	+ 6,0	⊜	NE fb.
21	27.11,90	+12,6	27.10,52	+12,0	27.11,20	+13,5	+ 7,0	+ 6,0	+ 7,0	⊜	NE. fb.
22	28. 2, 2	+13,0	28 3, 6	+13,0	28. 1,90	+14,0	+ 7,5	+ 8,0	+ 6,5	○	SE. fb
23	27.11,82	+13,5	27.11, 0	+12,0	28. 2, 6	+13,0	+ 6,5	+ 4,5	+ 6,0	○	SE. fb.
24	28. 1,10	+13,0	28. 0,78	+15,5	28. 3, 6	+14,0	+ 8,0	+11,0	+ 7,0	○	SE. fb.
25	28. 3,10	+13,5	28. 3,20	+14,0	28. 3,10	+14,0	+ 8,5	+10,0	+ 7,5	○	SE. fb
26	28. 3,12	+13,0	28. 3,30	+15,5	28. 4,10	+14,0	+ 8,0	+ 7,0	+ 7,0	○	SE. fb.
27	28. 4,20	+13,5	28. 3,62	+12,5	27.11, 2	+13,5	+ 7,5	+ 5,5	+ 7,0	○	SE. fb.
28	27.11,52	+14,0	27.10,22	+13,0	27. 8, 2	+13,0	+ 7,0	+ 6,0	+ 7,0	○	SE. fb.
29	27. 8, 4	+14,5	27. 6,72	+13,0	27. 4, 4	+14,5	+ 6,5	+ 6,5	+ 6,5	⊜	E fb.
30	27. 4, 2	+14,0	27 3,88	+17,5	27. 3,12	+13,0	+ 6,0	+ 6,0	+ 6,0	⊜	E fb.
31	27. 8,72	+13,0	27.10, 6	+14,5	27. 9,20	+12,5	+ 7,0	+ 8,5	+ 6,5	⊜	E fb.

September.

Datum	9 Uhr Morgens. Barometer.	9 Uhr Morgens. Therm. beim Bar.	1 Uhr Nachmittags. Barometer.	1 Uhr Nachmittags. Therm. beim Bar.	9 Uhr Abends. Barometer.	9 Uhr Abends. Therm. beim Bar.	Thermometer. 9 Uhr Morgens.	Thermometer. 1 Uhr Nachmitt.	Thermometer. 9 Uhr Abends.	Himmelszustand.	Winde.
1	27.10,70	+10,5	27.11, 6	+12,0	28. 3. 0	+13,5	+ 5,5	+ 6,0	+ 5,0	⊜	SO. fb.
2	28. 3, 5	+11,5	28. 6, 5	+13,0	28. 7, 2	+13.0	+ 5,0	+ 6,0	+ 6,5	⊜	SO. fb.
3	28. 5,52	+13,0	28. 5, 4	+13,5	28. 4,90	+13,5	+ 4,6	+ 6,5	+ 5,5	⊜	SO. fb.
4	28. 5,10	+13,5	28. 6, 4	+14,0	28. 5,60	+13,0	+ 5,0	+ 6,0	+ 5,5	⊜	S fb.
5	28. 6.52	+14,0	28. 6,90	+14,0	28. 4,20	+14,0	+ 6,5	+ 6,5	+ 6,0	○	C
6	28. 5,42	+14,0	28. 5,18	+15,5	28. 2,50	+13,5	+ 5,0	+ 7,5	+ 5,5	○	C
7	28. 0,92	+13,0	27.10,52	+14,0	27.11, 2	+12,5	+ 5,0	+ 4,5	+ 6,0	○	C
8	27.11,90	+ 8,5	28. 1, 6	+18,5	28. 2, 6	+13,0	+ 4,5	+ 8,0	+ 5,5	⊜	S fb.
9	28. 6, 6	+10,5	28. 0,36	+16,5	28. 8, 8	+12,0	+ 5,0	+ 9,5	+ 5,0	⊜	S fb.
10	28.10,50	+13,0	28. 8,88	+13,5	28. 8,22	+13,5	+ 6,0	+ 8,5	+ 6,5	⊜	SE. fb.
11	28. 2, 4	+13,5	27.11,12	+13,0	27. 9, 2	+13,0	+ 5,0	+ 9,5	+ 5,0	⊜	SE. fb
12	27. 6, 0	+13,0	27.10,68	+12,5	27.11,20	+14,5	+ 5,5	+ 6,5	+ 4,5	⊜	E m
13	27.11.88	+15,0	27.11,98	+13,5	28. 4,20	+14,0	+ 6,0	+ 8,0	+ 5,0	⊜	E m
14	28. 1, 4	+14,0	28. 0,30	+16,0	28. 0,10	+13.5	+ 5,0	+ 9.0	+ 4,5	⊜	NE. fb.
15	28. 2,22	+12,0	28. 2,92	+13,5	28. 4, 4	+12,0	+ 7,0	+ 9.5	+ 6,0	⊜	NO. m
16	28. 4,22	+13,5	28. 3,70	+16,5	28. 3,50	+13,0	+ 6,5	+ 8,5	+ 5,5	○	SO. fb
17	28. 2, 4	+12,0	28. 1,70	+16,0	28. 0,54	+12,0	+ 5,0	+ 7,0	+ 6,0	○	SO. fb.
18	27. 9, 2	+14,0	27. 7,70	+13,0	27.10,90	+13,5	+ 4,5	+ 6,0	+ 7,0	○	SO. fb.
19	28. 0,50	+13,0	28. 1,26	+13,0	28. 3,20	+13,0	+ 6,0	+ 7,5	+ 6,5	○	SO. fb
20	28. 1, 2	+14,0	28. 0,10	+12,5	28. 2,70	+14,0	+ 5,5	+ 8,5	+ 6,0	○	SO. fb.
21	28. 0,84	+ 8,5	28. 1,50	+13,5	28. 4,20	+13,5	+ 3,0	+ 3,5	+ 4,0	○	SO. fb.
22	28. 4,50	+ 9,5	28. 5,44	+16.5	28. 3,70	+12,5	+ 4,0	+ 3,5	+ 5,0	○	NO. fb.
23	28. 4,18	+ 8,0	28. 3,88	+11,5	28. 1,74	+13,0	+ 3,5	+ 4,5	+ 4,5	○	SO. fb.
24	28. 1.38	+10,5	28. 1,24	+13,5	27.10,30	+12,5	+ 5,5	+ 5,5	+ 5,0	⊜	C
25	27.10,54	+12,5	27.10,38	+12,5	27.11, 6	+13,0	+ 4,0	+ 4,5	+ 6,0	⊜	NO. m
26	28. 3,16	+ 9,5	28. 3,90	+11,0	28. 4, 6	+14,0	+ 1,5	+ 2,5	+ 6,5	⊜ Ng.	NE. f
27	28. 5,76	+ 7,0	28. 6,16	+10,5	28. 4,60	+12,0	+ 1.5	+ 3,0	+ 5,0	⊜	NO. m
28	28. 2,10	+ 8,0	28. 1,60	+12,0	28. 1, 2	+13,0	+ 0,5	+ 3,5	+ 5,0	⊜	NO. fb.
29	28. 0,68	+ 6,5	28. 1,70	+12,5	28. 2, 4	+13,5	+ 2,5	+ 3,0	+ 5,5	⊜	E fb.
30	28. 2.78	+ 8,0	28. 4,80	+13,0	28. 5,20	+14,0	+ 0,5	+ 4,0	+ 6,0	⊜	E fb.

October.

Vom 1 October ist der Barometer in einem Zimmer aufgehängt. welches nur im Winter geheizt wird, deshalb die niedrige Temperatur.

Datum.	9 Uhr Morgens.		1 Uhr Nachmittags.		9 Uhr Abends.		Thermometer.			Himmelszustand.	Winde.
	Barometer.	Therm. beim Bar.	Barometer.	Therm. beim Bar.	Barometer.	Therm. beim Bar.	9 Uhr Morgens.	1 Uhr Nachmitt.	9 Uhr Abends.		
1	28. 5,50	+ 7,5	28. 5,60	+ 9,5	28. 4,90	+ 6,5	+ 0,5	+ 5,0	+ 4,5	⊜	E fb.
2	28. 2,94	+12,5	28. 2,40	+12,5	28. 2,12	+ 4,5	+ 2,5	+ 3,0	+ 2,0	○	S fb
3	28. 1, 0	+ 7,5	28. 0,34	+11,5	28. 1, 6	+ 4,0	+ 3,5	+ 3,0	+ 3,0	○	S fb.
4	27. 9,58	+10,0	27. 9.38	+11,0	27. 9,32	+11,5	+ 4,0	+ 4,0	+ 4,0	○	S fb.
5	27. 9,22	+ 6,0	27.11,62	+10,5	27.11, 4	+13,0	+ 2,5	+ 2,5	— 1,0	○	SO. fb.
6	28. 0,16	+10,0	27.11, 2	+13,0	27. 3,36	+13,5	+ 2,0	+ 1,5	+ 1,5	○	SO fb.
7	27. 7,10	+ 6,5	27.10,16	+11,5	27.10,22	+13,0	+ 1,5	+ 1,0	+ 1,0	⊜	S fb.
8	27.16,36	+ 5,5	27.11,64	+10,5	27.11,72	+13,0	+ 1,0	+ 0,5	+ 1,5	⊜	S fb.
9	28. 0,40	+13,0	28. 0,36	+16,5	28. 0, 4	+14,5	— 1,5	— 1,0	+ 1,0	⊜	O fb
10	27. 9,64	+12,0	27. 8,10	+13,0	27. 8, 4	+13,0	— 1,0	∓ 0,0	+ 0,5	⊜	O fb.
11	27. 1,34	+ 3,5	27. 1,18	+ 6,0	27. 4,38	+ 8,0	— 2,0	— 1,5	— 0,2	⊜	O fb
12	27. 2,40	+ 4,5	27. 2,20	+ 9,5	27. 2,92	+ 5,0	+ 1,5	+ 1,0	+ 1,0	⊜	NO. fb
13	27. 3, 0	+ 3,5	27. 4.24	+ 8,0	27. 5,52	+ 4,5	— 0,5	— 0,5	— 0,5	⊜	NE. fb.
14	27. 7, 0	+ 3,5	27. 7,32	+11,5	27. 3, 6	+ 8,0	— 0,5	— 0,5	— 0,5	⊜	NE. fb.
15	27. 7,26	+ 3,5	27. 9.58	+12,0	27. 9,42	+11,5	— 1,0	+ 0,5	— 0,2	○	C
16	27. 8,64	+10,0	27. 8,38	+10,5	27. 9,62	+13,0	— 1,5	— 1,0	— 3,5	○	NE fb.
17	27. 8,46	+ 3,5	27. 8,30	+ 8,5	27. 8,26	+12,5	— 3,5	— 3,5	— 3,5	○	O fb.
18	27. 8, 6	+ 2,0	27. 8,40	+11,5	27. 8,34	+ 9.0	— 5,0	— 4,5	— 4,5	○	SO.fb.
19	27. 7,34	+ 6,5	27. 8, 4	+ 8,0	27. 8, 4	+ 9,0	— 6,5	— 2,5	— 3,5	○	SO. fb.
20	27. 9, 6	+ 2,0	27.10, 0	+ 6,5	27. 9,36	+10,5	— 1,5	— 1,0	— 2,0	⊜	SO. fb.
21	27. 6,90	+ 2,0	27. 4,20	+11,5	26.11,22	+ 8,0	— 2,5	— 1,0	— 5,0	⊜ Ng.	SE. m
22	26.11,76	+ 3,5	27. 1, 0	+13,5	27. 3,28	+ 8,5	± 0,0	— 1,0	± 0,0	⊜ Pl.	NO. f
23	27. 9, 4	+ 9,5	27.11,36	+11,5	27.11,98	+ 9,5	+ 1,5	— 2,5	— 5,0	⊜	NO. fb.
24	28. 0,84	+ 3,5	28. 1,20	+ 2,5	28. 0, 6	+ 8,0	— 3,5	— 1,5	— 2,0	⊜	SO. m
25	27.11,94	+ 1,5	27.11,72	+ 1,0	28. 0,32	+ 2,5	— 1,5	— 2,0	— 1,5	⊜	NO. m
26	28. 0,54	+ 1,5	27.11,64	+ 2,5	27.10,34	+ 1,5	— 3,0	— 4,0	— 2,0	⊜	NO. m
27	27. 8,70	+ 1,5	27. 9,90	+ 3,5	27.10,34	+ 2,5	— 3,5	— 2,5	— 4,0	⊜ Ng.	NE. m
28	28. 0,20	+ 1,5	28. 0,90	+ 1,0	28. 1, 6	+ 3,5	— 2,5	— 3,5	— 3,0	⊜ Ng.	NE. fb.
29	28 0,80	+ 1,0	27.11,96	+ 1,0	27.11,82	— 1,5	— 5,0	— 3,0	— 3,0	⊜ Ng.	NE. m
30	28. 1,72	+ 1,5	28. 1,10	+ 2,0	28. 0,92	+ 1,0	— 1,0	— 3,0	— 2,5	⊜ Ng.	NE. fb.
31	28. 0,18	+ 2,5	28. 0,56	+ 2,0	28. 0,10	+ 1,5	— 4,5	- 2,5	— 3,0	⊜ Ng.	NE. fb.

November.

1	28. 0,38	+ 0,5	28. 0,76	+ 1,0	27.11,28	+ 1,5	— 6,5	— 5,5	— 6,5	○	O fb.
2	27. 8,40	+ 0,5	27. 9,68	+ 2,0	27. 9,96	+ 1,0	— 4,0	— 3,0	— 3,5	⊜ Ng.	NE. m
3	27. 9,16	+ 0,5	27. 9,26	+ 1,0	27.10,34	+ 1,0	— 2,5	— 2,5	— 3,0	⊜ Ng.	N m
4	27.11,16	+ 0,5	27. 8,84	+ 1.5	27. 8,16	+ 1,0	— 3,0	— 3,0	— 3,5	⊜ Ng.	N m
5	27. 9,26	— 0,5	28. 1,56	∓ 0,0	28. 1,96	+ 0,5	— 3,5	— 4,0	— 4,0	⊜	NE. m
6	27.11,46	— 2,5	27.10,92	+ 3,0	27.10,28	+ 3,0	— 4,5	— 4,0	— 4,5	⊜ Ng.	SO. m
7	27.10,96	— 1,0	28. 0,16	+ 1,5	27.11,14	+ 2,0	— 3,5	— 3,0	— 3,0	⊜	NO. f
8	27. 5,00	— 1,5	27. 8,12	+ 2,0	27. 9,18	+ 2,5	— 4,5	— 4,5	— 3,5	⊜	NE. f
9	27. 7,60	— 1,0	27. 7,66	+ 5,0	27. 6,32	— 1,5	— 3,5	— 5,0	— 4,5	○	O fb.
10	27. 1,64	— 0.5	27. 0,88	± 0,0	27. 1, 6	+ 0,5	— 4.5	— 3,5	— 1,0	○	C
11	27. 1,20	— 1,5	27. 3, 6	— 1,5	27. 3,94	+ 1,5	— 5,5	— 1,0	— 1,5	○	C
12	27. 4,28	— 1,5	27. 5,36	— 0,5	27. 7,18	— 1,0	— 5,0	— 3,5	— 4,5	⊜	NO. m
13	27.11,90	— 4,0	27.11,68	+10.0	27.10,28	+ 9,5	— 7,5	— 6,5	— 7,0	⊜	SO. m
14	27. 6, 8	— 2,5	27. 5,64	+ 2,5	27. 6,98	+ 2,0	— 4,5	— 4,0	— 5,0	⊜ Ng.	NO. fb
15	27. 8,24	— 2,5	27. 8,96	— 0,5	27. 9,16	— 1,5	— 7,5	— 6,5	— 7,0	○	O fb.
16	27.10,70	— 2,0	27.10,30	— 1,5	27. 9,86	— 1,5	— 8,5	— 6,5	— 7,5	○	SO. fb.
17	27. 6,76	± 0,0	27.10,18	— 1,0	27. 5,94	— 1,5	— 4,5	— 4,0	— 4,5	⊜	SO. m
18	27. 8,16	— 1,5	27. 9, 6	— 0,5	27. 9,84	— 2,0	— 4,5	— 5,5	— 6,0	⊜	NO. m
19	28. 0,50	+14,5	28. 1, 0	— 1,5	28. 1,36	+16,0	— 5,5	— 6,5	— 6,5	⊜	NO. m
20	28. 2,68	+ 3,0	28. 2,60	+15,5	28. 2,16	+ 5,0	— 5,0	— 4,0	— 4,5	○	O fb.
21	28. 0, 0	+ 0,5	27.10,84	+ 1,0	27. 8,50	+ 1,5	— 4,0	— 4,0	— 4,0	○	Ofb.
22	27. 8,16	+ 1,5	27. 9,36	+ 0,5	27.10,44	+ 1,5	— 3,0	— 2,5	— 3,0	⊜	N fb.
23	28. 3.10	+ 1,0	28. 3,90	+ 1,5	27. 4,18	+ 1,0	— 3,5	— 3,5	— 4,0	○	NE. fb.
24	28. 5,16	— 2,0	28. 5,38	+ 1,5	28. 6,16	+ 1,5	— 4,5	— 4,0	— 4,5	○	SO. fb.
25	28. 5,96	— 3,0	28. 4,22	+ 1,0	28. 4,34	+ 1,0	— 5,5	— 6,5	— 4,0	○	SO. fb.
26	28. 4,12	+12,5	28. 3,84	— 4,0	28. 4,28	+ 1,3	— 8,5	— 8,5	— 4,0	○	SO. fb.
27	28. 6, 4	— 1,0	28. 6,48	+12,5	28. 6,56	— 2,5	— 4,5	— 7,0	— 7,5	○	SO. fb.
28	28. 6,18	— 5,0	28. 6,32	— 2,0	28. 6 44	— 2,5	— 6,5	— 9,0	— 8,0	○	SO. fb.
29	28. 4, 0	— 5,0	28. 3,20	— 4,5	28. 3,18	— 2,5	— 7,5	— 7,5	— 7,5	○	SO. fb.
30	28. 4,72	— 5,5	28. 7,52	— 5,0	28. 8,64	— 2,0	— 7,0	— 8,0	— 7,0	○	SO. m

December.

Datum.	9 Uhr Morgens.		1 Uhr Nachmittags.		9 Uhr Abends.		Thermometer.			Himmelszustand.	Winde.
	Barometer.	Therm. beim Bar.	Barometer.	Therm. beim Bar.	Barometer.	Therm. beim Bar.	9 Uhr Morgens.	1 Uhr Nachmitt.	9 Uhr Abends.		
1	28. 6,16	+ 0,5	28. 3,12	+ 1,0	28. 3, 4	+ 1,0	— 3,5	— 2,0	— 2,0	⊜	S m
2	28. 2,72	+ 0,5	28. 2,16	+ 1,5	28. 1,92	+ 1,5	— 1,0	+ 0,5	+ 0,5	⊜	S m
3	28. 1,70	+ 2,0	28. 0,80	+ 2,5	27.11,96	+ 2,0	+ 1,5	+ 1,5	+ 1,5	⊜	S m
4	27.11,32	+ 1,5	27.10,34	+ 2,5	27. 7,27	+ 2,5	+ 1,0	+ 1.5	∓ 0,0	⊜	S m
5	27. 4,26	+ 3,0	27. 3,52	+ 3,0	27. 3,20	+ 3,5	+ 1,5	+ 1,5	+ 1,5	⊜	C
6	27. 3, 0	+ 3,0	27. 2,96	+ 2,5	27. 2,50	+ 3,0	+ 0,5	— 1,0	+ 2,5	○	SO. t.fb.
7	27. 4, 0	+ 2,5	27. 4,26	+ 8,0	28. 1,32	+ 2,0	— 1,5	— 2,0	— 1,0	○	SO. m
8	28. 0,52	+ 2,0	27.11,76	+ 4,0	28. 0,62	+ 2,5	+ 5,0	— 0,5	— 0,5	○	SO. m
9	28. 0,84	— 2,5	27.11,68	— 2,5	27.11,26	+ 1,0	+ 3,0	— 3,0	— 4,0	○	SO. m
10	27.11, 6	∓ 0,0	27.11, 0	∓ 0,0	28. 1, 4	+ 1,0	— 4,0	— 3,5	— 4,0	⊜ Ng.	O m
11	27.10, 4	∓ 0,0	27. 9, 4	∓ 0,0	27 8,50	+ 0,5	— 3,0	— 3,0	— 3,0	⊜ Ng	O m
12	27. 8, 6	— 0,5	28. 0,36	+ 2,0	27. 6,52	+ 0,5	— 2,0	— 1,0	— 2,0	⊜ Ng.	NO. m
13	27.11. 6	— 0,5	27. 9,70	+ 1,5	27.11, 4	+ 1,0	— 2,0	— 1,5	— 2,0	⊜ Ng.	NO. f
14	28. 0,32	+ 1,5	28. 0,12	+ 1,0	27.10,42	+ 2,0	— 0,5	— 1,0	— 1,0	⊜ Ng.	NO. f
15	27. 9,92	+ 2,0	27. 9,84	+ 2,5	27. 9,96	+ 2,0	+ 1,5	+ 0,5	+ 0,5	⊜ Ng.	NO. m
16	28. 2,36	+ 1,0	28. 3,38	+ 1,0	28. 3,62	— 0,5	— 3,5	— 4,5	+ 0,5	⊜ Ng.	NO. m
17	28. 3,68	+ 1,0	28. 3,78	+ 9,0	28. 2, 6	— 1,0	— 3,0	— 5,5	— 0,3	⊜	N m
18	28. 1,16	— 2,5	28. 0,36	— 2,5	27.10,80	+ 1,0	— 6,0	— 7,0	— 2,5	⊜	NO. m
19	27.10,96	— 3,0	27.11,88	— 2,5	28. 1,42	+ 0,5	— 6,5	+ 5,5	— 1,5	⊜	NO. m
20	28. 0,64	+ 2,0	28. 0,60	+ 3,0	27 10,50	+ 1,5	— 1,5	— 2,5	— 2,0	⊜	NO. m
21	27.10,44	+ 2,5	27. 3, 8	+ 2,0	27 6, 8	+ 3,0	— 0,5	— 1,0	— 1,0	⊜	NE. fb.
22	27. 7,72	+ 2,0	27. 8,50	+ 2,0	27. 8,62	+ 2,0	+ 1,0	+ 0,5	+ 1,0	Ng.	S m
23	27. 6,10	+ 2,0	27 6,74	+ 3,5	27. 5, 6	— 0,5	+ 1,5	+ 2.5	+ 1,5	⊜ Ng.	S m
24	27. 5,10	+ 1,5	27. 6,52	+ 1,0	27. 6,10	+ 1,5	+ 1,0	— 1,0	— 2,0	⊜ Ng.	S m
25	27. 8, 4	+ 1,5	27. 8,22	+ 1,0	27. 3,32	— 3,5	— 1,5	— 1,0	— 2,0	⊜ Ng.	S m
26	27. 8,16	+ 0,5	27. 6,10	— 3,0	27. 5,44	— 4,0	— 6,0	— 7,5	— 7,0	⊜ Ng.	NO. f
27	27. 4,22	— 2,0	27. 3,20	— 3,0	27. 2, 6	— 3,5	—11,0	— 6,5	— 7,5	⊜ Ng.	NO. f
28	27. 1,62	— 2,5	27. 0,94	— 3,0	27. 0,82	— 3,0	— 8,5	— 7,5	— 7,0	⊜ Ng.	NO. f
29	27. 0,20	— 3,0	27. 2, 4	— 2,0	27. 2, 4	+14,5	— 8,0	—10,0	—10,0	⊜ Ng.	NO. f
30	26.11, 4	— 2,0	27. 1,10	— 3,0	27. 1,10	+14,0	— 6,0	— 9,0	—10,0	⊜ Ng.	NO. f
31	27. 6,84	— 3,0	27. 8,32	— 1,5	27. 8,32	+14,5	— 7,0	— 8,0	—11,0	⊜ Ng.	NO. f

ОГЛАВЛЕНIЕ.

	Стр.
Мѣстоположенія метеорологическихъ станцій, и формулы, по которымъ вычислены среднія.	
Среднія наблюденія за Декабрь 1862	1
» » » Январь 1863	7
» » » Февраль	12
Мѣсячныя среднія за Дек. 1862, Янв. и Февраль 1863	17
Среднія наблюденія за Мартъ	22
» » » Апрѣль	27
» » » Май	32
Мѣсячныя среднія за Мартъ, Апрѣль и Май	37
Среднія наблюденія за Іюнь	42
» » » Іюль	47
» » » Августъ	52
Мѣсячныя среднія за Іюнь, Іюль и Августъ	57
Среднія наблюденія за Сентябрь	62
» » » Октябрь	67
» » » Ноябрь	72
Мѣсячныя среднія за Сентябрь, Октябрь и Ноябрь	77

Корреспонденція.

Выписки изъ наблюденій и выводовъ. Тифлисъ 1863 года	I
Крайнія 1863 года въ Тифлисѣ	XVII
Выводы и метеорологическихъ наблюденій, произведенныхъ на Кавказкомъ краѣ	XXIV
Meteorologische Beobachtungen aus Chacodate in Japan 1863	XXVII
Meteorologisches Journal von Blagoweschtschensk am Amur 1862	XXXV
Meteorologische Beobachtungen angestelt in Wardö in Finmarken in Norwegen 1864	XXXVII

TABLES DES MATIÈRES.

	Page.
Position géographique des stations météorologiques et formules avec lesquelles on a calculé les moyennes.	
Moyennes quotidiennes de Décembre 1862	1
» » » Janvier 1863	7
» » » Février	12
Moyennes mensuelles Déc. 1862, Janv. et Févr. 1863	17
Moyennes quotidiennes de Mars	22
» » » Avril	27
» » » Mai	32
Moyennes mensuelles de Mars, Avril et Mai	37
Moyennes quotidiennes de Juin	42
» » » Juillet	47
» » » Août	52
Moyennes mensuelles de Juin, Juillet et Août	57
Moyennes quotidiennes de Septembre	62
» » » Octobre	67
» » » Novembre	72
Moyennes mensuelles de Sept., Octobre et Novembre	77

Correspondance.

Résultats météorologiques obtenus à Tiflis dans le courant de l'année 1863 par Mr Moritz.	I
Extrêmes journalières de la pression atmosphérique, de la pression des vapeurs d'eau repandues dans l'air et de l'humidité relative, observées à Tiflis, pendant l'année 1863	XVII
Moyennes des observations météorologiques faites dans les provinces Caucasiennes	XXIV
Meteorologische Beobachtungen aus Chacodate in Japan 1863	XXVII
Meteorologisches Journal von Blagoweschtschensk am Amur 1862	XXXV
Meteorologische Beobachtungen angestelt in Wardö in Finmarken in Norwegen 1864	XXXVII

...ная Библиотека
Иркутской Геофизической
Обсерватории
им. проф. А. В. Вознесенского
Инв. II 235
Шифр